



Produktkatalog 2021



Leisten mit Profil

Ein starkes und leistungsfähiges Team ist die Grundlage für unseren Unternehmenserfolg. Wir stellen uns den Marktanforderungen und sind heute der Markenname für Innovation, Kompetenz und Qualität in der Verarbeitung von Kunststoffen.

Wir setzen kompromisslos auf Qualität – und das in allen Bereichen – bei Produkten sowie in Prozessen und im Management. APU hat den Anspruch, Händlern und Konsumenten in jedem Bereich immer die höchste Qualität zu bieten.

Wir sind uns unserer besonderen Verantwortung bewusst, dass jedes betriebliche Handeln mit unserer Umwelt verbunden ist. Der Nachhaltigkeit verpflichtet, entwickeln wir seit Jahren umweltfreundliche Produkte. Weitgehende Wiederverwertbarkeit, lange Lebenszyklen und zunehmend ein Verzicht auf gefährliche Inhaltsstoffe stehen dabei auf unserer Agenda.



HINWEISE

Die Profile sind in einer Abbildungsgröße zwischen 60 % und 80 % dargestellt. Die in den Profilzeichnungen angegebenen Maße beziehen sich auf das Nennmaß in mm.

Fertigungstechnische Toleranzen bei Querschnitten und Farben müssen wir uns vorbehalten.

Das Standardprogramm ist nur in Originalverpackung sofort ab Lager lieferbar. Sonderfarben und Profile liefern wir nach Vereinbarung. Änderungen behalten wir uns vor.

Hiermit werden vorausgegangene Kataloge ungültig. Lieferungen erfolgen nur gemäß unseren Zahlungs- und Lieferbedingungen.

Eventuelle Druckfehler berechtigen nicht zur Reklamation.

Die Farbdarstellungen können aus drucktechnischen Gründen Farbabweichungen aufweisen.

VERARBEITUNGS- HINWEISE

Unsere Verarbeitungsempfehlungen sind anhand von Piktogrammen auf den jeweiligen Produktseiten abgebildet.



Zwei-
komponenten-
kitt



BOLTA-
Stanze



BOLTA-
Profilschere



BOLTA-
Heißklebe-
pistole

ZERTIFIKATE



**IHR BOLTA-PROFIL-PARTNER
IN IHRER NÄHE**



Andrea Facklam
Handelsvertretung BOLTA Fußballprofile
Eckhoffkoppel 8b
22927 Großhansdorf
T 04102 - 65111
F 04102 - 691489
M 0160 - 7013414
@ a.facklam@t-online.de

Wilhelm Scheffer
Handelsvertretung BOLTA Fußballprofile
Obere Parkstraße 9
59846 Sundern
T 02933 - 79032
F 02933 - 3748
M 0171 - 3547781
@ Scheffer@contor-hv.de

Andreas Reicherter
Handelsvertretung BOLTA Fußballprofile
Jahnstraße 30
75397 Simmozheim
T 07033 - 6383
F 07033 - 406503
M 0151 - 27000864
@ andreas.reicherter@gmail.com


Matthias Bäfler
Handelsvertretung BOLTA Fußballprofile
Finkenweg 18
04643 Geithain
T 034341 - 43277
F 034341 - 40804
M 0171 - 8239292
@ info@baessler-werkzeug.de

Thomas Freund
Handelsvertretung BOLTA Fußballprofile
Schleifweg 20
97464 Niederwerrn
T 0972 - 61245
F 0972 - 61210
M 0160 - 98042329
@ t.freund@t-online.de

Frank Schmidt
Handelsvertretung BOLTA Fußballprofile
Bornackerweg 9
35232 Dautphetal
T 06468 - 7177
F 06468 - 1511
M 0172 - 8488536
@ vertrieb@ha-schmidt.de

Marco Kalbhen
Handelsvertretung BOLTA Fußballprofile
An den Leddigen 70
14476 Potsdam
T 033208 - 208965
F 033208 - 208966
M 0175 - 2047971
@ info@kalma-handel.de

**Zentrallager Bolta Fußballprofile
APU Schönberg GmbH**
94513 Schönberg
T 08554 - 309-0
F 08554 - 309-50
@ info@apu-schoenberg.de



PRODUKTE

HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN	S. 06 - 15
TEPPICHSOCKELLEISTEN	S. 16 - 21
KLEMMSOCKELLEISTEN	S. 22 - 23
HOHLKEHLSOCKELLEISTEN	S. 24 - 27
WEICH-PVC-SOCKELLEISTEN	S. 28 - 33
TREPPENKANTEN	S. 34 - 39
FUSSBODENSPEZIALPROFILE	S. 40 - 51
ZUBEHÖR	S. 52 - 55

HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN



SL 60
Art. 10560/25560 **S.08**



SL 80
Art. 10575 **S.10**



SL 100
Art. 10590 **S.10**



Q 12 N / Q 12 G / Q 12 B
Art. 10650 / 10655 / 10645 **S.11**



PSL 58 / PSL 58 F
Art. 10669 / 25669 **S.12**



MULTI-SL 60
Art. 10660 **S.13**



TSL 60
Art. 10665 **S.13**



SL 48 M
Art. 10589 **S.14**



BSL 60
Art. 10537 **S.15**

Das klassische Fußbodenprofil


Im Rahmen laufender Produktinnovationen hat APU ein umfangreiches Angebot an BOLTA-Hartschaumprofilen entwickelt, die sich besonders für Ihr Objekt eignen. Die Verarbeitung ist mit der BOLTA-Gehrungsstanze absolut einfach. Unsere Produktfamilie ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit und dimensionsstabil, wobei zwei flexible Dichtlippen eine lückenlose Abdichtung im Wand- und Bodenbereich garantieren und damit den Trittschall minimieren. In unserem Sortiment finden Sie bewährte Objektfarben und ausgewählte Dekorfarben in 3-D Optik sowie Metalloptik.

Ihre eigene Objektfarbe

fertigen wir nach Vorlage des Bodenbelages,
ab einer Mindestmenge von 1.500 m²/Farbe.

HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN

mit
neuer
Technologie



SL 60

- + PVC Hartschaumsockelleiste in 60 mm Bauhöhe
- + feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
- + flexible **durchgefärbte** Weichlippe an Boden und Wandanschluss

ARTIKEL 10560

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m



ARTIKEL 25560

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m



ZUBEHÖR

FARBEN

0107 grau	0272 hellbeige
0101 weiß	1236 hellgrau
8740 silber	1594 schwarz

Innenecke

Artikel 22842
50 St. per Farbe

Außenecke

Artikel 22843
50 St. per Farbe

Endkappe links


Artikel 22845
50 St. per Farbe

Endkappe rechts

Artikel 22844
50 St. per Farbe



+ flexibel
+ temperaturunempfindlich
+ kein Verspröden



ARTIKEL 10560

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m



ARTIKEL 25560

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m



ZUBEHÖR

FARBEN

8538 eiche	8662 ahorn
8661 buche	8695 wenge
8619 buche select	8702 nussbaum dunkel

Innenecke

Artikel 22842
50 St. per Farbe

Außenecke

Artikel 22843
50 St. per Farbe

Endkappe links

Artikel 22845
50 St. per Farbe


Endkappe rechts

Artikel 22844
50 St. per Farbe



* bisher SL 60 Design
mit transparenter Weichlippe

HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN



SL 80

- + PVC Hartschaumsockelleiste in 80 mm Bauhöhe
- + feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
- + flexible durchgefärbte Weichlippe am Bodenanschluss

ARTIKEL 10575

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m



SL 100


- + PVC Hartschaumsockelleiste in 100 mm Bauhöhe
- + feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
- + flexible durchgefärbte Weichlippe an Boden- und Wandanschluss

ARTIKEL 10590

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m



HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN



Q 12N

- + PVC Hartschaumsockelleiste in 60 mm Bauhöhe
- + feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
- + **genarbte** Oberfläche

ARTIKEL 10650

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m



Q 12G

- + PVC Hartschaumsockelleiste in 60 mm Bauhöhe
- + feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
- + **glatte** Oberfläche

ARTIKEL 10655

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m



Q 12B


- + PVC Hartschaumsockelleiste in 60 mm Bauhöhe
- + feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
- + **gebürstete** Oberfläche

ARTIKEL 10645

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m



HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN



PSL 58

- + PVC Hartschaumplankenprofil in 58 mm Bauhöhe
- + feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
- + zum Einkleben von Bodenbelagsstreifen
- + Schattenfuge oben, **transparente Weichlippe** am Boden

ARTIKEL 10669

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m



ARTIKEL 25669

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m



PSL 58F

- + PVC Hartschaumplankenprofil in 58 mm Bauhöhe
- + feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
- + zum Einkleben von Bodenbelagsstreifen
- + Schattenfuge oben, **farbige Weichlippe** am Boden

ARTIKEL 10669

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m



ARTIKEL 25669

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m



ZUBEHÖR

FARBEN

0101 weiß	0107 grau
0865 silber	0899 bronze
0272 hellbeige	5309 moccabraun
0880 champagner	1594 schwarz

Endkappe rechts


Artikel 22839
50 St. per Farbe

Endkappe links

Artikel 22838
50 St. per Farbe



HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN





MULTI-SL 60

- + PVC Hartschaum-Multi-Sockelleiste in 60 mm Bauhöhe
- + zum Einkleben von Bodenbelagsstreifen
- + feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
- + flexible Weichlippe am Bodenanschluss

ARTIKEL 10660

Packungseinheit / Länge:
30 St. à 4 m = 120 m



TSL 60


- + PVC Hartschaumteppichsockelleiste in 60 mm Bauhöhe
- + zum Einkleben von Teppichstreifen
- + feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
- + weiches Dach

ARTIKEL 10665

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m



HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN



SL 48M

- + PVC Hartschaumsockelleiste in 48 mm Bauhöhe
- + feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
- + unsichtbare Verfugung
- + Metallclip zur Montage, Art. 22030 nicht im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL 10589

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m



CLIP

- + Metallclip zur Montage
- + mehrmalige Montage und Demontage ist problemlos möglich

ARTIKEL 22030

Packungseinheit / Länge:
1 Pckg. à 50 St.

ZUBEHÖR

FARBEN

8849 isla fichte	8850 savanne	8851 nussb. rust.
8852 betongrau	8853 weiß eiche	8854 sandeiche
8858 ahorn dkl.	8856 eiche vint.	1729 weiß
8857 altbuche	8855 eiche island	8859 ahorn nat.

Innenecke

Artikel 22870
50 St. per Farbe

Außenecke

Artikel 22871
50 St. per Farbe

Endkappe links

Artikel 22880
50 St. per Farbe


Endkappe rechts

Artikel 22881
50 St. per Farbe

Zwischenstück

Artikel 22882
50 St. per Farbe

HARTSCHAUMSOCKELLEISTEN



BSL 60

- + PVC Hartschaumsockelleiste in 60 mm Bauhöhe
- + feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil
- + unsichtbare Verfugung

ARTIKEL 10537

Packungseinheit / Länge:
28 St. à 2,5 m = 70 m



ZUBEHÖR

FARBEN

8849 isla fichte	8850 savanne	8851 nussb. rust.
8853 weiß eiche	8854 sandeiche	8858 ahorn dkl.
8856 eiche vint.	9003 weiß	8857 altbuche
8855 eiche island	8859 ahorn nat.	

Innenecke

Artikel 22810
50 St. per Farbe

Außenecke

Artikel 22811
50 St. per Farbe

Endkappe links

Artikel 22815
50 St. per Farbe

Endkappe rechts

Artikel 22814
50 St. per Farbe



TEPPICHSOCKELLEISTEN



TSL 55/6
Art. 10387/25387

S.18




TSL 55/6 SK
Art. 17387

S.18



TSL 55/7
Art. 10443/25443

S.19




TSL 55/7 SK
Art. 17443

S.19



TSL 50 PP
Art. 25530

S.20



TSL 55/9
Art. 10482
Art. 25482/25484


S.21



Die Leiste für textile Beläge

Diese Profile werden in vielen verschiedenen Formen und Farben gefertigt, wodurch auch tolle Kombinationen mit textilen Belägen möglich sind. Unser Sortiment bietet Lösungen aus geschäumtem Hart-PVC, aus kombinierten Materialien wie Hart-PVC mit weichem Dach und jetzt neu, auch aus chlorfreiem Polypropylen (PP). Jede Ausführung bietet eigene funktionelle Eigenschaften. Es gibt selbstklebende Ausführungen, welche besonders objektgeeignet sind. Das chlorfreie Profil kann mit einer einfachen Leistenschere geschnitten werden. Zudem erleichtert ein umfangreiches Zubehörpaket die Montage.

TEPPICHSOCKELLEISTEN



TSL 55/6

- + Teppichsockelleiste aus Hart-PVC in 55 mm Bauhöhe mit weichem Dach
- + Einklebebereich ist bereits selbstklebend ausgestattet
- + besonders geeignet für volltextile Teppichrücken

ARTIKEL 10387

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m



ARTIKEL 25387

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m



TSL 55/6 SK


- + Teppichsockelleiste aus Hart-PVC in 55 mm Bauhöhe mit weichem Dach
- + Einklebebereich ist bereits selbstklebend ausgestattet
- + besonders geeignet für volltextile Teppichrücken
- + rückseitig mit Schaumklebeband ausgestattet

ARTIKEL 17387

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m



TEPPICHSOCKELLEISTEN



TSL 55/7

- + Teppichsockelleiste aus Hart-PVC in 55 mm Bauhöhe
- + Einklebebereich ist bereits selbstklebend ausgestattet

ARTIKEL 10443

Packungseinheit / Länge:
30 St. à 4 m = 120 m



ARTIKEL 25443

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m



TSL 55/7 SK

- + Teppichsockelleiste aus Hart-PVC in 55 mm Bauhöhe
- + Einklebebereich ist bereits selbstklebend ausgestattet
- + rückseitig mit Klebeband ausgestattet

ARTIKEL 17443

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m



ZUBEHÖR

FARBEN

0101 weiß
0107 grau


0111 schwarz

Innenecke

Artikel 22885
100 St. per Farbe

Außenecke

Artikel 22886
100 St. per Farbe



TSL 50 PP

- + Teppichsockelleiste aus Polypropylen in 50 mm Bauhöhe
- + Einklebebereich ist bereits selbstklebend ausgestattet
- + chlorfreie Ausführung
- + sehr flexibel und leicht zu bearbeiten

ARTIKEL 25530


Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m



0101
weiß



TEPPICHSOCKELLEISTEN



TSL 55/9

- + Teppichsockelleiste aus Hart-PVC in 55 mm Bauhöhe mit weichem Dach
- + Einklebebereich ist bereits selbstklebend ausgestattet

ARTIKEL 10482

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m



ARTIKEL 25482

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m



ZUBEHÖR

FARBEN

0101
weiß

Innenecke

Artikel 22850
100 St. per Farbe

Außenecke

Artikel 22851
100 St. per Farbe

Endkappe links

Artikel 22860
50 St. per Farbe


Endkappe rechts

Artikel 22861
50 St. per Farbe

Verborgene Qualität

Die nachträgliche Installation von Kabeln ist durch ein- oder zweiteilige Systeme bei Sockelleisten sehr einfach und effizient geworden. Ein Kabelschacht ist in die Leiste integriert, so dass sich das Abdeckprofil harmonisch in das Gesamtbild einfügt. Die Kabel verschwinden im Profil und sind nicht mehr sichtbar. Außerdem lässt sich der Kabelkanal beliebig oft öffnen. Die flexiblen Weichlippen garantieren einen guten Boden- und Wandanschluss.

KLEMMSOCKELLEISTEN



KSL 60

- + Klemmsockelleiste aus Hart-PVC in 60 mm Bauhöhe
- + Kunststoffclips zur Montage, Art.Nr. 22025 + 22026
nicht im Lieferumfang enthalten

ARTIKEL 10421

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m



CLIP

ARTIKEL 22025
ARTIKEL 22026

siehe Seite 55

ZUBEHÖR

FARBEN

0101 weiß
0295 beige

Innenecke

Artikel 22890
50 St. per Farbe

Außenecke

Artikel 22891
50 St. per Farbe

Endkappe links

Artikel 22895
50 St. per Farbe

Endkappe rechts


Artikel 22896
50 St. per Farbe

HOHLKEHLSOCKELLEISTEN



HKSL 2,5
Art. 24885

S.26



HKSL 3
Art. 10883

S.26



HKP 16-50
Art. 20000/20299
Art. 20399/20400


S.27



Hohlkehlsokelleisten schützen

Der Einsatz erfolgt bevorzugt in Räumen und Bereichen, in denen die Hygiene an oberster Stelle steht. Der Bodenbelag kann bei Montage einer Hohlkehle ohne Eckenausbildung an der Wand hochgezogen werden. Die Ausbildung eines Radius verhindert störende und unsaubere Ecken.

HOHLKEHLSOCKELLEISTEN



HKSL 2,5

- + Hohlkehlsockelleiste aus Hart-PVC in Bauhöhen von 100 mm
- + speziell entwickelt für den Objektbereich
- + weiches Dach

ARTIKEL 24885

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m



HKSL 3


- + Hohlkehlsockelleiste aus Hart-PVC in Bauhöhen von 100 mm
- + speziell entwickelt für den Objektbereich

ARTIKEL 10883

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m



HOHLKEHLSOCKELLEISTEN



HKP 16-50

- + Hohlkehleleisten aus Weich-PVC in verschiedenen Maßen
- + zur Ausführung des Bodenbelages in hochgezogenen Belägen für nahtlose Boden-Wandübergänge
- + besonders geeignet für Linoleumböden
- + kombinierbar mit verschiedenen Abschlussprofilen (siehe Bild)

ARTIKEL 20000

HKP 16 x 16

Packungseinheit / Länge:

20 St. à 2,5 m = 50 m

2 Rollen à 30 m = 60 m



ARTIKEL 20299

HKP 20 x 20

Packungseinheit / Länge:

20 St. à 2,5 m = 50 m



ARTIKEL 20399

HKP 25 x 25

Packungseinheit / Länge:

20 St. à 2,5 m = 50 m

3 Rollen à 25 m = 75 m



ARTIKEL 20400



HKP 50 x 50

Packungseinheit / Länge:

10 St. à 2,5 m = 25 m




WEICH-PVC-SOCKELLEISTEN




Weichsockelleiste für Ihr Objekt

Das Profil garantiert einen einfachen und zweckmäßigen Schutz der Wand, gibt dem Bodenbelag den notwendigen Abschluss und somit jedem Raum seine individuelle Note. Das flexible, auf Rollen gelieferte Profil, ist leicht zu transportieren und einfach zu montieren. Zusätzlich veredeln wir das Profil mit einem Prägedruck, um eine hochwertige Oberflächenstruktur und ein tolles Verlegebild zu erzielen. Die Ausbildung der Innen- und Außenecken kann bei den Profilen endlos von der Rolle erfolgen. Wählen Sie aus unserer umfangreichen Farbpalette die passende Farbe für Ihr Objekt.



WEICH-PVC-SOCKELLEISTEN



WSL 50/15 OBJEKT-SK

- + Sockelleiste aus Weich-PVC mit 50 mm Wandabdeckung
- + Rückseite bereits selbstklebend mit hochwertigem Acrylatband ausgestattet
- + REACH konform

ARTIKEL 10224

Packungseinheit / Länge:

1 Rolle à 50 m



WSL 50/15

- + Sockelleiste aus Weich-PVC mit 50 mm Wandabdeckung in Objektqualität
- + REACH konform

ARTIKEL 10310

Packungseinheit / Länge:

2 Rollen à 50 m = 100 m




ARTIKEL 10510

Packungseinheit / Länge:

2 Rollen à 50 m = 100 m



WEICH-PVC-SOCKELLEISTEN



WSL 60/16 OBJEKT-SK

- + Sockelleiste aus Weich-PVC mit 60 mm Wandabdeckung
- + Rückseite bereits selbstklebend mit hochwertigem Acrylatband ausgestattet
- + REACH konform

ARTIKEL 10233

Packungseinheit / Länge:

1 Rolle à 50 m



WSL 60/16

- + Sockelleiste aus Weich-PVC mit 60 mm Wandabdeckung in Objektqualität
- + REACH konform


ARTIKEL 10333

Packungseinheit / Länge:

1 Rolle à 50 m



WEICH-PVC-SOCKELLEISTEN




WSL 80/18

- + Sockelleiste aus Weich-PVC mit 80 mm Wandabdeckung in Objektqualität
- + REACH konform

ARTIKEL 10335

Packungseinheit / Länge:
1 Rolle à 50 m



WSL 100/20


- + Sockelleiste aus Weich-PVC mit 100 mm Wandabdeckung in Objektqualität
- + REACH konform

ARTIKEL 10340

Packungseinheit / Länge:
1 Rolle à 50 m



WEICH-PVC-SOCKELLEISTEN



WSL
30/30

- + Sockelleiste aus Weich-PVC mit 30 mm Wand- und Bodenabdeckung
- + REACH konform

ARTIKEL 10271

Packungseinheit / Länge:

2 Rollen à 50 m = 100 m



0030
eiche



8509
buche hell



0042
buche









0031
nussbaum



8585
ahorn select

TREPPENKANTEN




A photograph of a modern staircase. The steps are dark grey with a textured surface. To the left is a wall made of rough, grey stone. To the right is a metal railing with a glass infill. The background shows a bright, modern interior with recessed lighting and a white ceiling.

Treppenkanten mit Profil

Besonders als Anschluss- und Trittkante von homogenen oder textilen Belägen mit Untergründen aus Holz, Stein oder Beton geeignet. Ihr Objekt wird durch den Einsatz von Treppenkanten und neuen Belägen modernisiert und aufgewertet. Die rutschhemmende Wirkung der Kunststoffprofile verhindert Unfälle im Bereich der Treppe.

TREPPENKANTEN




TK 45/42/2,5

+ Treppenkante aus Weich-PVC in 45 x 42 mm Bauhöhe
+ glatte Oberfläche

ARTIKEL 13389

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m



TK 45/42/3



+ Treppenkante aus Weich-PVC in 45 x 42 mm Bauhöhe
+ geriefte Oberfläche

ARTIKEL 13364

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m



TREPPENKANTEN




TK 60/42

ARTIKEL 13420

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

+ Treppenkante aus Weich-PVC in 60 x 42 mm Bauhöhe
+ geriefte Oberfläche



TK 40/25/2



ARTIKEL 13385

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

+ Treppenkante aus Weich-PVC in 40 x 25 mm Bauhöhe
+ geriefte Oberfläche



TREPPENKANTEN



TK 45/30/3


ARTIKEL 13353

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

+ Treppenkante aus Weich-PVC in 45 x 30 mm Bauhöhe
+ geriefte Oberfläche



0111
schwarz



TEK 30/42/3

ARTIKEL 19397

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m

+ Treppenkante aus Weich-PVC in 30 x 42 mm Bauhöhe
+ glatte Oberfläche




0111
schwarz

0107
grau

0525
braun



TREPPENKANTEN



TEK 30/35/3

+ Treppenkante aus Weich-PVC in 30 x 35 mm Bauhöhe
+ glatte Oberfläche

ARTIKEL 19392


Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m



SPEZIALPROFILE



AL 32/3
Art. 20334 **S.42**



AL 32/6,5
Art. 20333 **S.42**




SSP 24,5/AL 18
Art. 25700/20311 **S.43**




FP 52
Art. 32623 **S.44**



EFS 24/35/6 SK
Art. 25918 **S.44**



EFS 28/32/5 SK
Art. 25957 **S.45**



EFS 28/32/5
Art. 19357 **S.45**



GS 23 SK
Art. 20118 **S.46**




GS 27
Art. 20106 **S.46**



TEP 22
Art. 30230 **S.47**



WL 20/20
Art. 30121 **S.47**



STW 54 / STW 54 SK
Art. 32110/32510 **S.48**




KL 40
Art. 51126 **S.49**




VST 14
Art. 25585 **S.50**



VST 20
Art. 25586 **S.50**



UEL 40
Art. 20361 **S.51**




Speziell für Ihre Ansprüche

Diese Produktgruppe umfasst eine Vielzahl von Profilen für den Bereich Boden, Wand und Decke aus Hart-, Weich- und geschäumtem PVC. Es stehen hier Kantenschutzprofile, Viertelstäbe, Einfassleisten, Abschlussprofile und Übergangprofile zur Problemlösung bei verschiedenen Bodenbelägen zur Verfügung.

APU bietet die Möglichkeit mit Ihnen gemeinsam auch neue Profilösungen zu finden, das heißt, eine kundenbezogene Anfertigung von Profilwerkzeugen und der anschließenden Produktion Ihres Profils.

SPEZIALPROFILE





AL 32/3

- + Abschlussprofil aus Hart-PVC in 32 mm Bauhöhe
- + für vielseitigen Einsatz
- + kombinierbar mit Art. Seite 28

ARTIKEL 20334

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m




AL 32/6,5

- + Abschlussprofil aus Hart-PVC in 32 mm Bauhöhe
- + für Bodenbelagsstreifen bis zu 6,5 mm

ARTIKEL 20333

Packungseinheit / Länge:
25 St. à 4 m = 100 m






SSP 24,5

- + Profil aus Hart-PVC in 24,5 mm Bauhöhe
- + flexible transparente Weichlippe am Bodenanschluss
- + mit Selbstklebestreifen auf der Rückseite
- + geeignet für Vinyl- und PVC-Böden mit einer Stärke bis zu 3 mm

ARTIKEL 25700

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m



AL 18


- + Abschlussprofil aus Hart-PVC in 18 mm Bauhöhe
- + für vielseitigen Einsatz

ARTIKEL 20311

Packungseinheit / Länge:
40 St. à 2,5 m = 100 m



SPEZIALPROFILE




FP 52

- + Hart-PVC-Profil mit flexibler Bewegungsfuge
- + Seiten keilförmig auslaufend mit Kleberillen

ARTIKEL 32623

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m



EFS 24/35/6 SK



- + Doppelinfaßleiste aus Weich-PVC für Böden bis 6 mm Stärke
- + selbstklebende Ausführung
- + REACH konform

ARTIKEL 25918

Packungseinheit / Länge:
10 St. à 0,9 m = 9 m



SPEZIALPROFILE





EFS 28/32/5 SK

- + Einfassleiste aus Weich-PVC für Böden bis 5 mm Stärke
- + selbstklebende Ausführung
- + REACH konform

ARTIKEL 25957

Packungseinheit / Länge:

10 St. à 0,9 m = 9 m




EFS 28/32/5

- + Einfassleiste aus Weich-PVC für Böden bis 5 mm Stärke
- + REACH konform



ARTIKEL 19357

Packungseinheit / Länge:

1 Rolle à 25 m



SPEZIALPROFILE



GS 23 SK


- + selbstklebendes Weich-PVC-Gleitschutzprofil für Treppenstufen in 23 mm für Treppenstufen
- + REACH konform

ARTIKEL 20118

Packungseinheit / Länge:
2 Rollen à 50 m = 100 m



011
schwarz



GS 27

- + Weich-PVC-Einlage als Rutschschutz
- + REACH konform


ARTIKEL 20106

Packungseinheit / Länge:
4 Rollen à 25 m = 100 m



011
schwarz

SPEZIALPROFILE




TEP 22

- + Eckprofil aus Hart-PVC
- + zur Verlegung von Strukturprofiltapeten für einen sauberen Eckabschluss
- + Kleberillen auf der Innenseite

ARTIKEL 30230

Packungseinheit / Länge:

15 St. à 2,6 m = 39 m



WL 20/20

- + Winkelprofil aus Hart-PVC
- + als Eckschutzwinkel für Fensterbänke und Türen oder als Dekorationswinkel


ARTIKEL 30121

Packungseinheit / Länge:

20 St. à 2,5 m = 50 m



SPEZIALPROFILE




STW 54

+ Stufenwinkel aus Hart-PVC ideal für Teppich Stufenmatten

ARTIKEL 32110

Packungseinheit / Länge:
30 St. à 2,7 m = 81 m



STW 54 SK


+ Stufenwinkel aus Hart-PVC ideal für Teppich Stufenmatten
+ selbstklebende Ausführung

ARTIKEL 32510

Packungseinheit / Länge:
30 St. à 2,7 m = 81 m



SPEZIALPROFILE




KL 40

- + Küchenabschlussleiste aus Hart-PVC mit Trägerprofil
- + feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil

ARTIKEL 51126

Packungseinheit / Länge:

10 St. à 2,4 m = 24 m



ZUBEHÖR

FARBEN

9965 weiß 9909 silber


9901 granitgrau 9925 braun

ARTIKEL 53025

Packungseinheit / Länge:

5-tlg. zu je 10 SB

- + 5-teiliger Kombipack bestehend aus jeweils:
 - 1 Innen- und 1 Außeneck
 - 1 Endkappe rechts und links
 - 1 Zwischenstück



VST 14


- + PVC-Hartschaumviertelstab 14 mm x 14 mm
- + feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil

ARTIKEL 25585

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m



0101
weiß



VST 20


- + PVC-Hartschaumviertelstab 20 mm x 20 mm
- + feuchtigkeitsunempfindlich und formstabil

ARTIKEL 25586

Packungseinheit / Länge:
20 St. à 2,5 m = 50 m



0101
weiß



UEL 40

- + Einfassleiste aus Weich-PVC
- + REACH-konform

ARTIKEL 20361

Packungseinheit / Länge:
1 Rolle á 25 m



0111
schwarz

Für jeden Bedarf das passende Zubehör

Die Verarbeitung von BOLTA-Profilen wird fachgerecht mit dem perfekten Werkzeug und notwendigen Zubehör ausgeführt. APU stellt Ihnen das erforderliche Handwerkszeug zur Verfügung. Unsere BOLTA-Sockelleistenstanze wird für alle Hartschaumsockelleisten eingesetzt, um fugenlose Innen- und Außenecken zu stanzen. Nutzen Sie unsere BOLTA-Profilerschere für saubere und gerade Ablängungen.

Unsere BOLTA-Sockelleistenstanze zeichnet sich aus durch:

- + Integriertes Schnellwechselsystem (5 und 12 mm Stärke der Leisten)
- + Markierungen für Innen- und Außenecken
- + Bessere Sicht zum Arbeitsbereich



ARTIKEL 22251
BOLTA-SL Stanze
für 5mm Profile



ARTIKEL 22252
BOLTA-SL Stanze
für 12mm Profile



ARTIKEL 22253
BOLTA-SL Stanze
für 5 + 12mm Profile



BOLTA-Umrüstsatz


ARTIKEL 22262
Umrüstsatz Q12
inkl. Lehre

BOLTA-Sockelleistenstanzen-Koffer

In unserem BOLTA-Stanzen-Koffer haben Sie alles dabei, was Sie brauchen:

- + BOLTA-Sockelleistenstanze
- + oranges Druckstück für 5mm Profile
- + weißes Druckstück und weißer Führungsblock für 12mm Profile
- + BOLTA-Profilschere
- + BOLTA-Profi-Cuttermesser
- + BOLTA-Meterstab

Der Koffer ist auch unbestückt (leer) erhältlich.



BOLTA-Stanzenkoffer
ARTIKEL 22240 (GEFÜLLT)

BOLTA-Stanzenkoffer
ARTIKEL 22250 (LEER)



BOLTA-Profilschere
ARTIKEL 22205
Leistenschere mit Hebelübersetzung und 90 Grad Anschlag

BOLTA-Heißklebepistole

Für alle Hartschaumsockelleisten verwendbar.

Die Heißklebepistole wird im Montagekoffer und mit drei verschiedenen Düsen-Aufsätzen geliefert.



BOLTA-Heißklebepistole

ARTIKEL 22300



BOLTA-Heißklebesticks

ARTIKEL 22350

18/300 mm

Inhalt pro Box: 5 kg – ca. 70 Sticks



Zweikomponentenkitt

ARTIKEL 22002

Überlackier- und streichbar
Verpackungseinheit:
6 Dosen à 2 kg, 1 Karton =
12 kg



Clip

ARTIKEL 22025 + 22026

Dübel und Nägel
Inhalt pro Packung:
Dübel: 1000 St.
Nägel: 1500 St.



Metallclip

ARTIKEL 22030

Mehrmalige Montage und De-
montage ist problemlos möglich
Inhalt pro Packung:
50 St.

Unser Beitrag zum Umweltschutz

Wir verstehen das Prinzip des nachhaltigen, ressourcenschonenden Wirtschaftens als bedeutenden Bestandteil unserer zukunftsorientierten Unternehmenspolitik. Die kontinuierliche Minimierung von Umweltauswirkungen sowie Maßnahmen zu einem vorbeugenden Arbeitsschutz bilden somit integrale Bestandteile unseres zertifizierten Qualitätsmanagementsystems. Wichtige Bausteine unseres internen Umweltprogramms bilden u. a. weitreichende Maßnahmen zur Wärmerückgewinnung und die Nutzung eines geschlossenen Kühlwasserkreislaufs. Die Reduzierung der betrieblichen Abfälle durch eine weitgehende Wertstoffeffizienz und eines konsequenten Recyclings von Produktionsabfällen sowie eine systematische Ermittlung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen sind weitere Beiträge zum Umweltschutz.

Als besonderen Schwerpunkt unseres internen Umweltprogrammes sehen wir die kontinuierliche Verringerung von Gefahrstoffen in unseren Produkten, wodurch ein vollständiger Verzicht auf giftige Inhaltsstoffe sowie eine weitestgehende Eliminierung von Stoffen der aktuellen SVHC-Liste nach REACH in unseren Bauprofilen erreicht werden konnte. Damit gehen wir in unserem Anspruch auf umwelt- und benutzerfreundliche Produkte bereits heute deutlich über gesetzliche Anforderungen hinaus, die für eine Reihe von Giftstoffen lediglich eine Deklarations- bzw. Zulassungspflicht vorsehen.





APU Schönberg GmbH
Industriestraße 1
94513 Schönberg, Germany

Telefon +49 (0)8554 - 309-0
Fax +49 (0)8554 - 309-50
info@apu-schoenberg.de
www.apu-schoenberg.de

