




IPARI ÁRLISTA

2025 február



Érvényes:
2025. február 3-tól

Javított kiadás: 2025. augusztus 11.

Mindenkor érvényes árlistánkat elérheti
a **www.mapei.hu** internetes oldalunkon.

TARTALOMJEGYZÉK

A

Additix P	26
Additix PE	23
Adesilex G19	5
Adesilex G19 Conduttivo	5
Adesilex G20	5
Adesilex LC R-P	7
Adesilex PG1	9
Adesilex PG1 Rapido	9
Adesilex PG2	9
Adesilex PC4	9
Adesilex VZ	5
Adesivil D3	7

C

Carboplate	13
Carbotube C170/10	13
Cleaner H	6
Cleaner L	6
Consolidante 8020	11
Copper band	23

D

Diluyente PU	23
Dugó pakkerhez	10
Duresil EB	9
Dynamon EW	27
Dynamon HAA	27
Dynamon HS2020	27
Dynamon LZ551	27
Dynamon NRG 1010	27
Dynamon NRG 1012	27
Dynamon NRG 1012H	27
Dynamon NRG 1039	27
Dynamon RC220	27
Dynamon RC 330	27
Dynamon SP1	27
Dynamon SP3	27
Dynamon SR1	27
Dynamon SR2	27
Dynamon SR3	27
Dynamon SR31	27
Dynamon SR51	27
Dynamon SW	27
Dynamon Xtend W100 R	27
Dynamon Xtend W174	27
Dynamon Xtend W200 R	27
Dynamon Xtend W371	27
Dynamon Xtend W372	27
Dynamon Xtend W375	27
Dynamon Xtend W400 N	27

E

Eco Prim PU 1K	4
Eco Prim PU 1K Turbo	4
Eco Prim T Easy	4
Eco Prim T Pro	4
Eco Prim T Pro 1 kg	4
Elastocolor Waterproof	16
Epoxy Speed	19
Expancrete	29

F

Fém pakker	10
Flexcolor 4 LVT	6
Foamjet 260 LV	10
Foamjet 260 LV AKS	10

I

Idrocrete DM	29
Idrocrete HP	29
Idrocrete KR1000	29
Idrostop PVC BE 20	25
Idrostop PVC BE 25	25
Idrostop PVC BI 20	25
Idrostop PVC BI 30	25
Idrostop PVC Clip	25
Idrostop PVC KK 120	25
Idrostop PVC KR 120	25
Idrostop PVC RE 20	25
Idrostop PVC RI 20	25
Idrostop PVC RJ-STRIP	25

M

Mandrino x Mapei Steel Dry	16
Mandrino x Mapei Steel Dry	15
Mapeair AE1	28
Mapeair AE2	28
Mapeair AE10	28
Mapeair AE20	28
Mapeair LA/L	29
Mapeair LA/P	29
Mapeair Zero	29
Mape-Antique Allettamento	11
Mape-Antique Colabile	11
Mape-Antique Ecolastic	11

Mape-Antique F21	11
Mape-Antique FC Civile	11
Mape-Antique FC Grosso	11
Mape-Antique FC Ultrafine	11
Mape-Antique I	11
Mape-Antique I15	11
Mape-Antique LC	11
Mape-Antique MC	11
Mape-Antique MC Macchina	11
Mape-Antique NHL Eco Intonaco	11
Mape-Antique NHL Eco Restaura	11
Mape-Antique NHL ECO Strutturale	11
Mape-Antique Rinzafo	11
Mapeband Flex Roll	25
Mapecoat 4LVT	6
Mapecoat BS 1	9
Mapecoat DW25	9
Mapecoat EPN 24	17
Mapecoat Filler	25
Mapecoat I 24	17
Mapecoat I 62 W	20
Mapecoat I 600 W	20
Mapecoat PU 20 N	25
Mapecoat TNS Base Coat Grey	24
Mapecoat TNS Base Coat White HV	24
Mapecoat TNS Binder	24
Mapecoat TNS Color	24
Mapecoat TNS Extreme	24
Mapecoat TNS Extreme SF	24
Mapecoat TNS Fast	24
Mapecoat TNS Finish 1.3.4	24
Mapecoat TNS Line	24
Mapecoat TNS Paint	24
Mapecoat TNS Primer EPW	24
Mapecoat TNS Protection	24
Mapecoat TNS Urban	24
Mapecoat TUS	9
Mapecoat Wet & Dry R11	6
Mapecolor CPU+	19
Mapecolor Paste	19
Mapecolor Paste	20
Mapecomfort R	24
Mapecrete Cream Protection	21
Mapecrete Drain L	29
Mapecrete Film	30
Mapecrete LI Hardener	21
Mapecrete Lithium Cure	30
Mapecrete Lithium Protector	21
Mapecrete Stain Protection	21
Mapecrete U Protector	21
Mapecube 1	30
Mapecube 60W	30
Mapecure E	30
Mapecure E30	30
Mapecure SRA	30
Mapecure SRA 25	30
Mapecure WG	30
Mapefast CFI	28
Mapefast Ultra	28
Mapefibre IT 25	30
Mapefibre NS12	30
Mapefibre NS18	30
Mapefibre NS18 Polymesh	30
Mapefibre ST30	30
Mapefibre ST42	30
Mapefibre ST50 Twisted	30
Mapefloor Binder 930	21
Mapefloor Cleaner ED	23
Mapefloor CPU+	18
Mapefloor CPU+ AS	18
Mapefloor CPU/MF+	18
Mapefloor CPU/RT+	18
Mapefloor CPU/TC+	18
Mapefloor EP 19	22
Mapefloor Filler	23
Mapefloor Finish 50 N	20
Mapefloor Finish 52 W	20
Mapefloor Finish 53W/AS	20
Mapefloor Finish 53 W/L	21
Mapefloor Finish 54 W/S	17
Mapefloor Finish 58 W	21
Mapefloor Finish 59 W	21
Mapefloor Finish 59 W TRP	21
Mapefloor Finish 415 ME	17
Mapefloor Finish 450 EU	17
Mapefloor Finish 451	17
Mapefloor Finish 630	21
Mapefloor Finish HTR	18
Mapefloor Finish PU 470	17
Mapefloor Flakes	23
Mapefloor I 300 SL	17
Mapefloor I 300 SL TRP	17
Mapefloor I 302 SL	18
Mapefloor I 320 SL CONCEPT	18

Mapefloor I 360 AS	18
Mapefloor I 370 SL	17
Mapefloor I 390 EDF	18
Mapefloor I 500 W	20
Mapefloor I 910	17
Mapefloor I 914	17
Mapefloor JA	23
Mapefloor karbantartó szett	23
Mapefloor Pore Filler	18
Mapefloor PU 400 LV	18
Mapefloor PU 410	18
Mapefloor PU 460	18
Mapefloor PU 461	18
Mapefloor Wax Remover	23
Mapeform 1200 Plus	30
Mapeform 1500 Plus	30
Mapeform Eco 91	30
Mapeform ECO Oil E	30
Mapeform ECO Oil NEW	30
Mapegel UTT1	10
Mapegel UTT2	10
Mapegel UTT3	10
Mapegel UTT4	10
Mapegrid B 250	14
Mapegrid B 300	14
Mapegrid C 170	14
Mapegrid G 120	14
Mapegrout Gunité	9
Mapei Steel Bar 304	15
Mapei Steel Dry 304	15
Mapei Steel Dry 316	15
Mapejet Easy 150	10
Mapejoint	23
Mapelastic BV3	9
Mapelux Lucida	23
Mapelux Opaca	23
Mapemix N60	28
Mapemix N60W	28
Mapenet EM 30	14
Mapenet EM 40	14
Mapenet EM Connector	14
Mapeplast N11	28
Mapeplast NS20	28
Mapeplast SF	28
Mapeplast UW Hydrosoluble	28
Mapeproof	26
Mapeproof AL 1200 AP	26
Mapeproof AL AP	26
Mapeproof AL Tape D 10	26
Mapeproof AL Tape S 15	26
Mapeproof CD	26
Mapeproof FBT	26
Mapeproof FBT Tape 600	26
Mapeproof Fix Tape	26
Mapeproof Liquid Membrane	26
Mapeproof Mastic	26
Mapeproof SA Primer	26
Mapeproof SA Tape	26
Mapeproof Seal	26
Mapequick AF 1000	28
Maperod C 150	14
Maperod G 40/10	14
Maperubber EPDM 15	24
Mapescreed 704	29
Mapescreed 718	29
Mapescreed Advance HR	29
Mapescreed HF Gel	29
Mapeshield E 25	10
Mapeshield I	10
Mapeshield S	10
Mapesolv PU	10
Mapestart 1	29
Mapestop	12
Mapetard	28
Mapetard VZ	28
Mapetex FG	25
Mapethene HT	26
Mapethene Primer	26
Mapetop N AR6	21
Mapewall Inietta & Consolida	11
Mapewall Intonaco & Rinforza	11
Mapewall Intonaco Base	11
Mapewall Muratura Fine	11
MapeWrap 11	13
MapeWrap 12	13
MapeWrap 21	13
MapeWrap 31	13
MapeWrap B Fiocco	13
MapeWrap C Bi-Ax	13
MapeWrap C Connector	13
MapeWrap C Fiocco	13
MapeWrap C Quadri-Ax	13
MapeWrap C Uni-Ax	14
Mapewrap EQ Adhesive	14
Mapewrap EQ Net	14

TARTALOMJEGYZÉK

MapeWrap G Fiocco	14
MapeWrap G Uni-Ax	14
MapeWrap Primer 1	14
Műanyag pakker	10

P

Planibond BA 100	9
Planicrete	10
Planigrout 310	9
Planigrout 350	9
Planiprep 4 LVT	6
Planiseal WR 85 Gel	9
Planiseal WR 100	9
Planitop 200	16
Planitop 530	9
Planitop 540	16
Planitop HDM Maxi	14
Planitop HDM Restauro	14
Planitop HPC	15
Planitop HPC Fibre	15
Planitop HPC Floor	15
Planitop HPC Floor 46	15
Planitop HPC Floor 46 T	15
Planitop HPC Floor T	15
Planitop Intonaco Armato	14
Planotop HPC LV	15
Primer CC 200	17
Primer EP	20
Primer EP 4 Fast	25
Primer EP 100 W	20
Primer EP Rustop	17
Primer FT	26
Primer G Conduttivo	4
Primer Grip White	22
Primer KL	6
Primer LT	21
Primer MF	4
Primer MF EC Plus	4
Primer P1	25
Primer P2	25
Primer PU Fast	25
Primer R 30	25
Primer R 30	25
Primer S	4
Primer SN	17
Primer SN Rasante	17
Primer W AS/N	17
PU 200 FINISH	24
PU Catalyst	23
PU Gym Refresh	24
Purtop 200	25
Purtop 400 M	25
Purtop 1000 N	25

Q

Purtop Ady	25
Purtop Easy	26
Purtop Easy DW	26
Purtop Primer Nero	26

R

Quarzo	22
--------	----

S

Re-Con Zero EVO	29
Resfoam 1KM	10
Resfoam 1-KM AKS	10
Resfoam 1KM Flex	10
Resfoam 1KM Flex AKS	10
Rete Vetro 320	20
Rullino per Mapewrap	14

T

Stabilcem	10
Stabilcem ARS	10
Stabilcem SCC	10
Stabilcem T	10

U

Triblock Finish	9
Triblock P	4
Triblock TMB	22

U

Ultrabond 333	4
Ultrabond Aqua Contact	5
Ultrabond Eco 4 LVT	5
Ultrabond Eco 380	4
Ultrabond Eco 520	5
Ultrabond Eco 530	5
Ultrabond Eco 571 2K	5
Ultrabond Eco Contact	4
Ultrabond Eco Decor Dry	5
Ultrabond Eco Decor Wet	5
Ultrabond Eco Fix	5
Ultrabond Eco MS 1	5
Ultrabond Eco MS 4LVT Wall & Floor	5
Ultrabond Eco P909 2K	7
Ultrabond Eco P909 2K Fast Clear	7
Ultrabond Eco S948 1K	7
Ultrabond Eco S955 1K	7
Ultrabond Eco S Lite	7
Ultrabond Eco Tack	5
Ultrabond Eco Tack 4LVT	4
Ultrabond ECO TX1	4
Ultrabond ECO TX2	4
Ultrabond ECO TX3	5
Ultrabond Eco V4 Evolution	4
Ultrabond Eco V4SP	4
Ultrabond Eco V4SP Conduttivo	5

Ultrabond Eco V4SP Fiber	5
Ultrabond Eco VS90 Plus	5
Ultrabond P902 2K	7
Ultrabond P913 2K Plus	7
Ultrabond P990 1K	7
Ultrabond P-R9	7
Ultrabond S965 1K	7
Ultrabond S997 1K	7
Ultrabond Sport	24
Ultrabond Turf 2 Stars	24
Ultrabond Turf PU 1K	24
Ultrabond Turf PU 2K	24
Ultrabond Turf Tape 100	24
Ultrabond Turf Tape 300	24
Ultracoat Binder	7
Ultracoat Cleaner	7
Ultracoat Easy 10	7
Ultracoat Easy 30	7
Ultracoat Easy 60	7
Ultracoat Easy Plus 10	7
Ultracoat Easy Plus 30	7
Ultracoat Easy Plus 60	7
Ultracoat EL	7
Ultracoat HT 2K 0	7
Ultracoat HT 2K 10	8
Ultracoat HT 2K 30	8
Ultracoat HT 2K 60	8
Ultracoat HT Sport	8
Ultracoat Polish Antislip	8
Ultracoat Polish Matt	8
Ultracoat Premium Base	8
Ultracoat Remover Plus	8
Ultracoat Renew FL	8
Ultracoat Universal Base	8
Ultratop	21
Ultratop Base Coat	21
Ultratop Color Paste	21
Ultratop Easycolor	22
Ultratop HD Grey	22
Ultratop Living	22
Ultratop Loft F	22
Ultratop Loft W	22
Ultratop Outdoor	22
Ultratop Stucco	22

V

Vibromix C1	28
Vibromix L2	28
Vibromix L4	28
Vibromix S	28
Viscofluid SCC 10	29
Viscostar 3K	29

ALAPOZÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezelés	Kiszerezelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezelés	Bruttó kiszerezelés
Eco Prim PU 1K	Egykomponensű, oldószermentes, nedvességre szilárduló, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), párazáró és felületszilárdító alapozó cementkötésű esztrichekhez.	0,2-0,4 kg/m²		233010	480	10	kg	5 360	6 807	53 600	68 072
Eco Prim PU 1K Turbo	Egykomponensű, oldószermentes, nedvességre gyorsan szilárduló, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), párazáró és felületszilárdító alapozó cementkötésű esztrichekhez.	0,2-0,4 kg/m²		233210	480	10	kg	5 749	7 301	57 490	73 012
Eco Prim T Easy	Oldószermentes akril alapozó, nedvsvízó aljzatokra.	0,1-0,2 kg/m²		155710		10	kg	1 932	2 454	19 320	24 536
Eco Prim T Pro	Oldószermentes akril alapozó, nedvsvízó és nem nedvsvízó aljzatokra.			155610		10	kg	2 783	3 534	27 830	35 344
Eco Prim T Pro 1 kg	Oldószermentes akril alapozó, nedvsvízó és nem nedvsvízó aljzatokra.	0,1-0,2 kg/m²		155631		10	10 x 1 kg	3 528	4 481	35 280	44 806
Primer G Conduttivo	Sötét színű, oldószermentes műgyanta bázisú vezetőképes disperziós alapozó.	0,1-0,2 kg/m²		020510	660	10	kg	5 072	6 441	50 720	64 414
Primer MF	Kétkomponensű oldószermentes felületszilárdító és párazáró epoxi alapozó 6 CM%-ig.	0,4-0,8 kg/m²		241101	A	0,75	kg	10 290	13 068	10 291	13 070
				241501	B	0,25	kg	10 290	13 068		
				241105	A+B	4	kg	8 122	10 315	32 488	41 260
				241128	A	21	kg	6 983	8 868	195 524	248 315
				241528	B	7	kg	6 983	8 868		
Primer MF EC Plus	Kétkomponensű, oldószermentes, alacsony viszkozitású epoxi alapozó cementkötésű aljzatok megszilárdítására és párazárására.			2416106	45	5	kg	8 715	11 068	43 575	55 340
Primer S	Oldószermentes, párazáró disperziós alapozó.	0,1 kg/m²		022105	640	5	kg	6 652	8 448	33 260	42 240
Triblock P	Háromkomponensű, epoxi-cement alapozó akár nem nedvsvízó nedves aljzatok párazárására is.	0,5 kg/m²		110705	240	5	kg	3 539	4 495	17 695	22 473

SZŐNYEGPADLÓK RAGASZTÓI

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezelés	Kiszerezelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezelés	Bruttó kiszerezelés
Ultrabond Eco Tack 4LVT	Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású, vizes disperziós, tartós tapadási ragasztó, modul szőnyeg és PVC burkolatokhoz.	0,1-0,2 kg/m²		3585415		15	kg	2 793	3 547	41 895	53 207
Ultrabond ECO TX1	Gyorskötésű, vizes bázisú ragasztó, amely alkalmas minden hátoldal típusú textil padlóburkolat ragasztására.	0,3-0,5 kg/m²		008516	528	16	kg	1 559	1 980	24 944	31 679
Ultrabond ECO TX2	PROFESSIONÁLIS ragasztó nagy kezdeti tapadással és nyújtott nyitott idővel textil padlóburkolatokhoz.	0,3-0,5 kg/m²		008716	528	16	kg	1 633	2 074	26 128	33 183

PVC BURKOLATOK RAGASZTÓI

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezelés	Kiszerezelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezelés	Bruttó kiszerezelés
Ultrabond 333	Oldószermentes, vizes disperziós akrilragasztó vinil és textil padlóburkolatok, az építőiparban használatos minden típusú beltéri, nedvsvízó és nedvességre stabil aljzatra történő ragasztáshoz.	0,2-0,3 kg/m²		072904		4	kg	1 554	1 974	6 216	7 894
				072925		25	kg	1 302	1 654	32 550	41 339
Ultrabond Eco 380	Disperziós ragasztó nyújtott nyitott idővel és nagyon gyors és erős kezdeti tapadással rugalmas padlóburkolatokhoz, PVC-, vékony gumi-, és textildurkókatokhoz.	kb. 0,25-0,35 kg/m²		1943414	616	14	kg	2 179	2 767	30 506	38 743
Ultrabond Eco Contact	Vizes disperziós kontakragasztó.	kb. 0,3-0,5 kg/m²		0666305	500	5	kg	4 688	5 954	23 440	29 769
Ultrabond Eco V4 Evolution	„All in one” univerzális melegburkolati ragasztó nagy kezdeti tapadással és hosszú nyitott idővel minden típusú PVC, vinil, szőnyeg, linóleum, és vékony gumi burkolathoz padlón és falon.	0,3-0,4 kg/m²	halványbész	0672105	450	5	kg	2 079	2 640	10 395	13 202
			halványbész	0672114	528	14	kg	1 874	2 380	26 236	33 320
Ultrabond Eco V4SP	Univerzális, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), disperziós ragasztó nyújtott nyitott idővel rugalmas padlóburkolatok beltéri ragasztására.	0,3-0,4 kg/m²	halványbész	067205	450	5	kg	3 108	3 947	15 540	19 736
			halványbész	067214	616	14	kg	2 352	2 987	32 928	41 819

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Ultrabond Eco V4SP Conduttivo	Világos színű, vizes diszperziós ragasztó vezetőképes vinil, gumi és textil padlóburkolatok fektetéséhez.	0,3 -0,4 kg/m²		0666116	528	16	kg	3 717	4 721	59 472	75 529
Ultrabond Eco V4SP Fiber	Univerzális, szálerősített, diszperziós ragasztó nyújtott nyitott idővel rugalmas padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas gumi és PVC burkolatokhoz.	0,25-0,4 kg/m²		067314	528	14	kg	2 483	3 153	34 762	44 148
Ultrabond Eco VS90 Plus	Akrildiszperziós ragasztó vinil és gumi padlóburkolatokhoz.	0,25-0,40 kg/m²		0657114	480	14	kg	2 184	2 774	30 576	38 832

MODUL BURKOLATOK RAGASZTÓI

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Ultrabond Eco 4 LVT	Vizes diszperziós ragasztó dizájn modul PVC burkolatok fektetéséhez.	kb. 0,3-0,5 kg/m³		0666204		4	kg	2 084	2 647	8 336	10 587
				0666214		14	kg	1 559	1 980	21 826	27 719
Ultrabond Eco Fix	Diszperziós ragasztó tartós tapadással modul padlóburkolatok fektetéséhez. A modul szőnyegek számos alkalommal eltávolíthatók, illetve visszarakhatók.	0,1-0,2 kg/m²	halványbézs	358005	500	5	kg	2 966	3 767	14 830	18 834
			halványbézs	358010	440	10	kg	2 630	3 340	26 300	33 401
Ultrabond Eco MS 1	Szilanizált polimer bázisú ragasztó bármely típusú rugalmas melegburkolat és textil burkolat ragasztásához, padlón	0,3-0,5 kg/m²		2333307		7	kg	5 240	6 655	36 680	46 584
				2333315		15	kg	5 108	6 487	76 620	97 307
Ultrabond Eco MS 4LVT Wall & Floor	Egykomponensű, szilanizált polimer bázisú ragasztó LVT burkolatok falra és padlóra ragasztásához.			3586707		7	kg	5 765	7 322	40 355	51 251
Ultrabond Eco Tack	Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású, vizes diszperziós, tartós tapadású ragasztó, modulszőnyeg burkolatokhoz.	0,1-0,2 kg/m²		358215	480	15	kg	2 252	2 860	33 780	42 901

LINÓLEUM BURKOLATOK RAGASZTÓI

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Ultrabond Eco 520	Vizes diszperziós ragasztó gyors és erős kezdeti tapadással kifejezetten linóleum padlóburkolatok fektetéséhez kifejlesztve.	kb. 0,25-0,4 kg/m²		194616	528	16	kg	1 796	2 281	28 736	36 495
Ultrabond Eco 530	Vizes diszperziós ragasztó nagyon gyors és erős kezdeti tapadással kifejezetten linóleum padlóburkolatok fektetéséhez kifejlesztve.	kb. 0,25-0,4 kg/m³		1946116	528	16	kg	2 011	2 554	32 176	40 864
Ultrabond ECO TX3	Nagy kezdeti tapadószilárdságú vizes diszperziós ragasztó textil és linóleum padlóburkolatokhoz.	0,3-0,5 kg/m²		008316	528	16	kg	1 953	2 480	31 248	39 685

GUMI BURKOLATOK RAGASZTÓI

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Adesilex G19	Kétkomponensű epoxi-poliuretán ragasztó rugalmas padlóburkolatokhoz bel- és kültéri, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra.	0,4-1,0 kg/m²	bézs	41000302	300	2	kg	5 754	7 308	11 508	14 615
			bézs	41000306	500	5	kg	5 549	7 047	27 745	35 236
			bézs	41000311	480	10	kg	3 350	4 255	33 500	42 545
Adesilex G19 Conduttivo	Kétkomponensű epoxi-poliuretán ragasztó vezetőképes, rugalmas padlóburkolatokhoz nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokon.	0,3-0,4 kg/m²		130111	480	10	kg	5 586	7 094	55 860	70 942
Adesilex G20	Kétkomponensű, alacsony viszkozitású epoxi- poliuretán ragasztó rugalmas padlóburkolatok ragasztásához bel- és kültéri, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra. Gyorskötő változatban is.	0,35-0,5 kg/m²	bézs	420306	500	5	kg	6 988	8 875	34 940	44 374
			bézs	420311	480	10	kg	6 526	8 288	65 260	82 880
Ultrabond Eco 571 2K	Kétkomponensű, poliuretán ragasztóanyag PVC-, gumi- és linóleumburkolat beltéri ragasztására.	0,3-0,5 kg/m²		232105	500	5	kg	4 709	5 980	23 545	29 902
				232110	480	10	kg	4 484	5 695	44 840	56 947

SZEGÉLY RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Adesilex VZ	Kétoldali kenésű polikloroprén bázisú oldószeres kontaktragasztó.	063106		5	kg	6 206	7 882	31 030	39 408
Ultrabond Aqua Contact	Oldószermentes, diszperziós, elasztomer kétoldali kenésű kontaktragasztó PVC és gumi padló- és falburkolatokhoz, ahol azonnali tapadás szükséges.	074110	480	10	kg	7 350	9 335	73 500	93 345

TAPÉTA RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Ultrabond Eco Decor Dry	Használatra kész vizes diszperziós ragasztó dekoratív üvegszövet és tapéta ragasztásához bármely típusú nedvszívó felületre száraz környezetben.	200-250 g/m²	fehér	008403	3	kg	2 111	2 681	6 333	8 043
Ultrabond Eco Decor Wet	Egykomponensű, szilanizált polimer bázisú ragasztó tapétához és dekoratív üvegszövet tapétához nedves környezetben.	200-250 g/m²	átlátszó	008603	3	kg	15 010	19 063	45 030	57 188

EGYÉB TERMÉKEK LVT BURKOLATOKHOZ

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Flexcolor 4 LVT	Felhasználásra kész diszperziós fugázóhabarcs LVT burkolatokhoz, 2 mm fugaszélességtől.		112 középzsürke	4KJ011205		5	kg	2 725	3 461	13 625	17 304
			120 fekete	4KJ012005		5	kg	2 725	3 461	13 625	17 304
			130 jázmin	4KJ013005		5	kg	3 192	4 054	15 960	20 269
			134 selyem	4KJ013405		5	kg	3 192	4 054	15 960	20 269
			146 csokoládé	4KJ014605		5	kg	3 344	4 247	16 720	21 234
Mapecoat 4LVT	Kétkomponensű, nem sárguló, csúszásgátló poliuretán bevonat LVT burkolatokhoz. Alkalmas normál és nedves helyiségekben is.	0,08-0,1 kg/m²	szuper matt	3586302		1,2	kg	16 034	20 363	19 241	24 436
			matt	3586602		1,2	kg	16 034	20 363	19 241	24 436
Planiprep 4 LVT	Használatra kész nagyon finom szemcsézetű simítóhabarcs elsősorban LVT burkolatok fektetése előtt. Különösen ajánlott hidegburkolatok fugáinak simítására.			7347210		10	kg	1 444	1 834	14 440	18 339

EGYÉB MELEGBURKOLÁSI TERMÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Cleaner H	Nedves törőrongyok kéztörléshez.			108668	25600	1	db (6x80db/csomag)	6 484	8 235	6 484	8 235
Cleaner L	Tisztító oldat kőszarkettákhoz.			108532		1	db (0,85 kg)	9 613	12 209	9 613	12 209
Mapecoat Wet & Dry R11	Kétkomponensű, nem sárguló csúszásgátló poliuretán bevonat melegburkolatokhoz. Alkalmas normál és nedves helyiségekben is.	0,08-0,1 kg/m²	matt	3586806		6	kg	9 392	11 928	56 352	71 567
Primer KL	Tapadásfokozó alapozó nem porózus felületekre, Lignobond-hoz, Ultrabond P902 2K-hoz, Ultrabond P913 2K-hoz.	0,3-0,4 kg/m²		104332	144	1	db (0,8 kg)	5 255	6 674	5 255	6 674

PARKETTA RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Adesilex LC R-P	Cyorskötésű, alacsony víztartalmú, diszperziós ragasztó léc- és mozaikparkettához.	0,8-1 kg/m²	világos	049920	660	20	kg	1 717	2 181	34 340	43 612
Adesivil D3	Oldószermentes, vízálló vinil ragasztó úsztatott faanyagú kész- vagy merev, melamin és laminált parkettához.			195135	800	1	db (0,5 kg)	2 615	3 321	2 615	3 321
Ultrabond Eco P909 2K	Víz- és oldószermentes kétkomponensű poliuretán ragasztó faanyagú padlóburkolatok fektetéséhez.			232210	480	10	kg	2 252	2 860	22 520	28 600
Ultrabond Eco P909 2K Fast Clear	Kétkomponensű, oldószermentes 12 óra múlva csiszolható poliuretán ragasztó bármilyen faanyagú padlóburkolatokhoz nedvszívó, és nem nedvszívó aljzatokra és padlófűtéshez is.	0,8-1 kg/m²	bézs	2322110		10	kg	2 042	2 593	20 420	25 933
Ultrabond Eco S Lite	Egykomponensű, könnyű súlyú, szilanzált poliuretán parketta ragasztó. Ideális mindenféle többrétegű vagy közepes méretű tömör készparkettához vagy utólag lakkozozott parketta ragasztásához minden típusú aljzatra, így padlófűtéshez is.	0,8 kg/m²	világos-szürke	0657411		11	kg	3 276	4 161	36 036	45 766
Ultrabond Eco S948 1K	Egykomponensű izocianát- és oldószermentes szilanzált polimer bázisú ragasztó többrétegű készparkettákhoz.	0,8-1,2 kg/m²	bézs	0744914	720	14	kg (2x7 kg)	2 184	2 774	30 576	38 832
			bézs	0744915	720	15	kg	2 000	2 540	30 000	38 100
			bézs	074307	700	7	kg	2 872	3 647	20 104	25 532
			bézs	074315	720	15	kg	2 405	3 054	36 075	45 815
Ultrabond Eco S955 1K	Egykomponensű izocianát- és oldószermentes szilanzált polimer bázisú, alacsony modulusú ragasztó nyújtott nyitott idővel bármilyen parkettához. Az epoxi-poliuretán termékekre allergiás burkolók is használhatják.	0,8-1,2 kg/m²	bézs	074340	660	20	db (20x600ml)	2 326	2 954	46 520	59 080
Ultrabond P902 2K	Kétkomponensű, oldószermentes epoxi-poliuretán ragasztó faanyagú padlóburkolatokhoz nedvszívó, és nem nedvszívó aljzatokra is.	1,0-1,5 kg/m²	bézs	132910	440	10	kg	2 252	2 860	22 520	28 600
Ultrabond P913 2K Plus	Kétkomponensű, oldószermentes epoxi-poliuretán ragasztó faanyagú padlóburkolatokhoz nedvszívó, és nem nedvszívó aljzatokra is.	1,0-1,5 kg/m²	bézs	1331511	440	10	kg	1 932	2 454	19 320	24 536
Ultrabond P990 1K	Egykomponensű, felhasználásra kész, oldószermentes, rugalmas poliuretán ragasztó minden típusú parketta ragasztásához.		bézs	244407	700	7	kg	2 420	3 073	16 940	21 514
			bézs	244415	660	15	kg	2 105	2 673	31 575	40 100
Ultrabond S965 1K	Egykomponensű izocianát- és oldószermentes szilanzált polimer bázisú, alacsony modulusú ragasztó nyújtott nyitott idővel bármilyen parkettához. Az epoxi-poliuretán termékekre allergiás burkolók is használhatják.	0,8-1,2 kg/m²	bézs	074415S	720	15	kg	4 011	5 094	60 165	76 410
Ultrabond S997 1K	Felhasználásra kész egykomponensű oldószermentes poliuretán rugalmas ragasztó faanyagú lépcsők burkolásához.	0,5 kartus/m²		0744140	600	1	db (600 ml)	3 764	4 780	3 764	4 780

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK PARKETTÁZÁSHOZ

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Ultrabond P-R9	Egykomponensű, nedvségre kötő, térkitöltő poliuretánragasztó megazult ragasztott parketta elemek rögzítéséhez és javításához. Beltéri készparketta és festett padlókhöz is használható csiszolás előtt vagy után is.	1-2 ml/furat	7370026	43,5	1	db (0,5 kg)	9 056	11 501	9 056	11 501

PARKETTA LAKKOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Ultracoat Binder	Csiszolatporral keverendő vizesdiszperziós kötőanyag fa padlóburkolatok hézagainak kitöltéséhez. Vizesdiszperziós lakkozási rendszerhez alkalmas.			7372805	5	liter	1 717	2 181	8 585	10 903
Ultracoat Cleaner	Általános tisztítószer koncentrátum fa parkettákhoz		átlátszó	7252526	6	liter	4 421	5 615	26 526	33 688
Ultracoat Easy 10	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vizes diszperziós extra matt, poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	0,07-0,1 kg/m²		7375610	10	liter (2x5,5 l)	4 972	6 314	49 720	63 144
Ultracoat Easy 30	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vizes diszperziós matt, poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	0,07-0,1 kg/m²		7374910	10	liter (2x5,5 l)	4 972	6 314	49 720	63 144
Ultracoat Easy 60	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vizes diszperziós selyem fényű, poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	0,07-0,1 kg/m²		7373010	10	liter (2x5,5 l)	4 972	6 314	49 720	63 144
Ultracoat Easy Plus 10	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vizes diszperziós extra matt, poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.		extra matt	7375510	10	liter (2x5,5 l)	7 697	9 775	76 970	97 752
Ultracoat Easy Plus 30	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vizes diszperziós matt poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.		matt	7375410	10	liter (2x5,5 l)	7 697	9 775	76 970	97 752
Ultracoat Easy Plus 60	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vizes diszperziós selyemfényű poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.		selyemfényű	7372910	10	liter (2x5,5 l)	7 697	9 775	76 970	97 752
Ultracoat EL	Párolgáskésleltető adalekszer a parkettalakkok nyitott idejének növelésére.			7372326	1	liter	5 434	6 901	5 434	6 901
Ultracoat HT 2K 0	Nagymértékben kopásálló, kétkomponensű, vizes diszperziós fénytelen poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	180-240 ml/m²	fénytelen	7440110	11	liter (2x5,5 l)	8 789	11 162	96 679	122 782

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszárlés	Bruttó kiszárlés
Ultracoat HT 2K 10	Nagymértékben kopásálló, kétkomponensű, vizes diszperziós extramatt poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	180-240 ml/m²	extramatt	7440310	11	liter (2x5,5 l)	8 363	10 621	91 993	116 831
Ultracoat HT 2K 30	Nagymértékben kopásálló, kétkomponensű, vizes diszperziós matt poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	180-240 ml/m²	matt	7440510	11	liter (2x5,5 l)	7 807	9 915	85 877	109 064
Ultracoat HT 2K 60	Nagymértékben kopásálló, kétkomponensű, vizes diszperziós selyemfényű poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	180-240 ml/m²	selyemfényű	7440710	11	liter (2x5,5 l)	7 817	9 928	85 987	109 203
Ultracoat HT Sport	Kétkomponensű, vizes bázisú poliuretán lakk elsősorban sportparkettákhoz.	0,08-0,1 kg/m²	matt	7370310	11	liter (2x5,5 l)	7 072	8 981	77 792	98 796

PARKETTA OLAJOK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszárlés	Bruttó kiszárlés
Ultracoat Polish Antislip	Természetes viasz bevonat fa parketták karbantartására és csúszás mentesítésére.		átlátszó	7383426	6	liter	5 161	6 554	30 966	39 327
Ultracoat Polish Matt	Fa parketták védőbevonata, amely óvja a padlót a sérülésektől, karcoktól és csökkenti az olaj, zsír, kávé, bor és festék felszívódását. Helyreállítja az eredeti állapotot, és kevésbé csúszósá teszi a padló felületét.		átlátszó	7383326	6	liter	6 883	8 741	41 298	52 448
Ultracoat Premium Base	Kétkomponensű, vizesdiszperziós lakk alapozó faanyagú padlóburkolatokhoz.	0,07-0,1 kg/m²		7375212	12	liter (2x6 l)	5 990	7 607	71 880	91 288
Ultracoat Remover Plus	Fa parketták nagy hatású tisztítószere, amely eltávolítja akár a makacs szennyeződések és régi viaszmaradványokat is. Használata javasolt az Ultracoat Polish Matt védőbevonat felhordása előtt.		átlátszó	7382826	6	liter	4 694	5 961	28 164	35 768
Ultracoat Renew FL	Kétkomponensű tapadásfokozó alapozó parketta felújításokhoz, a kétkomponensű vizes bázisú Ultracoat lakkok			7442606	6,38	liter	3 850	4 890	24 563	31 195
Ultracoat Universal Base	Egykomponensű, vízálló, nagyon alacsony illékony szervesanyag-kibocsátású és NMP-mentes alapozó faanyagú padlóburkolatokhoz	80-100 g/m² rétegenként		7376010BOX	5	liter	5 140	6 528	25 700	32 639

BETONJAVÍTÓ HABARCSOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
MapegROUT Gunite	Egykomponensű, normál kötésiidejű, szárazkeverékként használandó cementkötésű habarcs lötbeton technológiás betonjavításokhoz.	22 kg/m ² /cm	138925	1250	25	kg	200	254	5 000	6 350

SIMÍTÓHABARCSOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Planitop 530	Finomszemcsés, mész-cement alapú habarcs, kül- és belső felületekre, legfeljebb 3 mm vastagságban felhordva.	1,25 kg/m ² /mm	fehér	223225	1250	25	kg	389	494	9 725	12 351
			szürke	223125	1250	25	kg	525	667	13 125	16 669
Triblock Finish	Három komponensű, epoximent állékony (tixotróp) habarcs nedves aljakatok felületképző simítására.	2 kg/m ² /mm		135331	A.30	1,5	kg	1 171	1 487	36 594	46 474
				135431	B.95	4,75	kg	1 171	1 487		
				135531	C.500	25	kg	1 171	1 487		

ALÁÖNTŐ ÉS KIHORGONYZÓ HABARCSOK

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Planibond BA 100	Kétkomponensű folyós epoxigyanta, kihorgonyzásokhoz (tűskéshez)	1964504	A	2,7	kg	3 397	4 314	10 191	12 943
		1964604	B	0,3	kg	3 397	4 314		
Planigrout 310	Háromkomponensű, nagy szilárdságú folyós epoxi habarcs, legfeljebb 10 cm vastag rétegben használva sérült betonszerkezetek javítására, precíziós rögzítésre.	0465111	A	10,5	kg	3 386	4 300	325 395	413 252
		04652023	B	1,6	kg	3 386	4 300		
		0465321	C	84	kg (4x21 kg)	3 386	4 300		
Planigrout 350	Háromkomponensű, nagy szilárdságú folyós epoxi habarcs, legfeljebb 50 cm vastag rétegben használva sérült betonszerkezetek javítására, precíziós rögzítésre.	0465507	A	7	kg	3 701	4 700	349 374	443 705
		0465603	B	3,4	kg	3 701	4 700		
		0465721	C	84	kg (4x21 kg)	3 701	4 700		

VÉDŐBEVONATOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Duresil EB	Bitumenes epoxi festék beton- és acélfelületek saválló védelmére. Szennyvízzel kapcsolatba kerülő vízkezelési műtárgyakhoz, csiszternákhoz és beton szennyvícsövekhez.	0,8-0,9 kg/m ²	fekete	162405	A.225	5	kg	5 528	7 021	55 280	70 206
			fekete	162305	B.225	5	kg	5 528	7 021		
			RAL 7001	161205	A	5	kg	5 528	7 021	55 280	70 206
Mapecoat BS 1	Kétkomponensű, repedés áthidaló bevonat hídszegélyek járható bevonatához és parkolóházakhoz. (BVI)	2,0-2,5 kg/m ²	szürke	166820	A	16,2	kg	4 347	5 521	86 940	110 414
			szürke	166320	B	3,8	kg	4 347	5 521		
Mapecoat DW25	Kétkomponensű epoxi festék nem toxikus, saválló bevonat készítésére folyamatosan ivóvízzel érintkező betonfelületekre.	0,8-1,2 kg/m ²	fehér	164505	A.240	4	kg	7 539	9 575	37 695	47 873
				165032	B.60	1	kg	7 539	9 575		
Mapecoat TUS	Egykomponensű, vízbázisú akrilgyanta festék cementkötésű aljakatok védelmére.		RAL 9016	6MT218220		20	kg	2 100	2 667	42 000	53 340
Mapelastic BV3	Kétkomponensű, szórható, repedésáthidaló, rugalmas, közvetlenül burkolható cementkötésű kenhető vízszigetelés és betonkorrozio gátló bevonat.	3,4-4,4 kg/m ²		167826	A.1000	20	kg	1 349	1 713	43 168	54 823
		1 db A és 2 db B komponenssel használható		167926	B.576	6	kg	1 349	1 713		
Planiseal WR 100	Szilán bázisú (100%-os) hidrofóbizáló folyadék vasbeton felületekre	0,1-0,2 kg/réteg		0776805	480	5	kg	9 413	11 955	47 065	59 773
Planiseal WR 85 Gel	Szilán bázisú (85%-os) hidrofóbizáló gél vasbeton felületekre	0,3-0,5 kg/réteg		0777105	320	5	kg	9 277	11 782	46 385	58 909
				0777170		100	kg	9 277	11 782	927 700	1 178 179

SZERKEZETI RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Adesilex PG1	Kétkomponensű állékony (tixotróp) epoxi ragasztóhabarcs szerkezeti ragasztásokhoz.	1,7 kg/m ² /mm	056107		6	kg	4 400	5 588	26 400	33 528
Adesilex PG1 Rapido	Kétkomponensű, gyorskötésű, állékony ragasztó, szerkezeti ragasztásokhoz is.	1,7 kg/m ² /mm	056507		6	kg	8 846	11 234	53 076	67 407
Adesilex PG2	Hosszú kötésiidejű, kétkomponensű állékony (tixotróp), epoxi ragasztóhabarcs szerkezeti ragasztáshoz.	1,7 kg/m ² /mm	056230	A.495	22,5	kg	4 211	5 348	126 331	160 440
			057230	B.450	7,5	kg	4 211	5 348		
Adesilex PG4	Kétkomponensű, állékony epoxi ragasztó módosított reológiai tulajdonságokkal a MAPEBAND, MAPEBAND TPE, PVC szalagok és Hypalon, valamint szerkezeti ragasztásához.	1,65 kg/m ² /mm	048707	A+B	6	kg	5 633	7 154	33 798	42 923
		1,65 kg/m ² /mm	048730	A	22,5	kg	5 192	6 594	155 760	197 815
			048930	B	7,5	kg	5 192	6 594		

ÉPÍTŐIPARI ADALÉKOK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Planicrete	Speciális, szintetikus polimer bázisú, folyékony latex adalékszer cementkötésű habarcsok tapadási- és szilárdsági jellemzőinek javításához, valamint tapadóhíd, kötött esztrichek készítéséhez.	0,1-0,15 kg/m²	037176	400	200	kg	2 032	2 581	406 400	516 128

INJEKTÁLÓANYAGOK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Foamjet 260 LV	Alacsony viszkozitású, rugalmas, kétkomponensű poliuretángyanta injektálásra és vízzáró szigetelésre		2470344	A	20	kg	4 331	5 500	190 564	242 016
			2470444	B	24	kg	4 331	5 500		
Foamjet 260 LV AKS	Kötésgyorsító a Foamjet 260LV-hez	0,5-2% a Foamjet 260LV "A" komponens arányában	2470541		1	kg	11 477	14 576	11 477	14 576
Mapegel UTT1	Háromkomponensű akrilát gél talajok megszilárdítására, betonrepedések vízzáróvá tételére, épületszerkezetek utólagos szigetelésére.	0.5 kg/dm³	7821525		25	kg	4 180	5 309	104 500	132 715
Mapegel UTT2	A Mapegel UTT1 komponens edzője.		7821703		2.5	kg	2 815	3 575	7 038	8 938
Mapegel UTT3	A Mapegel UTT1 komponens katalizátor sója.		7821638		125	kg (2x0,625 kg)	10 870	13 805	13 588	17 257
Mapegel UTT4	Polimer diszperzió a Mapegel UTT rendszer rugalmasságának növelésére.		7821824		23,7	kg	4 580	5 817	108 546	137 853
Mapejet Easy 150	Alacsony viszkozitású, egy komponensű, rugalmas, poliuretán-alapú injektáló gyanta		1537503		3,2	kg	11 823	15 015	37 834	48 049
Mapesolv PU	Injektáló gép és szerszám tisztító poliuretán és epoxi gyanta használata után.		7384810		10	kg	5 586	7 094	55 860	70 942
Resfoam 1KM	Szabályozható reakcióidejű, nagyon folyékony konzisztenciájú, kétkomponensű, habosodó poliuretán injektáló gyanta.	1 kg Resfoam 1 KM-ből + 0,1 kg Resfoam 1KM AKS, 50 l habhoz	244620		20	kg	4 578	5 814	91 560	116 281
Resfoam 1-KM AKS	Kötésgyorsító a Resfoam 1-KM injektáléhoz. ADACOLÁS: 5-20%		2444932		1	kg	7 140	9 068	7 140	9 068
Resfoam 1KM Flex	Nagyon folyós konzisztenciájú, rugalmas, egykomponensű poliuretán injektáló gyanta szerkezetek vízszigetelésére		2447420		20	kg	5 024	6 380	100 480	127 610
Resfoam 1KM Flex AKS	Kötésgyorsító a Resfoam 1 KM Flex injektáléhoz. ADACOLÁS: 2-10%		2447532		1	kg	5 024	6 380	5 024	6 380
Stabilcem	Nagy folyóképességű, duzzadó cement kötőanyag injektálóhabarcsok, habarcsok és betonok készítéséhez.	1,6 kg/dm³	151120	1000	20	kg	431	547	8 620	10 947
Stabilcem ARS	Cement bázisú, nagy szilárdságú szulfátálló kötőanyag injektálóhabarcs készítéséhez.	1,45 kg/dm³	166720	1000	20	kg	420	533	8 400	10 668
Stabilcem SCC	Cement kötőanyag, térfogatstabil, öntömörödő betonok készítéséhez.	500-600 kg/m³.	151920	1000	20	kg	446	566	8 920	11 328
Stabilcem T	Szárazon kevert, tixotróp állagú zsugorodáskompenzált habarcs, vonórudak és ankersavarok injektálással történő kihorgonyzásához.	350-550 kg/m³	151725		25	kg	284	361	7 100	9 017

PACKEREK

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Műanyag pakker Ø 12 -16/ 73 mm	Lamellás, szelepes műanyag pakker 12-16 mm furathoz.	810039		1	db (200 db)	362	460	362	460
Dugó pakkerhez	Dugó a szelep nélküli műanyag pakkerhez.	810185		1	db (200 db)	362	460	362	460
Műanyag pakker Ø 12 -16/ 73 mm	Lamellás, szelep nélküli műanyag pakker 12-16 mm furathoz.	810184		1	db (200 db)	362	460	362	460
Fém pakker 10x110 mm		810038		1	db	410	521	410	521

SPECIÁLIS MÉLYÉPÍTÉSI TERMÉKEK

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapeshield E 25	A szerkezet felületére közvetlenül felragasztható, öntapadós cinklemez a vasalat katódos védelmére.	250 mm x 25 m	2099825		6,25	m²	120 598	153 159	753 738	957 247
Mapeshield I 10/10	Különleges vezetőképes pasztába ágyazott, tiszta fogyó cink anód, új vagy felújítandó szerkezetek vasalatának katódos korrózióvédelmére.		2099024		1	db	27 899	35 432	27 899	35 432
Mapeshield I 10/20			2099124		1	db	28 618	36 345	28 618	36 345
Mapeshield I 30/10	Különleges vezetőképes pasztába ágyazott, tiszta fogyó cink anód, új vagy felújítandó szerkezetek vasalatának katódos korrózióvédelmére.		2099212		1	db	31 647	40 192	31 647	40 192
Mapeshield I 30/20			2099312		1	db	47 765	60 662	47 765	60 662
Mapeshield S 100	A szerkezetre közvetlenül felragasztható, öntapadós cinkszalag a légköri korróziónak kitett fémszerkezet katódos védelmére.	100 mm x 50 m	2098550		5	m²	33 143	42 092	165 715	210 458
Mapeshield S 200		200 mm x 50 m	2098650		10	m²	36 230	46 012	362 300	460 121
Mapeshield S 300	A szerkezetekre közvetlenül felragasztható öntapadós cinkszalag a légköri korróziónak kitett fémszerkezetek galvanikus katódos védelmére.	300 mm x 50 m	2098750		15	m²	34 015	43 199	510 225	647 986

MAPE-ANTIQUE RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Consolidante 8020	Porózus kövek, mészkavaklatok, és festékrétegek reverzibilis, oldószertartalmú konszolidáló anyaga.	0,1-1,0 kg/m²		248110	330	10	kg	6 951	8 828	69 510	88 278
Mape-Antique Allettamento	Hidraulikus mész és puccolán felhasználásával készült soálló falazóhabarcs.	1,65 kg/m²/mm	szürke	2AL345325	1250	25	kg	263	334	6 575	8 350
			krém	2AL345125	1250	25	kg	263	334	6 575	8 350
			elefántcsont	2AL345225	1250	25	kg	263	334	6 575	8 350
			tufa	2AL345025	1250	25	kg	263	334	6 575	8 350
Mape-Antique Colabile	Folyós, soálló, térfogatállandó nagy szilárdságú falazóhabarcs repedések, üregek, hézagok kitöltéséhez	1,83 kg/dm³	fehér	1810125	1250	25	kg	252	320	6 300	8 001
Mape-Antique Ecolastic	Kétkomponensű, rugalmas, soálló, cementmentes, mész és Eco-Puccolán bázisú bevonat építőelemek, vízszigetelésére és védelmére	1,65-2,2 kg/m²/mm	világosbarna	1899515	A	10	kg	1 386	1 760	20 790	26 403
Mape-Antique Ecolastic			fehér	1899615	B	5	kg	1 386	1 760		
Mape-Antique F21	Folyós állagú, cementmentes ásványi töltőanyaggal kevert hidraulikus kötőanyag, freskóval díszített kő-, téglá-, és tufa falazatok injektálással történő megszilárdítására.	1,04 kg/dm³		181317	850	17	kg	546	693	9 282	11 788
Mape-Antique FC Civile	Páraáteresztő, cementmentes, cserépörleménnyel kevert, finom vakolóhabarcs, elsősorban MAPE-ANTIQUE CC vakolat simítására.	1,45 kg/m²/mm		187125	1250	25	kg	362	460	9 050	11 494
Mape-Antique FC Grosso	Soálló, durva szemcsés, mész-puccolán kötőanyagú, páraáteresztő simítóhabarcs vakolt felületekre.	1,4 kg/m²/mm		187425	1250	25	kg	284	361	7 100	9 017
Mape-Antique FC Ultrafine	Soálló, extra finomszemcsés mész-puccolán kötőanyagú, páraáteresztő simítóhabarcs vakolt felületekre.	1,2 kg/m²/mm		187620	1000	20	kg	336	427	6 720	8 534
Mape-Antique I	Injektálható hidraulikus kötőanyag téglából, tufából vagy természetes kőből készült falak megerősítésére.	1,4 kg/dm³		181120	1000	20	kg	299	380	5 980	7 595
Mape-Antique I15	Injektálható hidraulikus kötőanyag téglából, tufából vagy természetes kőből készült falak megerősítésére.	1,5 kg/dm³		1851220	1000	20	kg	263	334	5 260	6 680
Mape-Antique LC	Cementmentes kötőanyag falazó- és vakolóhabarcs készítéséhez, téglá- és természetes kő falak felújítására.	4,5-5 kg/m²/cm		186120	1000	20	kg	425	540	8 500	10 795
Mape-Antique MC	Páraáteresztő, előkevert, cementmentes, világos színű szárítóhabarcs a nedves kő, téglá és tufa falszerkezetek vastag kiegyenlítésére, kézi bedolgozáshoz	15 kg/m²/cm		185125	1250	25	kg	247	314	6 175	7 842
Mape-Antique MC Macchina	Páraáteresztő, előkevert, cementmentes, világos színű szárítóhabarcs a nedves kő, téglá és tufa falszerkezetek vastag kiegyenlítésére, gépi bedolgozáshoz	15 kg/m²/cm		1899125	1250	25	kg	247	314	6 175	7 842
Mape-Antique Rinzafo	Világos színű, só-álló, cementmentes, előkevert tapadásfokozó (güzo) habarcs, első rétegként kő, téglá és tufa szerkezetekre felhordva a Mape-Antique MC, Mape-Antique CC vagy Mape-Antique LC szárítóvakolatok alá.	7,5 kg/m²		189120	1000	20	kg	373	474	7 460	9 474

MAPE-ANTIQUE NHL ECO RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mape-Antique NHL Eco Intonaco	Természetes hidraulikus mész és Eco-Puccolán bázisú páraáteresztő vakolóhabarcs, akár történelmi jelentőségű épületek meglévő falazataira, illetve új épületek falazataira bedolgozva.	13 kg/m²/cm		1810225	1250	25	kg	231	293	5 775	7 334
Mape-Antique NHL Eco Restaura	Töbcbélű légáteresztő cementmentes simító, javító és falazóhabarcs beltéri és kültéri falazatokhoz	1,4 kg/m²/mm	fehér	2AM³45225	1250	25	kg	352	447	8 800	11 176
Mape-Antique NHL Eco Strutturale	Természetes hidraulikus mész és Eco-Puccolán bázisú, nagyszilárdságú vakoló- és falazóhabarcs, különösen alkalmas „vasalással erősített” vakoló- és falazóhabarcs készítésére.	17 kg/m²/cm		1810625	1250	25	kg	362	460	9 050	11 494

MAPEWALL RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapewall Inietta & Consolida	Természetes hidraulikus mész bázisú szervesetlen kötőanyag szuperfolyós injektáló iszap készítéséhez	1,5 kg/dm³	világosszürke	1884720	1000	20	kg	257	326	5 140	6 528
Mapewall Intonaca & Rinforza	Nagyszilárdságú, szálerősített, természetes hidraulikus mész bázisú páraáteresztő vakoló és falazóhabarcs	16 kg/m²/cm	mogoró	1884625	1250	25	kg	205	260	5 125	6 509
Mapewall Intonaco Base	Lélegző, természetes hidraulikus mész bázisú kültéri és beltéri vakolat	15 kg/m²/cm	világosszürke	1883125	1250	25	kg	221	281	5 525	7 017
Mapewall Muratura Fine	Cement és hidraulikus mész felhasználásával készült falazóhabarcs	16,5 kg/m²	szürke	1885325	1250	25	kg	247	314	6 175	7 842
			elefántcsont	1885725	1250	25	kg	247	314	6 175	7 842
			tufa	1885125	1250	25	kg	247	314	6 175	7 842

VEGYI GÁTAK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapestop	Koncentrált szilikon mikro-emulzióból álló injektálószers, amely kémiai akadályt hoz létre a falazatokban felszivárgó nedvesség ellen.	2-3 kg/m² (falkeresztmetszet)	7340032		1	kg	25 925	32 925	25 925	32 925
			7340010		10	kg	21 725	27 591	217 250	275 908

FRP-RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Carboplate E170/50/1,2	Epoxigyantával előimpregnált pultrudált szénsszál lemez.			73A3105025		25	m	14 175	18 002	354 375	450 056
Carboplate E170/50/1,2				73A3105050		50	m	14 175	18 002	708 750	900 113
Carboplate E170/50/1,2				73A3105099		100	m	14 175	18 002	1 417 500	1 800 225
Carboplate E170/80/1,2				73A3108050		50	m	18 900	24 003	945 000	1 200 150
Carboplate E170/50/1,4				73A3205025		25	m	13 500	17 145	337 500	428 625
Carboplate E170/50/1,4				73A3205099		100	m	13 500	17 145	1 350 000	1 714 500
Carboplate E170/100/1,4				73A3210025		25	m	23 625	30 004	590 625	750 094
Carboplate E170/100/1,4				73A3210099		100	m	22 500	28 575	2 250 000	2 857 500
Carboplate E170/150/1,4				73A3215025		25	m	33 600	42 672	840 000	1 066 800
Carboplate E170/150/1,4				73A3215099		100	m	33 600	42 672	3 360 000	4 267 200
Carboplate E170/150/1,4 W				73A3215099W		100	m	33 600	42 672	3 360 000	4 267 200
Carboplate E200/50/1,4				73A4205025		25	m	25 200	32 004	630 000	800 100
Carboplate E200/90/1,4				73A4209025		25	m	34 650	44 006	866 250	1 100 138
Carboplate E200/90/1,4				73A4209050		50	m	34 650	44 006	1 732 500	2 200 275
Carboplate E200/100/1,4				73A4210025		25	m	44 100	56 007	1 102 500	1 400 175
Carboplate E200/100/1,4				73A4210050		50	m	44 100	56 007	2 205 000	2 800 350
Carboplate E200/100/1,4				73A4110099		100	m	44 100	56 007	4 410 000	5 600 700
Carboplate E200/120/1,4				73A4212050		50	m	48 300	61 341	2 415 000	3 067 050
Carboplate E200/120/1,4				73A4212099		100	m	48 300	61 341	4 830 000	6 134 100
Carboplate E200/150/1,4				73A4215025		25	m	55 650	70 676	1 391 250	1 766 888
Carboplate E250/50/1,4				73A5205025		25	m	37 800	48 006	945 000	1 200 150
Carboplate E250/100/1,4				73A5210025		25	m	57 750	73 343	1 443 750	1 833 563
Carboplate E250/150/1,4				73A5215025		25	m	68 250	86 678	1 706 250	2 166 938
Carbotube C170/10	Epoxigyantával előimpregnált pultrudált szénsszál cső falazatok injektálásával történő megerősítéséhez.			7339920		2	m	19 294	24 503	38 588	49 007
MapeWrap 11	Kétkomponensű, normál kötésiidejű állékony (tixotróp) epoxi glettanyag, MapeWrap szövetekkel megerősítendő betonok illetve vasbetonok felületkiegyenlítésére.	1,55 kg/m ² /mm		7320107		6	kg	4 253	5 401	25 518	32 408
MapeWrap 12	Kétkomponensű, állékony epoxi-glett anyag a betonfelület előkészítésére a Mapewrap szövet felhelyezését megelőzően.	1,55 kg/m ² /mm		7321107		6	kg	4 783	6 074	28 698	36 446
MapeWrap 21	Kétkomponensű, folyós epoxigyanta a Mapewrap szerkezetet erősítő szövetek "nedves technológiás" ágyazására, impregnálására.	0,7-3,5 kg/m ²		7322006		5	kg	11 398	14 475	56 990	72 377
MapeWrap 31	Kétkomponensű, közepes viszkozitású epoxigyanta a Mapewrap szerkezetet erősítő szövetek ágyazására száraz technológiás eljárással.	0,9-3,7 kg/m ²		7323006		5	kg	10 542	13 388	52 710	66 942
MapeWrap B Fiocco	Bazaltsszál zsinór bazalt szálal megerősítések lehorganyzására.		10 mm	73011010		10	m	3 203	4 068	32 030	40 678
MapeWrap C Bi-Ax 230/20	Nagyszilárdságú, kétirányú folytonos szénsszál szövet magas rugalmassági moduluszal vasbeton szerkezeti elemek megerősítésére.			73D0302050		50	m	8 820	11 201	441 000	560 070
MapeWrap C Bi-Ax 230/40				73D0304050		50	m	16 538	21 003	826 900	1 050 163
MapeWrap C Bi-Ax 360/20				73D0902050		50	m	12 128	15 403	606 400	770 128
MapeWrap C Bi-Ax 360/40				73D0904050		50	m	24 255	30 804	1 212 750	1 540 193
Mapewrap C Connector 20/15/6	Pultrudált szénsszálal kötőelemek, amelyek egyik végét impregnálni kell a kihorgonyzások készítéséhez			73N2250650		1	db	6 825	8 668	6 825	8 668
Mapewrap C Connector 20/15/10				73N2251050		1	db	8 400	10 668	8 400	10 668
MapeWrap C Fiocco	Szénsszál zsinór szénsszálal megerősítések lehorganyzására.		6 mm	73020610		10	m	6 636	8 428	66 360	84 277
			8 mm	73020810		10	m	7 098	9 014	70 980	90 145
			10 mm	73021010		10	m	9 718	12 342	97 180	123 419
			12 mm	73021210		10	m	11 193	14 215	111 930	142 151
MapeWrap C Quadri-Ax 380/30	Nagyszilárdságú, négyirányú folytonos szénsszál szövet magas rugalmassági moduluszal vasbeton szerkezeti elemek megerősítésére.			73E1003050		50	m	24 255	30 804	1 212 750	1 540 193
MapeWrap C Quadri-Ax 380/48				73E1004850		50	m	37 485	47 606	1 874 250	2 380 298
MapeWrap C Quadri-Ax 760/30				73E1903050		50	m	47 408	60 208	2 370 400	3 010 408

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
MapeWrap C Uni-Ax 300/10	Nagyszilárdságú, egyirányú folytonos szénzál szövet magas rugalmassági moduluszal vasbeton szerkezeti elemek megerősítésére.			73F0601050		50	m	3 308	4 201	165 400	210 058
MapeWrap C Uni-Ax 300/20				73F0602050		50	m	5 250	6 668	262 500	333 375
MapeWrap C Uni-Ax 300/20 W				73F0602050W		50	m	5 250	6 668	262 500	333 375
MapeWrap C Uni-Ax 300/30				73F0603050		50	m	8 925	11 335	446 250	566 738
MapeWrap C Uni-Ax 300/40				73F0604050		50	m	11 550	14 669	577 500	733 425
MapeWrap C Uni-Ax 600/10				73F1501050		50	m	4 200	5 334	210 000	266 700
MapeWrap C Uni-Ax 600/20				73F1502050		50	m	7 875	10 001	393 750	500 063
MapeWrap C Uni-Ax 600/40				73F1504050		50	m	15 750	20 003	787 500	1 000 125
Mapewrap EQ Adhesive	Egykomponensű, felhasználásra kész, víz és poliuretán bázisú ragasztó a MapeWrap EQ Net kétirányú üvegszál szövet beágyazásához.	0,5-0,6 kg/m²		7325006		6	kg	7 959	10 108	47 754	60 648
Mapewrap EQ Net	Kétirányú, előkezelt, üvegszál erősítő szövet minden típusú nem teherviselő fal és nem szerkezeti elem helyi megerősítésére		1 m széles	7325150		50	m	5 896	7 488	294 800	374 396
MapeWrap G Fiocco	Üvegszál zsinór megerősítések lehorganyzására.		6 mm	73O30610	6mm	10	fm	2 767	3 514	27 670	35 141
			8 mm	73O30810	8mm	10	fm	3 003	3 814	30 030	38 138
			10 mm	73O31010	10mm	10	fm	2 945	3 740	29 450	37 402
			12 mm	73O31210	12mm	10	fm	3 308	4 201	33 080	42 012
MapeWrap G Uni-Ax 900/30	Nagyszilárdságú, egyirányú folytonos szénzál szövet magas rugalmassági moduluszal vasbeton szerkezeti elemek megerősítésére.			73L2103050		50	m	2 384	3 028	119 200	151 384
MapeWrap G Uni-Ax 900/60				73L2106050		50	m	3 344	4 247	167 200	212 344
MapeWrap Primer 1	MapeWrap rendszerhez tartozó kétkomponensű epoxi alapozó.	0,25-0,30 kg/m²		7324003	A297	2	kg	8 925	11 335	17 850	22 670
Rullino per Mapewrap	Henger a Mapewrap szövetek felületre simításához			7319901		1	db	8 400	10 668	8 400	10 668

FRG-RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapeggrid B 250	Alapozással kezelt lügálló bazaltszál háló beton és falazott szerkezetek szerkezeti megerősítéséhez		1 m széles	73V1060450		50	m	3 329	4 228	166 450	211 392
Mapeggrid B 300	Alapozással kezelt lügálló bazaltszál háló beton és falazott szerkezetek szerkezeti megerősítéséhez		1 m széles	73V1070450		50	m	6 312	8 016	315 600	400 812
Mapeggrid C 170	Alapozással kezelt lügálló szénzálás szövet háló a falazott szerkezetek helyi megerősítéséhez, elsősorban Planitop HDM-hez vagy Planitop HDM Maxihoz.			73V2020450		50	m	20 648	26 223	1 032 400	1 311 148
Mapeggrid G 120	Impregnált, lügálló üvegszövetháló, Planitop HDM vagy Planitop HDM Maxi, illetve kő-, téglá-, és tufa falszerkezetek kiegyenlítéseinek megerősítésére.		0,45 m széles	73V3010125		25	m	2 525	3 207	63 125	80 169
			1 m széles	73V3010450		50	m	3 654	4 641	182 700	232 029
Mapeggrid G 220	Impregnált, lügálló üvegszövetháló, Planitop HDM vagy Planitop HDM Maxi, illetve kő-, téglá-, és tufa falszerkezetek kiegyenlítéseinek megerősítésére.			73V3050550		50	m	8 479	10 768	423 950	538 417
Mapenet EM 30	"Előimpregnált", lügálló, üvegszálás (FRP) háló „erősített” szerkezeti vakolatok készítéséhez.			7325425		25	m	4 023	5 109	100 575	127 730
Mapenet EM 40	"Előimpregnált", lügálló, üvegszálás (FRP) háló „erősített” szerkezeti vakolatok készítéséhez.			7325550		50	m	2 893	3 674	144 650	183 706
Mapenet EM Connector	Előre formázott, „L” alakú rögzítőelem Mapenet EM hálók rögzítéséhez		10x200mm	73U1201099		100	db	751	954	75 100	95 377
Maperod C 150	Nagyszilárdságú szénzálból készült pultrudált rudak vasbeton szerkezeti elemek és falazatok megerősítésére.			73W2030420		2	m	17 078	21 689	34 156	43 378
Maperod G 40/10	Üvegszálból készült pultrudált rudak vasbeton szerkezeti elemek és falazatok megerősítésére.			73W3010460		6	m	5 754	7 308	34 524	43 845
Planitop HDM Maxi	Kétkomponensű, nagy duktilitítású, puzsolán hatású cementkötésű habarcs a MAPEGRID G 220-szal használva a falazatok szerkezeti megerősítésére, és a beton, kő, téglá és tufa falazatok simítására, 25 mm-es vastagságig.	1,8 kg/m²/mm		203925	A:1250	25	kg	541	687	16 906	21 471
				204005	B:648	6,25	kg	541	687		
Planitop HDM Restauo	Kétkomponensű, nagy duktilitítású, puccolán reakciójú, mészbázisú (NHL), szürke habarcs, amely különösen alkalmas Mapeggrid G 120-szal vagy a Mapeggrid G 220-szal együtt a falazott szerkezetek megerősítéséhez, valamint a kő, téglá és tufa szerkezetek kiegyenlítéséhez.	1,9 kg/m²/mm		2038130	A:1250	25	kg	488	620	14 518	18 438
				2038230	B:500	4,75	kg	488	620		
Planitop Intonaco Armato	Cementmentes habarcs falazatok szerkezeti megerősítésére, erősítő háló nélkül alkalmazható	1,8 kg/m²/mm		2038530	A:1250	25	kg	719	913	21 570	27 394
				2038630	B:620	5	kg	719	913		

HPC-RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Planitop HPC	Extra magas szilárdságú zsugorodáskompenzált betonjavító habarcs.	20 kg/m²/cm	2234125		25	kg	362	460	9 050	11 494
Planitop HPC Fibre	Planitop HPC-hez tartozó szál, két terméket együtt kell használni, 1,625 kg minden 25 kg-os zsák PLANITOP HPC-hez		2234207		6,5	kg	3 833	4 868	24 915	31 642
Planitop HPC Floor	Ultra nagy szilárdságú, nagy duktilitású nagyon folyós, szálerősített, zsugorodáskompenzált cementhabarcs kültéri padlófelületek megerősítésére.	21 kg/m²/cm	2234325		25	kg	572	726	14 300	18 161
Planitop HPC Floor T	Egykomponensű, szálerősített, zsugorodáskompenzált, ultraerős, nagy duktilitású, félig folyós, cement alapú habarcs padlófedelmek javítására és megerősítésére.	21 kg/m²/cm	2234725		25	kg	572	726	14 300	18 161
Planitop HPC Floor 46	Ultra nagy teljesítményű, magas duktilitású, folyós, fémzálakkal megerősített mikrobeton	22 kg/m²/cm	2234525		25	kg	546	693	13 650	17 336
Planitop HPC Floor 46 T	Ultra magas teljesítményű, félig plasztikus, fém zálakkal erősített habarcs.	22,5 kg/m²/cm	2234925		25	kg	546	693	13 650	17 336
Planotop HPC LV	Ultra nagy szilárdságú, öntömörödő, szálerősített, zsugorodáskompenzált cementhabarcs.	22 kg/m²/cm	2234625	1250	25	kg	368	467	9 200	11 684

EGYÉB TERMÉKEK SZERKEZETMEGERŐSÍTÉSHEZ

Termék	Leírás	Szín	Kód	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mandrino x Mapei Steel Dry 8	Steel dry száraz falvarráshoz behajító eszköz		7990101	1	db	78 750	100 013	78 750	100 013
Mandrino x Mapei Steel Dry 10			7990301	1	db	84 000	106 680	84 000	106 680
Mandrino x Mapei Steel Dry 12			7990401	1	db	89 250	113 348	89 250	113 348
Mapei Steel Bar 304	Ultra nagyszilárdságú spirál rudak AISI 304 minőségű rozsdamentes acélból falvarráshoz	d=6 mm	73R0610	10	m	3 365	4 274	33 650	42 736
Mapei Steel Dry 304	Ultra nagy szilárdságú, AISI 304 minőségű rozsdamentes acél spirál falazott szerkezetek megerősítéséhez	d=8 mm, l=10000 mm	73P0899910	10	m	5 129	6 514	51 290	65 138
Mapei Steel Dry 316	Ultra nagyszilárdságú, „szárazon beépített” spirál rudak AISI 316 minőségű rozsdamentes acélból	d=10 mm, L=10000 mm	73Q1099910	10	m	6 800	8 636	68 000	86 360
Mapei Steel Dry 316	Ultra nagyszilárdságú, „szárazon beépített” spirál rudak AISI 316 minőségű rozsdamentes acélból	d=6 mm, l=1000 mm	73Q0610050	50	db	4 484	5 695	224 200	284 734
		d=8 mm, l=600 mm	73Q0806050	50	db	3 166	4 021	158 300	201 041
		d=8 mm, l=1000 mm	73Q0810050	50	db	5 129	6 514	256 450	325 692
		d=10 mm, l=400 mm	73Q1004050	50	db	2 447	3 108	122 350	155 385
		d=10 mm, l=800 mm	73Q1008050	50	db	4 804	6 101	240 200	305 054

VAKOLT FELÜLETEK SIMÍTÓANYAGAI

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Planitop 200	Egykomponensű, nagy tapadászilárdságú, cementkötésű habarcs finom simításra, kül- és beltérben.	1,3 kg/m ² /mm	szürke	222525	1250	25	kg	698	886	17 450	22 162
			fehér	222425	1250	25	kg	641	814	16 025	20 352
Planitop 540	Vízlepergető cementbázisú közepesen finomszemcsés simítóanyag, kül- és beltérben.	1,2 kg/m ² /mm	szürke	222725	1250	25	kg	467	593	11 675	14 827
			fehér	222925	1250	25	kg	520	660	13 000	16 510

AKRIL HOMLOKZATFESTÉKEK

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Elastocolor Waterproof	Rugalmas festék, Mapelastíc-kal vagy Mapelastíc Smart-tal vizsgizgetelt, és vízzel közvetlenül, állandó jelleggel érintkező szerkezetek védelmére.	fehér	7K090020	660	20	kg	5 654	7 181	113 080	143 612
		A színcsoport		660	20	kg	6 452	8 194	129 040	163 881
		B színcsoport		660	20	kg	7 098	9 014	141 960	180 289
		C színcsoport		660	20	kg	7 949	10 095	158 980	201 905

MŰGYANTA ALAPOZÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Maefloor I 910	Kétkomponensű, alacsony viszkozitású, oldószermentes epoxi alapozó és gyantahabarc kötőanyag. Alacsony sárgulásihajammal.	0,5-0,7 kg/m²	szintelen	258215	A:	10	kg	4 725	6 001	70 875	90 011
				258315	B:	5	kg	4 725	6 001		
Maefloor I 914	Kétkomponensű, alacsony viszkozitású, oldószermentes epoxi alapozó és gyantahabarc kötőanyag.	0,5-0,7 kg/m²		2584228	A:	21	kg	4 080	5 182	114 240	145 085
				2584328	B:	7	kg	4 080	5 182		
				2584275	A:	600	kg (3 x 200 kg)	4 148	5 268	3 318 400	4 214 368
				2584376	B:	200	kg	4 148	5 268		
Primer CC 200	Kétkomponensű epoxigyanta alapozó olajfolttal szennyezett aljzatokhoz.	1,2-1,6 kg/m²		022520	A	17,8	kg	7 355	9 341	147 100	186 817
				022620	B	2,2	kg	7 355	9 341		
Primer EP Rustop	Kétkomponensű alapozó fém felületre.	0,2 kg/m²		0186005	A	3,85	kg	8 426	10 701	42 130	53 505
				0186105	B	1,15	kg	8 426	10 701		
Primer SN	Fíllerrel töltött két komponensű, nagy tapadásóerővel rendelkező, oldószermentes epoxi alapozó.	0,3-0,7 kg/m²		021520	A:352	16	kg	3 200	4 064	64 000	81 280
				021620	B:88	4	kg	3 200	4 064		
Primer SN Rasante	Sűrített (tixotropizált), állékony, oldalfalon és mennyezeten is alkalmazható, oldószermentes epoxi alapozó.	1,4 kg/m²/mm		021725	A:	20	kg	4 673	5 935	116 825	148 368
				021825	B:	5	kg	4 673	5 935		
Primer W AS/N	Kétkomponensű vezetőképes alapozó	0,1-0,2 kg/m²	fekete	0213705		5	kg	6 059	7 695	30 295	38 475

OLDÓSZERMENTES FEDŐBEVONATOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapecoat I 24	Kétkomponensű, saválló, vékony epoxi védőbevonat betonfelületekre. Színezett.	0,4-0,6 kg/m²	1. színcsoport, RAL 1001, 5024, 7001, 7005, 7024, 7030, 7032, 7035, 7037, 7040		A	4	kg	6 368	8 087	31 840	40 437
			2. színcsoport, RAL 6018, 7047, 9002, 9005, 9001, 9010		A	4	kg	7 004	8 895	34 384	43 668
			Neutral	5C90005	A	4	kg	5 927	7 527	30 076	38 197
				5C999905	B:60	1	kg	6 368	8 087		
			1. színcsoport, RAL 1019, 6010, 7001, 7004, 7005, 7023, 7024, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040, 7044		A	12	kg	6 237	7 921	93 555	118 815
			2. színcsoport, RAL 1003, 1015, 6019, 7016, 7047, 9003, 9010		A	12	kg	6 872	8 727	101 175	128 492
				5C99915	B	3	kg	6 237	7 921		
Mapecoat EPN 24	Kétkomponensű, extrán vegyszerálló, vékony epoxi novolac bevonat.	0,2-0,4 kg/m²/ réteg	Neutrál + Mapecolor Paste színező pigmenttel	6EM090008	A	5	kg	8 915	11 322	81 195	103 118
			RAL színekben		A	5	kg	9 398	11 935	83 610	106 185
				6EM999908	B	2,5	kg	14 648	18 603		
Maefloor Finish 415 ME	Kétkomponensű, színezett, rugalmas, kopásálló poliuretán anyagú vastag záróbevonat beltéri alkalmazásra.	0,5-0,8 kg/m²	1. színcsoport	6QK211913	A	10	kg	4 850	6 160	60 625	76 994
			2. színcsoport		A	10	kg	5 850	7 430	70 625	89 694
				6QK999913	B	2,5	kg	4 850	6 160		
Maefloor Finish 450 EU	Kétkomponensű, rugalmas, kopás és UV álló alifás poliuretán záróbevonat.	0,5-0,8 kg/m²	RAL színekben		A	14	kg	6 825	8 668	136 500	173 355
				6QV999920	B	6	kg	6 825	8 668		
Maefloor Finish PU 470	Kétkomponensű, magas szilárdanyag-tartalmú, félrugalmas, színezett poliuretán gyanta, amely önterülő vagy szórt rugalmas gyanta bevonatok készítésére alkalmas, sima vagy csúszásmentes felülettel		RAL színekben	5HR092020	A	15	kg	5 885	7 474	118 289	150 226
				5HR999920	B	5,1	kg	5 885	7 474		
Maefloor Finish 451	Kétkomponensű, rugalmas, kopás és UV álló poliaszpartikus záróbevonat.	0,5-0,8 kg/m²	RAL színekben		A	14	kg	7 581	9 628	151 620	192 557
				6QB999920	B	6	kg	7 581	9 628		
Maefloor Finish 54 W/S	Kétkomponensű, szintelen (nem színezhető), vizes disperziós alifás poliuretán anyagú, selyemfényű záróbevonat merev MAPEFLOOR és ULTRATOP rendszerekhez. NMP mentes.	0,2-0,4 kg/m²		2469211	792	11	liter	11 015	13 989	121 165	153 880
Maefloor I 300 SL	Kétkomponensű epoxi gyanta, szórt és önterülő burkolatokhoz		Színezett RAL színekben		A	15	kg	4 605	5 848	92 100	116 967
			bázis	5H999920	B	5	kg	4 605	5 848		
Maefloor I 370 SL	Színezett, kétkomponensű, magas szilárdanyag-tartalmú epoxi gyanta, amely alkalmas önterülő és többrétegű, sima vagy csúszásmentes felületű gyanta padlóbevonatokhoz		RAL színekben	5GD092020	A	17	kg	4 260	5 410	93 720	119 024
				5GD999920	B	5	kg	4 260	5 410		
Maefloor I 300 SL TRP	Transzparens Epoxi gyanta			2576118	A	12	kg	11 015	13 989	198 270	251 803
				2576218	B	6	kg	11 015	13 989		

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapecfloor I 302 SL	Kétkomponensű, enyhén töltött, színezett, epoxigyanta ipari padlókhöz.	0,6-2,0 kg/m²	1. színcsoport		A	16	kg	3 550	4 509	71 000	90 170
			2. színcsoport		A	16	kg	3 850	4 890	75 800	96 266
			3. színcsoport		A	16	kg	4 150	5 271	80 600	102 362
			Speciális színek			16	kg	4 850	6 160	91 800	116 586
				5HA099920	B	4	kg	3 550	4 509		
Mapecfloor Finish HTR	Kétkomponensű alifás, átlátszó fényes, rugalmas poliuretán bevonat, amely magas ellenállással rendelkezik a vegyszerekkel és a gumiabroncsok lágyítóival szemben			2564610	A	7	kg	10 000	12 700	100 000	127 000
				2564710	B	3	kg	10 000	12 700		
Mapecfloor I 320 SL CONCEPT	Önterülő, oldószermentes, színes szemcsés megjelenésű kopásálló dekoratív bevonat.	3 kg/m²	sötétkék	3F27715	A455,4	13,8	kg	10 490	13 322	176 232	223 815
			világosszürke	3F28015	A455,4	13,8	kg	10 490	13 322	176 232	223 815
			világoskék	3F27815	A455,4	13,8	kg	10 490	13 322	176 232	223 815
			antracit	3F27915	A455,4	13,8	kg	10 490	13 322	176 232	223 815
			vörös	3F28115	A455,4	13,8	kg	10 490	13 322	176 232	223 815
				3F99915	B.99	3	kg	10 490	13 322		
Mapecfloor I 360 AS	Vezetőképes epoxi gyanta		RAL színekben		A:	16	kg	5 791	7 355	115 820	147 091
			színtelen	5HB999920	B:	4	kg	5 791	7 355		
Mapecfloor I 390 EDF	Antisztatikus kétkomponensű epoxi gyanta	2,5 kg/m²	RAL színekben	5HG214020	A:	16	kg	6 893	8 754	137 860	175 082
				5HC999920	B:	4	kg	6 893	8 754		
Mapecfloor Pore Filler	Poliuretán alapú pórustöltő anyag Mapecomfort Lapok hézagkitöltéséhez Mapecfloor Comfort System AR és Ar/X rendszerekhez.	0,4-0,8 kg/m²		2456112	A	10	kg	3 371	4 281	40 790	51 803
				2456212	B	2,2	kg	3 218	4 087		
Mapecfloor PU 400 LV	Kétkomponensű, színezetlen, alacsony viszkozitású, nagy rugalmasságú, repedésáthidaló képességű poliuretán gyanta.	1,5-2,0 kg/m²		2590420	A	8	kg	3 485	4 426	69 700	88 519
				2590520	B	12	kg	3 485	4 426		
Mapecfloor PU 410	Kétkomponensű, színezetlen, alacsony viszkozitású, közepes rugalmasságú, repedésáthidaló képességű poliuretán gyanta.	1 kg/m²	A	2589720	A.352	16	kg	2 950	3 747	58 705	74 555
			B	2589820	B.292,5	3,9	kg	2 950	3 747		
Mapecfloor PU 460	Kétkomponensű, színezett, elasztikus, poliuretán gyantabevonat Mapecfloor Comfort System AR és Mapecfloor Comfort System AR/X rendszerekhez.	2,5 kg/m²	bázis	5HS092020	A	14,4	kg	5 528	7 021	107 243	136 199
				5HS999920	B	5	kg	5 528	7 021		
Mapecfloor PU 461	Kétkomponensű, színezett, elasztikus, UV-álló poliuretán gyantabevonat Mapecfloor Comfort System AR és Mapecfloor Comfort System AR/X rendszerekhez.	2,8 kg/m²	RAL 7000	5HP092020	A	14,4	kg	4 468	5 674	86 679	110 082
				5HP999920	B	5	kg	4 468	5 674		

CEMENT-PU TERMÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapecfloor CPU+	Alapgyanta CPU+ rendszerekhez		2417402	A	2	kg	4 179	5 307		
			2417524A	B	216	kg	5 108	6 487		
Mapecfloor CPU+ AS			2422203	A	3,34	kg	7 265	9 227	62 664	79 583
			2422304	B	3,6	kg	7 265	9 227		
Mapecfloor CPU+ / MF AS			2420712	C	12	kg	715	908		
Mapecfloor CPU/MF+	Négykomponensű, színezett poliuretán- cement alapú habarcs nagy mechanikai terhelésű, fokozottan vegyszerálló sima felületű ipari padlók készítésére. Kiszerelés összetétele: Komp. 2 db "A" + 2 db "B" + 2 db "Color" + 1 db "C"	8-12 kg/m²	2417920	C	20	kg	404	513	54 192	68 824
Mapecfloor CPU/RT+	Négykomponensű, könnyen bedolgozható színezett poliuretán- cement alapú habarcs nagy mechanikai , hőszigetelő fokozottan vegyszerálló, csúszásmentes ipari padlók készítésére. Kiszerelés összetétele: Komp. 1 db "A" + 1 db "B" + 1 db "Color" + 1 db "C"	12-18 kg/m²	2418418	C	18,5	kg	656	833	35 192	44 694
Mapecfloor CPU/TC+	Négykomponensű, hengerelhető, színezett poliuretán- cement alapú vékonybevonat, fokozottan vegyszerálló, csúszásmentes CPU+ ipari padlókhöz és oldalfal bevonatok készítésére. Kiszerelés összetétele: Komp. 1 db "A" + 1 db "B" + 1 db "Color" + 1 db "C"	0,2-0,7 kg/m²	2418132	C	2,5	kg	798	1 013	25 051	31 815

Színezőpaszták műgyantákhoz

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap-kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapecolor CPU+	Színezőpaszta Mapefloor CPU/RT+, CPU/MF+, CPU/TC+ rendszerekhez		882 szürke	3CH088221A		1	db (0,23 kg)	3 665	4 655		
			883 piros	3CH088321A		1	db (0,23 kg)	3 665	4 655		
			884 okker	3CH088421A		1	db (0,23 kg)	3 665	4 655		
			885 bézs	3CH088521A		1	db (0,23 kg)	3 665	4 655		
			886 zöld	3CH088621A		1	db (0,23 kg)	3 665	4 655		
			887 kék	3CH088721A		1	db (0,23 kg)	3 665	4 655		
			888 narancssárga	3CH088821A		1	db (0,23 kg)	3 665	4 655		
Epoxy Speed	Oldószermentes kötőgyorsító epoxy alapozókhoz.	2-3%		018505	300	5	kg	10 106	12 835	50 530	64 173
Mapecolor Paste	Epoxi gyanták színezéséhez		RAL 1001	3D50457		1	db (0,7 kg)	11 461	14 555	11 461	14 555
			RAL 1013	3D50557		1	db (0,7 kg)	11 461	14 555	11 461	14 555
			RAL 1015	3D50657		1	db (0,7 kg)	11 461	14 555	11 461	14 555
			RAL 3009	3D50757		1	db (0,7 kg)	14 994	19 042	14 994	19 042
			RAL 3016	3D50857		1	db (0,7 kg)	29 983	38 078	29 983	38 078
			RAL 5007	3D50957		1	db (0,7 kg)	29 983	38 078	29 983	38 078
			RAL 5012	3D51057		1	db (0,7 kg)	14 994	19 042	14 994	19 042
			RAL 5024	3D51157		1	db (0,7 kg)	11 461	14 555	11 461	14 555
			RAL 6001	3D51257		1	db (0,7 kg)	14 994	19 042	14 994	19 042
			RAL 6017	3D51357		1	db (0,7 kg)	14 994	19 042	14 994	19 042
			RAL 6019	3D51457		1	db (0,7 kg)	11 461	14 555	11 461	14 555
			RAL 6021	3D51557		1	db (0,7 kg)	14 994	19 042	14 994	19 042
			RAL 7001	3D51657		1	db (0,7 kg)	11 461	14 555	11 461	14 555
			RAL 7030	3D51757		1	db (0,7 kg)	14 994	19 042	14 994	19 042
			RAL 7032	3D51857		1	db (0,7 kg)	11 461	14 555	11 461	14 555
			RAL 7034	3D51957		1	db (0,7 kg)	11 461	14 555	11 461	14 555
			RAL 7035	3D52057		1	db (0,7 kg)	11 461	14 555	11 461	14 555
			RAL 7037	3D52157		1	db (0,7 kg)	11 461	14 555	11 461	14 555
			RAL 7040	3D50157		1	db (0,7 kg)	11 461	14 555	11 461	14 555
			RAL 9005	3D52957		1	db (0,7 kg)	14 994	19 042	14 994	19 042
			RAL 1001	3D50425		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 1002	3D53725		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 1013	3D50525		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 1015	3D50625		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 1018	3D201425		25	kg	43 307	55 000	1 082 675	1 374 997
			RAL 1023	3D55725		25	kg	67 883	86 211	1 697 075	2 155 285
			RAL 2011	3D218725		25	kg	29 983	38 078	749 575	951 960
			RAL 3009	3D50725		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 3011	3D55525		25	kg	29 983	38 078	749 575	951 960
			RAL 3013	3D57025		25	kg	29 983	38 078	749 575	951 960
			RAL 3016	3D50825		25	kg	29 983	38 078	749 575	951 960
			RAL 4007	3D58325		25	kg	29 983	38 078	749 575	951 960
			RAL 5007	3D50925		25	kg	29 983	38 078	749 575	951 960
			RAL 5012	3D51025		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 5018	3D58525		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 5024	3D51125		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 6001	3D51225		25	kg	29 983	38 078	749 575	951 960
			RAL 6017	3D51325		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 6018	3D53325		25	kg	29 983	38 078	749 575	951 960
			RAL 6019	3D51425		25	kg	11 461	14 555	286 525	363 887
			RAL 6021	3D51525		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapecolor Paste	Epoxi gyanták színezéséhez		RAL 6028	3D58125		25	kg	29 983	38 078	749 575	951 960
			RAL 7001	3D51625		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 7011	3D60925		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 7016	3D54525		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 7030	3D51725		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 7032	3D51825		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 7034	3D51925		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 7035	3D52025		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 7037	3D52125		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 7038	3D53525		25	kg	14 280	18 136	357 000	453 390
			RAL 7040	3D50125		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 7044	3D57225		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 8025	3D62925		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 9005	3D52925		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
			RAL 9010	3D53025		25	kg	14 994	19 042	374 850	476 060
Primer EP	Kétkomponensű, oldószeres felületstíldító és párazáró epoxi alapozó cementkötésű esztrichekhez és ipari padlókhöz.	0,5-0,7 kg/m²		017105	A:360	5	kg	6 741	8 561	67 410	85 611
				018105	B:360	5	kg	6 741	8 561		
Primer EP 100 W	Kétkomponensű, oldószermentes epoxi alapozó nem nedvszívó aljzatokra a Purtop termékcsalád bevonatszigeteléséhez			0181820	A:	5	kg	4 358	5 535	87 160	110 693
				0181920	B:	15	kg	4 358	5 535		
Rete Vetro 320	Speciális,nagy szilárdságú üveg szövetháló epoxi rendszerek megerősítésére statikus repedések esetén.			178350		50	m (50 x1 m)	4 536	5 761	226 800	288 036

VIZESBÁZISÚ TERMÉKEK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapecoat I 62 W	Vizes bázisú, színezett, páraáteresztő epoxigyanta páraáteresztő padlóbevonatok készítéséhez.	0,4-0,5 kg/m²		6NA999911	A	2,5	kg	4 846	6 154		
			1. színcsoport, RAL 1001, 1013, 1015, 1018, 1021, 6019, 7000, 7001, 7013, 7023, 7030, 7032, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7044, 7045, 7047, 9002, 9010, 9018		B	8,5	kg	4 846	6 154	53 306	67 699
			2. színcsoport, RAL 3016, 5002, 9005		B	8,5	kg	5 177	6 575	56 120	71 272
			3. színcsoport, RAL 1023, 3009, 5010, 6017, 6027, 7012, 9016		B	8,5	kg	5 513	7 002	58 976	74 900
Mapecfloor I 500 W	Kétkomponensű, színezetlen, diszperziós epoxigyanta, páraáteresztő ipari padlókhöz 5 mm vastagságig. Mapecolor Paste-val színezhető.	0,7-4,0 kg/m²	bázis	5G999926	A:66	2	kg	2 294	2 913	59 644	75 748
			színek a Mapecolor Paste színeiben	5G90026	B:792	24	kg	2 294	2 913		
Mapecoat I 600 W	Kétkomponensű, átlátszó, vizes diszperziós epoxi alapozó és aljzat-impregnáló szer páraáteresztő rendszerekhez Hígítható vízzel 1:1-4 súlyarányban.	0,06-0,5 kg/m²		166406	A:110,4	2,3	kg	10 931	13 882	64 493	81 906
				166506	B:110,4	3,6	kg	10 931	13 882		
				166412	A:110,4	4,6	kg	10 479	13 308	123 652	157 038
				166512	B:110,4	7,2	kg	10 479	13 308		

ZÁRÓBEVONATOK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapecfloor Finish 50 N	Kétkomponensű, szintelen, félfényes, alifás poliretan záróbevonat szívóképes aljzatokhoz.	0,08-0,3 kg/m²		2453110	A	4,9	kg	13 057	16 582	130 570	165 824
				2454110	B	5,1	kg	13 057	16 582		
Mapecfloor Finish 52 W	Kétkomponensű, szintelen, ColorMap rendszerrel színezhető diszperziós poliuretán anyagú, alacsony sárgulási hajlamú vékony zárólak, padlók pormentesítő és olajálló kezeléséhez, merev MAPEFLOOR és ULTRATOP rendszerekhez.	0,2-0,4 kg/m²	bázis	3G092005	A:376	4,7	kg	7 954	10 102	42 952	54 549
			ColorMap színek		A:376	5,2	kg	7 954	10 102	46 929	59 600
				3G999905	B:56	0,7	kg	7 954	10 102		
Mapecfloor Finish 53W/AS	Vizesbázisú epoxi fedőbevonat, vezetőképes és antistatikus rendszerekhez, matt felületi megjelenéssel		RAL színekben			6,85	kg	15 372	19 522	105 298	133 728

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Maefloor Finish 53 W/L	Kétkomponensű, színtelen (nem színezhető), vizes disperziós alifás poliuretán anyagú, fényes hatású záróbevonat merev MAPEFLOOR és ULTRATOP rendszerekhez. NMP mentes.	0,2-0,4 kg/m ²		2469011	792	11	liter	9 492	12 055	104 412	132 603
Maefloor Finish 58 W	Kétkomponensű, NMP mentes, színtelen, vizes disperziós alifás, poliuretán anyagú, matt hatású záróbevonat.	0,2-0,4 kg/m ²	színtelen	2454806	A:	5	kg	8 390	10 655	46 145	58 604
				2454906	B:	0,5	kg	8 390	10 655		
Maefloor Finish 59 W	Kétkomponensű, NMP mentes, színezett, vizes disperziós alifás, poliuretán anyagú, matt hatású záróbevonat.	2,0-0,4kg/m ²	RAL színekben		A:	5,5	kg	8 390	10 655	50 340	63 932
				6QN092006	A:	5	kg	8 390	10 655	46 145	58 604
				6QN999906	B:	0,5	kg	8 390	10 655		
Maefloor Finish 59 W TRP	Kétkomponensű, NMP mentes, vizes disperziós alifás, poliuretán anyagú, matt hatású záróbevonat.			2563406	A:	5	kg	8 390	10 655	46 145	58 604
				2563306	B:	0,5	kg	8 390	10 655		
Maefloor Finish 630	Kétkomponensű, vizes disperziós, akril filmszerű felületképző záróbevonat cementkötésű, és ULTRATOP vagy ULTRATOP LIVING-gel készült padlókhöz.	0,3-0,3 kg/m ²		2564020		20,3	kg	8 059	10 235	163 598	207 769
Ultratop Base Coat	Alapozó ultratop fedőbevonatok alá			2564210		10	kg	3 565	4 528	35 650	45 276

DEKORATÍV BEVONATOK

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Maefloor Binder 930	Egykomponensű, alifás poliuretán kötőanyag dekoratív, nyitott pórusú, természetes kő adalékanyaggal készült padlókhöz.	2588105	360	5	kg	16 758	21 283	83 790	106 413

FELÜLETKEMÉNYÍTŐK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapetop N AR6	Előkevert, felhasználásra kész felületkeményítő betonpadlókhöz speciális, osztályozott kvarchomokból, Portland cementből és speciális adalékszerekből.	4-8 kg/m ²	világosszürke	4LQ320325	1250	25	kg	120	152	3 000	3 810
			antracit	4LQ320625	1250	25	kg	135	171	3 375	4 286
			barna	4LQ320725	1250	25	kg	383	486	9 575	12 160
			rozsdavörös	4LQ320925	1250	25	kg	425	540	10 625	13 494
			világoszöld	4LQ321225		25	kg	914	1 161	22 850	29 020
			zöld	2353325	1250	25	kg	961	1 220	24 025	30 512

IMPREGNÁLÓK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapecrete Cream Protection	Állékony inpregnáló		1796525	12	25	kg	13 477	17 116	336 925	427 895
Mapecrete LI Hardener	Folyékony lítium szilikát bázisú felületkezelő szer, régi és új betonfelületek szilárdítására és felületi kéregerősítésére. Polirozható.	0,2-0,4 kg/m ²	1796625		25	kg	3 696	4 694	92 400	117 348
Mapecrete Stain Protection	Természeres polimerek vizes oldatából álló hidrofóbizáló szer foltosodás és vegyi anyagok okozta elszíneződések megelőzésére beton, cementes alapfelületek és természetes kő és kezelésére.	0,1-0,3 kg/m ²	1796710		10	kg	4 788	6 081	47 880	60 808
			1796725		25	kg	4 825	6 128	120 625	153 194
Mapecrete U Protector	Természeres polimerek vizes oldatából álló UV stabil hidrofóbizáló szer foltosodás és vegyi anyagok okozta elszíneződések megelőzésére beton, cementes alapfelületek és természetes kő és kezelésére.	0,1-0,3 kg/m ²	1795325		25	kg	2 772	3 520	69 300	88 011
Mapecrete Lithium Protector	Folyékony felületkezelő tömítő vízlepergető és védő hatással natúr betonpadlókhöz vagy ásványi felületkeményítővel készült padlókhöz. Színezett betonok védelmére vagy látható adalékanyagú betonoknál, mint pl. a Mapei Color Paving®.		1795425		25	kg	2 950	3 747	73 750	93 663

ULTRATOP TERMÉKEK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Primer LT	Alapozó az Ultratop loft rétegek közé.	0,1-0,2kg/m ²		1558405		5	kg	2 494	3 167	12 470	15 837
Ultratop	Speciális hidraulikus kötőanyagú, ultragyors szilárdulású, színezett, önterülő kiegyenlítő anyag 5-40 mm vastag nagy terhelésű, kopásálló beltéri padlók készítésére.	1,7 kg/m ² /mm	fehér	5S40025	1000	25	kg	772	980	19 300	24 511
			extra fehér	5S45025	1000	25	kg	761	966	19 025	24 162
			antracit	5S40425	1000	25	kg	772	980	19 300	24 511
			bézs	5S40125	1000	25	kg	767	974	19 175	24 352
			világosszürke	5S40225	1000	25	kg	767	974	19 175	24 352
			vörös	5S40525	1000	25	kg	767	974	19 175	24 352
			középszürke	5S41225	1000	25	kg	772	974	19 175	24 352
			sötétszürke	5S40525	1000	25	kg	772	974	19 175	24 352
			standard szürke	5S40325	1000	25	kg	625	794	15 625	19 844

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Ultratop Color Paste	Ultratop színező paszta		fekete	5SP95326		1	kg	17 714	22 497	17 714	22 497
Ultratop Easycolor	Színezőpaszta Ultratop Loft F és Ultratop Loft W termékekhez. 1,5 lt/5kg keverési aránnyal.		Mintakártya alapján			1,5	liter	8 768	11 135	13 152	16 703
Ultratop HD Grey	Ultra gyors szilárdulású, magas kopásállóságú cementkötésű habarcs ipari padlók készítéséhez és javításához 10mm rétegekben	2 kg/mm²		2357225		25	kg	410	521	10 250	13 018
Ultratop Living	Speciális hidraulikus kötőanyagú, ultragyors szilárdulású, színezett, önterülő kiegyenlítő anyag 5-15 mm vastag közepes terhelésű, kopásálló beltéri padlók készítésére. Végso állapotában árnyaltos, felhős hatású.	1,7 kg/m²/mm	standard	5SL80325	1250	25	kg	551	700	13 775	17 494
			antracit	5SL40425	1250	25	kg	683	867	17 075	21 685
			fehér	5SL80025	1250	25	kg	683	867	17 075	21 685
			világosszürke	5SL40225	1250	25	kg	683	867	17 075	21 685
Ultratop Loft F	Egykomponensű, 2 mm vastagságú rétegekben felhordható finomszemcsés, cementkötésű paszta simított vagy felhős hatású dekoratív padló- és falbevonatok készítéséhez	0,7-1 kg/m² rétegenként	standard	5SV80320		20	kg	3 218	4 087	64 360	81 737
			fehér	5SV80045A		20	kg (4x5 kg)	3 539	4 495	70 780	89 891
			standard	5SV80345A		20	kg (4x5 kg)	3 539	4 495	70 780	89 891
			fehér	5SV80020		20	kg	3 218	4 087	64 360	81 737
Ultratop Loft W	Egykomponensű, 2 mm vastagságú rétegekben felhordható finomszemcsés, cementkötésű paszta simított vagy felhős hatású dekoratív padló- és falbevonatok készítéséhez.	0,7-1 kg/m² rétegenként	standard	5SW80320		20	kg	3 218	4 087	64 360	81 737
			standard	5SW80345A		20	kg (4x5 kg)	3 539	4 495	70 780	89 891
			fehér	5SW80045A		20	kg (4x5 kg)	3 539	4 495	70 780	89 891
			fehér	5SW80020		20	kg	3 218	4 087	64 360	81 737
Primer Grip White	Többcélú, felhasználásra kész, szintetikus akrilgyantából és szilikáthomokból készült fehér tapadásfokozó és alapozó , aljzatkiegyenlítőkhöz és hidegburkolati ragasztókhoz. Ultratop loft rendszerhez			1560510		10	kg	1 480	1 880	14 800	18 796
Ultratop Outdoor	Speciális hidraulikus kötőanyagú, ultragyors szilárdulású, színezett, önterülő kiegyenlítő anyag 5-40 mm vastag nagy terhelésű, kopásálló kültéri padlók készítésére.		standard szürke	0135725		25	kg	830	1 054	20 750	26 353
Ultratop Stucco	Speciális hidraulikus kötőanyagú simítómassza az ULTRATOP első fázisú csiszolása után keletkező mikropörusok eltömítésére.		fehér	5SU40005	1000	5	kg	3 770	4 788	18 850	23 940
			antracit	5SU40405	1000	5	kg	3 770	4 788	18 850	23 940
			bézs	5SU40105	1000	5	kg	3 770	4 788	18 850	23 940
			standard szürke	5SU40305	1000	5	kg	3 770	4 788	18 850	23 940
			világosszürke	5SU40205	1000	5	kg	3 770	4 788	18 850	23 940
			vörös	5SU40505	1000	5	kg	3 770	4 788	18 850	23 940

KVARCHOMOK

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
QUARZO 0,25 mm (OH 0-0,25T)	Tűzszáritott, osztályozott szemcsézettű, minőségi kvarchomok.	0,25	238925	1575	25	kg	169	215	4 225	5 366
QUARZO 0,5 mm (HR 0,1-0,6T)		0,5	239025	1575	25	kg	169	215	4 225	5 366
QUARZO 0,8 mm sötét (0,4-0,8MM)		0,4-08	2386825	1575	25	kg	169	215	4 225	5 366
QUARZO 0,8 mm (SB 0,3-0,9T)		0,8	2388025	1575	25	kg	169	215	4 225	5 366
QUARZO 1,2 mm (SB 0,7-1,2)		1,2	238725	1575	25	kg	147	187	3 675	4 667
QUARZO 1,9 mm (OK 0,3-2)		1,9	238525	1575	25	kg	285	362	7 125	9 049

GYANTAHABARCSOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapefloor EP 19	Háromkomponensű, gyorskötő, sav-, lúg-, olaj- és kopásálló epoxi-habarcs nagy terhelésű padlók foltszerű javításához és felületi bevonásához.	20 kg/m²/cm	240110	330	10	kg	1 397	1 774	13 970	17 742
Triblock TMB	Önterülő epoxi-cement habarcs, minimum 15-3 mm vastagsághoz, háttér nedvesség felvevő készséggel.	225 kg/m²/mm	1355325	A	1	kg	1 129	1 434	27 096	34 412
			1355425	B	3	kg	1 129	1 434		
			1355520	C	20	kg	1 129	1 434		

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Additix PE	Adalékszer epoxi és poliuretán termékek állékony konzisztenciára sűrítésére.	2-5%		241901		1	kg	16 002	20 323	16 002	20 323
				241910		10	kg	10 054	12 769	100 540	127 686
Copper band	10 mm széles, hajlékony rézszalag vezetőképes és antisztatikus műgyanta bevonatokhoz.			7361617		1	tekercs (16,5 m)	27 211	34 558	27 211	34 558
Diluyente PU	Hígító poliuretán alapú alapozó és közbenső rétegekhez, műgyanta padlók készítéséhez. Enyhén kötőgyorsító hatású.	1-3%		104809	297	9	kg	2 851	3 621	25 659	32 587
Maefloor Filler	Kalibrált csúszásgátló poralakú adalék Maefloor Finish termékekhez.	0,005-0,01 g/m²		245633		1	db (0,3 kg)	2 441	3 100	2 441	3 100
Maefloor Flakes	Padló színező chips 1 mm szemcse	0,05 - 0,1 kg	szürke/GREY 31/1	3NF003105		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			szürke/GREY 32/1	3NF003205		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			szürke/GREY 33/1	3NF003305		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			vörös/RED /1	3NF004105		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			kék/BUE /1	3NF005305		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			sárga/YELLOW /1	3NF006105		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			szürke/GREY 31/3	3NF013105		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			szürke/GREY 32/3	3NF013205		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			szürke/GREY 33/3			5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			vörös/RED /3	3NF014105		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			kék/BUE /3	3NF015305		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			sárga/YELLOW /3	3NF016105		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
Maefloor JA	Kétkomponensű állékony epoxi ragasztó a Mapejoint előregyártott polimer dilatációs profil elhelyezéséhez és betonfelületeken kisebb javítások és kitöltések elvégzéséhez.	5-6 kg/fm		0487206		6	kg	7 292	9 261	43 752	55 565
Mapejoint 100/12	Előregyártott, PU polimer kompozit anyagból készült dilatációs profil,100cm x 12 cm x 2,5 cm			7387601		1	fm	124 562	158 194	124 562	158 194
Mapejoint 100/25	Előregyártott, PU polimer kompozit anyagból készült dilatációs profil,100 cm x 25 cm x 2,5 cm			7387501		1	fm	140 669	178 650	140 669	178 650
PU Catalyst	Kötőgyorsító a Maefloor Parking System poliuretán termékekhez	A PU gyanta teljes tömegének 0,5-1,5%-a		2586105	90	5	kg	7 056	8 961	35 280	44 806

ÁPOLÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREK IPARI PADLÓKHOZ

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Maefloor Cleaner ED	Zsirtalanító tisztítószer padlófelületek mindennapi tisztításához.	1-3%	7360810	600	10	kg	4 368	5 547	43 680	55 474
Maefloor Wax Remover	Összetett hatású viaszeltávolító padlótisztítószer kétszeresen térhálósodott fémtartalmú viaszok eltávolítására, mint pl. MAPELUX LUCIDA vagy MAPELUX OPACA.	A szennyeződéstől függ.	7360910	600	10	kg	4 300	5 461	43 000	54 610
Maefloor karbantartó szett	Tartalma: Mapelux Lucida 1 db, Maefloor Wax Remover 1 db, Maefloor Cleaner ED 2 db		7361501	24	1 (20 kg)	db	82 845	105 213	82 845	105 213
Mapelux Lucida	Metalizált, kétszeres mértékben térhálósodott, nagy ellenálló képességű fényes padlóviasz.	0,05 kg/m²	1796110	600	10	kg	5 954	7 562	59 540	75 616
Mapelux Opaca	Metalizált, kétszeres mértékben térhálósodott, nagy ellenálló képességű matt padlóviasz.	0,05 kg/m²								

AKRIL BEVONATOK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapecoat TNS Base Coat Grey	Színezett, válogatott töltőanyagokat tartalmazó vizes disperziós akrilgyanta alapozó és kitöltőpaszta beltéri és kültéri tenispályák, illetve többfunkciós sportpályák alapozására, kiegyenlítésére beton és aszfalt aljzatokon.	1-2 kg/m²	szürke	6NQ480120		20	kg	2 431	3 087	48 620	61 747
Mapecoat TNS Base Coat White HV	Színezett, válogatott töltőanyagokat tartalmazó vizes disperziós akrilgyanta alapozó és kitöltőpaszta beltéri és kültéri tenispályák, illetve többfunkciós sportpályák alapozására, kiegyenlítésére beton és aszfalt aljzatokon.	1-1,5 kg/m²	fehér	6250720		20	kg	2 431	3 087	48 620	61 747
Mapecoat TNS Binder	Vizes bázisú színezett akrilgyanta kül-, és beltéri sportpályák bevonatának készítéséhez.	0,9-1,2 kg/m²	24 alapszínben rendelhető			18	kg	3 213	4 081	57 834	73 449
Mapecoat TNS Color	Finomszemcsés kvarchookkal töltött vizes bázisú színezett akrilgyanta kül-, és beltéri sportpályák bevonatának készítéséhez.	0,8-1,0 kg/m²	24 alapszínben rendelhető			20	kg	2 378	3 020	47 560	60 401
Mapecoat TNS Extreme	Kétkomponensű, gyors száradású, színezett epoxi-akril fedőbevonat gépkocsi forgalmú területekre	1-1,2kg/m²	színkártya alapján	6NG999917	A:	0,67	kg	4 184	5 314	69 747	88 579
					B:	16	kg	4 184	5 314		
Mapecoat TNS Extreme SF	Kétkomponensű, gyors száradású, színezett epoxi-akril fedőbevonat gépkocsi forgalmú területekre	0,2-0,4 kg/m²	színkártya alapján	6NU999917	A:	0,7	kg	4 379	5 561	73 129	92 874
				6NU490117	B:	16	kg	4 379	5 561		
Mapecoat TNS Fast	Vizes bázisú színezett akrilgyanta bevonat útterületek, járdaszegélyek, gokart pályák útburkolati jelek felújításra és kialakítására.	0,2-0,4 kg/m²	több színben			20	kg	3 675	4 667	73 500	93 345
Mapecoat TNS Finish 1.3.4	Válogatott adalékokkal töltött vizes bázisú színezett akrilgyanta kül-, és beltéri sportpályák bevonatának készítéséhez. ITF engedélyes.	0,3-0,5 kg/m²	24 alapszínben rendelhető			20	kg	2 683	3 407	53 660	68 148
Mapecoat TNS Line	Vizes bázisú színezett akrilgyanta festék kül-, és beltéri sportpályák vonalainak, jelöléseinek készítéséhez.	0,2-0,4 kg/m²	24 alapszínben rendelhető			5	kg	3 050	3 874	15 250	19 368
Mapecoat TNS Paint	Finomszemcsés kvarchomokkal töltött vizes bázisú színezett akrilgyanta kül-, és beltéri sportpályák bevonatának készítéséhez.	0,4-0,6 kg/m²	24 alapszínben rendelhető			20	kg	2 688	3 414	53 760	68 275
Mapecoat TNS Primer EPW	Vizes bázisú alapozó a PU-rendszerekkel kialakított sportpálya rendszerekhez.	0,1-0,2 kg/m²		2456410	A:	2	kg	5 985	7 601	59 850	76 010
				2456510	B:	8	kg	5 985	7 601		
Mapecoat TNS Protection	Kétkomponensű átlátszó védőbevonat a Mapecoat TNS terméksalád termékeihez.	0,1-0,2 kg/m²		6MU090012		12	kg	9 455	12 008	113 460	144 094
Mapecoat TNS Urban	Válogatott adalékokkal töltött vizes bázisú színezett akrilgyanta kül-, és beltéri sportpályák bevonatának készítéséhez.	2,0-2,5 kg/m²	24 alapszínben rendelhető			20	kg	2 557	3 247	51 140	64 948
Mapecomfort R	Alátét gumiszőnyeg burkolat rendszerekhez.		4 mm	7389830		30	m²	4 620	5 867	138 600	176 022
			5 mm	7397530		30	m²	6 830	8 674	204 900	260 223
			7 mm	7397730		30	m²	8 253	10 481	247 590	314 439
Maperubber EPDM 15	Színes EPDM granulátum Mapecoat TNS sportburkolati rendszerekhez.	1,5-2,5 kg/m²	több színben			25	kg	3 318	4 214	82 950	105 347
PU 200 FINISH	Kétkomponensű vízbázisú alifás poliuretán bevonat kültéri és beltéri sportpályák védelmére.	0,1 kg/m²	24 színben	6MV490006	A:	5,5	kg	15 713	19 956	94 279	119 734
				6MV999906	B:	0,5	kg	15 713	19 956		
PU Gym Refresh	Sport burkolatok felújító bevonata	0,1-0,3kg/m²	színkártya alapján	2UG493507	A:	6	kg	11 687	14 842	86 397	109 724
				2UG999907	B:	1	kg	16 275	20 669		

MŰFŰ RAGASZTÁS

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Ultrabond Turf 2 Stars	Kétkomponensű, gyorskötő, oldószer- és vízmentes poliuretán ragasztó műfü burkolatok ragasztására.	0,4-0,5 kg/ftm	zöld	072715	720	15	kg	1 601	2 033	24 015	30 499
			Pro zöld	6RC356115		15	kg	1 601	2 033	24 015	30 499
Ultrabond Turf PU 1K	Egykomponensű, epoxi-poliuretán ragasztó műfü burkolatok ragasztására.	0,3-0,35 kg/fm		233340		1	db (600 ml)	2 814	3 574	2 814	3 574
				233307		7	kg	3 528	4 481	24 696	31 364
				233315	720	15	kg	3 397	4 314	50 955	64 713
Ultrabond Turf PU 2K	Kétkomponensű, oldószer- és vízmentes poliuretán ragasztó műfü burkolatok ragasztására.	0,4-0,5 kg/fm		072515	720	15	kg	2 777	3 527	41 655	52 902
Ultrabond Turf Tape 100	40 cm széles illesztő szalagok professzionális futballpályák tekerces műfü burkolatainak ragasztására. Az Ultrabond Turf PU 1K, Ultrabond Turf PU 2K és az Ultrabond Turf 2 stars ragasztókhoz.			178860		300	fm	462	587	138 600	176 022
Ultrabond Turf Tape 300	30 cm széles illesztő szalagok sportpályák tekerces műfü burkolatainak ragasztására. Az Ultrabond Turf PU 1K, Ultrabond Turf PU 2K és az Ultrabond Turf 2 stars ragasztókhoz.			178960		300	fm	378	480	113 400	144 018
Ultrabond Sport	Kétkomponensű, poliuretán ragasztó beltéri és kültéri gumiszőnyegek és műfüvek telepítéséhez, valamint beton és aszfalt aljzatok repedéseinek és mélyedéseinek kitöltéséhez.	termékadatlap szerint		0675315		15	kg	2 560	3 251	38 400	48 768

VÍZSZIGETELŐ SZALAGOK

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Idrostop PVC BE 20	PVC profil vízzáró szerkezeti hézagok kialakítására	1767120		20	fm	5 408	6 868	108 160	137 363
Idrostop PVC BE 25		1780515		15	fm	6 332	8 042	94 980	120 625
Idrostop PVC BI 20		1767525		25	fm	4 100	5 207	102 500	130 175
Idrostop PVC BI 30		1767720		20	fm	5 544	7 041	110 880	140 818
Idrostop PVC CLIP	Rögztítő elem Idrostop PVC BI és RI beépítéséhez	1764801		100	db	137	174	13 700	17 399
Idrostop PVC KK 120		1770615		15	fm	8 988	11 415	134 820	171 221
Idrostop PVC KR 120		1770715		15	fm	11 046	14 028	165 690	210 426
Idrostop PVC RE 20		1774320		20	fm	4 610	5 855	92 200	117 094
Idrostop PVC RI 20		1765750		50	fm	2 804	3 561	140 200	178 054
Idrostop PVC RJ-STRIP	Rögztítő szalag az Idrostop KK és KR beépítéséhez	1776110		10	fm	7 334	9 314	73 340	93 142
Mapeband Flex Roll 200-2	Nagy teljesítményű TPE szalag dilatációs hézagok és mozgásnak kitett repedések vízszigetelésére.	7970220	1200	20	fm	8 736	11 095	174 720	221 894
Mapeband Flex Roll 300-2		7969820	900	20	fm	12 443	15 803	248 860	316 052
Mapeband Flex Roll 400-2		7969920	600	20	fm	16 532	20 996	330 640	419 913

PULIURETÁN ÉS POLIUREA SZIGETELÉSEK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapecoat Filler	Töltőanyag a Purtop Easy bevonatszigetelés csúszásmentessé tételére	5-8%-a		1666902		2	kg	15 390	19 545	30 780	39 091
Mapecoat PU 20 N	Kétkomponensű színezett fedőbevonat Purtop vízszigetelésekhez	rétegenként 0,15-0,2 kg/m ²	RAL 7004	4UN212215	A:	12,9	kg	6 143	7 802	92 145	117 024
			RAL 6034	4UN211515	A:	12,9	kg	6 143	7 802	92 145	117 024
			RAL 7042 szürke	4UN214915	A:	12,9	kg	6 143	7 802	92 145	117 024
			RAL 9003 fehér	4UN217715	A:	12,9	kg	6 143	7 802	92 145	117 024
			RAL 9010 fehér	4UN218115	A:	12,9	kg	6 143	7 802	92 145	117 024
			RAL 9005 fekete	4UN218915	A:	12,9	kg	6 143	7 802	92 145	117 024
			RAL 5012 világoskék	4UN207015	A:	12,9	kg	6 143	7 802	92 145	117 024
			RAL 8004 rézbarna	4UN216015	A:	12,9	kg	6 143	7 802	92 145	117 024
				4UN999915	B:	2,1	kg	6 143	7 802		
Mapetex FG	Üvegszál erősítésű szövet a Purtop Easy-vel készült bevonatszigetelés megerősítéséhez			2816950		50	m ²	1 150	1 461	57 500	73 025
Primer EP 4 Fast	Kétkomponensű, oldószermentes epoxi alapozó nedves aljzatra a Purtop termékcsalád szőrt bevonatszigeteléséhez	0,4-0,5 kg/m ²		0187315	A:	11,95	kg	5 996	7 615	89 940	114 224
				0187415	B:	3,05	kg	5 996	7 615		
Primer P1	Egykomponensű, oldószeres alapozó poliurea bevonatokhoz (a Purtop termékcsaládból) műanyag felületekre, mint pl. PVC	0,1-0,2 kg/m ²		2588250		50	kg	13 220	16 789	661 000	839 470
Primer P2	Egykomponensű oldószeres alapozó poliurea bevonatokhoz (a Purtop termékcsaládból) műanyag felületekre, mint pl. TPO	0,1-0,2 kg/m ²		2588350		50	kg	13 703	17 403	685 150	870 141
Primer PU Fast	Kétkomponensű, poliuretán alapozó nedvszívó aljzatokra a Purtop termékcsalád bevonatszigeteléséhez	0,15-0,3 kg/m ²		0187810	A:	4,5	kg	4 321	5 488	43 211	54 878
				0187710	B:	5,5	kg	4 321	5 488		
Primer R 30	Egykomponensű, gyorszáradású alapozó a a Purtop termékcsalád poliurea és poliuretán bevonatainak átfedéséhez	0,05-0,1 kg/m ²		0221110		10	kg	6 993	8 881	69 930	88 811
Purtop 200	Kézzel felhordható, kétkomponensű, poliurea bázisú bevonatszigetelés tetők vízszigetelésére	2,5 kg/m ²		7351614	A:	8	kg	4 232	5 375	59 248	75 245
				7351714	B:	6	kg	4 232	5 375		
Primer R 30	Egykomponensű, gyorszáradású alapozó a a Purtop termékcsalád poliurea és poliuretán bevonatainak átfedéséhez	0,05-0,1 kg/m ²		0221110		10	kg	6 993	8 881	69 930	88 811
Purtop 1000 N	Poliurea alapú rugalmas vízszigetelő fólia.	1,1 kg/m ² /mm	szürke	4UF1539179	A:	225	kg	5 003	6 354	2 251 350	2 859 215
				4UF999979	B:	225	kg	5 003	6 354		
Purtop 400 M	Poliuretán-poliurea hibrid alapú rugalmas vízszigetelő fólia.	1,1 kg/m ² /mm		7356377	A:	220	kg	4 043	5 135	1 799 135	2 284 901
				7356476	B:	225	kg	4 043	5 135		
Purtop Ady	Adalékanyag PURTOP EASY bevonatszigetelés egyetlen rétegben történő felhordásához.			7352528		2	liter	6 673	8 475	13 346	16 949

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Purtop Easy	Egykomponensű, rugalmas poliuretán csapdékvíz elleni bevonatszigetelés	2,0 kg/m²	fehér	4UE1539015		15	kg	3 444	4 374	51 660	65 608
			szürke	4UE1539115		15	kg	2 888	3 668	43 320	55 016
			fehér	4UE1539025		25	kg	2 998	3 807	74 950	95 187
			szürke	4UE1539125		25	kg	2 520	3 200	63 000	80 010
Purtop Easy DW	Kétkomponensű, rugalmas poliuretán bevonatszigetelés ivóvíztárolókhoz	2,5 kg/m²		4UD1539015	A:	12,2	kg	5 975	7 588	89 625	113 824
				4UD9999915	B:	2,8	kg	5 975	7 588		
Purtop Primer Nero	Tapadóhíd PU bázisú szigetésekre aszfaltreteg felhordása előtt.	0,25-0,3 kg/m²		7353020		20	kg	5 098	6 474	101 960	129 489
Additix P	Tixotropizáló adalékanyag Purtop Easy bevonatszigeteléshez	0,9 kg minden 25 kg-os Purtop Easy-hez		2419926		6	db (0,9 kg)	13 697	17 395	82 182	104 371
Primer FT	Kétkomponensű, ultragyors alapozó a Purtop vízszigetelési rendszerekhez, cementalaú felületekre	0,3 kg/m²		7352305	A:	4,7	kg	6 584	8 362	35 554	45 154
				7352405	B:	0,7	kg	6 584	8 362		

VISSZATAPADÓ SZIGETELÉSEK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapeproof	Bentonitos vízszigetelő paplan földalatti szerkezetekhez vízszintes és függőleges felületekre.		1,1 m x 5 m	2820405		5,5	m²	8 568	10 881	47 124	59 847
			2,5 m x 22,5 m	2820522		56,25	m²	7 224	9 174	406 350	516 065
Mapeproof AL 1200 AP	HDPE öntapadó lemez talajszint alatti szerkezetek vízszigetelésére a betonozás után			2826820		20	m²	6 190	7 861	123 800	157 226
Mapeproof AL AP	Teljes felületen tapadó HDPE lemez talajszint alatti szerkezetek vízszigetelésére			2824421		20	m²	6 190	7 861	123 800	157 226
Mapeproof AL Tape D 10	Kétoldalas ragasztószalag a Mapeproof AL AP rendszer illesztéseihez, tömítéséhez és megerősítéséhez			2827780		20	fm	3 187	4 047	63 740	80 950
Mapeproof AL Tape S 15	Öntapadó szalag lemezcsatlakozások vízhatlan kialakítására a Mapeproof AL AP rendszerekben			2829720		20	fm	3 318	4 214	66 360	84 277
Mapeproof CD	Rögzítő alátét Mapeproof bentonitos szövethez.			2820379		500	db	84	107	42 000	53 340
Mapeproof FBT	Teljes felületen tapadó, filckasírozott szintetikus szigetelőlemez földalatti építmények vízszigeteléséhez			2824520		20	m²	8 237	10 461	164 740	209 220
Mapeproof FBT Tape 600	A Mapeproof FBT rendszer felső oldali lemez-csatlakozását biztosító ragasztószalag			2827420		20	fm	3 665	4 655	73 300	93 091
Mapeproof Fix Tape	Kétoldalán öntapadó szalag, a Mapeproof FBT vízszigetelő lemez rögzítésére			2826325		25	fm	1 985	2 521	49 625	63 024
Mapeproof Liquid Membrane	Kétkomponensű, folyékony poliuretán vízszigetelő bevonat tömítéshez, részletképzéshez és a Mapeproof AL lemezek javításához, valamint a Mapethene HT/LT, Mapeproof SA és Mapeproof AL 1200 AP lemezek javításához	1,2 kg/m²/mm		2822804		3,5	kg	9 461	12 015	33 114	42 055
Mapeproof Mastic	Természetes nátrium-bentonitból és képlékenyítő adalékszerekből álló bentonitos sűrűnfolyós emulzió a felületeken átmenő szerkezeti részek tömítésére.			2821015	585	15	kg	6 431	8 167	96 465	122 511
Mapeproof SA Tape	A Mapeproof FBT rendszer alsó oldali lemez-csatlakozását biztosító ragasztószalag			2826420		20	fm	1 895	2 407	37 900	48 133
Mapeproof SA Primer	Egykomponensű, gyorszáradású alapozó a Mapeproof AL 1200 AP öntapadó lemezekhez	0,3-0,5 kg/m²		2826910		10	kg	4 809	6 107	48 090	61 074
Mapeproof Seal	Természetes nátrium-bentonitból álló bentonitos por a Mapeproof szövetek helyi megerősítésére.			2820925	1250	25	kg	641	814	16 025	20 352
Mapethene HT	Öntapadó, bitumenes vízszigetelő lemez alépitmény-szigetelések készítéséhez, HDPE védőréteggel			50180350601MAP		20	m	3 550	4 509	71 000	90 170
Mapethene Primer	Oldószermentes, bitumenes kellősítő a Mapethene öntapadó lemezekhez.			7344510		10	kg	1 775	2 254	17 750	22 543

FOLYÓSÍTÓSZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Dynamon EW	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz a kívánt konzisztencia rendkívül hosszú idejű megtartására.	0,2-2 kg/100 kg kötőanyag		2134625	600	25	kg	1 995	2 534	49 875	63 341
				2134685		1040	kg (1000 l)	814	1 034	846 560	1 075 131
Dynamon HAA	Klórmentes szilárdulásgyorsító betonadalékszer.			076678		257	kg (200 l)	930	1 181	239 010	303 543
				076685		1285	kg (1000 l)	580	737	745 300	946 531
Dynamon HS2020	Nagy hatékonyságú betonfolyósító adalékszer előregyártó üzemeknek hosszán bedolgozható betonokhoz	0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag		5388725		25	kg	1 754	2 228	43 850	55 690
				5388778		208	kg	1 449	1 840	301 392	382 768
				5388785		1040	kg	704	894	732 160	929 843
Dynamon LZ551	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz a kívánt konzisztencia rendkívül hosszú idejű megtartására.	0,2-2 kg/100 kg kötőanyag		2134785		1040	kg	956	1 214	994 240	1 262 685
Dynamon NRG 1010	Módosított akrilát polimer bázisú szilárdulásgyorsító folyósító adalékszer betonelem előregyártáshoz.	0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2189725		25	kg	1 391	1 767	34 775	44 164
Dynamon NRG 1012	Módosított akrilát polimer bázisú szilárdulásgyorsító folyósító adalékszer betonelem előregyártáshoz.	0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2189825	600	25	kg	1 940	2 464	48 500	61 595
				2189878		211,4	kg (200 l)	1 313	1 668	277 568	352 511
				2189885		1057	kg (1000 l)	704	894	744 128	945 043
Dynamon NRG 1012H	Módosított akrilát polimer bázisú szilárdulásgyorsító folyósító adalékszer betonelem előregyártáshoz meleg időben.	0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2188283		1070	kg	704	894	753 280	956 666
Dynamon NRG 1039	Folyósító korai szilárdságnövelő hatással előregyártott betonhoz.	0,5 -1,5 liter minden 100 kg	világos-sárga	5377925		25	kg	1 124	1 427	28 100	35 687
				5377985		1059	kg (1000 l)	840	1 067	889 560	1 129 741
Dynamon RC220	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Hosszú bedolgozhatóságot biztosít.	0,4-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2177025	600	25	kg	1 103	1 401	27 575	35 020
				2177085		1000	kg (943 l)	651	827	651 000	826 770
Dynamon RC 330	Folyósítószer		tejfehér	5409883		1000	kg (935 l)	782	993	782 000	993 140
Dynamon SP1	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Kötésgyorsító hatású.	0,6-1,2 kg/100 kg kötőanyag		214425	600	25	kg	1 565	1 988	39 125	49 689
				214485		1090	kg (1000 l)	945	1 200	1 030 050	1 308 164
Dynamon SP3	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Kötésgyorsító hatású.	"0,6-2,2 kg/100 kg kötőanyag"		214985		1060	kg (1000 l)	672	853	712 320	904 646
Dynamon SRI				214585		1060	kg (1000 l)	625	794	662 500	841 375
Dynamon SR2	Módosított akrilát polimer bázisú folyósító alacsony víz/cement tényezőjű, bedolgozhatóságukat meleg időben is nagyon hosszú időn keresztül megtartó transzportbetonok gyártásához.	0,8-1,5 l/100 kg kötőanyag		213478		218	kg (200 l)	1 008	1 280	219 744	279 075
				213485		1090	kg (1000 l)	488	620	531 920	675 538
Dynamon SR3	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Hosszú bedolgozhatóságot biztosít.	0,5-1,0 kg/100 kg kötőanyag		214625	600	25	kg	1 659	2 107	41 475	52 673
				214678		214	kg (200 l)	1 391	1 767	297 674	378 046
				214685		1070	kg (1000 l)	735	933	786 450	998 792
Dynamon SR31	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Különösen finomrész hiányos betonokhoz.	0,4-1,5 kg/100 kg kötőanyag		217685		1060	kg (1000 l)	651	827	690 060	876 376
Dynamon SR51				2193685		1064	kg (1000 l)	780	991	829 920	1 053 998
Dynamon SW	Betonadalékszer a konzisztencia hosszú idejű megtartására.	0,2-2 kg/100 kg kötőanyag		2149625	600	25	kg	1 554	1 974	38 850	49 340
				2149678		208	kg	1 281	1 627	266 448	338 389
				2149685		1040	kg	824	1 046	856 960	1 088 339
Dynamon Xtend W100 R	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Elsősorban nyári alkalmazásra, transzportbetonokhoz.	0,7-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2193025	600	25	kg	1 475	1 873	36 875	46 831
				2193085		1040	kg (1000 l)	536	681	557 440	707 949
Dynamon Xtend W174	Speciális folyósítószer transzportbeton készítéséhez a W371, W375 adalékszerek téli párjaként különösen ajánlott	0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2158985		1035	kg	399	507	412 965	524 466
Dynamon Xtend W200 R	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Elsősorban nyári alkalmazásra, transzportbetonokhoz.	"0,7-1,5 kg/100 kg kötőanyag"		2193185		1070	kg (1000 l)	670	851	716 900	910 463
Dynamon Xtend W371	Speciális folyósítószer nagyon hosszú ideig bedolgozható transzportbeton készítéséhez	0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag		5376725		25	kg	1 302	1 654	32 550	41 339
				5376778		212	kg	1 003	1 274	212 636	270 048
				5376785		1060	kg	541	687	573 460	728 294
Dynamon Xtend W372	Speciális folyósítószer nagyon hosszú ideig bedolgozható transzportbeton készítéséhez különösen finomrész hiányos alapanyag esetén.	"0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag"		0901385		1070	kg	562	714	601 340	763 702
Dynamon Xtend W375	Speciális folyósítószer nagyon hosszú ideig bedolgozható transzportbeton készítéséhez	0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag		5375885		1060	kg	572	726	606 320	770 026
Dynamon Xtend W400 N	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Nagyon hosszú bedolgozhatóságot biztosít.	0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2207125	600	25	kg	1 544	1 961	38 600	49 022
				2207185		1080	kg (1000 l)	693	880	748 440	950 519

KÉPLÉKENYÍTŐK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszerelés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapemix N60	Univerzális folyósítószer, kötésiassító hatás nélkül, elsősorban téli alkalmazásra. Kis mennyiségben adagolva képlékenyítőként nagy mennyiségben folyósítóként viselkedik.	0,30-1,2 kg/100 kg kötőanyag	204125	600	25	kg	861	1 093	21 525	27 337
			204185		1150	kg (1000 l)	478	607	549 700	698 119
Mapemix N60W	Univerzális folyósítószer, kötésiassító hatással, alkalmazásra.	0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag	204285		1270	kg (1000 l)	420	533	533 400	677 418
Mapeplast N11	Képlékenyítő adalékszer C16-C20 transzportbetonok és földnedves termékek gyártásához kötésiassító hatásával.	0,5-1 kg/100 kg kötőanyag	198285		1180	kg (1000 l)	236	300	278 480	353 670
Mapeplast NS20	Nanoszilika szuszpenzió vegyileg ellenálló betonok készítéséhez	0,5-2,5 kg/100 kg kötőanyag	1985176		240	kg	1155	1 467	277 200	352 044
			1985183		1150	kg (1000 l)	1 071	1 360	1 231 650	1 564 196
Mapeplast SF	Speciális por alakú puccolán hatású adalékszer nagy vegyi ellenállóképességű, jól szivattyúzható betonok és habarcsok készítéséhez.	20-40 kg/m³	224120		20	kg	520	660	10 400	13 208
Mapeplast UW Hydrosoluble	Speciális betonadalékszer vízben oldódómcsmagolásban víz alatti betonozáshoz. Megakadályozza a finom rész kimosódását.	5-10 kg/m³	224644		4x3	kg	2 714	3 447	32 568	41 361

KÉPLÉKENYÍTŐK VIBROPRÉSELT TERMÉKEKHEZ

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszerelés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Vibromix C1	Ellenállást növelő, folyósító adalékszer „földnedves” állagú betonokhoz.	0,2-0,8 kg/100 kg kötőanyag	2142125	600	25	kg	998	1 267	24 950	31 687
Vibromix L2	Folyósító és kötésiassító adalékszer „földnedves” állagú betonokhoz.	0,2-0,8 kg/100 kg kötőanyag	2142425	600	25	kg	1 134	1 440	28 350	36 005
Vibromix L4	Képlékenyítő és kötésiassító adalékszer alig földnedves állagú betonokhoz.	0,2-0,8 kg/100 kg kötőanyag	2142925	600	25	kg	1 071	1 360	26 775	34 004
			2142985		1040	kg (1000 l)	252	320	262 080	332 842
Vibromix S	Nagy hatékonyságú, vízálló adalékszer „földnedves” állagú vibrált betonokhoz.	0,2-1,2 kg/100 kg kötőanyag	2142725	600	25	kg	1 339	1 701	33 475	42 513
			2142785		1025	kg (1000 l)	1 050	1 334	1 076 250	1 366 838

KÖTÉSGYORSÍTÓK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerelés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapefast CFI	Klorid-mentes fagyásgátló-kötés gyorsító betonadalékszer vasbetonhoz is. Használható -10 C-ig. Nem csökkenti a végszilárdságot.	1-2 kg/100 kg kötőanyag	folyékony	0761285		1350	kg (1000 l)	242	307	326 700	414 909
Mapefast Ultra	Nagy hatású klorid-mentes kötésiassító adalékszer betonhoz, vasbetonhoz habarcsokhoz. Nem csökkenti a végszilárdságot.	2-5 kg/100 kg kötőanyag		0763325		25	kg	872	1 107	21 800	27 686
				0763378		226	kg	856	1 087	193 456	245 689
				0763385		1130	kg	662	841	748 060	950 036

KÖTÉSGYORSÍTÓK LÖVELTBETONHOZ

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszerelés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapequick AF 1000	Kötésiassító adalékszer lövötbetonok készítéséhez.	3-8 kg/100 kg kötőanyag	1270625	600	25	kg	641	814	16 025	20 352

KÖTÉSSLASSÍTÓK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszerelés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapetard	Univerzális kötésiassító.	0,2-0,5 kg/100 kg kötőanyag	086178		217	kg (200 l)	945	1 200	205 065	260 433
			086185		1085	kg (1000 l)	315	400	341 775	434 054
Mapetard VZ	Univerzális kötésiassító.	0,2-0,5 kg/100 kg kötőanyag	5382185		1000	kg	336	427	336 000	426 720

LEVEGŐBUBORÉK KÉPZŐ SZEREK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszerelés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
Mapeair AE1	Légpórusképző betonokhoz és "mészpótló adalékszer" habarcsokhoz.	betonnál 0,030-0,050 kg/100 kg kötőanyag, habarcsoknál 0,1-0,3 kg/100 kg kötőanyag	087125		25	kg	1176	1 494	29 400	37 338
			087185		1020	kg	1134	1 440	1156 680	1 468 984
Mapeair AE2			087525	600	25	kg	1 286	1 633	32 150	40 831
Mapeair AE10	Légpórusképző adalék betonokhoz és habarcsokhoz. Megnöveli a beton és a habarcs fagy- és sóállóságát.	0,3-1,50 kg/100 kg kötőanyag	087325	600	25	kg	462	587	11 550	14 669
			087378		200	kg (200 l)	336	427	67 200	85 344
			087385		1000	kg (1000 l)	236	300	236 000	299 720
Mapeair AE20	Légpórusképző betonokhoz és habarcsokhoz.	betonnál 0,30-0,50 kg/100 kg kötőanyag, habarcsoknál 1-3 kg/100 kg kötőanyag	087625	600	25	kg	488	620	12 200	15 494
			087678		200	kg (200 l)	446	566	89 200	113 284
			087685		1000	kg (1000 l)	215	273	215 000	273 050

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapeair LA/L	Speciális habképző adalékszer könnyűbeton előállításához.	1-1,4 kg/l m³ beton	2071125	600	25	kg	2 321	2 948	58 025	73 692
			2071179		231	kg (200 l)	2 600	3 302	600 600	762 762
			2071185		1155	kg (1000 l)	1 733	2 201	2 001 615	2 542 051
Mapeair LA/P	Habképző adalékszer, elősegíti a könnyített betonokkal történő feltöltésnél a szivattyúzást.	0,5 kg/l m³ habarcs	2075140	960 db	1	cs. (0,5 kg)	2 650	3 366	2 650	3 366
Mapeair Zero	A Mapeair Zero egy folyékony, módosított polisziloxánokból készült adalékszer. Bármilyen típusú betonkeverékhez hozzáadva csökkenti a keverési és a beépítési fázisban kialakuló felületi lyukak, buborékok és légzások kialakulását		0872110		10	kg	1 544	1 961	15 440	19 609
			0872183		1000	kg	1 481	1 881	1 481 000	1 880 870

EGYÉB BETONADALÉKSZEREK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Expancrete	Térfogatnövelő adalékszer vízben oldódó zacskóban zsugorodáskompenzált betonokhoz.	5-8 kg/100 kg kötőanyag		202143		12	kg (4x3 kg)	772	980	9 264	11 765
			zsákos	202120		20	kg	336	427	6 720	8 534
Idrocrete DM	Vízárast fokozó adalékszer betonhoz. Különösen javasolt földnedves konzisztenciához.	0,2-0,6 kg/100 kg kötőanyag		221125	600	25	kg	2 730	3 467	68 250	86 678
				221178		206	kg (200 l)	2 641	3 354	544 046	690 938
				221185		1030	kg (1000 l)	2 053	2 607	2 114 590	2 685 529
Idrocrete HP	Vízárast fokozó adalékszer betonhoz. Különösen javasolt földnedves konzisztenciájú betonokhoz.	0,8-2,5 kg/100 kg kötőanyag		045625		25	kg	819	1 040	20 475	26 003
				045678		204	kg (200 l)	819	1 040	167 076	212 187
				045685		1020	kg (1000 l)	651	827	664 020	843 305
Idrocrete KR1000	Kristályosodó adalékszer betonba a vízbehatalás csökkentésére.	1-2 kg/100 kg kötőanyag		2821744	4x4 kg doboz	16	kg (4x4 kg)	1 822	2 314	29 152	37 023
				2821720		20	kg	1 822	2 314	36 440	46 279
Mapecrete Drain L	Adalékszer átersztó betonok szilárdságának növelésére	0,7-4 % a keverék súlyának		1091325		25	kg	2 006	2 548	50 150	63 691
				1091378		207,4	kg	1 701	2 160	352 787	448 039
				1091383		1000	kg	1 481	1 881	1 481 000	1 880 870
Mapescreed 704	Speciális betonadalékszer minőségi esztrichek, aljzatbetonok előállítására.	1,0-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2144485		1040	kg (1000 l)	782	993	813 280	1 032 866
Mapescreed 718	Speciális esztrich adalékszer a kiváló minőségű aljzatbetonok készítéséhez.	1,0-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2180925	600	25	kg	1 391	1 767	34 775	44 164
				2180978		220	kg	1 218	1 547	267 960	340 309
Mapescreed Advance HR	Esztrich adalékszer magas szilárdságú, gyorsan száradó esztrichek készítéséhez	0,5-1,0 kg/100 kg kötőanyag		2186905		5	kg	1 523	1 934	7 615	9 671
				2186925		25	kg	1 454	1 847	36 350	46 165
				2186985		1040	kg	788	1 001	819 520	1 040 790
Mapescreed HF Gel	Különleges képlekenyítő és vízlepergető gél adalékszer polimerszálakkal cementkötésű esztrichek készítéséhez.			2180416		16	kg	1 874	2 380	29 984	38 080
Mapestart 1	Adalékanyag habarcs és beton szivattyúzásához.	A szivattyú típusától (méreteitől és teljesítményétől), illetve a szivattyúvezeték jellemzőitől (hosszúságától és formájától) függő mennyiségben kell alkalmazni.		127740		1	db (225 g)	1 150	1 461	1 150	1 461
Re-Con Zero EVO	Speciális adalékszer a visszaszállított betonok mixerkocsiban történő adalékanyaggá alakításához. (6X2 kg csomag)	2 kg/m³ beton		755506		1	db	14 700	18 669	14 700	18 669
Viscofluid SCC 10	Stabilizáló adalékszer öntömörödő betonok készítéséhez.	1-2 l/100 kg kötőanyag		238025	600	25	kg	1 071	1 360	26 775	34 004
				238078		204	kg (200 l)	1 045	1 327	213 180	270 739
				238085		1020	kg (1000 l)	378	480	385 560	489 661
Viscostar 3K	Nagy teljesítőképességű viszkozitásmódosító adalékszer öntömörödő betonok készítéséhez.	0,5-2,5 l/100 kg kötőanyag		238225		25	kg	1 601	2 033	40 025	50 832
				238278		206	kg (200 l)	1 601	2 033	329 806	418 854
				238285		1030	kg (1000 l)	1 019	1 294	1 049 570	1 332 954

FORMALEVÁLASZTÓ ÉS PÁRAZÁRÓ SZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapecrete Film	Köztés párazáró szer a friss betonlemez felületi kiszáradásának megakadályozására. A felhasználásra kész termék elkészítése: Mapecrete Filmet 1:9 arányban fel kell hígítani vízzel.	0,005-0,01 kg/m²		1797522	22	kg	1 097	1 393	24 134	30 650
				1797585	933	kg (1000 l)	856	1 087	798 648	1 014 283
Mapecrete Lithium Cure	Folyékony felületkezelés hármás - szilárdító, párolgásgátló és víztaszító hatással, új betonpadlók és betonfelületek készítéséhez ásványi felületkeményítővel.	0,10-0,40 kg/m²	tejfehér	1795225	25	kg	1 313	1 668	32 825	41 688
			tejfehér	1795285	1020	kg (1000 l)	1 040	1 321	1 060 800	1 347 216
Mapecure E	Filmréteget képző, vizes emulziós párazáró szer betonhoz.	0,07-0,1 kg/m²		169178	188	kg (200 l)	2 867	3 641	538 996	684 525
Mapecure E30	Oldószermentes, viaszalapú párazáró szer, habarcsokhoz és betonokhoz.	0,1-0,15 kg/m²		1691178	194	kg (200 l)	1 223	1 553	237 262	301 323
				1691185	970	kg (1000 l)	1 003	1 274	972 910	1 235 596
Mapecure SRA	Zsugorodást csökkentő belső utókezelő szer, a betonok hajszálrepedés képződések csökkentésére.	1-2 kg/100kg kötőanyag		169720	20	kg	6 043	7 675	120 860	153 492
Mapecure SRA 25	Zsugorodást csökkentő belső utókezelő szer, a betonok hajszálrepedés képződésének csökkentésére.	1-2 kg/100kg kötőanyag		1697125	25	kg	2 150	2 731	53 750	68 263
				1697178	200	kg (200 l)	2 100	2 667	420 000	533 400
				1697185	1000	kg (1000 l)	2 150	2 731	2 150 000	2 730 500
Mapecure WG	Burkolható betonfelületek párazáró szere, nem viaszos és nem oldószeres.	0,15-0,20 kg/m²		1692879	202,4	kg (200 l)	2 168	2 753	438 803	557 280
Mapeform 1200 Plus	Formalevlasztó szer korai kiszaluzáshoz	~20-25 g/m²		0845325	19,5	kg	2 252	2 860	43 914	55 771
				0845378	156	kg	2 882	3 660	449 592	570 982
Mapeform 1500 Plus	Felhasználásra kész kémiai/fizikai hatású formalevlasztó szer nem szivó zsaluzathoz	0,015-0,025 kg/m²		0845510	8,5	kg	3 003	3 814	25 526	32 418
				0845525	21,3	kg (25l)	2 898	3 680	61 727	78 393
				0845578	170	kg	2 688	3 414	456 960	580 339
				0845585	850	kg	1 754	2 228	1 490 900	1 893 443
Mapeform eco 91	Kémiai és fizikai úton ható csúcsmínőségű formalevlasztó emulzió, mindenféle nem nedvszivó zsaluzathoz vízszintes és függőleges felületekre.	0,015-0,04 kg/m²		0849178	190	kg (200 l)	2 483	3 153	471 770	599 148
				0849185	950	kg (1000 l)	2 048	2 601	1 945 600	2 470 912
Mapeform ECO Oil E	Kémiai hatású, növényolaj alapú, vizes emulziós zsaluolaj, a zsalulevlasztás megkönnyítésére.	0,015-0,025 kg/m²		0843525	22,5	kg	3 397	4 314	76 433	97 070
				0843574	189	kg	2 746	3 487	518 994	659 122
				0843582	945	kg	2 200	2 794	2 079 000	2 640 330
Mapeform ECO Oil NEW	Felhasználásra kész kémiai/fizikai hatású formalevlasztó szer nem szivó zsaluzathoz	0,015-0,025 kg/m²		0844925	21,75	kg	2 809	3 567	61 096	77 592

POLIPROPILÉN SZÁLAK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapecibre IT 25	Szerkezeti műanyagszálak betonelem előregyártáshoz, hagyományos és lött-betonokhoz	1-6 kg/m³	tejfehér	6507505	5	kg	3 145	3 994	15 725	19 971
Mapecibre NS12	12 mm-es, 100%-os tisztaságú, lúgálló, nem nedvszivó polipropilén monofil szálak betonok-hoz, a zsugorodási repedések megakadályozására.	0,6 kg/m³		8202541	1	db (0,6 kg)	1 470	1 867	1 470	1 867
Mapecibre NS18	18 mm-es, 100%-os tisztaságú, lúgálló, nem nedvszivó polipropilén monofil szálak betonok-hoz, a zsugorodási repedések megakadályozására.	0,6 kg/m³		8202641	1	db (0,6 kg)	1 470	1 867	1 470	1 867
Mapecibre NS18 Polymesh	18 mm-es, polipropilén fibrillált szálak betonok-hoz, a zsugorodási repedések megakadályozására.	0,9 kg/m³		8207738	1	db (0,9 kg)	2 730	3 467	2 730	3 467
Mapecibre ST30	Szerkezeti műanyagszálak a vasalás helyettesítésére.	1-7 kg/m³		6508235	1	kg	3 476	4 415	3 476	4 415
				6508206	6	kg	3 287	4 174	19 722	25 047
Mapecibre ST42	Makro műanyagszálak vízben oldódó kötegben a beton statikus megerősítésére.	1-7 kg/m²		6502506	6	kg	3 129	3 974	18 774	23 843
Mapecibre ST50 Twisted	Makro műanyagszálak tekert kialakítással a csomósodásmentes elkeveredésmérdekében a beton statikus megerősítésére.			6501103	3	kg	3 150	4 001	9 450	12 002

SZILÁRDSÁG FOKOZÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapecube 1	Mechanikai szilárdságnövelő folyósító hatással alacsony CO2 kibocsátású betonokhoz	2 - 5 liter minden 100 kg cementhez	ibolya	0765425	25	kg	861	1 093	21 525	27 337
		2 - 5 liter minden 100 kg cementhez	ibolya	0765485	1125	kg (1000 l)	599	761	673 875	855 821
Mapecube 60W	Mechanikai szilárdságnövelő folyósító hatással alacsony CO2 kibocsátású betonokhoz	0,5-2 liter minden 100 kg cementhez	barna	0766425	25	kg	1 197	1 520	29 925	38 005
		0,5-2 liter minden 100 kg cementhez	barna	0766485	1120	kg (1000 l)	798	1 013	893 760	1 135 075

ÁRUSZÁLLÍTÁS, ÁRUKEZELÉS

A MAPEI KFT. ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL, ÁRUKEZELÉSSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓI

Magyarország területén a zökkenőmentes kiszolgálás biztosítása érdekében munkanaponkénti rendszerességgel terítőjáratokat indítunk központi telephelyünkről, Sósokútról. A teljesítés egyik feltétele a 300 000 Ft-os nettó rendelési érték elérése szállítási címenként.

További feltétele a szállítást megelőző 2 munkanappal korábban 14.00-ig leadott olyan rendelési igény, mely egyértelmű és feldolgozásra alkalmas, a kiszállítás teljesítéséhez szükséges pontos adatokat tartalmazza, továbbá a pénzügyi osztály részéről engedélyezett vásárlási státuszú. Természetesen azon termékeinket tudjuk szállítani, melyek raktárunkban rendelkezésre állnak.

A terítőjáraitakon kívüli szállítási igény esetén kommunikátor kollégáink segítséget tudnak nyújtani fuvarozó vállalkozó elérhetőségével kapcsolatban.

Olyan kiszállítási igény esetén, amennyiben a rendelés nettó értéke nem éri el a nettó 300 000 Ft-os értékhatárt vevőnként, szállítólevelenként, szállítási címenként, abban az esetben palettánként nettó 18 000 Ft-ot számítunk fel szállítási díjként. A díjmentes szállítási értékhatár összegébe a hőszigetelő rendszerünk egyes elemei melyeket nem a Mapei Kft. szállít (pl. hőszigetelő lap, dübel) nem számítanak bele. Az ilyen jellegű szállításoknál a teljesítéssel kapcsolatban (pl. rendelés teljesítés, szállítási költség kezelés, rendelés módosítás, rendelés lemondás, visszazugási igény) a gyártó/szállító Áruszállítási feltételei az irányadóak.

Teljesítésről lehetőségeink szerint írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk.

A megrendeléseket on-line rendelési rendszerünkben kérjük leadni.

Szállításainkat csak partnereink, viszonteladók telephelyére, projekt helyszíneire tudjuk teljesíteni. Lakossági, és webáruház jellegű szállítási elvárások, részünkről nem megoldottak. A kiszállítás munkaidőben történik, konkrét időpontra és időkapura szállítást nem vállalunk. Amennyiben lehetőségeink megengedik akkor napszakra (délelőtt vagy délután) történő szállítási igényt igyekezzünk figyelembe venni.

Olyan szállítási cím esetén, melynek megközelítéséhez bármilyen engedély szükséges, annak beszerzése a Vevő feladata. Budapest területén belül az egyedi/védett övezeteknél (Vár és környéke, Margit-sziget) külön, behajtási engedély szükséges, melynél a szállítási határidő megnövekedhet. Abban az esetben, ha egy-egy rendelés teljesítése fizikailag vagy egyéb módon korlátozott a szállítást végző gépjármű részére, (pl. meredek út, szűk útszakasz, magasságkorlát stb.) a Vevő feladata a lerakodás helyszínének megfelelő biztosítása. Zárt területekre történő szállítási igények (pl. repülőterek, börtönök, erőművek stb.) amelyekhez a bejutás engedélyhez kötött, ennek biztosítása a Vevő feladata. Az engedélyek költsége a vevőt terheli. Lehetőségeinkről írásos visszaigazolásban tájékoztatjuk.

Elsősorban gyűjtő, terítőjárat jellegű szállításokat végzünk meghatározott minimum teherbírású és méretű tehergépjárművekkel. Olyan szállítási igény esetén, ahol a körülmények nem teszik lehetővé a minimum teherbírású és méretű tehergépjármű behajtását, a szállítás lehetőségét külön egyeztetés mellett vizsgáljuk, és a fuvarköltséget továbbhárítjuk.

A rendelésben megadott szállítási címtől a szállítás napján eltérni már nincs lehetőségünk, az EKÁER és egyéb rendszerkezelési követelmények miatt. Amennyiben az áruátvétel a rendelésben megadott szállítási címen nem megoldott, az árut visszazsallítjuk a Mapei Kft. telephelyére, és az árurendeléssel egybekötött visszazugási eljárásrend szerint kezeljük, amely kezelési költséget von maga után.

Téli időszakban, a fagyveszélyes termékeink szállításához temperált szállítóeszköz nem biztosított. Tartós, nappali -5°C-os hőmérséklet alatt a fagyveszélyes termékek szállításait szüneteltetjük.

A szállításaink ponyvás, nem önrakodós tehergépkocsival történnek, rakodó személyzet nélkül. Amennyiben egyéb igénye van - pl. önrakodós hátfalas, önrakodós darus, kérjük rendelésén feltétlenül szerepeltesse. A darus és emelőhátfalas szállításainknál - alkalmas platform esetén - csak közvetlenül a gépjármű mellé történő lerakodás biztosított.

ÁRUVISSZAVÉTEL

Az online rendszeren keresztül jelzett visszáru igény a szállítás lehetőségét biztosítja. Minőségi és mennyiségi átvétel csak a Mapei Kft. telephelyein történik. Amennyiben a visszazsallított termék a vizsgálat alapján a továbbbértékesítés követelményeinek nem felel meg, abban az esetben az átvétel elutasítható. Továbbbértékesítésre alkalmatlan termék elszállítása a visszárut küldő fél feladata a Mapei Kft. telephelyeiről. Az átvételi kéressel kapcsolatban visszautasított áru elszállítása, amennyiben 2 héten belül nem realizálódik, az árut megsemmisítjük, melynek költségét tovább hárítjuk.

ÁRUKEZELÉS

A Polyglass terméksalád bitumenes lemezeinek termék károsodás nélküli kiszállítási megbízásaira csak teljes, bontatlan, gyári csomagolás esetén vállalunk garanciát. Bontott raklapos rendelési igény esetén a szállítással járó garancia (pl. fektetett tekercs szállítás miatt) elvész.

Colormap rendszerünkkel színezhető termékeink tárgyi napon 14.00-ig beérkező megrendeléseit, a tárgyi napot követő második munkanapon tudjuk rendelkezésre bocsátani sósokúti telephelyünkön mennyiségi limittel, a bázis termék készletének rendelkezése állásától függően.

Színre kevert termék rendelésének lemondását nem áll módunkban elfogadni. Elszállításáról, kiszállítatásáról a megrendelőnek intézkednie kell. Az átvétel hiányában a megrendelt termékről számlát állítunk ki, és az áru átvételi lehetőségét 1 hónapig biztosítjuk, melynek leteltét követően az árut megsemmisítjük.

ÖMLESZTETT ANYAG SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

Az átfutási szolgáltatással együttesen kért szállítási megbízások anyagveszteséggel járhatnak. Ez a mennyiség a gyakorlati tapasztalatok alapján körülbelül 1 %-os arány, mely a szolgáltatás részeként veszteségnormaként tekintendő, térítési kötelezettséggel a Szállító nem tartozik.

PARTNEREINK RÉSZÉRE LOGISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSOK (PÉLDÁUL):

- készletinformáció,
- telepi áruátvételi információ,
- rendeléssel kapcsolatos információ,
- szállítással/fuvarfeladattal kapcsolatos információ,
- termék kiszerelesi/egységcsomag információ,
- gépjárművek fizikai/közlekedésben elvártan szabályozott korlátozásai, ill. szolgáltatási/felszereltségi információ,
- nem rendelkezésre álló termékek beérkezési ideje,
- fuvarozó elérhetősége.

A FENTI INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN KOMMUNIKÁTORAINK MOBIL ELÉRHETŐSÉGEI:

+36 30 419 2739

+36 20 373 2149

+36 30 548 7385

+36 20 536 0413

+36 30 328 1922

+36 20 536 0428

SZAKTANÁCSADÁS

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK, KÖZPONTI SZAKTANÁCSADÁS

+36 23 501 674

szaktanacs@mapei.hu

Hívható 7.00-15.20-ig hétköznap

Mindenkor érvényes árlistánkat
elérheti a **www.mapei.hu**
internetes oldalunkon.

2025/02



MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf. 6.
Telefon: +36 23 501 670, +36 23 501 667
Fax: +36 23/501-666
mapei.hu
mapei@mapei.hu