



# KERESKEDELMI ÁRLISTA

2025 február

**Érvényes:**  
**2025. február 3-tól**

Javított kiadás: 2025. szeptember 8.

Mindenkor érvényes árlistánkat elérheti  
a **[www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)** internetes oldalunkon.

# TARTALOMJEGYZÉK

## A

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Acrycolor Tonachino   | 31 |
| Adesilex LP           | 22 |
| Adesilex P4           | 4  |
| Adesilex P7 Extra     | 4  |
| Adesilex P9           | 4  |
| Adesilex P9 Express   | 4  |
| Adesilex P10          | 4  |
| Adesilex P22          | 5  |
| Adesilex PC1          | 24 |
| Adesilex PG2          | 24 |
| Adesilex PVC HP       | 28 |
| Antipluvio            | 31 |
| Antipluvio S          | 31 |
| Antipluvio W          | 31 |
| Aquaflex              | 37 |
| Aquaflex Primer       | 37 |
| Aquaflex Roof Plus    | 37 |
| Aquaflex Roof Plus HR | 37 |
| Aquaflex S 1K         | 37 |

## C

|                      |    |
|----------------------|----|
| Colorite Beton       | 34 |
| Colorite Performance | 33 |

## D

|                     |    |
|---------------------|----|
| Drain Front         | 16 |
| Drain Lateral       | 16 |
| Drain Vertical      | 16 |
| Dursilite           | 34 |
| Dursilite Base Coat | 34 |
| Dursilite Gypsos    | 34 |
| Dursilite Igea      | 35 |
| Dursilite Level     | 35 |
| Dursilite Master    | 35 |
| Dursilite Matt      | 35 |
| Dynamon SR1         | 38 |

## E

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Eco Prim Grip Plus         | 21 |
| Eco Prim T Plus            | 21 |
| Eco Prim VG                | 21 |
| Elastocolor Pittura Zero   | 34 |
| Elastocolor Primer         | 34 |
| Elastocolor Tonachino Plus | 31 |
| Elastorapid                | 4  |
| Epojet                     | 25 |
| Epojet LV                  | 25 |
| Eporip                     | 24 |
| Eporip SCR                 | 24 |
| Eporip Turbo               | 24 |
| Esztrich dilatációs dübel  | 22 |
| Esztrich-kötőlemez         | 22 |

## F

|                      |    |
|----------------------|----|
| Fiberplan            | 21 |
| Flexcolor Easy Grout | 9  |

## I

|                 |    |
|-----------------|----|
| Idrosilex       | 24 |
| Idrostop 5      | 36 |
| Idrostop 10     | 36 |
| Idrostop 15     | 36 |
| Idrostop B25    | 36 |
| Idrostop Mastic | 36 |
| Idrostop Soft   | 36 |
| Isolastic       | 4  |

## K

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Kerabond TE                     | 4  |
| Kerabond T Plus                 | 4  |
| Keracolor FF Flex               | 5  |
| Keracolor folyékony padlófugázó | 7  |
| Keracolor GG                    | 7  |
| Keracolor Rustic                | 7  |
| Keracolor SF                    | 7  |
| Keraflex                        | 4  |
| Keraflex Easy S1 Zero           | 4  |
| Keraflex Extra S1 Zero          | 4  |
| Keraflex Maxi S1 Zero           | 4  |
| Keraflex S1                     | 4  |
| Keralastic                      | 5  |
| Keralastic T                    | 5  |
| Kerapoxy                        | 10 |
| Kerapoxy Adhesive               | 5  |
| Kerapoxy CQ                     | 11 |
| Kerapoxy Easy Design            | 11 |
| Kerapoxy IEG                    | 12 |
| Kerapoxy P                      | 12 |
| Keraquick Maxi S1               | 4  |
| Keraset                         | 4  |

## L

|            |    |
|------------|----|
| Lampocem   | 25 |
| Lamposilex | 25 |
| Latex Plus | 5  |

## M

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Malech                               | 31 |
| Maape-Antique NHL Eco Rasante Civile | 26 |
| Maape-Antique NHL Eco Rasante Grosso | 26 |
| Maape-Antique NHL Eco Rinzafo        | 26 |
| Maape-Antique NHL Eco Risana         | 26 |
| Maape-Asphalt Repair 0/8             | 25 |
| Maapeband Easy                       | 15 |
| Maapeband Easy belső sarokelem       | 15 |
| Maapeband Easy külső sarokelem       | 15 |
| Maapeband Easy mandzsetta            | 15 |
| Maapeband PE120                      | 15 |
| Maapeband PE120 belső sarokelem      | 15 |
| Maapeband PE120 külső sarokelem      | 15 |
| Maapeband PE120 mandzsetta           | 15 |
| Maapeband SA                         | 15 |
| Maapeband TPE 170                    | 36 |
| Maapeband TPE 325                    | 36 |
| Mapecem                              | 22 |
| Mapecem Pronto                       | 22 |
| Mapecoat ACT Satin                   | 35 |
| Mapecolor Metallic                   | 12 |
| Mapecoat Plus H                      | 22 |
| Mapecryl Eco                         | 22 |
| Mapecure E                           | 38 |
| Mapecure E30                         | 38 |
| Mapecure SRA                         | 38 |
| Mapecure WG                          | 38 |
| Mapecfast CF/L                       | 38 |
| Mapecfast CF/P                       | 38 |
| Mapecfer                             | 23 |
| Mapecfer 1K Zero                     | 23 |
| Mapecfill P Zero                     | 24 |
| Mapecfill 80                         | 24 |
| Mapecfill F                          | 24 |
| Mapecfill MF610                      | 24 |
| Mapecfill R                          | 24 |
| Mapecfinish HD                       | 23 |
| Mapecfinish Zero                     | 23 |
| Mapecfix Busssole Retinate Plastica  | 30 |
| Mapecfix EP50                        | 30 |
| Mapecfix EP385                       | 30 |
| Mapecfix PE SF300                    | 30 |
| Mapecfix PE SF420                    | 30 |
| Mapecfix Polybond                    | 30 |
| Mapecfix UM-H                        | 30 |
| Mapecfix VE SF                       | 30 |
| Mapecfix Vinybond                    | 30 |
| Mapecflex AC 3                       | 28 |
| Mapecflex AC 4                       | 28 |
| Mapecflex AC-P                       | 28 |
| Mapecflex Blackfill                  | 28 |
| Mapecflex E-PU 21 SL                 | 28 |
| Mapecflex E-PU 30 NS                 | 28 |
| Mapecflex Firestop 1200°C            | 28 |
| Mapecflex MS 45                      | 28 |
| Mapecflex MS 55                      | 28 |
| Mapecflex MS Crystal                 | 28 |
| Mapecflex PU 35 CR                   | 28 |
| Mapecflex PU 40                      | 28 |
| Mapecflex PU 45 FT                   | 28 |
| Mapecflex PU 50 SL                   | 28 |
| Mapecflex PU 65                      | 28 |
| Mapecflex PU 70 NS                   | 28 |
| Mapecflex Xpress 80/400              | 28 |
| Mapecfluid N200                      | 38 |
| Mapecfluid PZ500                     | 38 |
| Mapecfoam                            | 29 |
| Mapecform DMA 1000                   | 38 |
| Mapecform DMA 2000                   | 38 |
| Mapecform Eco 91                     | 38 |
| Mapecglitter                         | 12 |
| Mapecgrout 430 Zero                  | 23 |
| Mapecgrout BM                        | 23 |
| Mapecgrout Colabile CF               | 23 |
| Mapecgrout Colabile TI 20            | 23 |
| Mapecgrout Colabile Zero             | 23 |
| Mapecgrout Easy Flow                 | 23 |
| Mapecgrout Easy Flow GF              | 23 |
| Mapecgrout LM2K                      | 23 |
| Mapecgrout Rapido                    | 23 |
| Mapecgrout SV                        | 23 |
| Mapecgrout SV Fiber New              | 23 |
| Mapecgrout SV T                      | 23 |
| Mapecgrout T40                       | 23 |
| Mapecgrout T60                       | 23 |
| Mapecgrout Tissotropico Zero         | 23 |
| Mapecguard Board                     | 14 |
| Mapecguard EC külső sarokelem        | 15 |
| Mapecguard IC belső sarokelem        | 15 |
| Mapecguard PC mandzsetta             | 15 |
| Mapecguard ST szalag                 | 16 |
| Mapecguard UM 35                     | 14 |
| Mapecguard WP 200                    | 14 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Mapecguard WP Adhesive         | 16 |
| Mapecum EPX                    | 14 |
| Mapecum EPX-T                  | 14 |
| Mapecum PU 1K                  | 14 |
| Mapecum WPS                    | 14 |
| Mapec Actiprimer M             | 14 |
| Mapec Primerseal A             | 14 |
| Mapec Primerseal M             | 14 |
| Mapelast AquaDefense Zero      | 15 |
| Mapelast BV                    | 36 |
| Mapelast Foundation            | 36 |
| Mapelast Smart                 | 15 |
| Mapelast Turbo Zero            | 15 |
| Mapelast Zero                  | 14 |
| Mapelectric CP1                | 22 |
| MapeLevel EasyClick            | 19 |
| MapeLevel Easy                 | 19 |
| MapeLevel EasyWDG              | 19 |
| MapeLevel ProWDG               | 20 |
| Mapec-Mosaic                   | 33 |
| Mapenet 150                    | 16 |
| Mapeplast NT1                  | 38 |
| Mapeprim SP                    | 21 |
| Mapeproof Primer               | 21 |
| Mapeproof Swell                | 36 |
| Mapepur 2K Adhesive Foam       | 29 |
| Mapepur Cleaner                | 29 |
| Mapepur Fire Foam M            | 29 |
| Mapepur GapFiller Foam G       | 29 |
| Mapepur GapFiller Foam M       | 29 |
| Mapepur Roof Foam G            | 29 |
| Mapepur Roof Foam M            | 29 |
| Mapepur Universal Foam G       | 29 |
| Mapepur Universal Foam M       | 29 |
| Mapepur WaterStop Foam G       | 29 |
| Mapepur WaterStop Foam M       | 29 |
| Mapepur Winter Foam G          | 29 |
| Mapepur Winter Foam M          | 29 |
| Mapescreed 704                 | 38 |
| Mapesil 300°C                  | 29 |
| Mapesil AC                     | 12 |
| Mapesil AC                     | 13 |
| Mapesilent Band R              | 22 |
| Mapesilent Roll                | 22 |
| Mapesilent Tape                | 22 |
| Mapesil FR 111                 | 29 |
| Mapesil GP                     | 29 |
| Mapesil LM                     | 13 |
| Mapesil Stone Matt             | 13 |
| Mapesil Stone Matt Tex         | 14 |
| Mapesil Tile Matt              | 14 |
| Mapesil U                      | 29 |
| Mapesil Z Plus                 | 29 |
| Mapeslope                      | 36 |
| Mapesonic CR                   | 19 |
| Mapesonic Strip                | 19 |
| Mapestone Joint                | 12 |
| Mapestone Joint Cleaner        | 12 |
| Mapestone PFS 2 292 Stone Grey | 8  |
| Mapestone PFS 2 295 Dark Grey  | 8  |
| Mapestone TFB 60               | 5  |
| Mapestone TM Plus              | 5  |
| Mapestop Cream                 | 26 |
| Mapestop Cream Tool 280 ml-hez | 26 |
| Mapestop Cream Tool 600 ml-hez | 26 |
| Mapetard                       | 38 |
| Mapetard ES                    | 38 |
| Mapetex 50                     | 37 |
| Mapetex filc                   | 16 |
| Mapetex Sel                    | 16 |
| Mapetex Sel N                  | 16 |
| Mapetex strip                  | 16 |
| Mapetherm AR1                  | 31 |
| Mapetherm AR1 GG               | 31 |
| Mapetherm Flex RP              | 32 |
| Mapetherm közetgyapot ragasztó | 31 |
| Mapetherm Ragasztótápasz       | 31 |
| Mapewood Gel 120               | 27 |
| Mapewood Paste 140             | 27 |
| Mapewood Primer 100            | 27 |
| Monofinish                     | 23 |
| Monofinish HD                  | 23 |
| Monolastic                     | 15 |
| Monolastic Turbo Zero          | 15 |

## N

|               |    |
|---------------|----|
| Nivoplan      | 16 |
| Nivoplan Plus | 16 |
| Nivorapid     | 22 |
| Novoplan Maxi | 21 |

## P

|                |    |
|----------------|----|
| Planex HR Maxi | 21 |
| Planicrete     | 24 |

# TARTALOMJEGYZÉK

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Planigrout 300                 | 24 |
| Planipatch                     | 21 |
| Planipatch Xtra                | 21 |
| Planiprep Fast Track           | 21 |
| Planiseal 88                   | 36 |
| Planiseal WR 40                | 24 |
| Planitex S                     | 21 |
| Planitop 100                   | 23 |
| Planitop 400                   | 23 |
| Planitop 550                   | 24 |
| Planitop 560                   | 31 |
| Planitop 600 Rasagesso         | 31 |
| Planitop Fast 330              | 16 |
| Planitop Fine Finish           | 24 |
| Planitop Mineral               | 32 |
| Planitop Rasa & Ripara R4 Zero | 23 |
| Planitop Rasa & Ripara Zero    | 23 |
| Planitop Raso Max              | 24 |
| Plastimul 1K Super Plus        | 36 |
| Plastimul 2K Plus              | 36 |
| Plastimul 2K Super             | 36 |
| Plastimul C                    | 36 |
| Plastimul Fiber Plus           | 36 |
| Plastimul Primer               | 36 |
| Porocol                        | 25 |
| Poromap Előfröcskölő           | 26 |
| Poromap Finitura Civile        | 26 |
| Poromap Finitura Granello      | 26 |
| Poromap Száritővakolat         | 26 |
| Primer 3296                    | 21 |
| Primer BV                      | 36 |
| Primer G                       | 21 |
| Prosfas                        | 21 |
| Pulicol 2000                   | 22 |
| Purtop Easy T                  | 37 |
| Purtop Easy T Primer           | 37 |

## Q

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Quarzolite Base Coat     | 32 |
| Quarzolite Pittura       | 33 |
| Quarzolite Tonachino     | 32 |
| Quarzolite Tonachino PRO | 32 |

## R

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Quarzolite Tonachino PRO S | 32 |
|----------------------------|----|

## S

|          |    |
|----------|----|
| Rollcoll | 22 |
|----------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Silancolor Base Coat      | 32 |
| Silancolor Cleaner Plus   | 33 |
| Silancolor Pittura Zero   | 33 |
| Silancolor Primer         | 31 |
| Silancolor Primer Plus    | 31 |
| Silancolor Tonachino      | 32 |
| Silancolor Tonachino Plus | 32 |
| Silexcolor Base Coat      | 33 |
| Silexcolor Pittura        | 34 |
| Silexcolor Primer         | 31 |
| Silexcolor Tonachino      | 33 |

## T

|                |    |
|----------------|----|
| Tixobond White | 5  |
| Topcem         | 22 |
| Topcem Pronto  | 22 |

## U

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Ultrabond Eco 375               | 22 |
| Ultrabond Eco PU 2K             | 5  |
| Ultrabond MS Rapid              | 29 |
| Ultrabond PU Strong             | 29 |
| Ultrabond Super Grip            | 29 |
| Ultracare Acid Cleaner          | 16 |
| Ultracare Deep Cleaner          | 18 |
| Ultracare Deep Protector        | 16 |
| Ultracare Epoxy Off             | 16 |
| Ultracare Fuga Fresca           | 16 |
| Ultracare Grout Cleaner         | 18 |
| Ultracare Grout Protector Spray | 18 |
| Ultracare Grout Release         | 18 |
| Ultracare HD Cleaner            | 18 |
| Ultracare Intesifier S          | 18 |
| Ultracare Intesifier W          | 18 |
| Ultracare Keranet               | 18 |
| Ultracare Keranet Crystals      | 18 |
| Ultracare Keranet Easy Spray    | 18 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Ultracare Kerapoxy Cleaner       | 18 |
| Ultracare Kerapoxy Cleaner Spray | 18 |
| Ultracare Multicleaner           | 18 |
| Ultracare Multicleaner Spray     | 18 |
| Ultracare Rain Protector S       | 18 |
| Ultracare Rain Protector W       | 18 |
| Ultracare Rust Remover           | 18 |
| Ultracare Smooth Silicone        | 18 |
| Ultracare Stain Protector S      | 18 |
| Ultracare Stain Protector W      | 18 |
| Ultracare Stain Protector W Plus | 18 |
| Ultracare Stain Remover          | 18 |
| Ultracolor Plus                  | 8  |
| Ultralite S1 Flex Zero           | 5  |
| Ultralite S2 Flex                | 5  |
| Ultralite S2 Flex Quick          | 5  |
| Ultramastic III                  | 5  |
| Ultraplan                        | 21 |
| Ultraplan Contract               | 21 |
| Ultraplan Eco                    | 21 |
| Ultraplan Eco 20                 | 21 |
| Ultraplan Maxi                   | 21 |
| Ultraplan Renovation             | 21 |
| Ultraplan Xtra                   | 21 |
| Universal Base Coat              | 32 |

## V

|             |    |
|-------------|----|
| Vinavil 03V | 25 |
|-------------|----|

## W

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Wallgard Graffiti Barrier     | 31 |
| Wallgard Graffiti Remover Gel | 31 |

CEMENTBÁZISÚ RAGASZTÓK

| Termék                 | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Anyag-<br>szükséglet | Szín   | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Adesilex P4            | Gyors szilárdulású cementkötésű aljzatkiegénylítő beltéri és kültéri felületekhez.                                                                                                                                                                                                                                                              | 4-10 kg/m²           | szürke | 218225  | 1250                 | 25              | kg                | 683               | 867                | 17 075              | 21 685               |
| Adesilex P7 Extra      | Cementkötésű, nyújtott nyitottidejű lecsúszásmentes, flexibilis ragasztóhabarcs gres és minden típusú kerámia burkolólap ragasztására. Beltérben cementes aljzatokra, vízszigetelésre és gipszkartonra. Kültéren nem nagy hőterhelésnek kitett kisméretű kerámia burkolatok ragasztására.                                                       | 2-5 kg/m²            | szürke | 2184725 | 1250                 | 25              | kg                | 230               | 292                | 5 750               | 7 303                |
| Adesilex P9            | Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).                                                                                                                                                                                               | 2-5 kg/m²            | szürke | 006145A | 1250                 | 5               | kg                | 772               | 980                | 3 860               | 4 902                |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | fehér  | 005145A | 1000                 | 5               | kg                | 788               | 1 001              | 3 940               | 5 004                |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | szürke | 006125  | 1250                 | 25              | kg                | 289               | 367                | 7 225               | 9 176                |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | fehér  | 005125E | 1000                 | 25              | kg                | 459               | 583                | 11 475              | 14 573               |
| Adesilex P9 Express    | Cementkötésű fokozott terhelhetőségű gyorskötésű ragasztóhabarcs kül- és beltérben kerámia burkolólapok ragasztására.                                                                                                                                                                                                                           | 2-5 kg/m²            | szürke | 006025  | 1250                 | 25              | kg                | 530               | 673                | 13 250              | 16 828               |
| Adesilex P10           | Fokozott terhelhetőségű, fehér színű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs üvegmozaik, kerámia és márvány burkolatokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).                                                                                                                                                             | 2-5 kg/m²            | fehér  | 277225  | 1250                 | 25              | kg                | 646               | 820                | 16 150              | 20 511               |
| Elastorapid            | Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, nagy alakváltozásra képes, gyorskötésű és gyorszáradású, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz (10 mm ágyazatvastagságig).                                                                                                       | 3-8 kg/m²            | fehér  | 140725  | A:1250               | 25              | kg                | 1 628             | 2 068              | 50 875              | 64 611               |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | fehér  | 141006  | B:600                | 6,25            | kg                | 1 628             | 2 068              |                     |                      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | szürke | 140825  | A:1250               | 25              | kg                | 1 507             | 1 914              | 47 094              | 59 809               |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | szürke | 140906  | B:600                | 6,25            | kg                | 1 507             | 1 914              |                     |                      |
| Isolastic              | Rugalmasító latex a KERABOND T, KERAFLOR és ADESILEX P10 ragasztókhöz.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,3-1,6 kg/m²        |        | 097105  | 640                  | 5               | kg                | 8 673             | 11 015             | 43 365              | 55 074               |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |        | 097110  | 660                  | 10              | kg                | 7 817             | 9 928              | 78 170              | 99 276               |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |        | 097125  | 600                  | 25              | kg                | 7 271             | 9 234              | 181 775             | 230 854              |
| Kerabond T             | Lecsúszásmentes, cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).                                                                                                                                                                                                                                               | 2-5 kg/m²            | szürke | 002225  | 1250                 | 25              | kg                | 221               | 281                | 5 525               | 7 017                |
| Kerabond T Plus        | Cementkötésű, lecsúszásmentes, flexibilis ragasztóhabarcs gres burkolólapok ragasztására. Beltérben padlóra és falra illetve kerámia burkolólapok ragasztása fedett teraszokra, fedett erkélyekre és függőfolyósókra.                                                                                                                           | 2-5 kg/m²            | szürke | 003325  | 1250                 | 25              | kg                | 221               | 281                | 5 525               | 7 017                |
| Kerabond TE            | Lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, fehér színű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).                                                                                                                                                                                                           | 2-5 kg/m²            | fehér  | 0022725 | 1250                 | 25              | kg                | 263               | 334                | 6 575               | 8 350                |
| Keraflex               | Lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, fokozott terhelhetőségű, cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).                                                                                                                                                                              | 2-5 kg/m²            | szürke | 119125  | 1250                 | 25              | kg                | 389               | 494                | 9 725               | 12 351               |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | fehér  | 119525  | 1250                 | 25              | kg                | 467               | 593                | 11 675              | 14 827               |
| Keraflex Easy S1 Zero  | Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes , cementkötésű, félfolyóágyas ragasztóhabarcs rendkívül hosszú nyújtott nyitott idővel. A ragasztó teljes élettartama alatt keletkező CO <sub>2</sub> kibocsátás kompenzálásra kerül.                                                                                                             | 2-5 kg/m²            | szürke | 1198225 | 1250                 | 25              | kg                | 404               | 513                | 10 100              | 12 827               |
| Keraflex Extra S1 Zero | Alakváltozásra képes, fokozott terhelhetőségű,cementkötésű ragasztó. Két különböző vízmennyiséggel bekeverhető, így lecsúszásmentes vagy félfolyóágyas ragasztónak is alkalmas. A ragasztó teljes élettartama alatt keletkező CO <sub>2</sub> kibocsátás kompenzálásra kerül.                                                                   | 2-5 kg/m²            | szürke | 1198125 | 1250                 | 25              | kg                | 389               | 494                | 9 725               | 12 351               |
| Keraflex Maxi S1 Zero  | Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, alakváltozásra képes, cementkötésű ragasztóhabarcs. Különösen alkalmas nagyméretű porcelán és természetes kő burkolatok fektetéséhez (ágyazatvastagság 3-15 mm-ig). A ragasztó teljes élettartama alatt keletkező CO <sub>2</sub> kibocsátás kompenzálásra kerül.             | 2-5 kg/m²            | szürke | 1202425 | 1250                 | 25              | kg                | 473               | 601                | 11 825              | 15 018               |
| Keraflex Maxi S1 Zero  | Fehér színű fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, alakváltozásra képes, cementkötésű ragasztóhabarcs. Különösen alkalmas nagyméretű porcelán és természetes kő burkolatok fektetéséhez (ágyazatvastagság 3-15 mm-ig). A ragasztó teljes élettartama alatt keletkező CO <sub>2</sub> kibocsátás kompenzálásra kerül. |                      | fehér  | 1198523 | 1150                 | 23              | kg                | 593               | 753                | 13 639              | 17 322               |
| Keraflex S1            | Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, lecsúszásmentes nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz és kőlapokhoz kül- és beltérben.                                                                                                                                                                     | 2-5 kg/m²            | szürke | 119425  | 1250                 | 25              | kg                | 473               | 601                | 11 825              | 15 018               |
| Keraquick Maxi S1      | Fokozott terhelhetőségű, gyorskötő, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia és nedvességre nem érzékeny természetes kő burkolatokhoz (ágyazatvastagság 15 mm-ig).                                                                                                                                            | 1,2 kg/m²/mm         | szürke | 0125625 | 1250                 | 25              | kg                | 929               | 1 180              | 23 225              | 29 496               |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | fehér  | 0125923 | 1150                 | 23              | kg                | 1 181             | 1 500              | 27 163              | 34 497               |
| Keraset                | Cementkötésű ragasztóhabarcs kerámiaburkolatokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-5 kg/m²            | szürke | 128125  | 1250                 | 25              | kg                | 189               | 240                | 4 725               | 6 001                |

| Termék                  | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anyag-szükséglet | Szín   | Kód      | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Latex Plus              | KERAQUICK MAXI S1, PLANIPATCH, NIVORAPID rugalmasító latex adalékszere.                                                                                                                                                                                                        | 0,6 kg/m²/mm     |        | 215110   | 660                  | 10              | kg                | 7 119             | 9 041              | 71 190              | 90 411               |
| Mapestone TFB 60        | Előkevert ágyazóhabarcs, kövezett burkolatok fektetéséhez, nagy nyomószilárdsággal és jó ellenálló képességgel az útszóró sók és fagyás-olvadási ciklusok ellen.                                                                                                               | 20 kg/m²/cm      | szürke | 024525HN | 1250                 | 25              | kg                | 210               | 267                | 5 250               | 6 668                |
| Mapestone TM Plus       | Cementkötésű, szürke, trassz tartalmú, 5 és 20 mm közötti ágyazat vastagságú ragasztóhabarcs elszíneződésre és nedvesség miatti alakváltozásra nem érzékeny természetes kövekhez kül- és beltérben. Alkalmas a nem megfelelően sík aljzat 20 mm-ig történő kiegyenlítésére is. | 15 kg/m²/cm      | szürke | 2787125  | 1250                 | 25              | kg                | 263               | 334                | 6 575               | 8 350                |
| Tixobond White          | Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, ultra fehér cementkötésű ragasztóhabarcs (ágyazatvastagság 15 mm-ig).                                                                                                                                        | 2-5 kg /m²       | fehér  | 004425   | 1250                 | 25              | kg                | 446               | 566                | 11 150              | 14 161               |
| Ultralite S1 Flex Zero  | Extrém nagy kiadósságú, egykomponensű, cementkötésű, könnyen felhordható ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz. A ragasztó teljes élettartalma alatt keletkező CO₂ kibocsátás kompenzálásra kerül.                                                           | 1,5-2,5 kg/m²    | szürke | 1196515  | 750                  | 15              | kg                | 940               | 1 194              | 14 100              | 17 907               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | fehér  | 1292115  | 750                  | 15              | kg                | 1 040             | 1 321              | 15 600              | 19 812               |
| Ultralite S2 Flex       | Extrém nagy kiadósságú, egykomponensű, cementkötésű, könnyen felhordható ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz. Ideális a vékony porcelánlapokhoz.                                                                                                           | 1,5 - 2,5 kg/m²  | szürke | 2430515  | 750                  | 15              | kg                | 1 449             | 1 840              | 21 735              | 27 603               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | fehér  | 2430615  | 750                  | 15              | kg                | 1 512             | 1 920              | 22 680              | 28 804               |
| Ultralite S2 Flex Quick | Gyorskötésű, extrém nagy kiadósságú, egykomponensű, nagy alakváltozásra képes, cementkötésű, könnyen felhordható ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz. Ideális a vékony porcelánlapokhoz.                                                                   | 1,5 - 2,5 kg/m²  | szürke | 2430815  | 750                  | 15              | kg                | 1 796             | 2 281              | 26 940              | 34 214               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | fehér  | 2430715  | 750                  | 15              | kg                | 2 074             | 2 634              | 31 110              | 39 510               |

REAKTÍV RAGASZTÓK

| Termék              | Leírás                                                                                                                                                                 | Anyag-szükséglet | Szín   | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Keralastic          | Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, poliuretán ragasztó kerámia és természetes kő burkolatokhoz.                                                                   | 2-5-5 kg/m²      | szürke | 102106  | 480                  | 5               | kg                | 9 130             | 11 595             | 45 650              | 57 976               |
|                     |                                                                                                                                                                        |                  | fehér  | 103106  | 480                  | 5               | kg                | 9 130             | 11 595             | 45 650              | 57 976               |
|                     |                                                                                                                                                                        |                  | szürke | 102111  | 450                  | 10              | kg                | 8 495             | 10 789             | 84 950              | 107 887              |
|                     |                                                                                                                                                                        |                  | fehér  | 103111  | 450                  | 10              | kg                | 8 495             | 10 789             | 84 950              | 107 887              |
| Keralastic T        | Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes poliuretán ragasztó kerámia és természetes kő burkolatokhoz.                                                   | 2,5-5 kg/m²      | szürke | 103605  | 480                  | 5               | kg                | 8 846             | 11 234             | 44 230              | 56 172               |
|                     |                                                                                                                                                                        |                  | fehér  | 103505  | 480                  | 5               | kg                | 8 846             | 11 234             | 44 230              | 56 172               |
|                     |                                                                                                                                                                        |                  | szürke | 103610  | 450                  | 10              | kg                | 8 285             | 10 522             | 82 850              | 105 220              |
|                     |                                                                                                                                                                        |                  | fehér  | 103510  | 450                  | 10              | kg                | 8 285             | 10 522             | 82 850              | 105 220              |
| Kerapoxy Adhesive   | Kétkomponensű, lecsúszásmentes epoxi ragasztó kerámia és természetes kő burkolatokhoz.                                                                                 | 2-8 kg/m²        | szürke | 2511210 | 480                  | 10              | kg                | 4 809             | 6 107              | 48 090              | 61 074               |
|                     |                                                                                                                                                                        |                  | fehér  | 2511310 | 480                  | 10              | kg                | 4 809             | 6 107              | 48 090              | 61 074               |
| Ultrabond Eco PU 2K | Kétkomponensű, oldószermentes, poliuretán ragasztó, kerámia és kőlapokhoz. Nagyon alacsony szervesanyag kibocsátása miatt különösen alkalmas beltéri kivitelezésekhez. | 2-5 kg /m²       | fehér  | 2321805 |                      | 5               | kg                | 5 035             | 6 394              | 25 175              | 31 972               |
|                     |                                                                                                                                                                        |                  | fehér  | 2321810 |                      | 10              | kg                | 4 457             | 5 660              | 44 570              | 56 604               |

DISZPERZIÓS RAGASZTÓK

| Termék          | Leírás                                                                                                                                                                 | Anyag-szükséglet | Szín  | Kód    | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Adesilex P22    | Felhasználásra kész, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű ragasztó kerámia burkolatokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).                                                | 1,5-2,5 kg/m²    | fehér | 010132 | 528                  | 1               | kg                | 2 877             | 3 654              | 2 877               | 3 654                |
|                 |                                                                                                                                                                        |                  | fehér | 010105 | 600                  | 5               | kg                | 1 948             | 2 474              | 9 740               | 12 370               |
|                 |                                                                                                                                                                        |                  | fehér | 010112 | 648                  | 12              | kg                | 1 675             | 2 127              | 20 100              | 25 527               |
| Ultramastic III | Felhasználásra kész, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű ragasztó kerámialapok ragasztásához falra és padlóra (ágyazatvastagság 5 mm-ig). | 1,5-2,5 kg/m²    | fehér | 010332 | 528                  | 1               | kg                | 4 037             | 5 127              | 4 037               | 5 127                |
|                 |                                                                                                                                                                        |                  | fehér | 010305 | 600                  | 5               | kg                | 2 741             | 3 481              | 13 705              | 17 405               |
|                 |                                                                                                                                                                        |                  | fehér | 010316 | 768                  | 16              | kg                | 2 394             | 3 040              | 38 304              | 48 646               |

CEMENTBÁZISÚ FUGÁZÓK

| Termék            | Leírás                                                                                                                                                      | Anyag-szükséglet                                                                  | Szín                | Kód       | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Keracolor FF Flex | Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, vízlepergető DropEffect® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig. | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 100 (fehér)         | 5N10028A  | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 103 (holdfény)      | 5N10328AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 110 (manhattan)     | 5N11028AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 111 (ezüstsztürke)  | 5N11128AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 112 (középszürke)   | 5N11228AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 113 (cementsztürke) | 5N11328AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 114 (antracit)      | 5N11428AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |

CEMENTBÁZISÚ FUGÁZÓK

| Termék            | Leírás                                                                                                                                                      | Anyag-<br>szükséglet                                                              | Szín                | Kód       | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Keracolor FF Flex | Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, vízlepergető DropEffect® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig. | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 119 (londonszürke)  | 5N11928A  | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 120 (fekete)        | 5N12028AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 123 (antikfehér)    | 5N012328A | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 125 (kastélyszürke) | 5N012528A | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 127 (jegesszürke)   | 5N012728A | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 130 (jázmin)        | 5N13028AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 131 (vanília)       | 5N13128AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 132 (bézs)          | 5N13228AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 133 (homok)         | 5N13328AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 134 (selyem)        | 5N13428AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 135 (aranypor)      | 5N13528AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 136 (tőzeg)         | 5N13628AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 137 (karibi homok)  | 5N13728A  | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 138 (mandula)       | 5N13828A  | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 141 (karamell)      | 5N14128AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 142 (gesztenye)     | 5N14228AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 143 (terrakotta)    | 5N14328AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 144 (csokoládé)     | 5N14428AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 145 (siennai föld)  | 5N14528AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 149 (vulkáni homok) | 5N14928AU | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 152 (nugát)         | 5N15228A  | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 163 (halványlila)   | 5N016328A | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 167 (levegő)        | 5N016728A | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 168 (palakék)       | 5N016828A | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 174 (tornádó)       | 5N17428AU | 576                  | 2               | kg                | 2 253             | 2 861              | 4 506               | 5 723                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 176 (zöldesszürke)  | 5N017628A | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 177 (zsálya)        | 5N017728A | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 187 (len)           | 5N018728A | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 188 (keksz)         | 5N018828A | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 189 (tönköly)       | 5N018928A | 576                  | 2               | kg                | 1 521             | 1 932              | 3 042               | 3 863                |
| Keracolor FF Flex | Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, vízlepergető DropEffect® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig. | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 100 (fehér)         | 5N10045A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 103 (holdfény)      | 5N10345AU | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 110 (manhattan)     | 5N11045A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 111 (ezüstsürke)    | 5N11145A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 112 (középsürke)    | 5N11245A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 113 (cementsürke)   | 5N11345A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 114 (antracit)      | 5N11445A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 119 (londonszürke)  | 5N11945A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 120 (fekete)        | 5N12045A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 123 (antikfehér)    | 5N012345A | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 125 (kastélyszürke) | 5N012545A | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 127 (jegesszürke)   | 5N012745A | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 130 (jázmin)        | 5N13045A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
| Keracolor FF Flex | Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, vízlepergető DropEffect® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig. | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 131 (vanília)       | 5N13145A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 132 (bézs)          | 5N13245A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 133 (homok)         | 5N13345AU | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 134 (selyem)        | 5N13445AU | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 135 (aranypor)      | 5N13545AU | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 136 (tőzeg)         | 5N13645AU | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |



| Termék                          | Leírás                                                                                                                                                      | Anyag-<br>szükséglet                                                              | Szín                | Kód       | Raklap<br>kiszerezés | Kiszere-<br>lés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Keracolor FF Flex               | Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, vízlepergető DropEffect® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig. | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 137 (karibi homok)  | 5N13745A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 138 (mandula)       | 5N13845A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 141 (karamell)      | 5N14145A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 142 (gesztenye)     | 5N14245A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 143 (terrakotta)    | 5N14345A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 144 (csokoládé)     | 5N14445A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 145 (siennai föld)  | 5N14545A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 149 (vulkáni homok) | 5N14945AU | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 152 (nugát)         | 5N15245A  | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 163 (halványlila)   | 5N016345A | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 167 (levegő)        | 5N016745A | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 168 (palakék)       | 5N016845A | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 174 (tornádó)       | 5N17445AU | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 2 184             | 2 774              | 43 680              | 55 474               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 176 (zöldesszürke)  | 5N017645A | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 177 (zsálya)        | 5N017745A | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 187 (len)           | 5N018745A | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 188 (keksz)         | 5N018845A | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 189 (tönköly)       | 5N018945A | 720                  | 20              | kg (4x5kg)        | 1 097             | 1 393              | 21 940              | 27 864               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 100 (fehér)         | 5N10020   | 1000                 | 20              | kg                | 1 049             | 1 332              | 20 980              | 26 645               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 110 (manhattan)     | 5N11020   | 1000                 | 20              | kg                | 1 049             | 1 332              | 20 980              | 26 645               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 113 (cementszürke)  | 5N11320   | 1000                 | 20              | kg                | 1 049             | 1 332              | 20 980              | 26 645               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 132 (bézs)          | 5N13220   | 1000                 | 20              | kg                | 1 049             | 1 332              | 20 980              | 26 645               |
| Keracolor folyékony padlófugázó | Cementkötésű, fokozott terhelhetőségű, fugázó iszaphabarcs bel- és kültéri padlófelületekhez, 4-15 mm fugaszélességig.                                      | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | cementszürke        | 274125    | 1000                 | 25              | kg                | 814               | 1 034              | 20 350              | 25 845               |
| Keracolor GG                    | Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, cementkötésű fugázóhabarcs 4-15 mm fugaszélességig.                                              | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 100 (fehér)         | 4410045A  | 720                  | 5               | kg                | 872               | 1 107              | 4 360               | 5 537                |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 110 (manhattan)     | 4411045A  | 720                  | 5               | kg                | 872               | 1 107              | 4 360               | 5 537                |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 111 (ezüstszürke)   | 4411145A  | 720                  | 5               | kg                | 872               | 1 107              | 4 360               | 5 537                |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 112 (középszürke)   | 4411245A  | 720                  | 5               | kg                | 872               | 1 107              | 4 360               | 5 537                |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 113 (cementszürke)  | 4411345A  | 720                  | 5               | kg                | 872               | 1 107              | 4 360               | 5 537                |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 114 (antracit)      | 4411445A  | 720                  | 5               | kg                | 872               | 1 107              | 4 360               | 5 537                |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 130 (jázmin)        | 4413045A  | 720                  | 5               | kg                | 872               | 1 107              | 4 360               | 5 537                |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 131 (vanília)       | 4413145A  | 720                  | 5               | kg                | 872               | 1 107              | 4 360               | 5 537                |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 132 (bézs)          | 4413245A  | 720                  | 5               | kg                | 872               | 1 107              | 4 360               | 5 537                |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 141 (karamell)      | 4414145A  | 720                  | 5               | kg                | 872               | 1 107              | 4 360               | 5 537                |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 142 (gesztenye)     | 4414245A  | 720                  | 5               | kg                | 872               | 1 107              | 4 360               | 5 537                |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 144 (csokoládé)     | 4414445A  | 720                  | 5               | kg                | 872               | 1 107              | 4 360               | 5 537                |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 145 (siennai föld)  | 4414545A  | 720                  | 5               | kg                | 872               | 1 107              | 4 360               | 5 537                |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 100 (fehér)         | 4410025   | 1250                 | 25              | kg                | 798               | 1 013              | 19 950              | 25 337               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 110 (manhattan)     | 4411025   | 1250                 | 25              | kg                | 798               | 1 013              | 19 950              | 25 337               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 111 (ezüstszürke)   | 4411125   | 1250                 | 25              | kg                | 798               | 1 013              | 19 950              | 25 337               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 113 (cementszürke)  | 4411325   | 1250                 | 25              | kg                | 798               | 1 013              | 19 950              | 25 337               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 114 (antracit)      | 4411425   | 1250                 | 25              | kg                | 798               | 1 013              | 19 950              | 25 337               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 111 (ezüstszürke)   | 4P11125   | 1250                 | 25              | kg                | 793               | 1 007              | 19 825              | 25 178               |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   | 244 (mészkő)        | 4P24425   | 1250                 | 25              | kg                | 793               | 1 007              | 19 825              | 25 178               |
| Keracolor Rustic                | Rusztikus megjelenésű, fokozott terhelhetőségű, cementkötésű fugázóhabarcs hidegburkolatok 5 – 50 mm széles fugahézagaihoz.                                 | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 111 (ezüstszürke)   | 4P11125   | 1250                 | 25              | kg                | 793               | 1 007              | 19 825              | 25 178               |
| Keracolor SF                    | Szuperfinom, fokozott terhelhetőségű, fehér, cementkötésű fugázóhabarcs 4 mm fugaszélességig.                                                               | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 100 (fehér)         | 4B10045A  | 640                  | 5               | kg                | 966               | 1 227              | 4 830               | 6 134                |
|                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                   |                     |           |                      |                 |                   |                   |                    |                     |                      |

| Termék                            | Leírás                                                                                                                                                                                                                          | Anyag-<br>szükséglet                                                              | Szín                | Kód       | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Mapestone PFS 2 292<br>Stone Grey | Előkevert só és fagyálló fugázóhabarcs kövezett burkolatok fektetéséhez, a Mapestone TFB60-nal rendszerben.                                                                                                                     |                                                                                   | szürke              | 5AB029225 | 1250                 | 25              | kg                | 236               | 300                | 5 900               | 7 493                |
| Mapestone PFS 2 295<br>Dark Grey  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | sötét szürke        | 5AB029525 | 1250                 | 25              | kg                | 305               | 387                | 7 625               | 9 684                |
| Ultracolor Plus                   | Fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes, gyorskötésű és gyorsszáradású, polimer-módosított, vízlepergető DropEffect® penészedésgátló és BioBlock® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 2-20 mm fugaszélességgig. | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 100 (fehér)         | 6010028A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 103 (holdfény)      | 6010328A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 110 (manhattan)     | 6011028A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 111 (ezüstszürke)   | 6011128A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 112 (középszürke)   | 6011228A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 113 (cementszürke)  | 6011328A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 114 (antracit)      | 6011428A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 119 (londonszürke)  | 6011928A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 120 (fekete)        | 6012028A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 123 (antikfehér)    | 60012328A | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 125 (kastélyszürke) | 60012528A | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 127 (jegesszürke)   | 60012728A | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 130 (jázmin)        | 6013028A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 131 (vanília)       | 6013128A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 132 (bézs)          | 6013228A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 133 (homok)         | 6013328A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 134 (selyem)        | 6013428A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 135 (aranypor)      | 6013528A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 136 (tőzeg)         | 6013628A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 137 (karibi homok)  | 6013728A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 138 (mandula)       | 6013828A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 141 (karamell)      | 6014128A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 142 (gesztenye)     | 6014228A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 143 (terrakotta)    | 6014328A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 144 (csokoládé)     | 6014428A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 145 (siennai föld)  | 6014528A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 149 (vulkáni homok) | 6014928A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 150 (sárga)         | 6015028A  | 576                  | 2               | kg                | 2 979             | 3 783              | 5 958               | 7 567                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 152 (nugát)         | 6015228A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 163 (halványlila)   | 60016328A | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 167 (levegő)        | 60016728A | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 168 (palakék)       | 60016828A | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 169 (acélkék)       | 60016928A | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 172 (égszínkék)     | 6017228A  | 576                  | 2               | kg                | 2 979             | 3 783              | 5 958               | 7 567                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 174 (tornádó)       | 6017428A  | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 176 (zöldesszürke)  | 60017628A | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 177 (zsálya)        | 60017728A | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 187 (len)           | 60018728A | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 188 (keksz)         | 60018828A | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 189 (tönkölý)       | 60018928A | 576                  | 2               | kg                | 2 237             | 2 841              | 4 474               | 5 682                |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 100 (fehér)         | 6010045A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 103 (holdfény)      | 6010345A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 110 (manhattan)     | 6011045A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 111 (ezüstszürke)   | 6011145A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 112 (középszürke)   | 6011245A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | 113 (cementszürke)  | 6011345A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |



| Termék          | Leírás                                                                                                                                                                                                                         | Anyag-<br>szükséglet                                                              | Szín                | Kód       | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Ultracolor Plus | Fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes, gyorskötésű és gyorsszáradású, polimer-módosított, vízlepergető DropEffect® penészedésgátló és BioBlock® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 2-20 mm fugaszélességig. | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 114 (antracit)      | 6011445A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 120 (fekete)        | 6012045A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 123 (antikfehér)    | 60012345A | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 125 (kastélyszürke) | 60012545A | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 127 (jegesszürke)   | 60012745A | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 130 (jázmin)        | 6013045A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 131 (vanília)       | 6013145A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 132 (bézs)          | 6013245A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 141 (karamell)      | 6014145A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 142 (gesztenye)     | 6014245A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 143 (terakotta)     | 6014345A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 144 (csokoládé)     | 6014445A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 145 (siennai föld)  | 6014545A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 150 (sárga)         | 6015045A  | 720                  | 5               | kg                | 2 698             | 3 426              | 13 490              | 17 132               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 119 (londonszürke)  | 6011945A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 133 (homok)         | 6013345A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 134 (selyem)        | 6013445A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 135 (aranypor)      | 6013545A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 136 (tőzeg)         | 6013645A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 137 (karibi homok)  | 6013745A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 138 (mandula)       | 6013845A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 149 (vulkáni homok) | 6014945A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 152 (nugát)         | 6015245A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 163 (halványlila)   | 60016345A | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 167 (levegő)        | 60016745A | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 168 (palakék)       | 60016845A | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 169 (acélkék)       | 60016945A | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 172 (égszínkék)     | 6017245A  | 720                  | 5               | kg                | 2 698             | 3 426              | 13 490              | 17 132               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 174 (tornádó)       | 6017445A  | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 176 (zöldesszürke)  | 60017645A | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 177 (zsálya)        | 60017745A | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 187 (len)           | 60018745A | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 188 (keksz)         | 60018845A | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 189 (tönkőly)       | 60018945A | 720                  | 5               | kg                | 1 664             | 2 113              | 8 320               | 10 566               |

DISZPERZIÓS FUGÁZÓK

| Termék               | Leírás                                                                                                                                              | Anyag-<br>szükséglet                                                              | Szín                 | Kód       | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Flexcolor Easy Grout | Felhasználásra kész vízbázisú fugázóhabarcs 2-10 mm-es fugaszélességhez. Víztasztó DropEffect® és penészedésgátló BioBlock® technológiával készült. | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 100 (fehér)          | 4KE010005 |                      | 5               | kg                | 3 833             | 4 868              | 19 165              | 24 340               |
|                      |                                                                                                                                                     |                                                                                   | 103 (holdfény)       | 4KE010305 |                      | 5               | kg                | 3 833             | 4 868              | 19 165              | 24 340               |
|                      |                                                                                                                                                     |                                                                                   | 110 (manhattan)      | 4KE011005 |                      | 5               | kg                | 3 833             | 4 868              | 19 165              | 24 340               |
|                      |                                                                                                                                                     |                                                                                   | 111 (ezüstsürke)     | 4KE011105 |                      | 5               | kg                | 3 833             | 4 868              | 19 165              | 24 340               |
|                      |                                                                                                                                                     |                                                                                   | 112 (középsürke)     | 4KE011205 |                      | 5               | kg                | 3 833             | 4 868              | 19 165              | 24 340               |
|                      |                                                                                                                                                     |                                                                                   | 113 (cementsürke)    | 4KE011305 |                      | 5               | kg                | 3 833             | 4 868              | 19 165              | 24 340               |
|                      |                                                                                                                                                     |                                                                                   | 114 (antracit)       | 4KE011405 |                      | 5               | kg                | 3 833             | 4 868              | 19 165              | 24 340               |
|                      |                                                                                                                                                     |                                                                                   | 120 (fekete)         | 4KE012005 |                      | 5               | kg                | 3 833             | 4 868              | 19 165              | 24 340               |
|                      |                                                                                                                                                     |                                                                                   | 130 (jázmin)         | 4KE013005 |                      | 5               | kg                | 3 833             | 4 868              | 19 165              | 24 340               |
|                      |                                                                                                                                                     |                                                                                   | 132 (bézs)           | 4KE013205 |                      | 5               | kg                | 3 833             | 4 868              | 19 165              | 24 340               |
|                      |                                                                                                                                                     |                                                                                   | 134 (selyem)         | 4KE013405 |                      | 5               | kg                | 3 833             | 4 868              | 19 165              | 24 340               |
|                      |                                                                                                                                                     |                                                                                   | 146 (kakaóbarna)     | 4KE014605 |                      | 5               | kg                | 3 833             | 4 868              | 19 165              | 24 340               |
|                      |                                                                                                                                                     |                                                                                   | 282 (szürke márvány) | 4KE028205 |                      | 5               | kg                | 3 833             | 4 868              | 19 165              | 24 340               |

REAKTÍV FUGÁZÓK

| Termék   | Leírás                                                                                                                                                                            | Anyag-szükséglet                                                                  | Szín               | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Kerapoxy | Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, saválló epoxi habarcs kerámia és természetes kő burkolatok ragasztásához és fugázásához (minimum 3 mm fugaszélességtől). | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 100 (fehér)        | 4510002 | 336                  | 2               | kg                | 9 860             | 12 522             | 19 720              | 25 044               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 110 (manhattan)    | 4511002 | 336                  | 2               | kg                | 9 860             | 12 522             | 19 720              | 25 044               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 111 (ezüstszürke)  | 4511102 | 336                  | 2               | kg                | 9 860             | 12 522             | 19 720              | 25 044               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 112 (középszürke)  | 4511202 | 336                  | 2               | kg                | 9 860             | 12 522             | 19 720              | 25 044               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 113 (cementszürke) | 4511302 | 336                  | 2               | kg                | 9 860             | 12 522             | 19 720              | 25 044               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 114 (antracit)     | 4511402 | 336                  | 2               | kg                | 9 860             | 12 522             | 19 720              | 25 044               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 120 (fekete)       | 4512002 | 336                  | 2               | kg                | 9 860             | 12 522             | 19 720              | 25 044               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 130 (jázmin)       | 4513002 | 336                  | 2               | kg                | 9 860             | 12 522             | 19 720              | 25 044               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 131 (vanília)      | 4513102 | 336                  | 2               | kg                | 9 860             | 12 522             | 19 720              | 25 044               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 132 (bézs)         | 4513202 | 336                  | 2               | kg                | 9 860             | 12 522             | 19 720              | 25 044               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 141 (karamell)     | 4514102 | 336                  | 2               | kg                | 9 860             | 12 522             | 19 720              | 25 044               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 142 (gesztenye)    | 4514202 | 336                  | 2               | kg                | 9 860             | 12 522             | 19 720              | 25 044               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 143 (terrakotta)   | 4514302 | 336                  | 2               | kg                | 9 860             | 12 522             | 19 720              | 25 044               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 144 (csokoládé)    | 4514402 | 336                  | 2               | kg                | 9 860             | 12 522             | 19 720              | 25 044               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 145 (siennai föld) | 4514502 | 336                  | 2               | kg                | 9 860             | 12 522             | 19 720              | 25 044               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 150 (sárga)        | 4515002 | 336                  | 2               | kg                | 9 860             | 12 522             | 19 720              | 25 044               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 172 (égszínkék)    | 4517202 | 336                  | 2               | kg                | 9 860             | 12 522             | 19 720              | 25 044               |
| Kerapoxy | Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, saválló epoxi habarcs kerámia és természetes kő burkolatok ragasztásához és fugázásához (minimum 3 mm fugaszélességtől). | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 100 (fehér)        | 4510005 | 500                  | 5               | kg                | 7 387             | 9 381              | 36 935              | 46 907               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 110 (manhattan)    | 4511005 | 500                  | 5               | kg                | 7 387             | 9 381              | 36 935              | 46 907               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 111 (ezüstszürke)  | 4511105 | 500                  | 5               | kg                | 7 387             | 9 381              | 36 935              | 46 907               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 112 (középszürke)  | 4511205 | 500                  | 5               | kg                | 7 387             | 9 381              | 36 935              | 46 907               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 113 (cementszürke) | 4511305 | 500                  | 5               | kg                | 7 387             | 9 381              | 36 935              | 46 907               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 114 (antracit)     | 4511405 | 500                  | 5               | kg                | 7 387             | 9 381              | 36 935              | 46 907               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 120 (fekete)       | 4512005 | 500                  | 5               | kg                | 7 387             | 9 381              | 36 935              | 46 907               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 130 (jázmin)       | 4513005 | 500                  | 5               | kg                | 7 387             | 9 381              | 36 935              | 46 907               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 131 (vanília)      | 4513105 | 500                  | 5               | kg                | 7 387             | 9 381              | 36 935              | 46 907               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 132 (bézs)         | 4513205 | 500                  | 5               | kg                | 7 387             | 9 381              | 36 935              | 46 907               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 141 (karamell)     | 4514105 | 500                  | 5               | kg                | 7 387             | 9 381              | 36 935              | 46 907               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 142 (gesztenye)    | 4514205 | 500                  | 5               | kg                | 7 387             | 9 381              | 36 935              | 46 907               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 143 (terrakotta)   | 4514305 | 500                  | 5               | kg                | 7 387             | 9 381              | 36 935              | 46 907               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 144 (csokoládé)    | 4514405 | 500                  | 5               | kg                | 7 387             | 9 381              | 36 935              | 46 907               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 145 (siennai föld) | 4514505 | 500                  | 5               | kg                | 7 387             | 9 381              | 36 935              | 46 907               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 150 (sárga)        | 4515005 | 500                  | 5               | kg                | 7 387             | 9 381              | 36 935              | 46 907               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 172 (égszínkék)    | 4517205 | 500                  | 5               | kg                | 7 387             | 9 381              | 36 935              | 46 907               |
| Kerapoxy | Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, saválló epoxi habarcs kerámia és természetes kő burkolatok ragasztásához és fugázásához (minimum 3 mm fugaszélességtől). | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 100 (fehér)        | 4510010 | 480                  | 10              | kg                | 5 402             | 6 861              | 54 020              | 68 605               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 110 (manhattan)    | 4511010 | 480                  | 10              | kg                | 5 402             | 6 861              | 54 020              | 68 605               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 111 (ezüstszürke)  | 4511110 | 480                  | 10              | kg                | 5 402             | 6 861              | 54 020              | 68 605               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 112 (középszürke)  | 4511210 | 480                  | 10              | kg                | 5 402             | 6 861              | 54 020              | 68 605               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 113 (cementszürke) | 4511310 | 480                  | 10              | kg                | 5 402             | 6 861              | 54 020              | 68 605               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 114 (antracit)     | 4511410 | 480                  | 10              | kg                | 5 402             | 6 861              | 54 020              | 68 605               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 120 (fekete)       | 4512010 | 480                  | 10              | kg                | 5 402             | 6 861              | 54 020              | 68 605               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 130 (jázmin)       | 4513010 | 480                  | 10              | kg                | 5 402             | 6 861              | 54 020              | 68 605               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 131 (vanília)      | 4513110 | 480                  | 10              | kg                | 5 402             | 6 861              | 54 020              | 68 605               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 132 (bézs)         | 4513210 | 480                  | 10              | kg                | 5 402             | 6 861              | 54 020              | 68 605               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 141 (karamell)     | 4514110 | 480                  | 10              | kg                | 5 402             | 6 861              | 54 020              | 68 605               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 142 (gesztenye)    | 4514210 | 480                  | 10              | kg                | 5 402             | 6 861              | 54 020              | 68 605               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 143 (terrakotta)   | 4514310 | 480                  | 10              | kg                | 5 402             | 6 861              | 54 020              | 68 605               |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 144 (csokoládé)    | 4514410 | 480                  | 10              | kg                | 5 402             | 6 861              | 54 020              | 68 605               |

| Termék               | Leírás                                                                                                                                                                                                                                              | Anyag-<br>szükséglet                                                              | Szín                 | Kód       | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Kerapoxy             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 145 (siennai föld)   | 4514510   | 480                  | 10              | kg                | 5 402             | 6 861              | 54 020              | 68 605               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 150 (sárga)          | 4515010   | 480                  | 10              | kg                | 5 402             | 6 861              | 54 020              | 68 605               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 172 (égszínkék)      | 4517210   | 480                  | 10              | kg                | 5 402             | 6 861              | 54 020              | 68 605               |
| Kerapoxy CQ          | Két komponensű, könnyen bedolgozható és kiválóan tisztítható epoxi fugázó fugázó bakteriosztatikus anyaggal és BioBlock® technológiával, kerámia és mozaik burkolatok fugázásához. Ragasztóként is használható.                                     | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 100 (fehér)          | 6310003   | 360                  | 3               | kg                | 9 324             | 11 841             | 27 972              | 35 524               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 111 (ezüstszürke)    | 6311103   | 360                  | 3               | kg                | 9 324             | 11 841             | 27 972              | 35 524               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 113 (cementszürke)   | 6311303   | 360                  | 3               | kg                | 9 324             | 11 841             | 27 972              | 35 524               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 114 (antracit)       | 6311403   | 360                  | 3               | kg                | 9 324             | 11 841             | 27 972              | 35 524               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 120 (fekete)         | 6312003   | 360                  | 3               | kg                | 9 324             | 11 841             | 27 972              | 35 524               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 130 (jázmin)         | 6313003   | 360                  | 3               | kg                | 9 324             | 11 841             | 27 972              | 35 524               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 132 (bézs)           | 6313203   | 360                  | 3               | kg                | 9 324             | 11 841             | 27 972              | 35 524               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 146 (kakaóbarna)     | 6314603   | 360                  | 3               | kg                | 9 324             | 11 841             | 27 972              | 35 524               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 147 (capuccino)      | 6314703   | 360                  | 3               | kg                | 9 324             | 11 841             | 27 972              | 35 524               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 151 (mustársárga)    | 6315103   | 360                  | 3               | kg                | 9 324             | 11 841             | 27 972              | 35 524               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 165 (meggypiros)     | 6316503   | 360                  | 3               | kg                | 9 324             | 11 841             | 27 972              | 35 524               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 173 (óceánkék)       | 6317303   | 360                  | 3               | kg                | 9 324             | 11 841             | 27 972              | 35 524               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 182 (turmalin)       | 6318203   | 360                  | 3               | kg                | 9 324             | 11 841             | 27 972              | 35 524               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 183 (líme)           | 6318303   | 360                  | 3               | kg                | 9 324             | 11 841             | 27 972              | 35 524               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 282 (szürke márvány) | 6328203   | 360                  | 3               | kg                | 9 324             | 11 841             | 27 972              | 35 524               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 283 (tengerkék)      | 6328303   | 360                  | 3               | kg                | 9 324             | 11 841             | 27 972              | 35 524               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 290 (krémfehér)      | 6329003   | 360                  | 3               | kg                | 9 324             | 11 841             | 27 972              | 35 524               |
| Kerapoxy CQ          | Két komponensű, könnyen bedolgozható és kiválóan tisztítható epoxi fugázó bakteriosztatikus anyaggal és BioBlock® technológiával, kerámia és mozaik burkolatok fugázásához. Ragasztóként is használható.                                            | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 100 (fehér)          | 6310010   | 480                  | 10              | kg                | 5 749             | 7 301              | 57 490              | 73 012               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 111 (ezüstszürke)    | 6311110   | 480                  | 10              | kg                | 5 749             | 7 301              | 57 490              | 73 012               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 113 (cementszürke)   | 6311310   | 480                  | 10              | kg                | 5 749             | 7 301              | 57 490              | 73 012               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 114 (antracit)       | 6311410   | 480                  | 10              | kg                | 5 749             | 7 301              | 57 490              | 73 012               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 120 (fekete)         | 6312010   | 480                  | 10              | kg                | 5 749             | 7 301              | 57 490              | 73 012               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 130 (jázmin)         | 6313010   | 480                  | 10              | kg                | 5 749             | 7 301              | 57 490              | 73 012               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 132 (bézs)           | 6313210   | 480                  | 10              | kg                | 5 749             | 7 301              | 57 490              | 73 012               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 282 (szürke márvány) | 6328210   | 480                  | 10              | kg                | 5 749             | 7 301              | 57 490              | 73 012               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 283 (tengerkék)      | 6328310   | 480                  | 10              | kg                | 5 749             | 7 301              | 57 490              | 73 012               |
| Kerapoxy Easy Design | Kétkomponensű, sokoldalú, dekoratív, saválló, könnyen felhordható és tisztítható epoxi fugázó bakteriosztatikus adalékszerrel és BioBlock® technológiával. I MapeGlitter és Mapecolor Metallic termékekkel együtt egyedi megjelenés érhető el vele. | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 100 (fehér)          | 5KB010003 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 103 (holdfény)       | 5KB010303 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 110 (manhattan)      | 5KB011003 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 111 (ezüstszürke)    | 5KB011103 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 112 (középszürke)    | 5KB011203 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 113 (cementszürke)   | 5KB011303 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 114 (antracit)       | 5KB011403 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 119 (londonszürke)   | 5KB011903 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 120 (fekete)         | 5KB012003 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 123 (antikfehér)     | 5KB012303 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 125 (kastélyszürke)  | 5KB012503 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 127 (jegesszürke)    | 5KB012703 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 130 (jázmin)         | 5KB013003 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 131 (vanília)        | 5KB013103 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 132 (bézs)           | 5KB013203 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 133 (homok)          | 5KB013303 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 134 (selyem)         | 5KB013403 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 135 (aranypor)       | 5KB013503 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 136 (tőzeg)          | 5KB013603 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 137 (karibi homok)   | 5KB013703 | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |

| Termék                  | Leírás                                                                                                                                                                                                                                              | Anyag-szükséglet                                                                  | Szín                    | Kód        | Raklap<br>kiszerezés | Kiszere-<br>lés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Kerapoxy Easy Design    | Kétkomponensű, sokoldalú, dekoratív, saválló, könnyen felhordható és tisztítható epoxi fugázó bakteriosztatikus adalékszerrel és BioBlock® technológiával. I MapeGlitter és Mapecolor Metallic termékekkel együtt egyedi megjelenés érhető el vele. | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 138 (mandula)           | 5KBO13803  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 141 (karamell)          | 5KBO14103  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 142 (gesztenye)         | 5KBO14203  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 143 (terrakotta)        | 5KBO14303  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 144 (csokoládé)         | 5KBO14403  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 145 (siennai föld)      | 5KBO14503  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 149 (vulkáni homok)     | 5KBO14903  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 150 (sárga)             | 5KBO15003  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 152 (nugát)             | 5KBO15203  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 163 (halványlila)       | 5KBO16303  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 167 (levegő)            | 5KBO16703  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 168 (palakék)           | 5KBO16803  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 169 (acélkék)           | 5KBO16903  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 172 (égszínkék)         | 5KBO17203  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 174 (tornádó)           | 5KBO17403  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 176 (zöldesszürke)      | 5KBO17603  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 177 (zsálya)            | 5KBO17703  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 187 (len)               | 5KBO18703  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 188 (keksz)             | 5KBO18803  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 189 (tönköly)           | 5KBO18903  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 700 szintelen           | 5KBO70003  | 360                  | 3               | kg                | 9 037             | 11 477             | 27 111              | 34 431               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 100 (fehér)             | 5KBO10010  |                      | 10              | kg                | 6 811             | 8 650              | 68 110              | 86 500               |
| Kerapoxy IEG            | Kétkomponensű epoxi fugázóhabarcs kiemelkedően magas vegyszerállósággal, legalább 3 mm fugaszélességhez.                                                                                                                                            | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 113 (cementszürke)      | 5U11310    | 480                  | 10              | kg                | 6 631             | 8 421              | 66 310              | 84 214               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 130 (jázmin)            | 5U13010    | 480                  | 10              | kg                | 6 631             | 8 421              | 66 310              | 84 214               |
| Kerapoxy P              | Kétkomponensű, rendkívül könnyen felhordható és letisztítható saválló epoxi fugázóhabarcs legalább 3 mm fugaszélességhez.                                                                                                                           | A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. | 113 (cementszürke)      | 5KA011310  | 480                  | 10              | kg                | 9 345             | 11 868             | 93 450              | 118 682              |
| Mapeglitter             | Poliészter, alumínium és epoxi gyanta metálfényű színezett csillám a KERAPOXY EASY DESIGN-hoz.                                                                                                                                                      |                                                                                   | arany                   | 4GL8111560 |                      | 1               | db (100g)         | 8 699             | 11 048             | 8 699               | 11 048               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | ezüst                   | 4GL8111760 |                      | 1               | db (100g)         | 8 699             | 11 048             | 8 699               | 11 048               |
| Mapecolor Metallic      | Gyöngyház fényű csillámpalából készült metálfényű por a KERAPOXY EASY DESIGN-hoz.                                                                                                                                                                   | max 3%                                                                            | holdfény (platina)      | 3DM083031  |                      | 1               | db (90g)          | 8 699             | 11 048             | 8 699               | 11 048               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | Szahara(arany)          | 3DM083131  |                      | 1               | db (90g)          | 8 699             | 11 048             | 8 699               | 11 048               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | fényes (ezüst)          | 3DM083431  |                      | 1               | db (90g)          | 8 699             | 11 048             | 8 699               | 11 048               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | vörös agyag (réz)       | 3DM083231  |                      | 1               | db (90g)          | 12 101            | 15 368             | 12 101              | 15 368               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | Csillagpor(sötét ezüst) | 3DM083331  |                      | 1               | db (90g)          | 8 699             | 11 048             | 8 699               | 11 048               |
| Mapestone Joint         | Egykomponensű poliuretán kötőanyag köburkolatok fugázáshoz.                                                                                                                                                                                         | A fuga szélességétől, valamint a burkolat méretétől és vastagságától függ.        | borostyánsárga          | 0142125    |                      | 25              | kg                | 5 156             | 6 548              | 128 900             | 163 703              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | borostyánsárga          | 0142178    |                      | 200             | kg                | 4 289             | 5 447              | 857 800             | 1 089 406            |
| Mapestone Joint Cleaner | Speciális szagtalan tisztítószer a MAPESTONE JOINT-tal fugázott köburkolatok és a szerszámok tisztításához. Bármilyen típusú kőhöz használható.                                                                                                     | Felületlét és szennyezettségtől függ.                                             | átlátszó                | 0142205    |                      | 5               | liter             | 2 819             | 3 580              | 14 095              | 17 901               |

SZILIKONOK

| Termék     | Leírás                                                                                                | Anyag-szükséglet | Szín               | Kód       | Raklap<br>kiszerezés | Kiszere-<br>lés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Mapesil AC | BioBlock® penészedésgátló technológiával készült ecetsavas szilikon hézagkitöltő 25%-os elmozdulásig. |                  | 100 (fehér)        | 4810042IT | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|            |                                                                                                       |                  | 103 (holdfény)     | 4810342IT | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|            |                                                                                                       |                  | 110 (manhattan)    | 4811042IT | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|            |                                                                                                       |                  | 111 (ezüstszerű)   | 4811142IT | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|            |                                                                                                       |                  | 112 (középszürke)  | 4811242IT | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|            |                                                                                                       |                  | 113 (cementszürke) | 4811342IT | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|            |                                                                                                       |                  | 114 (antracit)     | 4811442IT | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |

| Termék             | Leírás                                                                                                | Anyag-szükséglet | Szín                | Kód         | Raklap<br>kiszerezés | Kísze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Mapesil AC         | BioBlock® penészedésgátló technológiával készült ecetsavas szilikon hézagkitöltő 25%-os elmozdulásig. |                  | 119 (londonszürke)  | 4811942IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 120 (fekete)        | 4812042IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 123 (antikfehér)    | 4812342IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 125 (kastélyszürke) | 4812542IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 127 (jegesszürke)   | 4812742IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 130 (jázmin)        | 4813042IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 131 (vanília)       | 4813142IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 132 (bézs)          | 4813242IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 133 (homok)         | 4813342IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 134 (selyem)        | 4813442IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 135 (aranypor)      | 4813542IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 136 (tőzeg)         | 4813642IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 137 (karibi homok)  | 4813742IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 138 (mandula)       | 4813842IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 141 (karamell)      | 4814142IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 142 (gesztenye)     | 4814242IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 143 (terakotta)     | 4814342IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 144 (csokoládé)     | 4814442IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 145 (siennai föld)  | 4814542IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 149 (vulkáni homok) | 4814942IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 150 (sárga)         | 4815042IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 152 (nugát)         | 4815242IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 163 (halványlila)   | 4816342IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 167 (levegő)        | 4816742IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 168 (palakék)       | 4816842IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 169 (acélkék)       | 4816942IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 172 (égszínkék)     | 4817242IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 174 (tornádó)       | 4817442IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 176 (zöldesszürke)  | 4817642IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 177 (zsálya)        | 4817742IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 187 (len)           | 4818742IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 188 (keksz)         | 4818842IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 189 (tönkőly)       | 4818942IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
|                    |                                                                                                       |                  | 999 (színtelen)     | 4899942IT   | 1104 db              | 1               | db (310ml tubus)  | 5 219             | 6 628              | 5 219               | 6 628                |
| Mapesil LM         | Semleges szilikon BioBlock® penészedésgátló technológiával természetes kövekhez, 25%-os elmozdulásig. |                  | 100 (fehér)         | 5810042     | 900 db               | 1               | db (310ml tubus)  | 7 035             | 8 934              | 7 035               | 8 934                |
|                    |                                                                                                       |                  | 110 (manhattan)     | 5811042     | 900 db               | 1               | db (310ml tubus)  | 7 035             | 8 934              | 7 035               | 8 934                |
|                    |                                                                                                       |                  | 111 (ezüstsürke)    | 5811142     | 900 db               | 1               | db (310ml tubus)  | 7 035             | 8 934              | 7 035               | 8 934                |
|                    |                                                                                                       |                  | 112 (középszürke)   | 5811242     | 900 db               | 1               | db (310ml tubus)  | 7 035             | 8 934              | 7 035               | 8 934                |
|                    |                                                                                                       |                  | 113 (cementszürke)  | 5811342     | 900 db               | 1               | db (310ml tubus)  | 7 035             | 8 934              | 7 035               | 8 934                |
|                    |                                                                                                       |                  | 114 (antracit)      | 5811442     | 900 db               | 1               | db (310ml tubus)  | 7 035             | 8 934              | 7 035               | 8 934                |
|                    |                                                                                                       |                  | 120 (fekete)        | 5812042     | 900 db               | 1               | db (310ml tubus)  | 7 035             | 8 934              | 7 035               | 8 934                |
|                    |                                                                                                       |                  | 130 (jázmin)        | 5813042     | 900 db               | 1               | db (310ml tubus)  | 7 035             | 8 934              | 7 035               | 8 934                |
|                    |                                                                                                       |                  | 132 (bézs)          | 5813242     | 900 db               | 1               | db (310ml tubus)  | 7 035             | 8 934              | 7 035               | 8 934                |
|                    |                                                                                                       |                  | 999 (színtelen)     | 5899942     | 900 db               | 1               | db (310ml tubus)  | 7 035             | 8 934              | 7 035               | 8 934                |
| Mapesil Stone Matt | Penészálló, semleges szilikon tömítő matt felülettel természetes kövekhez és márványhoz.              |                  | 100 (fehér)         | 3BJ010042IT | 1152 db              | 1               | db (300ml kartus) | 5 950             | 7 557              | 5 950               | 7 557                |
|                    |                                                                                                       |                  | 110 (manhattan)     | 3BJ011042IT | 1152 db              | 1               | db (300ml kartus) | 5 950             | 7 557              | 5 950               | 7 557                |
|                    |                                                                                                       |                  | 113 (cementszürke)  | 3BJ011342IT | 1152 db              | 1               | db (300ml kartus) | 5 950             | 7 557              | 5 950               | 7 557                |
|                    |                                                                                                       |                  | 120 (fekete)        | 3BJ012042IT | 1152 db              | 1               | db (300ml kartus) | 5 950             | 7 557              | 5 950               | 7 557                |
|                    |                                                                                                       |                  | 130 (jázmin)        | 3BJ013042IT | 1152 db              | 1               | db (300ml kartus) | 5 950             | 7 557              | 5 950               | 7 557                |
|                    |                                                                                                       |                  | 132 (bézs)          | 3BJ013242IT | 1152 db              | 1               | db (300ml kartus) | 5 950             | 7 557              | 5 950               | 7 557                |

| Termék                 | Leírás                                                                                                              | Anyag-szükséglet | Szín               | Kód          | Raklap kiszerezés | Kísze-relés | Mérték-egység     | Nettó egységár | Bruttó egységár | Nettó kiszerezés | Bruttó kiszerezés |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Mapesil Stone Matt Tex | Penészálló, semleges szilikon tömítő matt felülettel természetes kövekhez és márványhoz.                            |                  | 110 (manhattan)    | 3BJ1500042IT | 1152 db           | 1           | db (300ml kartus) | 5 950          | 7 557           | 5 950            | 7 557             |
|                        |                                                                                                                     |                  | 111 (ezüstszürke)  | 3BJ1500142IT | 1152 db           | 1           | db (300ml kartus) | 5 880          | 7 468           | 5 880            | 7 468             |
|                        |                                                                                                                     |                  | 130 (jázmin)       | 3BJ1500242IT | 1152 db           | 1           | db (300ml kartus) | 5 880          | 7 468           | 5 880            | 7 468             |
| Mapesil Tile Matt      | Semleges, penészálló szilikon tömítő matt megjelenéssel kerámia burkolatokhoz és szaniterekhez                      |                  | 100 (fehér)        | 3BH010042IT  | 1152 db           | 1           | db (300ml kartus) | 5 450          | 6 922           | 5 450            | 6 922             |
|                        |                                                                                                                     |                  | 103 (holdfény)     | 3BH010342IT  | 1152 db           | 1           | db (300ml kartus) | 5 450          | 6 922           | 5 450            | 6 922             |
|                        |                                                                                                                     |                  | 110 (manhattan)    | 3BH011042IT  | 1152 db           | 1           | db (300ml kartus) | 5 450          | 6 922           | 5 450            | 6 922             |
|                        |                                                                                                                     |                  | 112 (középszürke)  | 3BH011242IT  | 1152 db           | 1           | db (300ml kartus) | 5 450          | 6 922           | 5 450            | 6 922             |
|                        |                                                                                                                     |                  | 113 (cementszürke) | 3BH011342IT  | 1152 db           | 1           | db (300ml kartus) | 5 450          | 6 922           | 5 450            | 6 922             |
|                        |                                                                                                                     |                  | 114 (antracit)     | 3BH011442IT  | 1152 db           | 1           | db (300ml kartus) | 5 450          | 6 922           | 5 450            | 6 922             |
|                        |                                                                                                                     |                  | 120 (fekete)       | 3BH012042IT  | 1152 db           | 1           | db (300ml kartus) | 5 450          | 6 922           | 5 450            | 6 922             |
|                        |                                                                                                                     |                  | 130 (jázmin)       | 3BH013042IT  | 1152 db           | 1           | db (300ml kartus) | 5 450          | 6 922           | 5 450            | 6 922             |
|                        |                                                                                                                     |                  | 132 (bézs)         | 3BH013242IT  | 1152 db           | 1           | db (300ml kartus) | 5 450          | 6 922           | 5 450            | 6 922             |
|                        |                                                                                                                     |                  | 133 (homok)        | 3BH013342IT  | 1152 db           | 1           | db (300ml kartus) | 5 450          | 6 922           | 5 450            | 6 922             |
|                        |                                                                                                                     |                  | 999 (színtelen)    | 3BH099942IT  | 1152 db           | 1           | db (300ml kartus) | 5 450          | 6 922           | 5 450            | 6 922             |
| Mapei Actiprimer M     | Tisztítószer és tapadásfokozó hibrid, szilikon és poliuretán tömítőanyagokhoz és ragasztók-hoz nedvszívó anyagokon. | 100 és 200 g/m²  |                    | 0197138      | 384 db            | 1           | liter             | 8 070          | 10 249          | 8 070            | 10 249            |
|                        |                                                                                                                     |                  |                    | 0197135      | 1152 db           | 1           | db (0,25lt)       | 2 980          | 3 785           | 2 980            | 3 785             |
| Mapei Primerseal A     | Előzetes impregnálószér hibrid rugalmas és szilikon tömítőanyagokhoz és ragasztók-hoz nedvszívó anyagokon           | 100 és 300 g/m²  |                    | 0213838      | 384 db            | 1           | liter             | 20 930         | 26 581          | 20 930           | 26 581            |
|                        |                                                                                                                     |                  |                    | 0213835      | 1152 db           | 1           | db (0,25lt)       | 6 190          | 7 861           | 6 190            | 7 861             |
| Mapei Primerseal M     | Előzetes impregnálószér hibrid rugalmas és szilikon tömítőanyagokhoz és ragasztók-hoz nedvszívó anyagokon           | 100 és 300 g/m²  |                    | 0213238      | 384 db            | 1           | liter             | 19 930         | 25 311          | 19 930           | 25 311            |
|                        |                                                                                                                     |                  |                    | 0213235      | 1152 db           | 1           | db (0,25lt)       | 5 740          | 7 290           | 5 740            | 7 290             |

VÍZSZIGETELŐANYAGOK

| Termék           | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                               | Anyag-szükséglet | Szín           | Kód     | Raklap kiszerezés | Kísze-relés | Mérték-egység     | Nettó egységár | Bruttó egységár | Nettó kiszerezés | Bruttó kiszerezés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Mapeguard Board  | Többcélú, könnyű vízálló építőlemez mindenféle kerámia és természetes kő bevonat beépítéséhez. A rendszer további részei: Mapeguard WP Adhesive ragasztó, Mapeguard St Roll szalag, Mapeguard IC, PC, EC elemek. A táblák Mapeflex MS 45-tel ragaszthatók egymáshoz. |                  | 600x2600x48 mm | 8102202 |                   | 2           | db (ldb = 1,56m²) | 41 564         | 52 786          | 83 128           | 105 573           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 600x2600x30 mm | 8102306 |                   | 6           | db (ldb = 1,56m²) | 31 201         | 39 625          | 187 206          | 237 752           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 600x2600x10 mm | 8102408 |                   | 8           | db (ldb = 1,56m²) | 24 476         | 31 085          | 195 808          | 248 676           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 600x2600x20 mm | 8102508 |                   | 8           | db (ldb = 1,56m²) | 26 681         | 33 885          | 213 448          | 271 079           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 600x1300x7 mm  | 8102016 |                   | 16          | db (ldb = 0,78m²) | 9 713          | 12 336          | 155 408          | 197 368           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 600x1300x10 mm | 8102116 |                   | 16          | db (ldb = 0,78m²) | 12 185         | 15 475          | 194 960          | 247 599           |
| Mapeguard UM 35  | Vízszigetelő, elválasztó és repedésáthidaló lemez repedezett, nedves, valamint nem teljesen érlelt aljzatokra kerámia és kőburkolatok fektetése előtt. 30x1 méter.                                                                                                   |                  | kék            | 2850730 |                   | 30          | m²                | 6 326          | 8 034           | 189 780          | 241 021           |
| Mapeguard WP 200 | Lügálló, vízzáró és elválasztó fólia, kerámia és természetes burkolólapokhoz, 1 méter széles.                                                                                                                                                                        |                  |                | 2850205 | 250               | 5           | fm                | 5 030          | 6 388           | 25 150           | 31 941            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                | 2850230 | 1350              | 30          | fm                | 5 024          | 6 380           | 150 720          | 191 414           |
| Mapegum EPX      | Kétkomponensű, kenhető epoxi bevonat rugalmas és vegyszerálló vízszigetelés kerámia padlóburkolatok fektetése előtt.                                                                                                                                                 | 2,8 kg/m²        |                | 229111  | A                 | 8,7         | kg                | 10 143         | 12 882          | 101 430          | 128 816           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                | 229511  | B                 | 1,3         | kg                | 10 143         | 12 882          |                  |                   |
| Mapegum EPX-T    | Kétkomponensű kenhető állékony (tixotróp) epoxi bevonat rugalmas és vegyszerálló vízszigetelés kerámia fal- és padlóburkolólatok fektetése előtt.                                                                                                                    | 2,8 kg/m²        |                | 229611  | A                 | 8,7         | kg                | 10 915         | 13 862          | 109 150          | 138 621           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                | 229811  | B                 | 1,3         | kg                | 10 915         | 13 862          |                  |                   |
| Mapegum PU 1K    | Egykomponensű, oldószermentes, flexibilis poliuretán fólia rugalmas vízszigetelő rétegek létrehozására.                                                                                                                                                              | 2-3 kg/m²        |                | 243815  |                   | 15          | kg                | 5 875          | 7 461           | 88 125           | 111 919           |
| Mapegum WPS      | Gyorskáradású, rugalmas folyékony fólia beltéri vízszigeteléshez.                                                                                                                                                                                                    | 1,5 kg/m²        |                | 124805  | 600               | 5           | kg                | 3 623          | 4 601           | 18 115           | 23 006            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                | 124810  | 540               | 10          | kg                | 3 507          | 4 454           | 35 070           | 44 539            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                | 124820  | 600               | 20          | kg                | 3 014          | 3 828           | 60 280           | 76 556            |
| Mapelastic Zero  | Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonfelületek, erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék védelmére és vízszigetelésére.                                                                                                                         | 3,2 kg/m²        | normál         | 1675732 | A-1200            | 24          | kg                | 1 759          | 2 234           | 56 288           | 71 486            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | normál         | 1675732 | B-400             | 8           | kg                | 1 759          | 2 234           |                  |                   |



| Termék                      | Leírás                                                                                                                                                                        | Anyag-szükséglet | Szín | Kód     | Raklap kiserelés | Kisze-relés | Mérték-egység | Nettó egységár | Bruttó egységár | Nettó kiserelés | Bruttó kiserelés |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Mapelastic AquaDefense Zero | Felhasználásra kész, ultragyors száradású, rugalmas folyékony fólia beltéri és kültéri felületek vízszigetelésére.                                                            | 1 kg/m²          |      | 1674903 | 515              | 3,5         | kg            | 4 247          | 5 394           | 14 865          | 18 879           |
|                             |                                                                                                                                                                               |                  |      | 1674907 | 480              | 7,5         | kg            | 4 058          | 5 154           | 30 435          | 38 652           |
|                             |                                                                                                                                                                               |                  |      | 1674915 | 600              | 15          | kg            | 3 822          | 4 854           | 57 330          | 72 809           |
| Mapelastic Smart            | Kétkomponensű, nagy rugalmasságú, cementkötésű vízszigetelő habarcs, erkélyeken, teraszokon, fürdőszobákban és úszómedencékben, valamint védőbevonat agresszív anyagok ellen. | 1,6 kg/m²/mm     |      | 167730  | A3000            | 20          | kg            | 2 221          | 2 821           | 66 630          | 84 620           |
|                             |                                                                                                                                                                               |                  |      | 168730  | B-500            | 10          | kg            | 2 221          | 2 821           |                 |                  |
| Mapelastic Turbo Zero       | Kétkomponensű, gyorskötő rugalmas vízszigetelő cementes habarcs teraszok, erkélyek védelmére, akár alacsony hőmérsékleten és nem teljesen száraz aljazaton is.                | 24 kg/m²         |      | 1677618 | A:               | 10          | kg            | 3 392          | 4 308           | 61 056          | 77 541           |
|                             |                                                                                                                                                                               |                  |      | 1677718 | B:               | 8           | kg            | 3 392          | 4 308           |                 |                  |
|                             |                                                                                                                                                                               |                  |      | 1677636 | A:               | 20          | kg            | 2 457          | 3 120           | 88 452          | 112 334          |
|                             |                                                                                                                                                                               |                  |      | 1677736 | B:               | 16          | kg            | 2 457          | 3 120           |                 |                  |
| Monolastic                  | Egykomponensű, cementkötésű vízszigetelő habarcs.                                                                                                                             | 1,1 kg/m²/mm     |      | 1674220 | 1000             | 20          | kg            | 2 100          | 2 667           | 42 000          | 53 340           |
| Monolastic Turbo Zero       | Egykomponensű, gyorskötő cementkötésű vízszigetelő habarcs.                                                                                                                   | 1,1 kg/m²/mm     |      | 1674415 | 1000             | 15          | kg            | 2 783          | 3 534           | 41 745          | 53 016           |

SZIGETELŐ SZALAGOK

| Termék                            | Leírás                                                                                                                       | Anyag-szükséglet | Szín                    | Kód     | Raklap kiserelés | Kisze-relés | Mérték-egység | Nettó egységár | Bruttó egységár | Nettó kiserelés | Bruttó kiserelés |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------|------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Mapeband Easy                     | Rendkívül könnyen beépíthető, mindkét oldalán nem szőtt szövettel bevont hajlateralósító szalag, vízszigetelő rendszerekhez. |                  | 10 m x 13 cm            | 7972010 |                  | 10          | fm            | 1 775          | 2 254           | 17 750          | 22 543           |
|                                   |                                                                                                                              |                  | 30 m x 13 cm            | 7972030 |                  | 30          | fm            | 1 528          | 1 941           | 45 840          | 58 217           |
| Mapeband Easy belső sarokelem     | Lügálló gumírozott sarokcsatlakozó elem Mapeband Easy-hez.                                                                   |                  | belső 90° sarokelem     | 7974110 |                  | 1           | db            | 2 725          | 3 461           | 2 725           | 3 461            |
| Mapeband Easy külső sarokelem     |                                                                                                                              |                  | külső 270° sarokelem    | 7974010 |                  | 1           | db            | 2 725          | 3 461           | 2 725           | 3 461            |
| Mapeband Easy mandzsetta          | Lügálló gumírozott elem szerelvények, lefolyók szigeteléshez történő csatlakoztatására Mapeband Easy-hez.                    |                  | mandzsetta 200 x 200 mm | 7973110 |                  | 10          | db            | 2 520          | 3 200           | 25 200          | 32 004           |
|                                   |                                                                                                                              |                  | mandzsetta 400 x 400 mm | 7973210 |                  | 10          | db            | 2 625          | 3 334           | 26 250          | 33 338           |
| Mapeband PE120                    | PVC hajlateralósító szalag diszperziós vízszigetelő rendszerekhez, folyékony fóliákhoz.                                      |                  | 10 m x 12 cm            | 7953010 |                  | 10          | fm            | 1 213          | 1 541           | 12 130          | 15 405           |
|                                   |                                                                                                                              |                  | 50 m x 12 cm            | 7953050 |                  | 50          | fm            | 1 076          | 1 367           | 53 800          | 68 326           |
| Mapeband PE120 belső sarokelem    | Gumírozott sarokcsatlakozó elem Mapeband PE120-hoz.                                                                          |                  | belső 90° sarokelem     | 7953310 |                  | 1           | db            | 2 210          | 2 807           | 2 210           | 2 807            |
| Mapeband PE120 külső sarokelem    |                                                                                                                              |                  | külső 270° sarokelem    | 7953410 |                  | 1           | db            | 2 210          | 2 807           | 2 210           | 2 807            |
| Mapeband PE120 mandzsetta         | Gumírozott sarokcsatlakozó elem Mapeband PE120-hoz.                                                                          |                  | mandzsetta 120x120 mm   | 7953110 |                  | 1           | db            | 2 310          | 2 934           | 2 310           | 2 934            |
|                                   |                                                                                                                              |                  | mandzsetta 425 x 425 mm | 7953210 |                  | 1           | db            | 6 300          | 8 001           | 6 300           | 8 001            |
| Mapeband SA                       | Öntapadó butil szalag, lügálló, nem szőtt szövet bevonattal rugalmas vízszigetelő rendszerekhez.                             |                  | 25 m x 10 cm            | 7950425 |                  | 25          | fm            | 4 258          | 5 408           | 106 450         | 135 192          |
| Mapeguard EC külső sarokelem      | Lügálló gumírozott külső sarokelem a Mapeguard WP rendszer sarokcsatlakozásaihoz.                                            |                  |                         | 2853025 |                  | 1           | db            | 2 415          | 3 067           | 2 415           | 3 067            |
| Mapeguard IC belső sarokelem      | Lügálló gumírozott belső sarokelem a Mapeguard WP rendszer sarokcsatlakozásaihoz.                                            |                  |                         | 2852025 |                  | 1           | db            | 2 415          | 3 067           | 2 415           | 3 067            |
| Mapeguard PC mandzsetta 10-24 mm  | Csőáttörések lügálló szigetelő gallérja a Mapeguard rendszerekhez. 10-24 mm átmérőjű csövekhez.                              |                  | 10-24 mm csőátmérőhöz   | 2854025 |                  | 1           | db            | 2 310          | 2 934           | 2 310           | 2 934            |
| Mapeguard PC mandzsetta 15-38 mm  | Csőáttörések lügálló szigetelő gallérja a Mapeguard rendszerekhez. 15-38 mm átmérőjű csövekhez.                              |                  | 15-38 mm csőátmérőhöz   | 2854325 |                  | 1           | db            | 2 310          | 2 934           | 2 310           | 2 934            |
| Mapeguard PC mandzsetta 28-50 mm  | Csőáttörések szigetelő gallérja a Mapeguard rendszerekhez. 28-50 mm átmérőjű csövekhez.                                      |                  | 28-50 mm csőátmérőhöz   | 2854425 |                  | 1           | db            | 2 730          | 3 467           | 2 730           | 3 467            |
| Mapeguard PC mandzsetta 50-75 mm  | Csőáttörések szigetelő gallérja a Mapeguard rendszerekhez. 50 mm átmérőjű csövekhez.                                         |                  | 50-75 mm csőátmérőhöz   | 2854625 |                  | 1           | db            | 2 940          | 3 734           | 2 940           | 3 734            |
| Mapeguard PC mandzsetta 75-110 mm | Csőáttörések szigetelő gallérja a Mapeguard rendszerekhez. 75-110 mm átmérőjű csövekhez.                                     |                  | 75-110 mm csőátmérőhöz  | 2854725 |                  | 1           | db            | 3 360          | 4 267           | 3 360           | 4 267            |

| Termék                                          | Leírás                                                                                                                                                                | Anyag-szükséglet                                                       | Szín                       | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Mapeguard PC man-<br/>dzsetta 100-130 mm</b> | Csőátörések szigetelő gallérja a Mapeguard rendszerekhez. 100-130 mm átmérőjű csövekhez.                                                                              |                                                                        | 100-130 mm<br>csőátmérőhöz | 2854825 |                      | 1               | db                | <b>3 570</b>      | <b>4 534</b>       | <b>3 570</b>        | <b>4 534</b>         |
| <b>Mapeguard ST szalag</b>                      | Lügálló gumírozott szalag a Mapeguard WP rendszer csatlakozásaihoz. Mapeguard WP Adhesive ragasztóba beágyazható. 12 cm széles.                                       |                                                                        | 10 m x 12 cm               | 2851010 |                      | 10              | fm                | <b>1 439</b>      | <b>1 828</b>       | <b>14 390</b>       | <b>18 275</b>        |
|                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                        | 30 m x 12 cm               | 2851030 |                      | 30              | fm                | <b>1 229</b>      | <b>1 561</b>       | <b>36 870</b>       | <b>46 825</b>        |
| <b>Mapeguard WP<br/>Adhesive</b>                | Két komponensű, gyorsan száradó, elasztikus, cementkötésű ragasztó a Mapeguard WP 200 átlapolásaihoz és a hozzá tartozó Mapeguard IC, EC, PC, ST szalag rögzítéséhez. | 0,4 kg/m<br>(Mapeband Easy<br>ragasztása<br>Mapeguard UM35<br>lemezen) |                            | 2857006 | A-B                  | 6,65            | kg                | <b>3 707</b>      | <b>4 708</b>       | <b>24 652</b>       | <b>31 308</b>        |

VÍZSZIGETELÉSEK KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEI

| Termék                | Leírás                                                                                                                                                | Szín            | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Drain Front</b>    | Teraszok és erkélyek függőleges falsíkjaiba beépíthető szögletes TPE anyagú vízelvezető.                                                              | elefántcsont    | 7968105 |                      | 1               | db                | <b>11 792</b>     | <b>14 976</b>      | <b>11 792</b>       | <b>14 976</b>        |
|                       |                                                                                                                                                       | réz             | 7968005 |                      | 1               | db                | <b>10 794</b>     | <b>13 708</b>      | <b>10 794</b>       | <b>13 708</b>        |
| <b>Drain Lateral</b>  | Ideális vízelvezető egység teraszok, erkélyek, zuhanykabinok, helyi kádak, mosóhelyiségek, stb. padlófelületéről történő vízelvezetéshez.             | 50 mm átmérőjű  | 7967601 |                      | 1               | csomag            | <b>54 044</b>     | <b>68 636</b>      | <b>54 044</b>       | <b>68 636</b>        |
|                       |                                                                                                                                                       | 75 mm átmérőjű  | 7967801 |                      | 1               | csomag            | <b>54 044</b>     | <b>68 636</b>      | <b>54 044</b>       | <b>68 636</b>        |
|                       |                                                                                                                                                       | 90 mm átmérőjű  | 7967901 |                      | 1               | csomag            | <b>56 359</b>     | <b>71 576</b>      | <b>56 359</b>       | <b>71 576</b>        |
| <b>Drain Vertical</b> | Ideális vízelvezető egység teraszok, erkélyek, zuhanykabinok, helyi kádak, mosóhelyiségek, stb. padlófelületéről történő vertikális vízelvezetéséhez. | 50 mm átmérőjű  | 7967001 |                      | 1               | csomag            | <b>54 044</b>     | <b>68 636</b>      | <b>54 044</b>       | <b>68 636</b>        |
|                       |                                                                                                                                                       | 75 mm átmérőjű  | 7967301 |                      | 1               | csomag            | <b>54 044</b>     | <b>68 636</b>      | <b>54 044</b>       | <b>68 636</b>        |
|                       |                                                                                                                                                       | 82 mm átmérőjű  | 7967401 |                      | 1               | csomag            | <b>54 044</b>     | <b>68 636</b>      | <b>54 044</b>       | <b>68 636</b>        |
|                       |                                                                                                                                                       | 90 mm átmérőjű  | 7968501 |                      | 1               | csomag            | <b>56 359</b>     | <b>71 576</b>      | <b>56 359</b>       | <b>71 576</b>        |
|                       |                                                                                                                                                       | 100 mm átmérőjű | 7967201 |                      | 1               | csomag            | <b>56 359</b>     | <b>71 576</b>      | <b>56 359</b>       | <b>71 576</b>        |
| <b>Mapenet 150</b>    | Lügálló üvegszövet háló a vízszigetelő rétegek, repedésáthidaló fóliák és hőszigetelő rendszerek erősítésére.                                         | 150 gr          | 1781150 |                      | 50              | fm                | <b>1 187</b>      | <b>1 507</b>       | <b>59 350</b>       | <b>75 375</b>        |
| <b>Mapetex filc</b>   | Visszabontható alapfelület és repedésgátló réteg hidegburkolatok alá. Feszültségmentesítő filc hidegburkolatok alá.                                   | 1 m x 50 m      | 281150  |                      | 50              | m²                | <b>3 764</b>      | <b>4 780</b>       | <b>188 200</b>      | <b>239 014</b>       |
|                       |                                                                                                                                                       | 2 m x 50 m      | 281199  |                      | 100             | m²                | <b>3 749</b>      | <b>4 761</b>       | <b>374 900</b>      | <b>476 123</b>       |
| <b>Mapetex Sel</b>    | Makro-lyukméretű, nem-szőtt polipropilén szövet vízszigetelő rétegek erősítésére.                                                                     | 1 m x 25 m      | 281625  |                      | 25              | m²                | <b>2 835</b>      | <b>3 600</b>       | <b>70 875</b>       | <b>90 011</b>        |
| <b>Mapetex Sel N</b>  | Makro-lyukméretű, nem-szőtt polipropilén szövet vízszigetelő rétegek erősítésére.                                                                     | 1 m x 25 m      | 2816325 |                      | 25              | m²                | <b>2 888</b>      | <b>3 668</b>       | <b>72 200</b>       | <b>91 694</b>        |
| <b>Mapetex strip</b>  | Mapetex rögzítésére szolgáló 50 mm széles kétoldalas ragasztószalag.                                                                                  | 25 m            | 281225  |                      | 25              | fm                | <b>2 252</b>      | <b>2 860</b>       | <b>56 300</b>       | <b>71 501</b>        |

KIEGYENLÍTŐ HABARCSOK

| Termék                   | Leírás                                                                                                                                                           | Anyag-szükséglet | Szín   | Kód    | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Nivoplan</b>          | Simitőhabarcs beltéri és kültéri falakhoz és mennyezetekre 2-30 mm rétegvastagságig.                                                                             | 1,4 kg/m²/mm     | fehér  | 105125 | 1000                 | 25              | kg                | <b>326</b>        | <b>414</b>         | <b>8 150</b>        | <b>10 351</b>        |
|                          |                                                                                                                                                                  |                  | szürke | 106125 | 1250                 | 25              | kg                | <b>221</b>        | <b>281</b>         | <b>5 525</b>        | <b>7 017</b>         |
| <b>Nivoplan Plus</b>     | Kiegyenlítőhabarcs bel- és kültéri és padlókhöz, falakhoz 3-50 mm közötti rétegvastagságban.                                                                     | 1,4 kg/m²/mm     | szürke | 106025 | 1250                 | 25              | kg                | <b>425</b>        | <b>540</b>         | <b>10 625</b>       | <b>13 494</b>        |
| <b>Planitop Fast 330</b> | Gyorskötésű, szálerősítésű cementkötésű kiegyenlítő habarcs beltéri és kültéri padlókhöz és falakhoz, rétegenként 3-30 mm vastagságú egyenetlenségek javítására. | 1,45 kg/m²/mm    | szürke | 223525 | 1250                 | 25              | kg                | <b>536</b>        | <b>681</b>         | <b>13 400</b>       | <b>17 018</b>        |

ÁPOLÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREK HIDEGBURKOLATOKHOZ

| Termék                              | Leírás                                                                                                          | Szín               | Kód         | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Ultracare Acid<br/>Cleaner</b>   | Savas tisztítószer koncentrátum fugamaradványok eltávolítására, a só- és vízkővirágzás eltávolításához          |                    | 1150305     |                      | 5               | liter             | <b>6 573</b>      | <b>8 348</b>       | <b>32 865</b>       | <b>41 739</b>        |
|                                     |                                                                                                                 |                    | 1150331RU   |                      | 1               | liter             | <b>7 497</b>      | <b>9 521</b>       | <b>7 497</b>        | <b>9 521</b>         |
| <b>Ultracare Deep<br/>Protector</b> | Professzionális penészgátló védőszer. Korábbi Anti-Mould Protector                                              |                    | 0152326RU   |                      | 1               | db<br>(750ml)     | <b>7 445</b>      | <b>9 455</b>       | <b>7 445</b>        | <b>9 455</b>         |
| <b>Ultracare Epoxy Off</b>          | Speciális nagy viszkozitású tisztítószer az epoximaradékok eltávolítására, függőleges és vízszintes felületeken |                    | 1149931RU   |                      | 1               | liter             | <b>15 986</b>     | <b>20 302</b>      | <b>15 986</b>       | <b>20 302</b>        |
| <b>Ultracare Fuga Fresca</b>        | Hidegburkolatok cementes fugáinak felújítására.                                                                 | 100 (fehér)        | 5LF010042   |                      | 1               | db (160g)         | <b>4 951</b>      | <b>6 288</b>       | <b>4 951</b>        | <b>6 288</b>         |
|                                     |                                                                                                                 | 103 (holdfény)     | 5LF010342   |                      | 1               | db (160g)         | <b>4 951</b>      | <b>6 288</b>       | <b>4 951</b>        | <b>6 288</b>         |
|                                     |                                                                                                                 | 110 (manhattan)    | 5LF011042   |                      | 1               | db (160g)         | <b>4 951</b>      | <b>6 288</b>       | <b>4 951</b>        | <b>6 288</b>         |
|                                     |                                                                                                                 | 111 (ezüstsztürke) | 5LF011142   |                      | 1               | db (160g)         | <b>4 951</b>      | <b>6 288</b>       | <b>4 951</b>        | <b>6 288</b>         |
|                                     |                                                                                                                 | 112 (középszürke)  | 5LF011234IT |                      | 1               | db (160g)         | <b>4 951</b>      | <b>6 288</b>       | <b>4 951</b>        | <b>6 288</b>         |

| Termék                | Leírás                                          | Szín                | Kód         | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Ultracare Fuga Fresca | Hidegburkolatok cementes fugáinak felújítására. | 113 (cementszürke)  | 5LF011342   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 114 (antracit)      | 5LF011434IT |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 115 (folyó szürke)  | 5LF011542   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 116 (pézsma szürke) | 5LF011642   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 119 (londonszürke)  | 5LF011942   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 120 (fekete)        | 5LF012042   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 123 (antikfehér)    | 5LF012342   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 125 (kastélyszürke) | 5LF012534IT |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 127 (jegesszürke)   | 5LF012742   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 130 (jázmin)        | 5LF013042   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 131 (vanília)       | 5LF013134IT |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 132 (bézs)          | 5LF013234IT |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 133 (homok)         | 5LF013342   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 134 (selyem)        | 5LF013434IT |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 135 (aranypor)      | 5LF013534IT |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 136 (tőzeg)         | 5LF013642   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 137 (karibi homok)  | 5LF013742   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 138 (mandula)       | 5LF013834IT |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 139 (púder)         | 5LF013942   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 140 (korall)        | 5LF014042   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 141 (karamell)      | 5LF014142   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 142 (gesztenye)     | 5LF014242   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 143 (terrakotta)    | 5LF014342   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 144 (csokoládé)     | 5LF014434IT |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 145 (siennai föld)  | 5LF014542   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 149 (vulkáni homok) | 5LF014934IT |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 150 (sárga)         | 5LF015042   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 152 (nugát)         | 5LF015242   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 160 (magnólia)      | 5LF016042   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 161 (mályva)        | 5LF016142   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 162 (ibolya)        | 5LF016234IT |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 163 (halványlila)   | 5LF016342   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 167 (levegő)        | 5LF016742   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 168 (palakék)       | 5LF016842   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 169 (acélkék)       | 5LF016934IT |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 170 (krókusz)       | 5LF017042   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 171 (tűrkiz)        | 5LF017142   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 172 (égszínkék)     | 5LF017234IT |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 174 (tornádó)       | 5LF017442   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 176 (zöldesszürke)  | 5LF017642   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 177 (zsálya)        | 5LF017734IT |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 180 (menta)         | 5LF018042   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 181 (jadezöld)      | 5LF018142   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 182 (turmalin)      | 5LF018242   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 187 (len)           | 5LF018742   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 188 (keksz)         | 5LF018842   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 189 (tönköly)       | 5LF018942   |                      | 1               | db (160g)         | 4 951             | 6 288              | 4 951               | 6 288                |
|                       |                                                 | 100 (fehér)         | 5LF010001   |                      | 1               | kg                | 13 183            | 16 742             | 13 183              | 16 742               |
|                       |                                                 | 103 (holdfény)      | 5LF010301   |                      | 1               | kg                | 13 183            | 16 742             | 13 183              | 16 742               |

| Termék                           | Leírás                                                                                                                                                                                                    | Szín               | Kód       | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Ultracare Fuga Fresca            | Hidegburkolatok cementes fugáinak felújítására.                                                                                                                                                           | 110 (manhattan)    | 5LF011001 |                      | 1               | kg                | 13 183            | 16 742             | 13 183              | 16 742               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                           | 111 (ezüstszürke)  | 5LF011101 |                      | 1               | kg                | 13 183            | 16 742             | 13 183              | 16 742               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                           | 112 (középszürke)  | 5LF011201 |                      | 1               | kg                | 13 183            | 16 742             | 13 183              | 16 742               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                           | 113 (cementszürke) | 5LF011301 |                      | 1               | kg                | 13 183            | 16 742             | 13 183              | 16 742               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                           | 114 (antracit)     | 5LF011401 |                      | 1               | kg                | 13 183            | 16 742             | 13 183              | 16 742               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                           | 120 (fekete)       | 5LF012001 |                      | 1               | kg                | 13 183            | 16 742             | 13 183              | 16 742               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                           | 130 (jázmin)       | 5LF013001 |                      | 1               | kg                | 13 183            | 16 742             | 13 183              | 16 742               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                           | 132 (bézs)         | 5LF013201 |                      | 1               | kg                | 13 183            | 16 742             | 13 183              | 16 742               |
| Ultracare Grout Cleaner          | Felhasználásra kész tisztítószer epoxi és cementkötésű fugákhoz                                                                                                                                           |                    | 1149126RU |                      | 1               | db (750ml)        | 4 300             | 5 461              | 4 300               | 5 461                |
| Ultracare Grout Protector Spray  | Vizes diszperziós, foltosodást gátló impregnálószер cementkötésű fugákhoz és csiszolt greslapokhoz.                                                                                                       |                    | 0151826RU |                      | 1               | db (750ml)        | 21 257            | 26 996             | 21 257              | 26 996               |
| Ultracare Grout Release          | Vizes diszperziós termék porózus anyagok fugázás előtti védelmére. (Csak cementkötésű fugákhoz.)                                                                                                          |                    | 0151931RU |                      | 1               | liter             | 18 911            | 24 017             | 18 911              | 24 017               |
| Ultracare HD Cleaner             | Tisztítószer koncentrátum a szerves szennyeződések eltávolítására és a felületek mélytisztítására.                                                                                                        |                    | 1150805   |                      | 5               | liter             | 5 891             | 7 482              | 29 455              | 37 408               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                           |                    | 1150831RU |                      | 1               | liter             | 7 135             | 9 061              | 7 135               | 9 061                |
| Ultracare Intesifier S           | Oldószeres bázisú polimer keverék. Természetes kő, terrakotta, terrazzo, márvány agglomerát, cementlapok és műkö védelmére és színének kiemelésére. Bel- és kültérben.                                    |                    | 0151531UK |                      | 1               | liter             | 29 216            | 37 104             | 29 216              | 37 104               |
| Ultracare Intesifier W           | Innovatív vizes bázisú készítmény, a közepes- és nagy nedvszívó képességű természetes kő, terrakotta, terrazzo, márvány őrléményes burkolólapok, cementlapok és műkö színének megőrzésére és kiemelésére. |                    | 0151431RU |                      | 1               | liter             | 24 533            | 31 157             | 24 533              | 31 157               |
| Ultracare Keranet                | Savas kémhatású tisztítószer kerámialapokhoz, különösen sókivirágzás eltávolítására.                                                                                                                      |                    | 1150405   |                      | 5               | liter             | 6 069             | 7 708              | 30 345              | 38 538               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                           |                    | 1150431RU |                      | 1               | liter             | 7 114             | 9 035              | 7 114               | 9 035                |
| Ultracare Keranet Crystals       | Poralakú savas kémhatású tisztítószer kerámialapokhoz. Különösen ajánlott sókivirágzás eltávolítására.                                                                                                    |                    | 0151338   |                      | 1               | kg                | 12 101            | 15 368             | 12 101              | 15 368               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                           |                    | 0151345   |                      | 5               | kg                | 10 889            | 13 829             | 54 445              | 69 145               |
| Ultracare Keranet Easy Spray     | Savas kémhatású tisztítószer kerámialapokhoz, különösen sókivirágzás eltávolítására.                                                                                                                      |                    | 1150526RU |                      | 1               | db (750ml)        | 6 710             | 8 522              | 6 710               | 8 522                |
| Ultracare Kerapoxy Cleaner       | Speciális tisztítószer epoxi fugázókhoz, az anyagmaradékok eltávolításához                                                                                                                                |                    | 1149805   |                      | 5               | liter             | 15 220            | 19 329             | 76 100              | 96 647               |
| Ultracare Kerapoxy Cleaner Spray | Speciális tisztítószer epoxi fugázókhoz, az anyagmaradékok eltávolításához                                                                                                                                |                    | 1149826UK |                      | 1               | db (750ml)        | 16 737            | 21 256             | 16 737              | 21 256               |
| Ultracare Deep Cleaner           | Nagy teljesítményű tisztítószer penészgombák eltávolításához                                                                                                                                              |                    | 0152426RU |                      | 1               | db (750ml)        | 7 445             | 9 455              | 7 445               | 9 455                |
| Ultracare Multicleaner           | Áltános tisztítószer mindennapi tisztításához és karbantartásához                                                                                                                                         |                    | 1150605   |                      | 5               | liter             | 3 539             | 4 495              | 17 695              | 22 473               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                           |                    | 1150631RU |                      | 1               | liter             | 4 599             | 5 841              | 4 599               | 5 841                |
| Ultracare Multicleaner Spray     | Áltános tisztítószer mindennapi tisztításához és karbantartásához                                                                                                                                         |                    | 1150726RU |                      | 1               | db (750ml)        | 4 001             | 5 081              | 4 001               | 5 081                |
| Ultracare Rain Protector S       | Oldószeres esővíz elleni védelem teraszokon, burkolatokon, egyéb vízszintes felületeken. Repedezett felületeken is, maximum 1 mm szélességig.                                                             |                    | 1149731RU |                      | 1               | liter             | 8 925             | 11 335             | 8 925               | 11 335               |
| Ultracare Rain Protector W       | Vizes bázisú esővíz elleni impregnálás teraszok, burkolt felületek, egyéb vízszintes felületek ideiglenes védelmére. Repedezett felületeken is, maximum 1 mm szélességig.                                 |                    | 0152131RU |                      | 1               | liter             | 5 775             | 7 334              | 5 775               | 7 334                |
| Ultracare Rust Remover           | Savmentes rozsaeltávolító szer.                                                                                                                                                                           |                    | 0775860RU |                      | 1               | db (125ml)        | 4 095             | 5 201              | 4 095               | 5 201                |
| Ultracare Smooth Silicone        | Felhasználásra kész szilikon simító folyadék                                                                                                                                                              |                    | 1149326RU |                      | 1               | db (750ml)        | 4 137             | 5 254              | 4 137               | 5 254                |
| Ultracare Stain Protector S      | Oldószeres bázisú, foltosodást gátló impregnálószер terakotta, téglá, kő, márvány, gránit, cementlapok és műkö kezeelésére kül- és beltérben.                                                             |                    | 0151731RU |                      | 1               | liter             | 28 114            | 35 705             | 28 114              | 35 705               |
| Ultracare Stain Protector W      | Vizes bázisú, felületvédő és foltosodást gátló impregnálószер terakotta, téglá, polírozatlan természetes kő, cementlapok és műkö felületekhez kül- és beltérbe.                                           |                    | 0151631RU |                      | 1               | liter             | 24 533            | 31 157             | 24 533              | 31 157               |
| Ultracare Stain Protector W Plus | Vizes bázisú, felületvédő és foltosodást gátló emulzió terakotta, téglá, természetes kő, márvány, gránit, greslapok, cementlapok és műkö felületekhez bel- és kültérben.                                  |                    | 0151131RU |                      | 1               | liter             | 34 346            | 43 619             | 34 346              | 43 619               |
| Ultracare Stain Remover          | Zsíros, olajos szennyeződések foltszerű tisztítására alkalmas paszta nedvszívó felületekhez.                                                                                                              |                    | 0152230   |                      | 1               | db (500ml)        | 4 410             | 5 601              | 4 410               | 5 601                |

HANGSZIGETELÉSEK

| Termék          | Leírás                                                                                                                  | Szín | Kód     | Raklap<br>kiszérelés | Kiszé-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszérelés | Bruttó<br>kiszérelés |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Mapesonic CR    | Parafo- és gumiszemcse bázisú hangszigetelő lemez padlóburkolatok alá.                                                  | 2 mm | 2818220 |                      | 20              | fm                | 7 403             | 9 402              | 148 060             | 188 036              |
|                 |                                                                                                                         | 4 mm | 2818410 |                      | 10              | fm                | 13 052            | 16 576             | 130 520             | 165 760              |
| Mapesonic Strip | Öntapadó peremszigetelő szalag, hanghidak kialakulásának elkerülésére kifejezetten a MAPESONIC CR-rel együtt használva. |      | 2818944 | 2640                 | 11              | fm                | 798               | 1 013              | 8 778               | 11 148               |

BURKOLATSZINTEZŐ TERMÉKEK

| Termék                                                             | Leírás                                                                                                                                                                               | Kód     | Raklap<br>kiszérelés | Kiszé-<br>relés | Mérték-<br>egység          | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszérelés | Bruttó<br>kiszérelés |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| MAPELEVEL EASY CLICK csavaros lapszintező fej 50 db                | Fejrész a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz.                                                                                | 8109210 | 16                   | 1               | 50 db/<br>csomag           | 15 750            | 20 003             | 15 750              | 20 003               |
| MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-I 1mm (3-21mm) 100 db   | "I" alakú Csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1 mm fugaszélességhez. 3-21 mm vastagságú burkolólapokhoz. | 8110325 |                      | 1               | 100 db/<br>csomag          | 3 360             | 4 267              | 3 360               | 4 267                |
| MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-I 1,5mm (3-21mm) 100 db | "I" alakú Csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1,5 mm fugaszélességhez                                    | 8110425 |                      | 1               | 100 db/<br>csomag          | 3 360             | 4 267              | 3 360               | 4 267                |
| MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-I 2mm (3-21mm) 100 db   | "I" alakú Csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 2 mm fugaszélességhez                                      | 8110525 |                      | 1               | 100 db/<br>csomag          | 3 360             | 4 267              | 3 360               | 4 267                |
| MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-I 3mm (3-21mm) 100 db   | "I" alakú Csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 3 mm fugaszélességhez                                      | 8110625 |                      | 1               | 100 db/<br>csomag          | 3 360             | 4 267              | 3 360               | 4 267                |
| MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-I 5mm (3-21mm) 100 db   | "I" alakú Csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 5 mm fugaszélességhez                                      | 8110725 |                      | 1               | 100 db/<br>csomag          | 3 360             | 4 267              | 3 360               | 4 267                |
| MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-T 1mm (3-21mm) 100 db   | "T" alakú savaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1 mm fugaszélességhez                                       | 8109325 |                      | 1               | 100 db/<br>csomag          | 3 360             | 4 267              | 3 360               | 4 267                |
| MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-T 1,5mm (3-21mm) 100 db | "T" alakú savaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1,5 mm fugaszélességhez                                     | 8109425 |                      | 1               | 100 db/<br>csomag          | 3 360             | 4 267              | 3 360               | 4 267                |
| MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-T 2mm (3-21mm) 100 db   | "T" alakú savaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 2 mm fugaszélességhez                                       | 8109525 |                      | 1               | 100 db/<br>csomag          | 3 360             | 4 267              | 3 360               | 4 267                |
| MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-T 3mm (3-21mm) 100 db   | "T" alakú savaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 3 mm fugaszélességhez                                       | 8109625 |                      | 1               | 100 db/<br>csomag          | 3 360             | 4 267              | 3 360               | 4 267                |
| MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-T 5mm (3-21mm) 100 db   | "T" alakú savaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 5 mm fugaszélességhez                                       | 8109725 |                      | 1               | 100 db/<br>csomag          | 3 360             | 4 267              | 3 360               | 4 267                |
| MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-X 1mm (3-21mm) 100 db   | "X" alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1 mm fugaszélességhez                                      | 8109825 |                      | 1               | 100 db/<br>csomag          | 3 360             | 4 267              | 3 360               | 4 267                |
| MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-X 1,5mm (3-21mm) 100 db | "X" alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1,5 mm fugaszélességhez                                    | 8109925 |                      | 1               | 100 db/<br>csomag          | 3 360             | 4 267              | 3 360               | 4 267                |
| MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-X 2mm (3-21mm) 100 db   | "X" alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 2 mm fugaszélességhez                                      | 8110025 |                      | 1               | 100 db/<br>csomag          | 3 360             | 4 267              | 3 360               | 4 267                |
| MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-X 3mm (3-21mm) 100 db   | "X" alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 3 mm fugaszélességhez                                      | 8110125 |                      | 1               | 100 db/<br>csomag          | 3 360             | 4 267              | 3 360               | 4 267                |
| MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-X 5mm (3-21mm) 100 db   | "X" alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 5 mm fugaszélességhez                                      | 8110225 |                      | 1               | 100 db/<br>csomag          | 3 360             | 4 267              | 3 360               | 4 267                |
| MAPELEVEL EASYWDG kézi ékes burkolatszintező készlet               | Mapelevel EasyWDG ékes lapszintező rendszerhez csomag. 150 db 2 mm-es kaput és 150 db kézzel használható éket tartalmaz.                                                             | 8100401 |                      | 1               | 150 +<br>150 db/<br>csomag | 14 217            | 18 056             | 14 217              | 18 056               |
| MAPELEVEL EASYWDG kézi burkolatszintező ék 100 db                  | Mapelevel EasyWDG ékes lapszintező rendszerhez tarozó ék. Kézzel alkalmazható.                                                                                                       | 8100112 |                      | 1               | 100 db/<br>csomag          | 4 830             | 6 134              | 4 830               | 6 134                |
| MAPELEVEL EASYWDG ékes burkolatszintező kapu 0,5mm (3-12mm)        | Mapelevel EASYWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 0,5 mm fugaszélességhez                                                                                                 | 8100214 |                      | 1               | 250 db/<br>csomag          | 7 581             | 9 628              | 7 581               | 9 628                |
| MAPELEVEL EASYWDG ékes burkolatszintező kapu 1mm (3-12mm) 250 db   | Mapelevel EASYWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 1 mm fugaszélességhez                                                                                                   | 8100514 |                      | 1               | 250 db/<br>csomag          | 6 300             | 8 001              | 6 300               | 8 001                |

| Termék                                                                           | Leírás                                                                                                                                                               | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>MAPELEVEL EASYWDG</b><br>ékes burkolatszintező kapu 1,5mm<br>(3-12mm) 250 db  | Mapelevel EASYWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 1,5 mm fugaszélességhez                                                                                 | 8100614 |                      | 1               | 250 db/<br>csomag | 6 300             | 8 001              | 6 300               | 8 001                |
| <b>MAPELEVEL EASYWDG</b><br>ékes burkolatszintező kapu 2mm<br>(3-12mm) 250 db    | Mapelevel EASYWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 2 mm fugaszélességhez                                                                                   | 8100714 |                      | 1               | 250 db/<br>csomag | 6 300             | 8 001              | 6 300               | 8 001                |
| <b>MAPELEVEL EASYWDG</b><br>ékes burkolatszintező kapu 3mm<br>(3-12mm) 250 db    | Mapelevel EASYWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 3 mm fugaszélességhez                                                                                   | 8100814 |                      | 1               | 250 db/<br>csomag | 7 581             | 9 628              | 7 581               | 9 628                |
| <b>MAPELEVEL EASYWDG</b><br>ékes burkolatszintező kapu 4mm<br>(3-12mm) 250 db    | Mapelevel EASYWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 4 mm fugaszélességhez                                                                                   | 8100914 |                      | 1               | 250 db/<br>csomag | 7 581             | 9 628              | 7 581               | 9 628                |
| <b>MAPELEVEL EASYWDG</b><br>ékes burkolatszintező kapu 5mm<br>(3-12mm) 250 db    | Mapelevel EASYWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 5 mm fugaszélességhez                                                                                   | 8101014 |                      | 1               | 250 db/<br>csomag | 7 581             | 9 628              | 7 581               | 9 628                |
| <b>MAPELEVEL EASYWDG</b><br>Toló-fogó                                            | Mapelevel EASYWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó fogó                                                                                                          | 8100315 |                      | 1               | db                | 7 088             | 9 002              | 7 088               | 9 002                |
| <b>MAPELEVEL PROWDG</b><br>burkolatszintező ék 100 db                            | Professzionális burkolatszintező ék, Mapelevel PROWDG fogóval működtethető. Mapelevel PROWDG C és C-H kapukkal kompatibilis. 3-20 mm vastagságú lapok szintezéséhez. | 8115214 |                      | 1               | 100 db/<br>csomag | 4 830             | 6 134              | 4 830               | 6 134                |
| <b>MAPELEVEL PROWDG</b><br>ékes burkolatszintező kapu 0,5mm C<br>(3-12mm) 250 db | Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 0,5mm fugaszélességhez.                                                | 8115312 |                      | 1               | 250 db/<br>csomag | 7 613             | 9 669              | 7 613               | 9 669                |
| <b>MAPELEVEL PROWDG ékes</b><br>burkolatszintező kapu 1mm C<br>(3-12mm) 250 db   | Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 1mm fugaszélességhez.                                                  | 8115412 |                      | 1               | 250 db/<br>csomag | 5 775             | 7 334              | 5 775               | 7 334                |
| <b>MAPELEVEL PROWDG ékes</b><br>burkolatszintező kapu 1,5mm C<br>(3-12mm) 250 db | Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 1,5mm fugaszélességhez.                                                | 8115512 |                      | 1               | 250 db/<br>csomag | 5 775             | 7 334              | 5 775               | 7 334                |
| <b>MAPELEVEL PROWDG ékes</b><br>burkolatszintező kapu 2mm C<br>(3-12mm) 250 db   | Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 2mm fugaszélességhez.                                                  | 8115612 |                      | 1               | 250 db/<br>csomag | 5 775             | 7 334              | 5 775               | 7 334                |
| <b>MAPELEVEL PROWDG ékes</b><br>burkolatszintező kapu 3mm C<br>(3-12mm) 250 db   | Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 3mm fugaszélességhez.                                                  | 8115712 |                      | 1               | 250 db/<br>csomag | 5 775             | 7 334              | 5 775               | 7 334                |
| <b>MAPELEVEL PROWDG ékes</b><br>burkolatszintező kapu 4mm C<br>(3-12mm) 250 db   | Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 4mm fugaszélességhez.                                                  | 8115812 |                      | 1               | 250 db/<br>csomag | 7 613             | 9 669              | 7 613               | 9 669                |
| <b>MAPELEVEL PROWDG ékes</b><br>burkolatszintező kapu 5mm C<br>(3-12mm) 250 db   | Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 5mm fugaszélességhez.                                                  | 8115912 |                      | 1               | 250 db/<br>csomag | 7 613             | 9 669              | 7 613               | 9 669                |
| <b>MAPELEVEL PROWDG ékes</b><br>burkolatszintező kapu 2mm C-H<br>(12-20mm) 50 db | Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 12-20 mm vastagságú lapokhoz. 2mm fugaszélességhez.                                                 | 8116140 |                      | 1               | 50 db/<br>csomag  | 1 575             | 2 000              | 1 575               | 2 000                |



ALAPOZÓK

| Termék             | Leírás                                                                                                                                                                       | Anyag-<br>szükséglet | Szín       | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Eco Prim Grip Plus | Többcélú, felhasználásra kész, szintetikus akrilgyantából és szilikáthomokból készült tapadásfokozó és alapozó, aljzatkiegyenlítőkhöz és hidegburkolati ragasztókhöz.        | 0,20-0,30 kg/m²      |            | 1560130 |                      | 1               | kg                | 5 450             | 6 922              | 5 450               | 6 922                |
|                    |                                                                                                                                                                              |                      |            | 1560105 | 500                  | 5               | kg                | 3 229             | 4 101              | 16 145              | 20 504               |
|                    |                                                                                                                                                                              |                      |            | 1560110 | 800                  | 10              | kg                | 2 977             | 3 781              | 29 770              | 37 808               |
| Eco Prim T Plus    | Oldószermentes akril alapozó, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra.                                                                                                         | 0,1-0,2 kg/m²        |            | 1558205 | 640                  | 5               | kg                | 5 129             | 6 514              | 25 645              | 32 569               |
|                    |                                                                                                                                                                              |                      |            | 1558220 | 600                  | 20              | kg                | 4 478             | 5 687              | 89 560              | 113 741              |
| Eco Prim VG        | Akril alapozó nedvszívó felületekre kiegyenlítő anyagok bedolgozása előtt. Klikkes vagy öntapadó LVT (Vinyl) burkolás előtt alkalmazva nagymértékben javítja azok tapadását. | 0,1-0,2 kg/m²        | világoskék | 1558105 |                      | 5               | kg                | 2 373             | 3 014              | 11 865              | 15 069               |
|                    |                                                                                                                                                                              |                      |            | 1558110 |                      | 10              | kg                | 2 179             | 2 767              | 21 790              | 27 673               |
| Mapeprim SP        | Kétkomponensű, oldószermentes kiegyenlítő simítóanyagokhoz és ragasztóhabarcsokhoz nem nedvszívó felületekre.                                                                | 0,1-0,2 kg/m²        |            | 154102  | A-200                | 2               | kg                | 9 550             | 12 129             | 38 200              | 48 514               |
|                    |                                                                                                                                                                              |                      |            | 155102  | B-200                | 2               | kg                | 9 550             | 12 129             | 0                   | 0                    |
| Mapeproof Primer   | 4,5 CM% (95% R.H.) maradék nedvesség tartalom bezárásáig alkalmazható, egykomponensű, PVDC bázisú diszperziós alapozó. Rendkívül könnyen, akár hengerrel is bedolgozható.    | 0,1-0,2 kg/m²        | zöld       | 2822710 |                      | 10              | kg                | 6 589             | 8 368              | 65 890              | 83 680               |
| Primer 3296        | Felületiszárlító és pormentesítő vizes diszperziós akril alapozó.                                                                                                            | 0,1-0,5 kg/m²        |            | 253105  | 640                  | 5               | kg                | 6 725             | 8 541              | 33 625              | 42 704               |
|                    |                                                                                                                                                                              |                      |            | 253110  | 660                  | 10              | kg                | 6 599             | 8 381              | 65 990              | 83 807               |
| Primer G           | Műgyanta bázisú diszperziós alapozó nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátással (VOC).                                                                               | 0,1-0,2 kg/m²        |            | 020131J | 324                  | 1               | kg                | 3 953             | 5 020              | 3 953               | 5 020                |
|                    |                                                                                                                                                                              |                      |            | 020105  | 640                  | 5               | kg                | 3 040             | 3 861              | 15 200              | 19 304               |
|                    |                                                                                                                                                                              |                      |            | 020110  | 660                  | 10              | kg                | 2 851             | 3 621              | 28 510              | 36 208               |
|                    |                                                                                                                                                                              |                      |            | 020125  | 600                  | 25              | kg                | 2 646             | 3 360              | 66 150              | 84 011               |
|                    |                                                                                                                                                                              |                      |            | 020176  | 600                  | 200             | kg                | 2 646             | 3 360              | 529 200             | 672 084              |
| Prosfas            | Nagy behatoló képességű, vízbázisú, oldószermentes, szilárdságnövelő alapozó cementkötésű aljzatokhoz.                                                                       | 0,5-0,7 kg/m²        |            | 109105  | 640                  | 5               | kg                | 3 617             | 4 594              | 18 085              | 22 968               |
|                    |                                                                                                                                                                              |                      |            | 109125  | 600                  | 25              | kg                | 3 518             | 4 468              | 87 950              | 111 697              |

ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐK

| Termék               | Leírás                                                                                                                                                                                         | Anyag-<br>szükséglet | Szín   | Kód      | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Fiberplan            | Önterülő, szálerősítéses, gyors szilár-<br>dulású aljzatkiegyenlítő 3-10 mm<br>vastagságig. Különösen ajánlott faanyagú<br>aljzatokhoz.                                                        | 1,5 kg/m²/mm         |        | 047125   | 1250                 | 25              | kg                | 1 223             | 1 553              | 30 575              | 38 830               |
| Novoplan Maxi        | Cementes önterülő kiegyenlítő habarcs<br>hagyományos padlófűtésekhez és<br>kompakt padlófűtés/hűtés rendszerkehez<br>elsősorban hidegburkolatok alá.                                           | 1,8 kg/m²/mm         |        | 1495125  | 1250                 | 25              | kg                | 305               | 387                | 7 625               | 9 684                |
| Planex HR Maxi       | Kül. beltéri és vízeshelységek<br>aljzatkiegyenlítője 2-20mm rétegenkénti<br>vastagságban C30 nyomószilárdsággal,<br>burkolható kerámiával, 3 óra után.                                        | 1,7kg/m²             | szürke | 0135825  | 50                   | 25              | kg                | 452               | 574                | 11 300              | 14 351               |
| Planipatch           | Nagyon gyorsan kötő, finomszemcséjű,<br>állelkon, cementkötésű kiegyenlítőhabarcs<br>0-10 mm vastagságig, függőleges felületekre<br>is.                                                        | 1,5 kg/m²/mm         | szürke | 120325   | 1250                 | 25              | kg                | 735               | 933                | 18 375              | 23 336               |
| Planipatch Xtra      |                                                                                                                                                                                                |                      |        | 1203323  |                      | 23              | kg                | 767               | 974                | 17 641              | 22 404               |
| Planiprep Fast Track | "Rendkívül gyorsan száradó, finom textúrájú,<br>tixotróp cementkötésű simítóhabarcs ami<br>alkalmas új és meglévő beltéri felületek<br>kiegyenlítésére és simítására.<br>(legfeljebb 3 mm-ig)" | 1 kg/m²/mm           | szürke | 7346844A |                      | 16              | kg<br>(4x4kg)     | 1 664             | 2 113              | 26 624              | 33 812               |
| Planitex S           | Anhidrit bázisú, magas hővezetési képességű<br>önterülő habarcs 0,5 - 5 cm vastagságig                                                                                                         | 1,7 kg/m²/mm         | szürke | 2740525  | 1250                 | 25              | kg                | 342               | 434                | 8 550               | 10 859               |
| Ultraplan            | Ultragyors szilárdulású önterülő<br>aljzatkiegyenlítő 1-10 mm rétegvastagságig,<br>nagy méretű parkettákhoz is.                                                                                | 1,6 kg/m²/mm         | szürke | 034823   | 1150                 | 23              | kg                | 551               | 700                | 12 673              | 16 095               |
| Ultraplan Contract   | Nagyszilárdságú ultragyors, önterülő<br>aljzatkiegyenlítő 1-10 mm rétegvastagságig.                                                                                                            | 1,7kg/m²/mm          | szürke | 1493225  | 1250                 | 25              | kg                | 336               | 427                | 8 400               | 10 668               |
| Ultraplan Eco        | Ultragyors szilárdulású önterülő<br>aljzatkiegyenlítő 1-10 mm rétegvastagságig.                                                                                                                | 1,6 kg/m²/mm         | szürke | 149523   | 1150                 | 23              | kg                | 436               | 554                | 10 028              | 12 736               |
| Ultraplan Eco 20     | Gyorskötésű, gyorszáradású önterülő<br>aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 1-10 mm<br>rétegvastagságig.                                                                                            | 1,6 kg/m²/mm         | szürke | 1491523  | 1150                 | 23              | kg                | 362               | 460                | 8 326               | 10 574               |
| Ultraplan Maxi       | Ultragyors szilárdulású önterülő<br>aljzatkiegyenlítő 3-40 mm rétegvastagságig.                                                                                                                | 1,7 kg/m²/mm         | szürke | 149125   | 1250                 | 25              | kg                | 509               | 646                | 12 725              | 16 161               |
| Ultraplan Renovation | Szálerősítéses, önterülő aljzatkiegyenlítő<br>simítóhabarcs, 3-30 mm vastag egyrétegű<br>alkalmazáshoz.                                                                                        | 1,8 kg/m²/mm         |        | 0124325  | 1250                 | 25              | kg                | 373               | 474                | 9 325               | 11 843               |
| Ultraplan Xtra       | Ultragyorsan kötő aljzatkiegyenlítő 1-20mm<br>tisztán, kvarz homok töltéssel akár 50mm<br>vastagságig                                                                                          | 1.6 kg/m²            |        | 0350623  | 1250                 | 23              | kg                | 593               | 753                | 13 639              | 17 322               |

ESZTRICHEK ÉS ESZTRICH KÖTŐANYAGOK

| Termék         | Leírás                                                                                                                            | Anyag-<br>szükséglet | Szín | Kód    | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Mapecem        | Speciális hidraulikus kötőanyag gyorskötésű és gyorsszáradású (24 óra), zsugorodáskompenzált esztrich készítéséhez.               | 350-450 kg/m³        |      | 118120 | 1000                 | 20              | kg                | 1 297             | 1 647              | 25 940              | 32 944               |
| Mapecem Pronto | Előkevert, felhasználásra kész, gyorskötésű és gyorsszáradású (24 óra), zsugorodáskompenzált szárazhabarcs esztrich készítéséhez. | 20-25 kg/m²/cm       |      | 118925 | 1250                 | 25              | kg                | 525               | 667                | 13 125              | 16 669               |
| Topcem         | Speciális hidraulikus kötőanyag normál kötéseidejű, gyorsszáradású (4 nap), zsugorodáskompenzált esztrich készítéséhez.           | 200-250 kg/m³        |      | 024620 | 1000                 | 20              | kg                | 326               | 414                | 6 520               | 8 280                |
| Topcem Pronto  | Felhasználásra kész, normál kötéseidejű szárazhabarcs gyorsszáradású (4 nap), zsugorodáskompenzált esztrich készítéséhez.         | 18-20 kg/m²/cm       |      | 024325 | 1250                 | 25              | kg                | 226               | 287                | 5 650               | 7 176                |

PVC BURKOLATOK RAGASZTÓI

| Termék            | Leírás                                                                                                           | Anyag-<br>szükséglet | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Mapecryl Eco      | Univerzális akrildiszperziós ragasztó vinil és textil és linóleum padlóburkolatokhoz                             | 0,25-0,45 kg/m²      | 115805  |                      | 5               | kg                | 3 035             | 3 854              | 15 175              | 19 272               |
| Rollcoll          | Univerzális, vizesdiszperziós ragasztó bármilyen hátoldalú vinil és textil padló és falburkolatok ragasztásához. | 0,25-0,4 kg/m²       | 115132  | 396                  | 1               | kg                | 4 394             | 5 580              | 4 394               | 5 580                |
|                   |                                                                                                                  |                      | 115105  | 500                  | 5               | kg                | 3 266             | 4 148              | 16 330              | 20 739               |
|                   |                                                                                                                  |                      | 115116  | 704                  | 16              | kg                | 3 014             | 3 828              | 48 224              | 61 244               |
| Ultrabond Eco 375 | Diszperziós ragasztó erős és gyors kezdeti tapadással, nyújtott nyitott idővel vinil padlókhöz.                  | 0,25-0,35 kg/m²      | 1943214 | 528                  | 14              | kg                | 2 725             | 3 461              | 38 150              | 48 451               |

SZEGÉLY RAGASZTÓK

| Termék             | Leírás                                                                                                  | Anyag-<br>szükséglet | Szín   | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Adesilex LP        | Kétoldali kenésű, polikloroprén, oldószeres kontakttragasztó gumi padló- és falburkolatok fektetéséhez. | 0,2-0,35 kg/m²       |        | 050138  | 324                  | 1               | kg                | 7 649             | 9 714              | 7 649               | 9 714                |
|                    |                                                                                                         |                      |        | 050106  | 300                  | 5               | kg                | 6 736             | 8 555              | 33 680              | 42 774               |
|                    |                                                                                                         |                      |        | 050110  | 440                  | 10              | kg                | 6 321             | 8 028              | 63 210              | 80 277               |
| Mapecontact Plus H | Kétoldali ragasztó szalag, szegélyek, , profilok, burkolatok ragasztásához                              |                      | 25 mm  | 0637250 |                      | 1               | tekercs (50fm)    | 8 269             | 10 502             | 8 269               | 10 502               |
|                    |                                                                                                         |                      | 40 mm  | 0637350 |                      | 1               | tekercs (50fm)    | 10 647            | 13 522             | 10 647              | 13 522               |
|                    |                                                                                                         |                      | 85 mm  | 0637450 |                      | 1               | tekercs (50fm)    | 20 958            | 26 617             | 20 958              | 26 617               |
|                    |                                                                                                         |                      | 95 mm  | 0637550 |                      | 1               | tekercs (50fm)    | 25 431            | 32 297             | 25 431              | 32 297               |
|                    |                                                                                                         |                      | 145 mm | 0637650 |                      | 1               | tekercs (50fm)    | 36 283            | 46 079             | 36 283              | 46 079               |
|                    |                                                                                                         |                      | 240 mm | 0637750 |                      | 1               | tekercs (50fm)    | 63 567            | 80 730             | 63 567              | 80 730               |

EGYÉB MELEGBURKOLÁSI TERMÉKEK

| Termék                    | Leírás                                                                                                                                                                                                                     | Anyag-<br>szükséglet | Szín              | Kód         | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Esztrich dilatációs dűbel | Az esztrich káros függőleges elmozdulásait megakadályozó acélbetétes dűbel, amely nem befolyásolja az esztrich tágalását illetve zsugorodását. Méret: 200x20 mm; ø 8 mm                                                    |                      | kék-szürke        | 8203210     |                      | 10              | db/<br>csomag     | 3 528             | 4 481              | 35 280              | 44 806               |
| Esztrich-kötőlemez        | Hullámos rozsdamentes lemez, esztrich repedés javításához.                                                                                                                                                                 |                      |                   | 8106512     |                      | 1               | 100 db/<br>csomag | 9 000             | 11 430             | 9 000               | 11 430               |
| Mapelectric CPI           | Antisztatikus és vezetőképes textil, rugalmas- és kerámiaburkolatok fektetésekor használendő, a Mapei alapozókhöz, ragasztókhöz és fugázóhabarcsokhoz keverhető vezetőképes adalékszer.                                    |                      |                   | 127802      | 320                  | 25              | kg                | 16 732            | 21 250             | 41 830              | 53 124               |
| Mapesilent Band R         | Zártcellás poliétlén öntapadó szalag a határoló falakhoz és az aljzatot megszakító elemek élei köré az akusztikai hidak kialakulásának megakadályozására.                                                                  |                      | 4,5 m x 100+50 mm | 5913276     |                      | 50              | fm                | 1 181             | 1 500              | 59 050              | 74 994               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                            |                      | 4,5 m x 160+50 mm | 5913376     |                      | 50              | fm                | 1 796             | 2 281              | 89 800              | 114 046              |
| Mapesilent Roll           | Bitumen és speciális polimer-alapú elasztó-plasztomer tekercsek poliészter erősítéssel, rugalmas poliészter szál réteggel, és a felületén kék, nem-szött polipropilén szövettel, a szélein 5 cm széles öntapadó szalaggal. |                      |                   | 76753002002 |                      | 10,5            | m²<br>(tekercs)   | 8 862             | 11 255             | 93 051              | 118 175              |
| Mapesilent Tape           | Tapadó lezáró szalag zártcellás, rugalmas poliétlénből.                                                                                                                                                                    |                      | 25 m tekercsek    | 5912925     |                      | 25              | fm                | 593               | 753                | 14 825              | 18 828               |
| Nivorapid                 | Gyorsszáradású, állékony, cementkötésű aljzatkiegénylítő 1-20 mm rétegvastagságig, függőleges felületekre is.                                                                                                              | 1,6 kg/m²/mm         |                   | 120125      | 1250                 | 25              | kg                | 1 092             | 1 387              | 27 300              | 34 671               |
| Pulicol 2000              | Oldószeres zselé ragasztók és festékek eltávolítására.                                                                                                                                                                     |                      |                   | 113532      |                      | 1               | db<br>(0,75kg)    | 16 632            | 21 123             | 16 632              | 21 123               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   | 113502      |                      | 25              | kg                | 15 335            | 19 475             | 38 338              | 48 689               |

BETONACÉLOK VÉDELME

| Termék                 | Leírás                                                                    | Anyag-<br>szükséglet                 | Kód      | Raklap<br>kiszerezés | Kísze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Mapefer</b>         | Kétkomponensű, cementkötésű, korróziógátló habarcs betonacélok védelmére. | 150 g/fm/10 mm<br>átmérőjű betonacél | 139102   | 300                  | 2               | kg                | <b>4 820</b>      | <b>6 121</b>       | <b>9 640</b>        | <b>12 243</b>        |
| <b>Mapefer 1K Zero</b> | Egykomponensű, cementkötésű, korróziógátló habarcs betonacélok védelmére. | 250 g/fm/10 mm<br>átmérőjű betonacél | 2766245A | 640                  | 5               | kg                | <b>2 982</b>      | <b>3 787</b>       | <b>14 910</b>       | <b>18 936</b>        |

BETONJAVÍTÓ HABARCSOK

| Termék                                    | Leírás                                                                                                                                                                                        | Anyag-<br>szükséglet | Kód       | Raklap<br>kiszerezés | Kísze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Mapegrout 430 Zero</b>                 | Finomszemcsés, szálerősítésű, normál kötéseidjű állékony betonjavító habarcs.                                                                                                                 | 17 kg/m²/cm          | 1344425   | 1250                 | 25              | kg                | <b>399</b>        | <b>507</b>         | <b>9 975</b>        | <b>12 668</b>        |
| <b>Mapegrout BM</b>                       | Kétkomponensű, cementkötésű betonjavító habarcs alacsony rugalmassági modulusszal.                                                                                                            | 21 kg/m²/cm          | 148630    | B:470                | 4,7             | kg                | <b>609</b>        | <b>773</b>         |                     |                      |
|                                           |                                                                                                                                                                                               |                      | 148130    | A:1250               | 25              | kg                | <b>609</b>        | <b>773</b>         | <b>18 087</b>       | <b>22 970</b>        |
| <b>Mapegrout Colabile GF</b>              | Nagy folyóképeségű, zsugorodáskompenzált, szervesen szállakkal megerősített cementkötésű habarcs magasabb duktilitású betonszerkezetek javítására.                                            | 21 kg/m²/cm          | 1375725   | 1250                 | 25              | kg                | <b>688</b>        | <b>874</b>         | <b>17 200</b>       | <b>21 844</b>        |
| <b>Mapegrout Colabile TI 20</b>           | Nagy folyóképeségű, zsugorodáskompenzált, szálerősítésű, magas duktilitású, merev acélszállakkal kombinált cementkötésű betonjavító habarcs.                                                  | 20 kg/m²/cm          | 1376025   | 1250                 | 25              | kg                | <b>824</b>        | <b>1 046</b>       | <b>20 600</b>       | <b>26 162</b>        |
| <b>Mapegrout Colabile Zero</b>            | Nagy folyóképeségű, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált betonjavító habarcs.                                                                                                                  | 21 kg/m²/cm          | 1344225   | 1250                 | 25              | kg                | <b>557</b>        | <b>707</b>         | <b>13 925</b>       | <b>17 685</b>        |
| <b>Mapegrout Easy Flow</b>                | Egykomponensű, szulfát-álló, szálerősítéses, zsugorodáskompenzált, állékony (tixotróp) habarcs, amely különösen alkalmas vakolat-szóró géppel történő betonszerkezetek javításához.           | 18,5 kg/m²/cm        | 247125    | 1250                 | 25              | kg                | <b>509</b>        | <b>646</b>         | <b>12 725</b>       | <b>16 161</b>        |
| <b>Mapegrout Easy Flow GF</b>             | Egykomponensű, zsugorodáskompenzált, szulfát-álló, állékony (tixotróp), szervesen szállakkal erősített habarcs a fokozott duktilitás szükségű betonszerkezetek javításához.                   | 18,5 kg/m²/cm        | 247325    | 1250                 | 25              | kg                | <b>583</b>        | <b>740</b>         | <b>14 575</b>       | <b>18 510</b>        |
| <b>Mapegrout LM2K</b>                     | Kétkomponensű, állékony, szálerősítésű, cementkötésű betonjavító habarcs alacsony rugalmassági modulusszal és hozzáadott szerves korróziógátlóval, egy rétegben 3-20 mm közötti javításokhoz. | 21 kg/m²/cm          | 1382530   | A: 1250              | 25              | kg                | <b>698</b>        | <b>886</b>         | <b>21 115</b>       | <b>26 816</b>        |
|                                           |                                                                                                                                                                                               |                      | 1382630   | B: 262,5             | 5,25            | kg                | <b>698</b>        | <b>886</b>         |                     |                      |
| <b>Mapegrout Rapido</b>                   | Szálerősítésű, gyorskötő és gyorsan kikeményedő, zsugorodáskompenzált betonjavító habarcs.                                                                                                    | 18 kg/m²/cm          | 137725    | 1250                 | 25              | kg                | <b>646</b>        | <b>820</b>         | <b>16 150</b>       | <b>20 511</b>        |
| <b>Mapegrout SV</b>                       | Gyorskötésű és gyorsszilárdulási, zsugorodáskompenzált, könnyen önthető habarcs betonjavításhoz, valamint lefolyók, aknafedelek és útburorok rögzítéséhez.                                    | 20 kg/m²/cm          | 265525    | 1250                 | 25              | kg                | <b>767</b>        | <b>974</b>         | <b>19 175</b>       | <b>24 352</b>        |
| <b>Mapegrout SV Fiber New</b>             | Könnyen önthető, zsugorodáskompenzált, gyorskötésű és gyorsszilárdulási, magas duktilitású, merev acélszállakkal kombinált cementkötésű, -5°C-ig bedolgozható betonjavító habarcs.            | 20 kg/m²/cm          | 2658725   | 1250                 | 25              | kg                | <b>1160</b>       | <b>1 473</b>       | <b>29 000</b>       | <b>36 830</b>        |
| <b>Mapegrout SV T</b>                     | Gyorskötésű és gyorsan kikeményedő, zsugorodáskompenzált, állékony habarcs betonjavításra, valamint lefolyók, aknafedelek és útburorok rögzítéséhez.                                          | 20 kg/m²/cm          | 265825    | 1250                 | 25              | kg                | <b>672</b>        | <b>853</b>         | <b>16 800</b>       | <b>21 336</b>        |
| <b>Mapegrout T40</b>                      | Közepes szilárdságú (40 MPa), szálerősítéses, állékony betonjavító habarcs.                                                                                                                   | 18,5 kg/m²/cm        | 134625    | 1250                 | 25              | kg                | <b>368</b>        | <b>467</b>         | <b>9 200</b>        | <b>11 684</b>        |
| <b>Mapegrout T60</b>                      | Szálerősítéses, szulfátálló, állékony betonjavító habarcs.                                                                                                                                    | 18,5 kg/m²/cm        | 134825    | 1250                 | 25              | kg                | <b>504</b>        | <b>640</b>         | <b>12 600</b>       | <b>16 002</b>        |
| <b>Mapegrout Tissotropico Zero</b>        | Szálerősítéses, zsugorodáskompenzált betonjavító habarcs.                                                                                                                                     | 19 kg/m²/cm          | 1342925PP | 1250                 | 25              | kg                | <b>452</b>        | <b>574</b>         | <b>11 300</b>       | <b>14 351</b>        |
| <b>Planitop 400</b>                       | Gyorskötésű, zsugorodáskompenzált, állékony betonjavító habarcs 1-40 mm közötti egyrétegű, akár változó rétegvastagságú helyreállításához.                                                    | 18,5 kg/m²/cm        | 231125    | 1250                 | 25              | kg                | <b>651</b>        | <b>827</b>         | <b>16 275</b>       | <b>20 669</b>        |
| <b>Planitop Rasa &amp; Ripara Zero</b>    | R2 osztályú, gyorskötésű, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált, cementkötésű betonjavító és simítóhabarcs 3-40 mm közötti egyrétegű, akár változó rétegvastagságú helyreállításához.           | 19 kg/m²/cm          | 2653725   | 1250                 | 25              | kg                | <b>646</b>        | <b>820</b>         | <b>16 150</b>       | <b>20 511</b>        |
|                                           |                                                                                                                                                                                               |                      | 2653745A  |                      | 5               | kg                | <b>1 575</b>      | <b>2 000</b>       | <b>7 875</b>        | <b>10 001</b>        |
| <b>Planitop Rasa &amp; Ripara R4 Zero</b> | R4 osztályú, gyorskötésű, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált, cementkötésű betonjavító és simítóhabarcs 3-40 mm közötti egyrétegű, akár változó rétegvastagságú helyreállításához.           | 17 kg/m²/cm          | 2653825   | 1250                 | 25              | kg                | <b>646</b>        | <b>820</b>         | <b>16 150</b>       | <b>20 511</b>        |

SIMÍTÓHABARCSOK

| Termék                  | Leírás                                                                                                             | Anyag-<br>szükséglet | Szín | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kísze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Mapectinish Zero</b> | Kétkomponensű, cementkötésű habarcs betonfelületek simítására.                                                     | 2 kg/m²/mm           |      | 135924  | A:1200               | 24              | kg                | <b>956</b>        | <b>1 214</b>       | <b>28 680</b>       | <b>36 424</b>        |
|                         |                                                                                                                    |                      |      | 1364506 | B:600                | 6               | kg                | <b>956</b>        | <b>1 214</b>       |                     |                      |
| <b>Mapectinish HD</b>   | Kétkomponensű, magas szulfátállóságú cementkötésű habarcs nagy kopthatóhatásnak kitett betonszerkezetek védelmére. | 2 kg/m²/mm           | A    | 135825  | A                    | 25              | kg                | <b>1 171</b>      | <b>1 487</b>       | <b>33 959</b>       | <b>43 128</b>        |
|                         |                                                                                                                    |                      | B    | 135704  | B                    | 4               | kg                | <b>1 171</b>      | <b>1 487</b>       |                     |                      |
| <b>Monofinish</b>       | Egykomponensű, normál kötéseidjű cementkötésű habarcs betonszerkezetek és cementkötésű vakolatok simítására.       | 1,4 kg/m²/mm         |      | 136522  | 1100                 | 22              | kg                | <b>651</b>        | <b>827</b>         | <b>14 322</b>       | <b>18 189</b>        |
| <b>Monofinish HD</b>    | Szulfátálló, kopásálló cementes habarcs betonok javítására, simítására és védelmére                                | 1,8 kg/m²/mm         |      | 136725  |                      | 25              | kg                | <b>1 318</b>      | <b>1 674</b>       | <b>32 950</b>       | <b>41 847</b>        |
| <b>Planitop 100</b>     | Gyorskötésű, világosszürke, finomszemcsés habarcs betonfelületek és vakolatok javítására és simítására.            | 1,0-1,3 kg/m²/mm     |      | 222125  | 1250                 | 25              | kg                | <b>845</b>        | <b>1 073</b>       | <b>21 125</b>       | <b>26 829</b>        |

| Termék               | Leírás                                                                                               | Anyag-<br>szükséglet | Szín               | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Planitop 550         | Egykomponensű cementhabarcs bel- és kültéri beton és vakolt felületek kiegyenlítésére és simítására. | 1,6 kg/m²/mm         | standard<br>szürke | 222225  | 1250                 | 25              | kg                | 415               | 527                | 10 375              | 13 176               |
| Planitop Fine Finish | Ultrafinom struktúrájú simítóhabarcs látszó beton felületekre                                        | 12 kg/m²/mm          |                    | 2031720 | 1000                 | 20              | kg                | 1 202             | 1 527              | 24 040              | 30 531               |
| Planitop Raso Max    | Mész-cement kötőanyag, szálerősített, vízálló simítóhabarcs, 2-10 mm között                          | 500-600 kg/m³.       |                    | 2759725 |                      | 25              | kg                | 373               | 474                | 9 325               | 11 843               |

ALÁÖNTŐ ÉS KIHORGONYZÓ HABARCSOK

| Termék          | Leírás                                                                                                                                                | Anyag-<br>szükséglet | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Mapecill P Zero | Folyós duzzadóhabarcs kihorgonyzásokhoz.                                                                                                              | 1,95 kg/dm³          | 2756125 | 1250                 | 25              | kg                | 572               | 726                | 14 300              | 18 161               |
| Mapecill 80     | Folyós duzzadóhabarcs kihorgonyzásokhoz.                                                                                                              | 1,95 kg/dm³          | 1522325 | 1250                 | 25              | kg                | 609               | 773                | 15 225              | 19 336               |
| Mapecill F      | Szárazon kevert, finomszemcsés duzzadó cementkötésű habarcs, gépalapok és fémszerkezetek kihorgonyzásához, merev hézagkitöltéshez és tűskészítéshez.  | 1,8 kg/dm³           | 150925  | 1250                 | 25              | kg                | 651               | 827                | 16 275              | 20 669               |
| Mapecill MF610  | Szárazon kevert, durva szemcsés duzzadó cementkötésű habarcs, gépalapok és fémszerkezetek 5 cm vastagságot meghaladó kiöntéséhez és lehorgonyzásához. | 2,1 kg/dm³           | 1376525 | 1250                 | 25              | kg                | 567               | 720                | 14 175              | 18 002               |
| Mapecill R      | Gyorsan kikeményedő folyós duzzadóhabarcs gyors kihorgonyzásokhoz.                                                                                    | 1,95 kg/dm³          | 150425  | 1250                 | 25              | kg                | 583               | 740                | 14 575              | 18 510               |
| Planigrout 300  | Háromkomponensű, folyós epoxi habarcs sérült betonszerkezetek javítására és precíziós kihorgonyzásra.                                                 | 2 kg/m²/mm           | 048405  | A. komp.             | 4,8             | kg                | 3 113             | 3 954              | 113 936             | 144 699              |
|                 |                                                                                                                                                       |                      | 048302J | B. komp.             | 1,8             | kg                | 3 113             | 3 954              |                     |                      |
|                 |                                                                                                                                                       |                      | 048230  | C. komp.             | 30              | kg                | 3 113             | 3 954              |                     |                      |

VÉDŐBEVONATOK

| Termék          | Leírás                                                             | Anyag-<br>szükséglet | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Planiseal WR 40 | Szilán bázisú (40%-os) hidrofóbizáló folyadék vasbeton felületekre | 0,1-0,2 kg/réteg     | 0776705 | 480                  | 5               | kg                | 11 261            | 14 301             | 56 305              | 71 507               |

SZERKEZETI RAGASZTÓK

| Termék       | Leírás                                                                                             | Anyag-<br>szükséglet | Szín  | Kód    | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység  | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Adesilex PG1 | Kétkomponensű, gyorskötő, állékony ragasztó szerkezeti ragasztásokhoz.                             | 1,7 kg/m²            |       | 056103 |                      | 2               | kg                 | 10 374            | 13 175             | 20 748              | 26 350               |
| Adesilex PG2 | Kétkomponensű, állékony epoxi ragasztó hosszú bedolgozhatósági idővel szerkezeti ragasztásokhoz.   | 1,7 kg/m²            |       | 056207 |                      | 6               | kg                 | 9 854             | 12 515             | 59 124              | 75 087               |
| Eporip       | Kétkomponensű epoxi ragasztó esztrich repedéseinek monolitikus javítására.                         | 0,5-2 kg/m²          |       | 152102 | A:297                | 1,5             | kg                 | 15 015            | 19 069             | 30 030              | 38 138               |
|              |                                                                                                    |                      |       | 153102 | B:99                 | 0,5             | kg                 | 15 015            | 19 069             |                     |                      |
|              |                                                                                                    |                      |       | 152110 | A:450                | 7,5             | kg                 | 12 191            | 15 483             | 121 910             | 154 826              |
|              |                                                                                                    |                      |       | 153110 | B:150                | 2,5             | kg                 | 12 191            | 15 483             |                     |                      |
| Eporip SCR   | Kétkomponensű, gyorsan kikeményedő szilikát-uretán gyanta repedések és mozgási hézagok javítására. | 1,7 kg/dm³           | barna | 153236 |                      | 6               | 6 szett/<br>csomag | 10 154            | 12 896             | 60 924              | 77 373               |
| Eporip Turbo | Kétkomponensű, gyorsan kikeményedő poliészter gyanta esztrich repedéseinek monolitikus javítására. | 1,7 kg/dm³           |       | 153536 |                      | 1               | db<br>(0,5kg)      | 6 484             | 8 235              | 6 484               | 8 235                |

ÉPÍTŐIPARI ADALÉKOK

| Termék     | Leírás                                                                              | Anyag-<br>szükséglet | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Idrosilex  | Por vagy folyadék tömítő adalékszer cementkötésű habarcsokhoz.                      | 3-5 kg/100 kg cement | 092139  | 450                  | 1               | kg                | 3 035             | 3 854              | 3 035               | 3 854                |
|            |                                                                                     |                      | 091106  | 756                  | 6               | kg                | 1 633             | 2 074              | 9 798               | 12 443               |
|            |                                                                                     |                      | 091125  | 600                  | 25              | kg                | 945               | 1 200              | 23 625              | 30 004               |
| Planicrete | Szintetikus latex műgumi cement habarcsok szilárdságának és tapadásának javítására. | 0,1-0,15 kg/m²       | 037131J | 324                  | 1               | kg                | 4 825             | 6 128              | 4 825               | 6 128                |
|            |                                                                                     |                      | 037105  | 640                  | 5               | kg                | 4 263             | 5 414              | 21 315              | 27 070               |
|            |                                                                                     |                      | 037110  | 660                  | 10              | kg                | 4 037             | 5 127              | 40 370              | 51 270               |
|            |                                                                                     |                      | 037125  | 600                  | 25              | kg                | 3 985             | 5 061              | 99 625              | 126 524              |

KÜLÖNLEGES KÖTŐANYAGOK

| Termék     | Leírás                                                                                            | Anyag-szükséglet | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Lampocem   | Felhasználásra kész, gyorskötésű és gyorsszilárdulási zsugorodáskompenzált hidraulikus kötőanyag. | 1,8 kg/dm³       | 160028A | 640                  | 2               | kg                | 1 859             | 2 361              | 3 718               | 4 722                |
|            |                                                                                                   |                  | 160045A | 640                  | 5               | kg                | 866               | 1 100              | 4 330               | 5 499                |
|            |                                                                                                   |                  | 160025  | 1000                 | 25              | kg                | 536               | 681                | 13 400              | 17 018               |
| Lamposilex | Ultragyors kötésű és szilárdulási hidraulikus kötőanyag vízbetörések megszüntetésére.             | 1,8 kg/dm³       | 166145A | 400                  | 5               | kg                | 3 959             | 5 028              | 19 795              | 25 140               |

INJEKTÁLÓANYAGOK

| Termék    | Leírás                                                                                 | Anyag-szükséglet | Kód    | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Epojet    | Kétkomponensű, szuperfolyós epoxi gyanta injektáláshoz.                                | 1,1 kg/dm³       | 156102 | 90                   | 25              | kg                | 20 218            | 25 677             | 50 545              | 64 192               |
|           |                                                                                        |                  | 156106 |                      | 5               | kg                | 19 194            | 24 376             | 95 970              | 121 882              |
| Epojet LV | Nagyon alacsony viszkozitású kétkomponensű epoxi gyanta mikro-repedések injektálására. | 1,1 kg/dm³       | 157502 |                      | 25              | kg                | 21 037            | 26 717             | 52 593              | 66 793               |
|           |                                                                                        |                  | 157505 |                      | 5               | kg                | 18 575            | 23 590             | 92 875              | 117 951              |

GÁZBETON ELEMÉK RAGASZTÁSA ÉS SIMÍTÁSA

| Termék  | Leírás                                                                                          | Anyag-szükséglet | Kód    | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Porocol | Cementkötésű ragasztóhabarcs pórusbeton falazóblokkok falazásához, tűzállósági osztály REI 180. | 5-7 kg/m²        | 007125 | 1250                 | 25              | kg                | 221               | 281                | 5 525               | 7 017                |

AZBESZT KEZELÉS ANYAGAI

| Termék      | Leírás                                       | Anyag-szükséglet | Kód    | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|--------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Vinavil 03V | Azbesztcement panelek ideiglenes lezárására. | 0,3-0,4 kg/m²    | 098105 | 640                  | 5               | kg                | 3 817             | 4 848              | 19 085              | 24 238               |
|             |                                              |                  | 098110 | 660                  | 10              | kg                | 3 838             | 4 874              | 38 380              | 48 743               |
|             |                                              |                  | 098125 | 600                  | 25              | kg                | 3 843             | 4 881              | 96 075              | 122 015              |

ÚTKARBANTARTÁSI ANYAGOK

| Termék                  | Leírás                                                                      | Anyag-szükséglet | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Mape-Asphalt Repair 0/8 | Egykomponensű, felhasználásra kész, reaktív hideg aszfalt kátyúk javítására | 23 kg/m²/cm      | 7385025 | 600                  | 25              | kg                | 1 449             | 1 840              | 36 225              | 46 006               |

VEGYI GÁTAK

| Termék                         | Leírás                                                                                                                                                                    | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kísze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Mapestop Cream                 | Kartusból krém formában kinyomható, koncentrált szilikon mikro-emulzióból álló injektálószer, amely kémiai akadályt hoz létre a falazatokban felszivárgó nedvesség ellen. | 7340442 |                      | 1               | db (280ml)        | 6 662             | 8 461              | 6 662               | 8 461                |
|                                |                                                                                                                                                                           | 7340441 |                      | 1               | db (600ml)        | 13 424            | 17 048             | 13 424              | 17 048               |
|                                |                                                                                                                                                                           | 7340420 | 320                  | 20              | kg                | 18 000            | 22 860             | 360 000             | 457 200              |
| Mapestop Cream Tool 280 ml-hez | Kinyomó feltét a Mapestop Cream 280 ml-es kiszerezéséhez                                                                                                                  | 7972142 |                      | 1               | db                | 3 234             | 4 107              | 3 234               | 4 107                |
| Mapestop Cream Tool 600 ml-hez | Kinyomó feltét a Mapestop Cream 600 ml-es kiszerezéséhez                                                                                                                  | 7972242 |                      | 4               | db                | 4 505             | 5 721              | 18 020              | 22 885               |

MAPE-ANTIQUE ECO RENDSZER

| Termék                              | Leírás                                                                                                                    | Anyag-<br>szükséglet | Szín         | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kísze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Mape-Antique NHL Eco Rasante Civile | Finomszemcsés, páraáteresztő, természetes oltott mész simító és kiegyenlítő habarcs vakolatok texturált felületképzésére  | 1,4 kg/m²/mm         | világosbarna | 188625  | 1250                 | 25              | kg                | 535               | 679                | 13 375              | 16 986               |
| Mape-Antique NHL Eco Rasante Grosso | Durva szemcsés, páraáteresztő, természetes oltott mész simító és kiegyenlítő habarcs vakolatok texturált felületképzésére | 1,4 kg/m²/mm         | világosbarna | 1810925 | 1250                 | 25              | kg                | 495               | 629                | 12 375              | 15 716               |
| Mape-Antique NHL Eco Rinzafo        | Sőálló, páraáteresztő, természetes oltott mész és Eco-Puccolán előfröcskölő habarcs                                       | 8 kg/m²/5mm          | világosbarna | 1899920 | 1000                 | 20              | kg                | 627               | 796                | 12 540              | 15 926               |
| Mape-Antique NHL Eco Risana         | Makropórusos szárító vakolóhabarcs természetes hidraulikus mészből és Eco-Puccolánból                                     | 11 kg/m²/cm          | világosbarna | 1899820 | 1000                 | 20              | kg                | 412               | 523                | 8 240               | 10 465               |

POROMAP RENDSZER

| Termék                    | Leírás                                                                                                         | Anyag-<br>szükséglet | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kísze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Poromap Előfröcskölő      | Cementes, előkevert, sóálló habarcs a POROMAP szárítóvakolat alá.                                              | 7,5-8 kg/m²          | 1896125 | 1250                 | 25              | kg                | 221               | 281                | 5 525               | 7 017                |
| Poromap Finitura Civile   | mész alapú, világos színű, finom szemcsés szárító habarcs kő, téglá és tufa falazatok finom felületképzéséhez. | 1,4 kg/m²/mm         | 1896325 | 1250                 | 25              | kg                | 373               | 474                | 9 325               | 11 843               |
| Poromap Finitura Granello | mész alapú, világos színű, durva szemcsés szárító habarcs kő, téglá és tufa falazatok finom felületképzéséhez. | 1,4 kg/m²/mm         | 1896225 | 1250                 | 25              | kg                | 362               | 460                | 9 050               | 11 494               |
| Poromap Szárítóvakolat    | Egyrétegű cementes sóálló szárítóvakolat felszálló nedvességnak kitett falazatok felújításához                 | 11-12 kg/m²/cm       | 189220  | 1000                 | 20              | kg                | 331               | 420                | 6 620               | 8 407                |



EGYÉB TERMÉKEK SZERKEZETMEGERŐSÍTÉSHEZ

| Termék              | Leírás                                                                                                       | Anyag-<br>szükséglet | Kód    | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Mapewood Gel 120    | Gél állagú epoxi ragasztó faanyagú szerkezeti<br>elemek helyreállítására.                                    | 1,01 kg/dm³          | 259102 | A:300                | 2               | kg                | 21 200            | 26 924             | 53 000              | 67 310               |
|                     |                                                                                                              |                      | 259202 | B: 75                | 0,5             | kg                | 21 200            | 26 924             |                     |                      |
| Mapewood Paste 140  | Állékony epoxi ragasztó faanyagú szerkezeti<br>elemek helyreállítására.                                      | 1,59 kg/dm³          | 259403 | A:240                | 2               | kg                | 9 345             | 11 868             | 28 035              | 35 604               |
|                     |                                                                                                              |                      | 259503 | B:120                | 1               | kg                | 9 345             | 11 868             |                     |                      |
| Mapewood Primer 100 | Folyékony, vizes diszperziós epoxi<br>impregnálószert faanyagú szerkezetek<br>megerősítésére és alapozására. | 0,15 kg/m²           | 259701 | A:99                 | 0,5             | kg                | 24 245            | 30 791             | 24 245              | 30 791               |
|                     |                                                                                                              |                      | 259801 | B:99                 | 0,5             | kg                | 24 245            | 30 791             |                     |                      |

HÉZAGKITÖLTŐ ANYAGOK

| Termék                    | Leírás                                                                                                                                         | Anyag-szükséglet                                  | Szín               | Kód         | Raklap-kiszere-lés | Kisze-relés | Mérték-egység       | Nettó egységár | Bruttó egységár | Nettó kiszere-lés | Bruttó kiszere-lés |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Adesilex PVC HP           | Szuper-ragasztó gravitációs elfolyási és nagynyomású PVC csövek hideghegesztéséhez és Mapeband ragasztásához.                                  |                                                   |                    | 0641250     | 1750               | 1           | db (0,125 kg tubus) | 3 035          | 3 854           | 3 035             | 3 854              |
| Mapeflex AC 3             | Egykomponensű, diszperziós akril hézagkitöltő-anyag csatlakozó és illesztési hézagok rugalmas tömítéséhez. Festhető. Rugalmasság: ±7,5%        |                                                   | fehér              | 6PY000025   | 1152               | 24          | db (24x310ml tubus) | 1 129          | 1 434           | 27 096            | 34 412             |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | szürke             | 6PY100525   | 1152               | 24          | db (24x310ml tubus) | 1 129          | 1 434           | 27 096            | 34 412             |
| Mapeflex AC 4             | "Festhető akril hézagkitöltő 12,5%-os elmozdulásig. Ragasztóanyag könnyű építési anyagokhoz, mint pl. stukkók, díszlecek, rozetták, szegélyek" |                                                   | fehér              | 460043      | 900                | 1           | db (310ml tubus)    | 2 142          | 2 720           | 2 142             | 2 720              |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | szürke             | 461043      | 900                | 1           | db (310ml tubus)    | 2 142          | 2 720           | 2 142             | 2 720              |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | fehér              | 460025      | 825                | 25          | kg                  | 2 730          | 3 467           | 68 250            | 86 678             |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | szürke             | 461025      | 825                | 25          | kg                  | 2 730          | 3 467           | 68 250            | 86 678             |
| Mapeflex AC-P             | Festhető akril hézagkitöltő vakolt hatású felülettel 12,5%-os elmozdulásig.                                                                    |                                                   |                    | 6P0042      | 900                | 1           | db (310ml tubus)    | 2 105          | 2 673           | 2 105             | 2 673              |
| Mapeflex Blackfill        | Bitumenes zsindelyragasztó és hézagkitöltő anyag, akár víz alatti felületekhez is.                                                             |                                                   |                    | 2676242     | 900                | 1           | db (300ml)          | 4 988          | 6 335           | 4 988             | 6 335              |
| Mapeflex E-PU 21 SL       | Kétkomponensű, fokozottan terhelhető, önterülő epoxi-poliuretán hézagkitöltő 5%-os elmozdulásig.                                               |                                                   | neutrál            | 6PN090005   | 480                | 5           | kg                  | 7 193          | 9 135           | 35 965            | 45 676             |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 112 (középszürke)  | 6PN011205   | 480                | 5           | kg                  | 7 193          | 9 135           | 35 965            | 45 676             |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 113 (cementszürke) | 6PN011305   | 500                | 5           | kg                  | 7 193          | 9 135           | 35 965            | 45 676             |
| Mapeflex E-PU 30 NS       | Kétkomponensű, állékony, epoxi-poliuretán tömítő.                                                                                              |                                                   | 113                | 6PP011305   | 90                 | 5           | kg                  | 8 490          | 10 782          | 42 450            | 53 912             |
| Mapeflex PU 70 NS         | Kétkomponensű állékony poliuretán tömítő, nagy szénhidrogén terhelésű területekhez                                                             |                                                   | 113 (szürke)       | 6PM011305   | 400                | 5           | kg                  | 5 900          | 7 493           | 29 500            | 37 465             |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 120 (fekete)       | 6PM012005   | 400                | 5           | kg                  | 5 900          | 7 493           | 29 500            | 37 465             |
| Mapeflex Xpress 80/400    | Kétkomponensű, ultragyors kötésű, poliurea bázisú, hidegen bedolgozható hézagtömítő, 45 perces szilárdulási idővel                             |                                                   | 0113 (szürke)      | 6FL011328IT | 312                | 1           | db (600 ml)         | 16 900         | 21 463          | 16 900            | 21 463             |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | fekete             | 6FL012028IT | 312                | 1           | db (600 ml)         | 16 900         | 21 463          | 16 900            | 21 463             |
| Mapeflex Firestop 1200 °C | Tűzálló fugázó.                                                                                                                                |                                                   |                    | 2676742     | 900                | 1           | db (300ml)          | 3 245          | 4 121           | 3 245             | 4 121              |
| Mapeflex MS 45            | Festhető hibrid rugalmas hézagkitöltő és ragasztó, nedves, vagy akár víz alatti felületekhez is. Kül és beltérben egyaránt.                    |                                                   | fehér              | 6PB010043HN | 1152               | 1           | db (300ml)          | 4 389          | 5 574           | 4 389             | 5 574              |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 111                | 6PB011143   | 1152               | 1           | db (300ml)          | 4 389          | 5 574           | 4 389             | 5 574              |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 113 (cementszürke) | 6PB011343HN | 1152               | 1           | db (300ml)          | 4 389          | 5 574           | 4 389             | 5 574              |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | barna              | 6PB033243HN | 1152               | 1           | db (300ml)          | 4 389          | 5 574           | 4 389             | 5 574              |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 120 (fekete)       | 6PB012043   | 1152               | 1           | db (300ml)          | 4 389          | 5 574           | 4 389             | 5 574              |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 113 (cementszürke) | 6PB011340   | 800                | 1           | db (600ml)          | 7 560          | 9 601           | 7 560             | 9 601              |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | fekete             | 6PB012040   | 800                | 1           | db (600ml)          | 7 560          | 9 601           | 7 560             | 9 601              |
| Mapeflex MS 55            | Festhető hibrid, gorskötésű rugalmas hézagkitöltő és ragasztó nagy kezdeti tapadóerővel, nedves felületekhez is. Kül és beltérben egyaránt.    |                                                   | 113 (cementszürke) | 6PV011343HN |                    | 1           | db (290ml)          | 4 250          | 5 398           | 4 250             | 5 398              |
| Mapeflex MS Crystal       | Egykomponensű víztiszta MS polymer tömítő-ragasztó.                                                                                            |                                                   | átlátszó           | 1956543     | 800                | 1           | db (300ml)          | 6 311          | 8 015           | 6 311             | 8 015              |
| Mapeflex PU 35 CR         | Egykomponensű, festhető, bizonyított vegyi ellenállású állékony ipari hézagtömítő. Tisztaterekhez is alkalmazható                              |                                                   | szürke             | 6PD011340   | 800                | 1           | db (600ml)          | 7 030          | 8 928           | 7 030             | 8 928              |
| Mapeflex PU 40            | Festhető poliuretán hézagkitöltő alacsony rugalmasságú modulusszal 25%-os elmozdulásig.                                                        |                                                   | 111 (ezüstsürke)   | 195243      | 1152               | 1           | db (300ml)          | 4 037          | 5 127           | 4 037             | 5 127              |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 111 (ezüstsürke)   | 195240      |                    | 20          | db (600ml)          | 5 901          | 7 494           | 118 020           | 149 885            |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 112 (középszürke)  | 1952340     | 800                | 20          | db (600ml)          | 5 901          | 7 494           | 118 020           | 149 885            |
| Mapeflex PU 45 FT         | Egykomponensű, nagy rugalmasságú moduluszú, gyorszilárdulású, állékony poliuretán hézagkitöltő és ragasztóanyag.                               |                                                   | fehér              | 6PG000043   | 1152               | 1           | db (300ml)          | 4 058          | 5 154           | 4 058             | 5 154              |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 111 (ezüstsürke)   | 6PG011143   | 1152               | 1           | db (300ml)          | 4 058          | 5 154           | 4 058             | 5 154              |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 113 (cementszürke) | 6PG011343   | 1152               | 1           | db (300ml)          | 4 058          | 5 154           | 4 058             | 5 154              |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 120 (fekete)       | 6PG012043   | 1152               | 1           | db (300ml)          | 4 058          | 5 154           | 4 058             | 5 154              |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 307 (barna)        | 6PG030743   | 1152               | 1           | db (300ml)          | 4 058          | 5 154           | 4 058             | 5 154              |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 308 (bézs)         | 6PG030843   | 1152               | 1           | db (300ml)          | 4 058          | 5 154           | 4 058             | 5 154              |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | fehér              | 6PG000040   | 800                | 20          | db (20x600ml)       | 5 807          | 7 375           | 116 140           | 147 498            |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 111 (ezüstsürke)   | 6PG011140   | 800                | 20          | db (20x600ml)       | 5 807          | 7 375           | 116 140           | 147 498            |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 113 (cementszürke) | 6PG011340   | 800                | 20          | db (20x600ml)       | 5 807          | 7 375           | 116 140           | 147 498            |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 120 (fekete)       | 6PG012040   | 800                | 20          | db (20x600ml)       | 5 807          | 7 375           | 116 140           | 147 498            |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | 308 (bézs)         | 6PG030840   | 800                | 20          | db (20x600ml)       | 5 807          | 7 375           | 116 140           | 147 498            |
| Mapeflex PU 50 SL         | Rugalmas, festhető, poliuretán hézagkitöltő-anyag.                                                                                             | 6,0 folyóméter/ 600 ml (10 x 10 mm hézagméretnél) |                    | 195440      |                    | 20          | db (20x600ml)       | 5 224          | 6 634           | 104 480           | 132 690            |
| Mapeflex PU 65            | Kétkomponensű, önterülő poliuretán hézagkitöltő úthézagok azonos síkba öntésére.                                                               |                                                   | fekete             | 196210      | A                  | 8,55        | kg                  | 11 949         | 15 175          | 119 490           | 151 752            |
|                           |                                                                                                                                                |                                                   | fekete             | 196310      | B                  | 1,45        | kg                  | 11 949         | 15 175          |                   |                    |

| Termék               | Leírás                                                                                                                                               | Anyag-szükséglet | Szín               | Kód       | Raklap-kiszerezelés | Kiszere-lés | Mérték-egység     | Nettó egységár | Bruttó egységár | Nettó kiszerezés | Bruttó kiszerezés |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|---------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Mapefoam             | Zártcellás, habosított polietilén zsinór táglási hézagok elötömítésére. Tekersekben szállított, különböző hosszúságban a zsinór átmérőjétől függően. |                  | d=30 mm            | 175178    |                     | 160         | fm                | 620            | 787             | 99 200           | 125 984           |
|                      |                                                                                                                                                      |                  | d=25 mm            | 174178    |                     | 200         | fm                | 462            | 587             | 92 400           | 117 348           |
|                      |                                                                                                                                                      |                  | d=40 mm            | 175579    |                     | 270         | fm                | 1 019          | 1 294           | 275 130          | 349 415           |
|                      |                                                                                                                                                      |                  | d=20 mm            | 173179    |                     | 350         | fm                | 462            | 587             | 161 700          | 205 359           |
|                      |                                                                                                                                                      |                  | d=6 mm             | 170176    |                     | 550         | fm                | 200            | 254             | 110 000          | 139 700           |
|                      |                                                                                                                                                      |                  | d=10 mm            | 171176    |                     | 550         | fm                | 200            | 254             | 110 000          | 139 700           |
|                      |                                                                                                                                                      |                  | d=15 mm            | 172179    |                     | 550         | fm                | 221            | 281             | 121 550          | 154 369           |
| Mapesil 300 °C       | Ecetsavas szilikon hézagkitöltő magas hőmérsékletre.                                                                                                 |                  |                    | 7367542   |                     | 1           | db (300 ml)       | 5 355          | 6 801           | 5 355            | 6 801             |
| Mapesil FR 111       | Tűzgátló szilikon akár 240 perces tűzállósággal                                                                                                      |                  | szürke             | 3BF011140 | 900                 | 1           | db (600ml)        | 9 900          | 12 573          | 9 900            | 12 573            |
| Mapesil GP           | Tömítésre és ragasztásra egyaránt alkalmas gombaálló, neutrális szaniter szilikon, mindenfajta építőipari felületre.                                 |                  | fehér              | 3BA10042  | 900 db              | 1           | db (280 ml tubus) | 3 208          | 4 074           | 3 208            | 4 074             |
|                      |                                                                                                                                                      |                  | színtelen          | 3BA99942  | 900 db              | 1           | db (280 ml tubus) | 3 208          | 4 074           | 3 208            | 4 074             |
|                      |                                                                                                                                                      |                  | fehér-szürke       | 3BA01042  | 900 db              | 1           | db (280 ml tubus) | 3 208          | 4 074           | 3 208            | 4 074             |
|                      |                                                                                                                                                      |                  | fekete             | 3BA012042 | 900 db              | 1           | db (280 ml tubus) | 3 208          | 4 074           | 3 208            | 4 074             |
|                      |                                                                                                                                                      |                  | réz                | 3BA24742  | 900 db              | 1           | db (280 ml tubus) | 3 208          | 4 074           | 3 208            | 4 074             |
|                      |                                                                                                                                                      |                  | 113 (szürke)       | 3BA11342  | 900 db              | 1           | db (280 ml tubus) | 3 208          | 4 074           | 3 208            | 4 074             |
| Mapesil U            | Penészedésgátló ecetsavas szilikon hézagkitöltő szaniterekhez 20%-os elmozdulásig.                                                                   |                  | fehér              | 3BB10025  | 1440 db             | 1           | db (280 ml tubus) | 2 237          | 2 841           | 2 237            | 2 841             |
|                      |                                                                                                                                                      |                  | színtelen          | 3BB99925  | 1440 db             | 1           | db (280 ml tubus) | 2 237          | 2 841           | 2 237            | 2 841             |
| Mapesil Z Plus       | Penészedésgátló ecetsavas szilikon hézagkitöltő szaniterekhez 20%-os elmozdulásig.                                                                   |                  | fehér              | 5960042   | 1200 db             | 1           | db (280 ml)       | 2 363          | 3 001           | 2 363            | 3 001             |
|                      |                                                                                                                                                      |                  | színtelen          | 5969942   | 1200 db             | 1           | db (280 ml)       | 2 363          | 3 001           | 2 363            | 3 001             |
|                      |                                                                                                                                                      |                  | 113 (cementszürke) | 5911342   | 1200 db             | 1           | db (280 ml)       | 2 363          | 3 001           | 2 363            | 3 001             |
| Ultrabond MS Rapid   | Gyorskötő hibrid polymer építési ragasztó kül- és beltéri felhasználásra erős kezdeti tapadással és végső ragasztóerővel.                            |                  |                    | 2463954IT |                     | 1           | db (290 ml)       | 6 038          | 7 668           | 6 038            | 7 668             |
|                      |                                                                                                                                                      |                  |                    | 2463940   |                     | 1           | db (600 ml)       | 7 613          | 9 669           | 7 613            | 9 669             |
| Ultrabond PU Strong  | Ultragyors szerelőragasztó beltéri és kültéri                                                                                                        |                  |                    | 2464643   | 75                  | 1           | db (300ml)        | 4 700          | 5 969           | 4 700            | 5 969             |
| Ultrabond Super Grip | Vízszárazító, általános ragasztó belső rögzítésekhez.                                                                                                |                  |                    | 065843    | 900                 | 1           | db (310 ml)       | 2 237          | 2 841           | 2 237            | 2 841             |

PURHABOK

| Termék                   | Leírás                                                                                                                                                                                                      | Szín        | Kód       | Raklap-kiszerezelés | Kiszere-lés | Mérték-egység | Nettó egységár | Bruttó egységár | Nettó kiszerezés | Bruttó kiszerezés |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Mapepur 2K Adhesive Foam | Kétkomponensű, zártcellás, vízzáró poliuretán ragasztóhab.                                                                                                                                                  | kézihab     | 1670742   | 504                 | 12          | db (12x400ml) | 6 200          | 7 874           | 74 400           | 94 488            |
| Mapepur Cleaner          | Purhab tisztító, szerszámok és felületek tisztítására.                                                                                                                                                      |             | 1669142IT | 504                 | 1           | db (500ml)    | 3 245          | 4 121           | 3 245            | 4 121             |
| Mapepur Fire Foam M      | Tűzgátló kézi hab. Tűzszakaszon átvezető nyílászárók beépítéséhez, amely önállóan alkalmazható és akár 242 perc tűzállóságot is biztosíthat. Hatályos európai és magyarországi dokumentációval rendelkezik. | kézihab     | 1669242IT | 504                 | 12          | db (12x750ml) | 10 001         | 12 701          | 120 012          | 152 415           |
| Mapepur GapFiller Foam G | Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen, .                                                                                   | pisztolyhab | 1668842IT | 504                 | 12          | db (12x700ml) | 3 523          | 4 474           | 42 276           | 53 691            |
| Mapepur GapFiller Foam M | Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen.                                                                                     | kézi hab    | 1668942IT | 504                 | 12          | db (12x700ml) | 3 287          | 4 174           | 39 444           | 50 094            |
| Mapepur Roof Foam G      | Ragasztóhab mindenfajta építési agyag gyors ragasztásához, mint Ytong, OSB, rétegelt lemez, hőszigetelőlapok, stb... üveg, fém, műanyag felületre is, kötési idő 1 óra.                                     | pisztolyhab | 1669542IT | 504                 | 12          | db (12x750ml) | 4 463          | 5 668           | 53 556           | 68 016            |
| Mapepur Roof Foam M      | Ragasztóhab mindenfajta építési agyag gyors ragasztásához, mint Ytong, OSB, rétegelt lemez, hőszigetelőlapok, stb... üveg, fém, műanyag felületre is, kötési idő 1 óra.                                     | kézi hab    | 1669442IT | 504                 | 12          | db (12x750ml) | 4 494          | 5 707           | 53 928           | 68 489            |
| Mapepur Universal Foam G | Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen.                                                                                     | pisztolyhab | 1669842IT | 504                 | 12          | db (12x750ml) | 3 712          | 4 714           | 44 544           | 56 571            |
| Mapepur Universal Foam M | Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen.                                                                                     | kézi hab    | 1669742IT | 504                 | 12          | db (12x750ml) | 3 413          | 4 335           | 40 956           | 52 014            |
| Mapepur WaterStop Foam G | Akna és Kútgyűrűhab, 0,5 bar nyomási vízálló kivitelezésekhez                                                                                                                                               | pisztolyhab | 1668742IT |                     | 1           | db (12x750ml) | 4 053          | 5 147           | 4 053            | 5 147             |
|                          |                                                                                                                                                                                                             |             | 1668742IT | 504                 | 1           | db (12x750ml) | 4 053          | 5 147           | 4 053            | 5 147             |
| Mapepur WaterStop Foam M | Akna és Kútgyűrűhab, 0,5 bar nyomási vízálló kivitelezésekhez                                                                                                                                               | kézi hab    | 1668642IT | 504                 | 1           | db (12x750ml) | 3 869          | 4 914           | 3 869            | 4 914             |
| Mapepur Winter Foam G    | Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen, hideg időben történő alkalmazáshoz.                                                 | pisztolyhab | 1670542   | 504                 | 12          | db (12x750ml) | 4 468          | 5 674           | 53 616           | 68 092            |
| Mapepur Winter Foam M    | Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen, hideg időben történő alkalmazáshoz.                                                 | kézi hab    | 1670642   | 504                 | 12          | db (12x750ml) | 4 363          | 5 541           | 52 356           | 66 492            |

VEGYI DÜBELEK

| Termék                                       | Leírás                                                                                                                                                                        | Kód       | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Mapefix Bussole Retinate Plastica            | Műanyag szitahüvely vegyi dübel termékekkel történő rögzítésekhez üreges téglába. (12x80 mm).                                                                                 | 3588124   |                      | 1               | 10 db/csomag      | 2 079             | 2 640              | 2 079               | 2 640                |
| Mapefix Bussole Retinate Plastica 16X130     |                                                                                                                                                                               | 3588624   |                      | 1               | 10 db/csomag      | 2 804             | 3 561              | 2 804               | 3 561                |
| Mapefix Bussole Retinate Plastica 16X130/200 |                                                                                                                                                                               | 3588724   |                      | 1               | 10 db/csomag      | 4 615             | 5 861              | 4 615               | 5 861                |
| Mapefix Bussole Retinate Plastica 20X200     |                                                                                                                                                                               | 3588924   |                      | 1               | 10 db/csomag      | 3 859             | 4 901              | 3 859               | 4 901                |
| Mapefix EP50                                 | Tiszta epoxigyanta kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre. Menetes szárahhoz, betonacélokhöz, magfuratokhoz és CI-es szeizmikus terhekhez minősítve 50 éves garanciávalállással | 1969246IT | 504                  | 1               | db (585ml)        | 16 538            | 21 003             | 16 538              | 21 003               |
| Mapefix EP385                                |                                                                                                                                                                               | 1961042IT |                      | 1               | db (385ml)        | 16 275            | 20 669             | 16 275              | 20 669               |
| Mapefix PE SF300                             | Sztirolmentes poliésztergyanta kémiai rögzítő könnyű terhelésre.                                                                                                              | 1960542IT | 648                  | 1               | db (300ml)        | 5 481             | 6 961              | 5 481               | 6 961                |
| Mapefix PE SF420                             |                                                                                                                                                                               | 1960546IT |                      | 1               | db (420ml)        | 6 326             | 8 034              | 6 326               | 8 034                |
| Mapefix Polybond                             | Sztirolmentes hibrid polészter gyanta kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre. Menetes szárahhoz, betonacélokhöz ETA minősítve.                                                  | 3587542IT | 648                  | 1               | db (300ml)        | 3 827             | 4 860              | 3 827               | 4 860                |
| Mapefix UM-H                                 | Cyors kötésű uretán-metakrilát hibrid kémiai rögzítő szerkezeti terelésre.                                                                                                    | 1960946IT | 648                  | 1               | db (420ml)        | 11 477            | 14 576             | 11 477              | 14 576               |
| Mapefix VE SF                                | Sztirolmentes hibrid vinilgyanta kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre és betonacélok rögzítésére. Menetes szárahhoz, betonacélokhöz és CI-es szeizmikus terhekhez minősítve.  | 1960042IT | 648                  | 1               | db (300ml)        | 7 539             | 9 575              | 7 539               | 9 575                |
|                                              |                                                                                                                                                                               | 1960042   |                      | 1               | db (300ml)        | 7 539             | 9 575              | 7 539               | 9 575                |
|                                              |                                                                                                                                                                               | 1960046IT |                      | 1               | db (420ml)        | 8 904             | 11 308             | 8 904               | 11 308               |
| Mapefix Vinybond                             | Sztirolmentes hibrid vinilgyanta kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre és betonacélok rögzítésére. Menetes szárahhoz, ETA minősítve.                                           | 3587642IT | 648                  | 1               | db (300ml)        | 5 203             | 6 608              | 5 203               | 6 608                |

HŐSZIGETELŐLAP RAGASZTÓK

| Termék                         | Leírás                                                                                                                                           | Anyag-szükséglet       | Szín   | Kód     | Raklap kiserelés | Kisze-relés | Mérték-egység | Nettó egységár | Bruttó egységár | Nettó kiserelés | Bruttó kiserelés |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Mapetherm ARI                  | Egykomponensű cementkötésű habarcs hőszigetelő táblák ragasztásához és simításához, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.               | 6-10 kg/m <sup>2</sup> |        | 255125  | 1250             | 25          | kg            | 446            | 566             | 11 150          | 14 161           |
| Mapetherm ARI GG               | Egykomponensű, nagyszemcsés cementkötésű habarcs hőszigetelő táblák ragasztásához és simításához, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerekhez. | 6-10 kg/m <sup>2</sup> | szürke | 2554025 | 1250             | 25          | kg            | 394            | 500             | 9 850           | 12 510           |
| Mapetherm közetgyapot ragasztó | Szárazon kevert, cementkötésű habarcs közetgyapot hőszigetelő táblák és hőszigetelő rendszerek ragasztására és simítására.                       | 6-10 kg/m <sup>2</sup> |        | 2553125 | 1250             | 25          | kg            | 252            | 320             | 6 300           | 8 001            |
| Mapetherm Ragasztótapaszt      | Szárazon kevert, cementkötésű habarcs polisztirol hőszigetelő táblák és hőszigetelő rendszerek ragasztására és simítására.                       | 6-10 kg/m <sup>2</sup> |        | 255325  | 1250             | 25          | kg            | 189            | 240             | 4 725           | 6 001            |

VAKOLT FELÜLETEK SIMÍTÓANYAGAI

| Termék                 | Leírás                                                              | Anyag-szükséglet          | Szín  | Kód     | Raklap kiserelés | Kisze-relés | Mérték-egység | Nettó egységár | Bruttó egységár | Nettó kiserelés | Bruttó kiserelés |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------|------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Planitop 560           | Mész és cement, ultrafinom simítóanyag vakolatok simítására.        | 1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm | fehér | 222820  | 1000             | 20          | kg            | 509            | 646             | 10 180          | 12 929           |
| Planitop 600 Rasagesso | Fehér mész és gipsz simítóanyag beltéri vakolatok felületképzésére. | 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm | fehér | 2227115 | 750              | 15          | kg            | 336            | 427             | 5 040           | 6 401            |

HIDROFÓBIZÁLÓ IMPREGNÁLÓ ANYAGOK

| Termék        | Leírás                                                                                | Anyag-szükséglet           | Szín | Kód    | Raklap kiserelés | Kisze-relés | Mérték-egység | Nettó egységár | Bruttó egységár | Nettó kiserelés | Bruttó kiserelés |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------|------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Antipluviol   | Vizes disperziós szilikongyanta bázisú vízlepergető impregnálószőr kültéri falakhoz.  | 0,1-0,15 kg/m <sup>2</sup> |      | 077105 | 640              | 5           | kg            | 2 704          | 3 434           | 13 520          | 17 170           |
|               |                                                                                       |                            |      | 077125 | 600              | 25          | kg            | 2 457          | 3 120           | 61 425          | 78 010           |
| Antipluviol S | Sziloxángyanta bázisú szintelen vízlepergető felületkezelő impregnálószőr.            | 0,1-1 kg/m <sup>2</sup>    |      | 077505 | 360              | 5           | kg            | 11 655         | 14 802          | 58 275          | 74 009           |
|               |                                                                                       |                            |      | 077510 | 330              | 10          | kg            | 11 303         | 14 355          | 113 030         | 143 548          |
| Antipluviol W | Áttátszó, szilikon és sziloxán bázisú vízlepergető impregnálószőr vizes disperzióban. | 0,2-1 kg/m <sup>2</sup>    |      | 077010 | 660              | 10          | kg            | 6 626          | 8 415           | 66 260          | 84 150           |

MÉLYALAPOZÓK

| Termék                 | Leírás                                                                                      | Anyag-szükséglet           | Szín | Kód     | Raklap kiserelés | Kisze-relés | Mérték-egység | Nettó egységár | Bruttó egységár | Nettó kiserelés | Bruttó kiserelés |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------|------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Malech                 | Vízbázisú akril alapozó és tapadásfokozó sima felülettel festékekhez és egyes bevonatokhoz. | 0,1-0,15 kg/m <sup>2</sup> |      | 256108  | 576              | 2           | kg            | 4 205          | 5 340           | 8 410           | 10 681           |
|                        |                                                                                             |                            |      | 256110  | 660              | 10          | kg            | 3 350          | 4 255           | 33 500          | 42 545           |
| Silancolor Primer      | Páraáteresztő sziloxán alapozó.                                                             | 0,1-0,15 kg/m <sup>2</sup> |      | 2559710 | 660              | 10          | kg            | 3 927          | 4 987           | 39 270          | 49 873           |
| Silancolor Primer Plus | Szilikon és sziloxán, mohásodás- és penészedésgátló alapozó vizes emulzióban.               | 0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup>  |      | 2559802 | 660              | 2           | kg            | 5 780          | 7 341           | 11 560          | 14 681           |
|                        |                                                                                             |                            |      | 2559810 | 660              | 10          | kg            | 5 203          | 6 608           | 52 030          | 66 078           |
| Silexcolor Primer      | Nagymértékben páraáteresztő szilikát alapozó.                                               | 0,1-0,15 kg/m <sup>2</sup> |      | 2559410 | 660              | 10          | kg            | 1 733          | 2 201           | 17 330          | 22 009           |

FALFIRKA ELLENI VÉDELEM

| Termék                        | Leírás                                                | Anyag-szükséglet            | Szín      | Kód    | Raklap kiserelés | Kisze-relés | Mérték-egység | Nettó egységár | Bruttó egységár | Nettó kiserelés | Bruttó kiserelés |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Wallgard Graffiti Barrier     | Falfirka elleni védőbevonat.                          | 0,05-0,15 kg/m <sup>2</sup> | szintelen | 179105 | 500              | 5           | kg            | 7 471          | 9 488           | 37 355          | 47 441           |
|                               |                                                       | 0,05-0,15 kg/m <sup>2</sup> | szintelen | 179120 | 660              | 20          | kg            | 6 904          | 8 768           | 138 080         | 175 362          |
| Wallgard Graffiti Remover Gel | Tisztítószőr falfirka szennyeződések eltávolításához. | 0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup>   |           | 179505 | 500              | 5           | kg            | 11 041         | 14 022          | 55 205          | 70 110           |

AKRIL VAKOLATOK ÉS VAKOLATALAPOZÓK

| Termék                     | Leírás                                                                                                                                                                                              | Anyag-szükséglet          | Szín          | Kód       | Raklap kiserelés | Kisze-relés | Mérték-egység | Nettó egységár | Bruttó egységár | Nettó kiserelés | Bruttó kiserelés |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Acrylicolor Tonachino      | Akrilgyanta tartalmú, rusztikus megjelenésű, könnyen felhordható védő és dekoratív célú, paszta állagú színező bevonat kül- és beltéri felhasználásra. Elérhető a következő szemcseméretben: 1,5 mm | 2,2-2,5 kg/m <sup>2</sup> | fehér         | 7BX000025 | 825              | 25          | kg            | 903            | 1 147           | 22 575          | 28 670           |
|                            |                                                                                                                                                                                                     | 2,2-2,5 kg/m <sup>2</sup> | A színcsoport |           |                  | 25          | kg            | 977            | 1 241           | 24 425          | 31 020           |
|                            |                                                                                                                                                                                                     | 2,2-2,5 kg/m <sup>2</sup> | B színcsoport |           | 825              | 25          | kg            | 1 134          | 1 440           | 28 350          | 36 005           |
|                            |                                                                                                                                                                                                     | 2,2-2,5 kg/m <sup>2</sup> | C színcsoport |           | 825              | 25          | kg            | 1 596          | 2 027           | 39 900          | 50 673           |
| Elastocolor Tonachino Plus | Rugalmas, vízlepergető, algásodás és mohásodásgátló, higiénikus elasztomer bevonat kül- és beltéri felületekre. Elérhető szemcseméret: 1,2 mm.                                                      | 1,9-2,3 kg/m <sup>2</sup> | fehér         |           | 660              | 25          | kg            | 1 958          | 2 487           | 48 950          | 62 167           |
|                            |                                                                                                                                                                                                     | 1,9-2,3 kg/m <sup>2</sup> | A színcsoport |           | 660              | 25          | kg            | 2 273          | 2 887           | 56 825          | 72 168           |
|                            |                                                                                                                                                                                                     | 1,9-2,3 kg/m <sup>2</sup> | B színcsoport |           | 660              | 25          | kg            | 2 431          | 3 087           | 60 775          | 77 184           |
|                            |                                                                                                                                                                                                     | 1,9-2,3 kg/m <sup>2</sup> | C színcsoport |           | 660              | 25          | kg            | 2 672          | 3 393           | 66 800          | 84 836           |

| Termék                     | Leírás                                                                                                                                                                                            | Anyag-<br>szükséglet | Szín          | Kód       | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Mapetherm Flex RP          | Cementmentes, szálerősített, könnyű, rugalmas, biológiai hatásokkal szemben ellenálló színezhető simítóhabarcs és alapozó. Elérhető a következő szemcseméretekben: 0,5; 1,5mm                     | 1,9-5,0 kg/m²        | fehér         | 7MT090020 | 660                  | 20              | kg                | 1 617             | 2 054              | 32 340              | 41 072               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | A színcsoport |           | 660                  | 20              | kg                | 1 712             | 2 174              | 34 240              | 43 485               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | B színcsoport |           | 660                  | 20              | kg                | 1 817             | 2 308              | 36 340              | 46 152               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | C színcsoport |           | 660                  | 20              | kg                | 1 995             | 2 534              | 39 900              | 50 673               |
| Planitop Mineral           | Cementalapú, zsákos ásványi vakolat polimer adalékanyagokkal. Szemcseméret K 1,5mm                                                                                                                | 2,5 - 3 kg/m²        | fehér         | 2031225   |                      | 25              | kg                | 420               | 533                | 10 500              | 13 335               |
| Quarzolite Base Coat       | Akrildiszperziós, kiegyenlítő és magas kitöltő képességgel rendelkező színezett alapozó és tapadásfokozó beltéri és kültéri használatra.                                                          | 0,3-0,5 kg/m²        | fehér         | 6D094020  | 660                  | 20              | kg                | 1 271             | 1 614              | 25 420              | 32 283               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | A színcsoport |           | 660                  | 20              | kg                | 1 386             | 1 760              | 27 720              | 35 204               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | B színcsoport |           | 660                  | 20              | kg                | 1 643             | 2 087              | 32 860              | 41 732               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | C színcsoport |           | 660                  | 20              | kg                | 1 775             | 2 254              | 35 500              | 45 085               |
| Quarzolite Tonachino       | Simítóval felhordható állagú, akril diszperziós, közepes szemcsenagyságú dekoratív- és védőbevonat bel- és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméretekben: 0,7; 1,2; 1,5 mm          | 1,7-3,0 kg/m²        | fehér         | 7E090025  | 825                  | 25              | kg                | 1 061             | 1 347              | 26 525              | 33 687               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | A színcsoport |           | 825                  | 25              | kg                | 1 181             | 1 500              | 29 525              | 37 497               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | B színcsoport |           | 825                  | 25              | kg                | 1 307             | 1 660              | 32 675              | 41 497               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | C színcsoport |           | 825                  | 25              | kg                | 1 964             | 2 494              | 49 100              | 62 357               |
| Quarzolite Tonachino PRO   | Paszta állagú, akril diszperziós, védőbevonat,szintetikus szálakkal, penész, és algagátó adalékanyaggal, bel- és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméretekben: 1,2; 1,5 mm         | 1,9-2,6 kg/m²        | fehér         | 6CW090025 |                      | 25              | kg                | 1 176             | 1 494              | 29 400              | 37 338               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | A színcsoport |           |                      | 25              | kg                | 1 271             | 1 614              | 31 775              | 40 354               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | B színcsoport |           |                      | 25              | kg                | 1 307             | 1 660              | 32 675              | 41 497               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | C színcsoport |           |                      | 25              | kg                | 1 433             | 1 820              | 35 825              | 45 498               |
| Quarzolite Tonachino PRO S | Paszta állagú, akril-sziloxán kötőanyagú, védőbevonat,szintetikus szálakkal, penész, és algagátó adalékanyaggal, bel- és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméretekben: 1,2; 1,5 mm | 1,9-2,6 kg/m²        | fehér         |           |                      | 25              | kg                | 1 286             | 1 633              | 32 150              | 40 831               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | A színcsoport |           |                      | 25              | kg                | 1 402             | 1 781              | 35 050              | 44 514               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | B színcsoport |           |                      | 25              | kg                | 1 517             | 1 927              | 37 925              | 48 165               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | C színcsoport |           |                      | 25              | kg                | 1 853             | 2 353              | 46 325              | 58 833               |
| Silancolor Tonachino Plus  | Páraáteresztő, vízlepergető, simítóval felhordható sziloxán bevonat nagy kitöltő képességgel beltéri és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméretekben: 1,2 mm                       | 1,7-3,0 kg/m²        | fehér         | 6Z090025  | 825                  | 25              | kg                | 1 880             | 2 388              | 47 000              | 59 690               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | A színcsoport |           | 825                  | 25              | kg                | 1 953             | 2 480              | 48 825              | 62 008               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | B színcsoport |           | 825                  | 25              | kg                | 2 111             | 2 681              | 52 775              | 67 024               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | C színcsoport |           | 825                  | 25              | kg                | 2 483             | 3 153              | 62 075              | 78 835               |
| Universal Base Coat        | Univerzális kiegyenlítő és magas kitöltő képességgel rendelkező színezett alapozó és tapadásfokozó beltéri és kültéri használatra.                                                                | 0,2-0,3 kg/m²        | fehér         | 7BK090005 | 640                  | 5               | kg                | 1 785             | 2 267              | 8 925               | 11 335               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | A színcsoport |           | 640                  | 5               | kg                | 2 037             | 2 587              | 10 185              | 12 935               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | B színcsoport |           |                      | 5               | kg                | 2 179             | 2 767              | 10 895              | 13 837               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | C színcsoport |           | 640                  | 5               | kg                | 2 672             | 3 393              | 13 360              | 16 967               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | fehér         | 7BK090020 | 660                  | 20              | kg                | 1 271             | 1 614              | 25 420              | 32 283               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | A színcsoport |           | 660                  | 20              | kg                | 1 328             | 1 687              | 26 560              | 33 731               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | B színcsoport |           | 660                  | 20              | kg                | 1 418             | 1 801              | 28 360              | 36 017               |
|                            |                                                                                                                                                                                                   |                      | C színcsoport |           | 660                  | 20              | kg                | 1 838             | 2 334              | 36 760              | 46 685               |

SZILIKON VAKOLATOK ÉS VAKOLATALAPOZÓK

| Termék               | Leírás                                                                                                                                                                                     | Anyag-<br>szükséglet | Szín          | Kód      | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Silancolor Base Coat | Vízlepergető, színezett akril kiegyenlítő és kitöltő alapozó beltéri és kültéri felületekre.                                                                                               | 0,3-0,5 kg/m²        | fehér         | 6C094020 | 660                  | 20              | kg                | 1 843             | 2 341              | 36 860              | 46 812               |
|                      |                                                                                                                                                                                            |                      | A színcsoport |          | 660                  | 20              | kg                | 1 922             | 2 441              | 38 440              | 48 819               |
|                      |                                                                                                                                                                                            |                      | B színcsoport |          | 660                  | 20              | kg                | 2 006             | 2 548              | 40 120              | 50 952               |
|                      |                                                                                                                                                                                            |                      | C színcsoport |          | 660                  | 20              | kg                | 2 179             | 2 767              | 43 580              | 55 347               |
| Silancolor Tonachino | Páraáteresztő, vízlepergető, simítóval felhordható sziloxán bevonat nagy kitöltő képességgel beltéri és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméretekben: 0,7; 1,2; 1,5; 2,0 mm | 1,7-3,0 kg/m²        | fehér         | 6A090025 | 660                  | 25              | kg                | 1 454             | 1 847              | 36 350              | 46 165               |
|                      |                                                                                                                                                                                            |                      | A színcsoport |          | 660                  | 25              | kg                | 1 596             | 2 027              | 39 900              | 50 673               |
|                      |                                                                                                                                                                                            |                      | B színcsoport |          | 660                  | 25              | kg                | 1 706             | 2 167              | 42 650              | 54 166               |
|                      |                                                                                                                                                                                            |                      | C színcsoport |          | 660                  | 25              | kg                | 2 100             | 2 667              | 52 500              | 66 675               |



SZILIKÁT VAKOLATOK ÉS VAKOLATALAPOZÓK

| Termék               | Leírás                                                                                                                            | Anyag-szükséglet          | Szín          | Kód      | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Silexcolor Base Coat | Szilikát alapú színezhető alapréteg<br>Silexcolor Tonachinohoz és Silexcolor<br>Graffiatához. Műemlék épületekhez is<br>ajánlott. | 0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup> | fehér         | 6B090020 | 660                  | 20              | kg                | 1 748             | 2 220              | 34 960              | 44 399               |
|                      |                                                                                                                                   |                           | A színcsoport |          | 660                  | 20              | kg                | 1 848             | 2 347              | 36 960              | 46 939               |
|                      |                                                                                                                                   |                           | B színcsoport |          | 660                  | 20              | kg                | 2 100             | 2 667              | 42 000              | 53 340               |
|                      |                                                                                                                                   |                           | C színcsoport |          | 660                  | 20              | kg                | 2 468             | 3 134              | 49 360              | 62 687               |
| Silexcolor Tonachino | Páraáteresztő, szilikát vékonyvakolat,<br>kül- és beltérben. Szemcseméret: 0,7; 1,2;<br>1,5; 2,0 mm.                              | 1,7-3,0 kg/m <sup>2</sup> | fehér         | 7I090020 | 660                  | 20              | kg                | 1 523             | 1 934              | 30 460              | 38 684               |
|                      |                                                                                                                                   |                           | A színcsoport |          | 660                  | 20              | kg                | 1 691             | 2 148              | 33 820              | 42 951               |
|                      |                                                                                                                                   |                           | B színcsoport |          | 660                  | 20              | kg                | 1 927             | 2 447              | 38 540              | 48 946               |
|                      |                                                                                                                                   |                           | C színcsoport |          | 660                  | 20              | kg                | 2 258             | 2 868              | 45 160              | 57 353               |

LÁBAZATI MOZAIKVAKOLATOK

| Termék      | Leírás                                                                                                                                                         | Anyag-szükséglet          | Szín                       | Kód                 | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Mape-Mosaic | Dekoratív vakolóanyag nagy igénybevételű<br>(pl. lábazat) felületek védő és dekorációs<br>bevonataként. Elérhető a következő<br>szemcseméretekből: 1,2; 1,6 mm | 3,5-4,5 kg/m <sup>2</sup> | színminta<br>mappa szerint | MAPE-<br>MOSAIC_VIR |                      | 20              | kg                | 1 838             | 2 334              | 36 760              | 46 685               |

AKRIL HOMLOKZATFESTÉKEK

| Termék               | Leírás                                                                                                                           | Anyag-szükséglet          | Szín          | Kód      | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Colorite Performance | Tiszta akrilgyanta bázisú vizes disperziós<br>festék magas UV állósággal beltéri és<br>kültéri falakhoz széles színválasztékban. | 0,3-0,4 kg/m <sup>2</sup> | fehér         | 7U090005 | 500                  | 5               | kg                | 5 471             | 6 948              | 27 355              | 34 741               |
|                      |                                                                                                                                  |                           | A színcsoport |          | 500                  | 5               | kg                | 5 933             | 7 535              | 29 665              | 37 675               |
|                      |                                                                                                                                  |                           | B színcsoport |          | 500                  | 5               | kg                | 6 384             | 8 108              | 31 920              | 40 538               |
|                      |                                                                                                                                  |                           | C színcsoport |          | 500                  | 5               | kg                | 7 088             | 9 002              | 35 440              | 45 009               |
|                      |                                                                                                                                  |                           | fehér         | 7U090020 | 660                  | 20              | kg                | 4 116             | 5 227              | 82 320              | 104 546              |
|                      |                                                                                                                                  |                           | A színcsoport |          | 660                  | 20              | kg                | 4 337             | 5 508              | 86 740              | 110 160              |
|                      |                                                                                                                                  |                           | B színcsoport |          | 660                  | 20              | kg                | 5 187             | 6 587              | 103 740             | 131 750              |
|                      |                                                                                                                                  |                           | C színcsoport |          | 660                  | 20              | kg                | 6 080             | 7 722              | 121 600             | 154 432              |
| Quarzolite Pittura   | Akril festék mikroszemcsés kvarchomokkal<br>sima felületképzéshez beltéri és kültéri<br>falak tartós védelmére.                  | 0,3-0,4 kg/m <sup>2</sup> | fehér         | 7N090005 | 640                  | 5               | kg                | 4 982             | 6 327              | 24 910              | 31 636               |
|                      |                                                                                                                                  |                           | A színcsoport |          | 640                  | 5               | kg                | 5 250             | 6 668              | 26 250              | 33 338               |
|                      |                                                                                                                                  |                           | B színcsoport |          | 640                  | 5               | kg                | 5 444             | 6 914              | 27 220              | 34 569               |
|                      |                                                                                                                                  |                           | C színcsoport |          | 640                  | 5               | kg                | 6 174             | 7 841              | 30 870              | 39 205               |
|                      |                                                                                                                                  |                           | fehér         | 7N090020 | 660                  | 20              | kg                | 2 951             | 3 748              | 59 020              | 74 955               |
|                      |                                                                                                                                  |                           | A színcsoport |          |                      | 20              | kg                | 3 350             | 4 255              | 67 000              | 85 090               |
|                      |                                                                                                                                  |                           | B színcsoport |          | 660                  | 20              | kg                | 3 444             | 4 374              | 68 880              | 87 478               |
|                      |                                                                                                                                  |                           | C színcsoport |          | 660                  | 20              | kg                | 3 502             | 4 448              | 70 040              | 88 951               |

SZILIKON FESTÉKEK

| Termék                  | Leírás                                                                                                                  | Anyag-szükséglet          | Szín          | Kód       | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Silancolor Cleaner Plus | Mohásodás- és penészedésgátló tisztítószer<br>vizes emulzióban.                                                         | 0,2-1 kg/m <sup>2</sup>   |               | 1082131J  | 640                  | 1               | kg                | 4 342             | 5 514              | 4 342               | 5 514                |
|                         |                                                                                                                         |                           |               | 1082105   | 640                  | 5               | kg                | 2 898             | 3 680              | 14 490              | 18 402               |
| Silancolor Pittura Zero | Páraáteresztő, vízlepergető sziloxán festék<br>az agresszív környezeti hatások ellen beltéri<br>és kültéri felületekre. | 0,2-0,3 kg/m <sup>2</sup> | fehér         | 6XD090005 |                      | 5               | kg                | 5 775             | 7 334              | 28 875              | 36 671               |
|                         |                                                                                                                         |                           | A színcsoport |           | 660                  | 5               | kg                | 7 077             | 8 988              | 35 385              | 44 939               |
|                         |                                                                                                                         |                           | B színcsoport |           | 660                  | 5               | kg                | 7 502             | 9 528              | 37 510              | 47 638               |
|                         |                                                                                                                         |                           | C színcsoport |           | 660                  | 5               | kg                | 8 106             | 10 295             | 40 530              | 51 473               |
|                         |                                                                                                                         |                           | fehér         | 6XD090020 |                      | 20              | kg                | 3 775             | 4 794              | 75 500              | 95 885               |
|                         |                                                                                                                         |                           | A színcsoport |           | 660                  | 20              | kg                | 5 077             | 6 448              | 101 540             | 128 956              |
|                         |                                                                                                                         |                           | B színcsoport |           | 660                  | 20              | kg                | 5 502             | 6 988              | 110 040             | 139 751              |
|                         |                                                                                                                         |                           | C színcsoport |           | 660                  | 20              | kg                | 6 106             | 7 755              | 122 120             | 155 092              |

SZILIKÁT FESTÉKEK

| Termék             | Leírás                                                                                         | Anyag-szükséglet | Szín          | Kód      | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Silexcolor Pittura | Nagymértékben páraáteresztő szilikát festék jó kémiai kötással beltéri és kültéri felületekre. | 0,35-0,45 kg/m²  | fehér         | 51090020 | 660                  | 20              | kg                | 3 686             | 4 681              | 73 720              | 93 624               |
|                    |                                                                                                |                  | A színcsoport |          | 660                  | 20              | kg                | 3 932             | 4 994              | 78 640              | 99 873               |
|                    |                                                                                                |                  | B színcsoport |          | 660                  | 20              | kg                | 4 473             | 5 681              | 89 460              | 113 614              |
|                    |                                                                                                |                  | C színcsoport |          | 660                  | 20              | kg                | 4 883             | 6 201              | 97 660              | 124 028              |

BETONFESTÉKEK

| Termék                   | Leírás                                                                                                          | Anyag-szükséglet | Szín                                       | Kód       | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Colorite Beton           | Félig fedő, karbonátosodás ellen védő és dekorációs akril festék beltéri és kültéri felületekhez.               | 0,25-0,3 kg/m²   | F.M. 4001, F.M. 4002, F.M. 4003, F.M. 4004 |           | 660                  | 20              | kg                | 3 544             | 4 501              | 70 880              | 90 018               |
|                          |                                                                                                                 |                  | A színcsoport                              |           |                      | 20              | kg                | 3 722             | 4 727              | 74 440              | 94 539               |
|                          |                                                                                                                 |                  | B színcsoport                              |           |                      | 20              | kg                | 4 022             | 5 108              | 80 440              | 102 159              |
|                          |                                                                                                                 |                  | C színcsoport                              |           |                      | 20              | kg                | 4 499             | 5 714              | 89 980              | 114 275              |
| Elastocolor Primer       | Oldószeres, nagy beszívódó képességű alapozó felületek szilárdítására és szívóképességük egyenletessé tételére. | 0,1-0,15 kg/m²   |                                            | 2559510   | 330                  | 10              | kg                | 6 059             | 7 695              | 60 590              | 76 949               |
| Elastocolor Pittura Zero | Rugalmas, repedésáthidaló, tartósan flexibilis védőbevonat magas vegyszerállósággal beltéri és kültéri falakra. | 0,2-0,4 kg/m²    | fehér                                      | 7KA090020 | 660                  | 20              | kg                | 3 846             | 4 884              | 76 920              | 97 688               |
|                          |                                                                                                                 |                  | A színcsoport                              |           | 660                  | 20              | kg                | 4 263             | 5 414              | 85 260              | 108 280              |
|                          |                                                                                                                 |                  | B színcsoport                              |           | 660                  | 20              | kg                | 5 014             | 6 368              | 100 280             | 127 356              |
|                          |                                                                                                                 |                  | C színcsoport                              |           | 660                  | 20              | kg                | 5 786             | 7 348              | 115 720             | 146 964              |

AKRIL BELTÉRI FESTÉKEK

| Termék              | Leírás                                                                | Anyag-szükséglet | Szín          | Kód       | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Dursilite Base Coat | Sima felületű színezett akril alapozó                                 | 0,2-0,4 kg/m²    | fehér         | 6DC090004 |                      | 4               | liter             | 4 205             | 5 340              | 16 820              | 21 361               |
|                     |                                                                       |                  | A színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 4 447             | 5 648              | 17 788              | 22 591               |
|                     |                                                                       |                  | B színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 4 725             | 6 001              | 18 900              | 24 003               |
|                     |                                                                       |                  | C színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 4 961             | 6 300              | 19 844              | 25 202               |
|                     |                                                                       |                  | fehér         | 6DC090014 |                      | 14              | liter             | 3 617             | 4 594              | 50 638              | 64 310               |
|                     |                                                                       |                  | A színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 3 764             | 4 780              | 52 696              | 66 924               |
|                     |                                                                       |                  | B színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 4 064             | 5 161              | 56 896              | 72 258               |
|                     |                                                                       |                  | C színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 4 347             | 5 521              | 60 858              | 77 290               |
| Dursilite           | Mosható, csekély koszolódású vizesbázisú festék beltéri falakhoz.     | 0,15-0,2 l/m²    | fehér         | 6N090026  |                      | 1               | liter             | 8 846             | 11 234             | 8 846               | 11 234               |
|                     |                                                                       |                  | A színcsoport |           |                      | 1               | liter             | 9 287             | 11 794             | 9 287               | 11 794               |
|                     |                                                                       |                  | B színcsoport |           |                      | 1               | liter             | 9 592             | 12 182             | 9 592               | 12 182               |
|                     |                                                                       |                  | C színcsoport |           |                      | 1               | liter             | 10 259            | 13 029             | 10 259              | 13 029               |
|                     |                                                                       |                  | fehér         | 6N000004  |                      | 4               | liter             | 5 019             | 6 374              | 20 076              | 25 497               |
|                     |                                                                       |                  | A színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 5 271             | 6 694              | 21 084              | 26 777               |
|                     |                                                                       |                  | B színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 5 418             | 6 881              | 21 672              | 27 523               |
|                     |                                                                       |                  | C színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 5 523             | 7 014              | 22 092              | 28 057               |
|                     |                                                                       |                  | fehér         | 6N000014  |                      | 14              | liter             | 4 237             | 5 381              | 59 318              | 75 334               |
|                     |                                                                       |                  | A színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 4 405             | 5 594              | 61 670              | 78 321               |
|                     |                                                                       |                  | B színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 4 757             | 6 041              | 66 598              | 84 579               |
|                     |                                                                       |                  | C színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 5 087             | 6 460              | 71 218              | 90 447               |
| Dursilite Gypsos    | Mosható, penészálló, kiválló fedőképességű beltéri gipszkarton festék | 0,08-0,1 l/m²    | fehér         | 6DM000026 |                      | 1               | liter             | 8 405             | 10 674             | 8 405               | 10 674               |
|                     |                                                                       |                  | A színcsoport |           |                      | 1               | liter             | 8 741             | 11 101             | 8 741               | 11 101               |
|                     |                                                                       |                  | B színcsoport |           |                      | 1               | liter             | 9 440             | 11 989             | 9 440               | 11 989               |
|                     |                                                                       |                  | C színcsoport |           |                      | 1               | liter             | 10 101            | 12 828             | 10 101              | 12 828               |
|                     |                                                                       |                  | fehér         | 6DM000004 |                      | 4               | liter             | 4 499             | 5 714              | 17 996              | 22 855               |
|                     |                                                                       |                  | A színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 4 914             | 6 241              | 19 656              | 24 963               |
|                     |                                                                       |                  | B színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 5 308             | 6 741              | 21 232              | 26 965               |
|                     |                                                                       |                  | C színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 5 408             | 6 868              | 21 632              | 27 473               |

| Termék             | Leírás                                                                                 | Anyag-szükséglet  | Szín          | Kód       | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Dursilite Cypsos   | Mosható, penészálló, kiváló fedőképességű beltéri gipszkarton festék                   | 0,08-0,1 l/m²     | fehér         | 6DM000014 |                      | 14              | liter             | 4 211             | 5 348              | 58 954              | 74 872               |
|                    |                                                                                        |                   | A színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 4 379             | 5 561              | 61 306              | 77 859               |
|                    |                                                                                        |                   | B színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 4 505             | 5 721              | 63 070              | 80 099               |
|                    |                                                                                        |                   | C színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 4 820             | 6 121              | 67 480              | 85 700               |
| Dursilite Igea     | Mosható, penészálló, lég és páraáteresztő festék, magas páratartalmú helyiségekbe      | 0,11-0,13 l/m²    | fehér         | 6DL000026 |                      | 1               | liter             | 7 954             | 10 102             | 7 954               | 10 102               |
|                    |                                                                                        |                   | A színcsoport |           |                      | 1               | liter             | 8 033             | 10 202             | 8 033               | 10 202               |
|                    |                                                                                        |                   | B színcsoport |           |                      | 1               | liter             | 8 594             | 10 914             | 8 594               | 10 914               |
|                    |                                                                                        |                   | C színcsoport |           |                      | 1               | liter             | 9 193             | 11 675             | 9 193               | 11 675               |
|                    |                                                                                        |                   | fehér         | 6DL000004 |                      | 4               | liter             | 3 959             | 5 028              | 15 836              | 20 112               |
|                    |                                                                                        |                   | A színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 4 001             | 5 081              | 16 004              | 20 325               |
|                    |                                                                                        |                   | B színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 4 279             | 5 434              | 17 116              | 21 737               |
|                    |                                                                                        |                   | C színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 4 578             | 5 814              | 18 312              | 23 256               |
|                    |                                                                                        |                   | fehér         | 6DL000014 |                      | 14              | liter             | 3 376             | 4 288              | 47 264              | 60 025               |
|                    |                                                                                        |                   | A színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 3 549             | 4 507              | 49 686              | 63 101               |
|                    |                                                                                        |                   | B színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 3 754             | 4 768              | 52 556              | 66 746               |
|                    |                                                                                        |                   | C színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 3 901             | 4 954              | 54 614              | 69 360               |
| Dursilite Level    | Felhasználásra kész, hófehér színű akril kitöltő és simító paszta beltéri használatra. | 1,6-1,7 kg/m² /mm |               | 0103442   |                      | 1               | db (0,25 kg)      | 1 054             | 1 339              | 1 054               | 1 339                |
|                    |                                                                                        |                   |               | 0103432   |                      | 1               | kg                | 1 108             | 1 407              | 1 108               | 1 407                |
|                    |                                                                                        |                   |               | 0103404   |                      | 4               | kg                | 1 050             | 1 334              | 4 200               | 5 334                |
|                    |                                                                                        |                   |               | 0103418   |                      | 18              | kg                | 803               | 1 020              | 14 454              | 18 357               |
| Dursilite Master   | Kiváló fedőképességű beltéri fehér falfesték                                           | 0,11-0,13 l/m²    | fehér         | 6DN000004 |                      | 4               | liter             | 2 767             | 3 514              | 11 068              | 14 056               |
|                    |                                                                                        |                   | fehér         | 6DN000014 |                      | 14              | liter             | 2 205             | 2 800              | 30 870              | 39 205               |
| Dursilite Matt     | Mosható, matt, csekély koszolódású vízesbázisú festék beltéri falakhoz.                | 0,15 - 0,2 l/m²   | fehér         | 6U000026  |                      | 1               | liter             | 7 754             | 9 848              | 7 754               | 9 848                |
|                    |                                                                                        |                   | A színcsoport |           |                      | 1               | liter             | 8 075             | 10 255             | 8 075               | 10 255               |
|                    |                                                                                        |                   | B színcsoport |           |                      | 1               | liter             | 8 720             | 11 074             | 8 720               | 11 074               |
|                    |                                                                                        |                   | C színcsoport |           |                      | 1               | liter             | 9 329             | 11 848             | 9 329               | 11 848               |
|                    |                                                                                        |                   | fehér         | 6U000004  |                      | 4               | liter             | 4 121             | 5 234              | 16 484              | 20 935               |
|                    |                                                                                        |                   | A színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 4 289             | 5 447              | 17 156              | 21 788               |
|                    |                                                                                        |                   | B színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 4 631             | 5 881              | 18 524              | 23 525               |
|                    |                                                                                        |                   | C színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 4 862             | 6 175              | 19 448              | 24 699               |
|                    |                                                                                        |                   | fehér         | 6U000014  |                      | 14              | liter             | 3 533             | 4 487              | 49 462              | 62 817               |
|                    |                                                                                        |                   | A színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 3 675             | 4 667              | 51 450              | 65 342               |
|                    |                                                                                        |                   | B színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 3 969             | 5 041              | 55 566              | 70 569               |
|                    |                                                                                        |                   | C színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 4 247             | 5 394              | 59 458              | 75 512               |
| Mapecoat ACT Satin | Élelmiszeripari és egészségügyi falfesték. HACCP minősítéssel.                         | 0,08-0,11 l/m²    | fehér         | 6LS000026 |                      | 1               | liter             | 13 750            | 17 463             | 13 750              | 17 463               |
|                    |                                                                                        |                   | A színcsoport |           |                      | 1               | liter             | 14 301            | 18 162             | 14 301              | 18 162               |
|                    |                                                                                        |                   | B színcsoport |           |                      | 1               | liter             | 15 446            | 19 616             | 15 446              | 19 616               |
|                    |                                                                                        |                   | C színcsoport |           |                      | 1               | liter             | 16 527            | 20 989             | 16 527              | 20 989               |
|                    |                                                                                        |                   | fehér         | 6LS000004 |                      | 4               | liter             | 9 581             | 12 168             | 38 324              | 48 671               |
|                    |                                                                                        |                   | A színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 9 965             | 12 656             | 39 860              | 50 622               |
|                    |                                                                                        |                   | B színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 10 763            | 13 669             | 43 052              | 54 676               |
|                    |                                                                                        |                   | C színcsoport |           |                      | 4               | liter             | 11 513            | 14 622             | 46 052              | 58 486               |
|                    |                                                                                        |                   | fehér         | 6LS000014 |                      | 14              | liter             | 9 308             | 11 821             | 130 312             | 165 496              |
|                    |                                                                                        |                   | A színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 9 681             | 12 295             | 135 534             | 172 128              |
|                    |                                                                                        |                   | B színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 10 458            | 13 282             | 146 412             | 185 943              |
|                    |                                                                                        |                   | C színcsoport |           |                      | 14              | liter             | 11 188            | 14 209             | 156 632             | 198 923              |

CEMENTBÁZISÚ BEVONATSZIGETELÉSEK

| Termék                | Leírás                                                                                                                                   | Anyag-<br>szükséglet          | Szín   | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Mapelastic BV         | Kétkomponensű, rugalmas, nagy vastagságú cementkötésű habarcs pozitív víznyomásnak kitett talajszint alatti szerkezetek vízszigetelésére | 12 - 13 kg/m <sup>2</sup> /mm |        | 1678125 | A+B                  | 24,88           | kg                | 2 646             | 3 360              | 65 832              | 83 607               |
| Mapelastic Foundation | Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs alépitmények pozitív és negatív irányú víznyomásnak kitett vízszigetelésére.               | 1,65 kg/m <sup>2</sup> /mm    |        | 168332  | A1100                | 22              | kg                | 2 247             | 2 854              | 71 904              | 91 318               |
|                       |                                                                                                                                          |                               |        | 168432  | B:600                | 10              | kg                | 2 247             | 2 854              |                     |                      |
| Mapeslope             | Cementkötésű habarcs tetőfelületi egyenetlenségek kitöltésére                                                                            | 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm     | szürke | 2659725 | 1250                 | 25              | kg                | 620               | 787                | 15 500              | 19 685               |
| Planiseal 88          | Cementkötésű habarcs talajszint alatti falazatok és akár ivóvíz tárolására szolgáló szerkezetek nem rugalmas vízszigetelésére.           | 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm     | szürke | 0937025 | 1250                 | 25              | kg                | 562               | 714                | 14 050              | 17 844               |
|                       |                                                                                                                                          |                               | fehér  | 0937125 | 1250                 | 25              | kg                | 719               | 913                | 17 975              | 22 828               |
| Primer BV             | Vízes emulziós tapadásfokozó aljzatok alapozásához a Mapelastic BV felhordása előtt                                                      | 0,1 - 0,2 kg/m <sup>2</sup>   |        | 2779110 |                      | 10              | liter             | 2 258             | 2 868              | 22 580              | 28 677               |

BITUMENES BEVONATSZIGETELÉSEK

| Termék                  | Leírás                                                                                                                                               | Anyag-<br>szükséglet        | Szín | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Plastimul 1K Super Plus | Egykomponensű, oldószermentes, gyorszáradású, alacsony zsugorodású, polisztirol gyöngyökkel és gumiőrleménnyel töltött bitumenes vízszigetelő massa. | 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm   |      | 277420  | 351                  | 19,5            | kg                | 2 856             | 3 627              | 55 692              | 70 729               |
| Plastimul 2K Plus       | Kétkomponensű, oldószermentes, gyorszáradású, alacsony zsugorodású, cellulóz szálakkal erősített bitumenes vízszigetelő massa.                       | 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm   |      | 2774230 | 540                  | 30              | kg                | 2 226             | 2 827              | 66 780              | 84 811               |
| Plastimul 2K Super      | Kétkomponensű, oldószermentes, gyorszáradású, alacsony zsugorodású, polisztirol töltésű bitumenes vízszigetelő massa.                                | 0,8 kg/m <sup>2</sup> /mm   |      | 279323  | 435                  | 22,9            | kg                | 2 993             | 3 801              | 68 540              | 87 046               |
| Plastimul C             | Oldószermentes bitumen emulzió koncentrátum alapfelületek előkészítésére PLASTIMUL vízszigetelő termékek alkalmazását megelőzően.                    | 0,01-0,02 kg/m <sup>2</sup> |      | 2779505 | 400                  | 5               | kg                | 10 448            | 13 269             | 52 240              | 66 345               |
|                         |                                                                                                                                                      |                             |      | 2779530 | 540                  | 30              | kg                | 7 371             | 9 361              | 221 130             | 280 835              |
| Plastimul Fiber Plus    | Bitumenes vízszigetelő massa általános célú felhasználásra                                                                                           | 1,5kg/m <sup>2</sup> /mm    |      | 0262330 | 540                  | 30              | kg                | 1 670             | 2 121              | 50 100              | 63 627               |
| Plastimul Primer        | Oldószermentes bitumenes alapozó aljzatok kezeléséhez a PLASTIMUL vízszigetelő termékek felhordása előtt.                                            | 0,2-0,3 kg/m <sup>2</sup>   |      | 277910  | 528                  | 10              | kg                | 2 205             | 2 800              | 22 050              | 28 004               |

VÍZSZIGETELŐ SZALAGOK

| Termék           | Leírás                                                                                                                                         | Anyag-<br>szükséglet   | Szín | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Idrostop 5       | Víz hatására duzzadó szalag vízhatlan munkahézagok létrehozására (20x5mm-es keresztmetszet).                                                   |                        |      | 176260  | 1800 fm              | 20              | fm                | 2 662             | 3 381              | 53 240              | 67 615               |
| Idrostop 10      | Víz hatására duzzadó szalag vízhatlan munkahézagok létrehozására (20x10mm-es keresztmetszet).                                                  |                        |      | 176160  | 1800 fm              | 10              | fm                | 4 342             | 5 514              | 43 420              | 55 143               |
| Idrostop 15      | Víz hatására duzzadó szalag vízhatlan munkahézagok létrehozására Idrostop 15 (20x15 mm keresztmetszet).                                        |                        | kék  | 176560  | 1800 fm              | 7               | fm                | 6 279             | 7 974              | 43 953              | 55 820               |
| Idrostop B25     | Víz hatására duzzadó bentonitos tömítőszalag betonszerkezetek munkahézagai közötti tömítésre 20x25 mm-es keresztmetszetű.                      |                        | kék  | 1767031 | 1000 fm              | 5               | fm                | 6 248             | 7 935              | 31 240              | 39 675               |
| Idrostop Mastic  | Egykomponensű ragasztó IDROSTOP szalag ragasztásához.                                                                                          | kb. 12 fm IDROSTOP-hoz |      | 177142  | 536                  | 1               | db                | 8 243             | 10 469             | 8 243               | 10 469               |
| Idrostop Soft    | Bentonit tartalmú duzzadó szalag jól formázható, íves, egyenlőtlen felületekre is könnyen igazítható és rögzíthető (20x25mm-es keresztmetszet) |                        | kék  | 1768830 |                      | 30              | fm                | 4 085             | 5 188              | 122 550             | 155 639              |
| Mapeband TPE 170 | TPE szalag rugalmas tömítésekhez, valamint dilataációs hézagok és mozgásnak kitett repedések vízszigetelésére.                                 |                        |      | 795130  | 576                  | 30              | fm                | 6 736             | 8 554              | 202 080             | 256 642              |
| Mapeband TPE 325 | TPE szalag rugalmas tömítésekhez, valamint dilataációs hézagok és mozgásnak kitett repedések vízszigetelésére.                                 |                        |      | 795230  | 576                  | 30              | fm                | 10 773            | 13 682             | 323 190             | 410 451              |
| Mapeproof Swell  | Vízre duzzadó, rugalmas, kinyomópisztollyal bedolgozható hidrofili tömítőpaszta tubusban.                                                      |                        |      | 2821126 | 288                  | 1               | db (320 ml)       | 12 000            | 15 240             | 12 000              | 15 240               |

AKRIL BEVONATSZIGETELÉSEK

| Termék                | Leírás                                                                                                                                      | Anyag-szükséglet | Szín        | Kód       | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Aquaflex              | Azbesztcement lemezek tartós lezárására használt vékony fólia és rugalmas vízszigetelő réteg.                                               | 0,5-0,8 kg/m²    |             | 3A00005   | 500                  | 5               | kg                | 6 048             | 7 681              | 30 240              | 38 405               |
| Aquaflex Primer       | Oldószermentes alapozó az Aquaflex Roof termékekhez.                                                                                        | 0,16 kg/m²       |             | 1249506   | 432                  | 6               | kg                | 10 133            | 12 869             | 60 798              | 77 213               |
| Aquaflex Roof Plus    | Felhasználásra kész rugalmas folyékony, szálerősítéssel fólia folytonos vízszigetelő réteghez kültéri felületekre.                          | 1,2-3,35 kg/m²   | szürke      | 3LP449105 | 500                  | 5               | kg                | 5 744             | 7 295              | 28 720              | 36 474               |
|                       |                                                                                                                                             |                  | téglavörös  | 3LP449405 | 500                  | 5               | kg                | 4 940             | 6 274              | 24 700              | 31 369               |
|                       |                                                                                                                                             |                  | szürke      | 3LP449120 | 660                  | 20              | kg                | 5 439             | 6 908              | 108 780             | 138 151              |
|                       |                                                                                                                                             |                  | téglavörös  | 3LP449420 | 660                  | 20              | kg                | 4 799             | 6 095              | 95 980              | 121 895              |
| Aquaflex Roof Plus HR | Szálerősített, nagy fényvisszaverő és hőelvezető képességű, vízes emulziós folyékony szigetelőanyag. Napfény visszaverési indexe (SRI) 105. | 1,2-3,35 kg/m²   | extra-fehér | 3LP218105 | 500                  | 5               | kg                | 6 085             | 7 728              | 30 425              | 38 640               |
|                       |                                                                                                                                             |                  | extra-fehér | 3LP218120 | 660                  | 20              | kg                | 5 497             | 6 981              | 109 940             | 139 624              |
| Aquaflex S 1K         | Felhasználásra kész, nagy rugalmasságú szilán bázisú bevonat, látszó és ragasztott burkolat alatti vízszigetelések készítésére              | 1,6 kg/m²/mm     | szürke      | 2297205   |                      | 5               | kg                | 8 348             | 10 602             | 41 740              | 53 010               |
|                       |                                                                                                                                             |                  | szürke      | 2297215   |                      | 15              | kg                | 7 193             | 9 135              | 107 895             | 137 027              |
| Mapetex 50            | Nem-szőtt polipropilén szövet, Aquaflex Roof folyékony vízszigetelő fóliák megerősítéséhez. Csak tekercsben kerül értékesítésre.            |                  | 25 m²       | 2801225   | 1200                 | 25              | fm                | 1 071             | 1 360              | 26 775              | 34 004               |

PULIURETÁN ÉS POLIUREA SZIGETELÉSEK

| Termék               | Leírás                                                                                           | Anyag-szükséglet | Szín | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Purtop Easy T        | Egy-komponensű, átlátszó poliuretán csapdekvíz elleni bevonatszigetelés teraszokhoz, erkélyekhez | 1,0 kg/m²/mm     |      | 7352605 |                      | 5               | kg                | 18 160            | 23 063             | 90 800              | 115 316              |
|                      |                                                                                                  |                  |      | 7352620 |                      | 20              | kg                | 17 698            | 22 476             | 353 960             | 449 529              |
| Purtop Easy T Primer | Szintelen alapozó nem nedvszívó aljzatokra a Purtop Easy T átlátszó bevonatszigeteléshez         | 0,04-0,06 kg/m²  |      | 0187904 |                      | 4               | kg                | 9 765             | 12 402             | 39 060              | 49 606               |

FORMALEVÁLASZTÓ ÉS PÁRAZÁRÓ SZEREK

| Termék              | Leírás                                                                                                                | Anyag-szükséglet                                                     | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Mapecure E</b>   | Párazáró szer vizes emulzióban betonfelületek védelmére a gyors kiszáradás megelőzésére erős napsütés és szél esetén. | 0,07-0,1 kg/m²                                                       | 169123  | 552                  | 23              | kg                | <b>4 631</b>      | <b>5 881</b>       | <b>106 513</b>      | <b>135 272</b>       |
| <b>Mapecure E30</b> | Filmréteget képzó, vizes emulziós párazáró szer betonhoz, RVS vízgátlattal.                                           | 0,1-0,15 kg/m²                                                       | 1691125 | 600                  | 25              | kg                | <b>1 995</b>      | <b>2 534</b>       | <b>49 875</b>       | <b>63 341</b>        |
| <b>Mapecure SRA</b> | A hidraulikus zsugorodás és a hajszaárepedés képződés csökkentésére képes belső utókezelő szer.                       | habarcs: 0,25-0,5% az előkeverék tömegére számítva. beton: 5-8 l/m³. | 169746  |                      | 1               | db<br>(0,25 kg)   | <b>4 421</b>      | <b>5 615</b>       | <b>4 421</b>        | <b>5 615</b>         |
| <b>Mapecure WG</b>  | Burkolható betonfelületek párazáró szere, nem viaszos és nem oldószeres.                                              | 0,15-0,20 kg/m²                                                      | 1692825 |                      | 25              | kg                | <b>2 835</b>      | <b>3 600</b>       | <b>70 875</b>       | <b>90 011</b>        |

KÖTÉSGYORSÍTÓK

| Termék                                      | Leírás                                                                                                                                                       | Anyag-szükséglet     | Szín     | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Mapefast CF/L<br/>(ex Fagyásgátló S)</b> | Klorid mentes fagyásgátló adalékszer cementes habarcsok és betonok normál kötési folyamatának biztosítására -10°C-ig. Előtömörített betonhoz is használható. | 1-2 kg/100 kg cement | flyékony | 0765106 | 768                  | 6               | kg                | <b>1 250</b>      | <b>1 588</b>       | <b>7 500</b>        | <b>9 525</b>         |
|                                             |                                                                                                                                                              |                      | flyékony | 0765112 | 792                  | 12              | kg                | <b>1 055</b>      | <b>1 340</b>       | <b>12 660</b>       | <b>16 078</b>        |
|                                             |                                                                                                                                                              |                      |          | 0765178 | 258                  | 258             | kg                | <b>1 055</b>      | <b>1 340</b>       | <b>272 190</b>      | <b>345 681</b>       |
| <b>Mapefast CF/P<br/>(ex Fagyásgátló S)</b> | Klorid mentes fagyásgátló adalékszer cementes habarcsok és betonok normál kötési folyamatának biztosítására -10°C-ig. Előtömörített betonhoz is használható. | 1-2 kg/100 kg cement | por      | 0761138 | 576                  | 1               | kg                | <b>1 943</b>      | <b>2 468</b>       | <b>1 943</b>        | <b>2 468</b>         |

FOLYÓSÍTÓSZEREK

| Termék             | Leírás                                                                                                           | Anyag-szükséglet | Kód | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Dynamon SR1</b> | Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Hosszú bedolgozhatóságot biztosít. | 214525           | 600 | 25                   | kg              | 1 690             | <b>2 146</b>      | <b>42 250</b>      | <b>53 658</b>       | <b>46 196</b>        |

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FOLYÓSÍTÓSZEREK

| Termék                 | Leírás                                                                                                                                                           | Anyag-szükséglet         | Kód    | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Mapefluid N200</b>  | Szuperfolyósító naftalin-szulfonát adalékszer betonhoz. A keverővíz mennyiség drasztikusan csökkenthető a szilárdság jelentős növelésével akár rövid kötés után. | 0,5-1,5 kg/100 kg cement | 086510 | 660                  | 10              | kg                | <b>1 754</b>      | <b>2 228</b>       | <b>17 540</b>       | <b>22 276</b>        |
|                        |                                                                                                                                                                  |                          | 086525 | 600                  | 25              | kg                | <b>1 685</b>      | <b>2 140</b>       | <b>42 125</b>       | <b>53 499</b>        |
| <b>Mapefluid PZ500</b> | Puccolán hatású, por alaku szuperfolyósító magas minőségű habarcsokhoz és betonokhoz.                                                                            | 20-60 kg/m³              | 163011 | 550                  | 11              | kg                | <b>1 050</b>      | <b>1 334</b>       | <b>11 550</b>       | <b>14 669</b>        |

FORMALEVÁLASZTÓ ÉS PÁRAZÁRÓ SZEREK

| Termék                   | Leírás                                                                                                                          | Anyag-szükséglet | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Mapeform DMA 1000</b> | Zsaluolaj nedvesség szívó faanyagú zsaluzathoz. Keverjen össze egy rész terméket 5-20 rész vízzel a zsaluzat típusától függően. | 0,01-0,03 kg/m²  | 083405  | 576                  | 4,5             | kg                | <b>4 100</b>      | <b>5 207</b>       | <b>18 450</b>       | <b>23 432</b>        |
|                          |                                                                                                                                 |                  | 083422  | 552                  | 22              | kg                | <b>4 148</b>      | <b>5 268</b>       | <b>91 256</b>       | <b>115 895</b>       |
| <b>Mapeform DMA 2000</b> | Felhasználásra kész kémiai/fizikai hatású formaleválasztó szer fém zsaluzathoz.                                                 | 0,1-0,15 kg/m²   | 0841609 |                      | 8,6             | kg                | <b>4 673</b>      | <b>5 935</b>       | <b>40 188</b>       | <b>51 039</b>        |
|                          |                                                                                                                                 |                  | 0841622 | 552                  | 22              | kg                | <b>3 780</b>      | <b>4 801</b>       | <b>83 160</b>       | <b>105 613</b>       |
| <b>Mapeform Eco 91</b>   | Kémiai hatású, növényolaj alapú, vizes emulziós zsaluolaj a strukturális megjelenés javítására.                                 | 0,015-0,04 kg/m² | 0849123 |                      | 23              | kg                | <b>3 791</b>      | <b>4 815</b>       | <b>87 193</b>       | <b>110 735</b>       |

KÉPLÉKENYÍTŐK

| Termék               | Leírás                                                                                         | Anyag-szükséglet        | Kód    | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Mapeplast N11</b> | Kiváló hatású betonképlékenyítő, minőségi betonok előállítására. Kötéskésleltető mellékhatású. | 0,3-1 kg /100 kg cement | 198225 | 600                  | 25              | kg                | <b>704</b>        | <b>894</b>         | <b>17 600</b>       | <b>22 352</b>        |

EGYÉB BETONADALÉKSZEREK

| Termék                | Leírás                                                                                | Anyag-szükséglet    | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Mapescreed 704</b> | Akril adalékszer cement esztrichkekhez, beleértve a hűtött és fűtött esztricheket is. | 1-2kg/100 kg cement | 2144410 |                      | 10              | kg                | <b>1 575</b>      | <b>2 000</b>       | <b>15 750</b>       | <b>20 003</b>        |
|                       |                                                                                       |                     | 2144425 |                      | 25              | kg                | <b>1 370</b>      | <b>1 740</b>       | <b>34 250</b>       | <b>43 498</b>        |

KÖTÉSSLASSÍTÓK

| Termék             | Leírás                                                                                                                                                                          | Anyag-szükséglet                               | Szín            | Kód     | Raklap<br>kiszerezés | Kisze-<br>relés | Mérték-<br>egység | Nettó<br>egységár | Bruttó<br>egységár | Nettó<br>kiszerezés | Bruttó<br>kiszerezés |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Mapetard</b>    | Kötéskésleltető adalékszer betonhoz és habarcsokhoz képlékenyítő hatással. A cement kötésejét késlelteti. Különösen javasolt nyáron a keverék bedolgozhatóságának megtartására. | 0,2-0,5 kg/100 kg cement                       |                 | 086125  | 600                  | 25              | kg                | <b>1 108</b>      | <b>1 407</b>       | <b>27 700</b>       | <b>35 179</b>        |
| <b>Mapetard ES</b> | Kötéskésleltető adalékszer a Planitop Rasa & Ripara és Planitop Rasa & Ripara R4 gyorskötő cementhabarcsokhoz.                                                                  | 0,25 kg-os palack 25 kg-nyi cementhabarcsokhoz | borostyán-sárga | 0864539 |                      | 1               | db<br>(0,25kg)    | <b>2 289</b>      | <b>2 907</b>       | <b>2 289</b>        | <b>2 907</b>         |



# ÁRUSZÁLLÍTÁS, ÁRUKEZELÉS

## A MAPEI KFT. ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL, ÁRUKEZELÉSSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓI

Magyarország területén a zökkenőmentes kiszolgálás biztosítása érdekében munkanaponkénti rendszerességgel terítőjáratokat indítunk központi telephelyünkről, Sósokútról. A teljesítés egyik feltétele a 300 000 Ft-os nettó rendelési érték elérése szállítási címenként.

További feltétele a szállítást megelőző 2 munkanappal korábban 14.00-ig leadott olyan rendelési igény, mely egyértelmű és feldolgozásra alkalmas, a kiszállítás teljesítéséhez szükséges pontos adatokat tartalmazza, továbbá a pénzügyi osztály részéről engedélyezett vásárlási státuszú. Természetesen azon termékeinket tudjuk szállítani, melyek raktárunkban rendelkezésre állnak.

A terítőjáratokon kívüli szállítási igény esetén kommunikátor kollégáink segítséget tudnak nyújtani fuvarozó vállalkozó elérhetőségével kapcsolatban.

Olyan kiszállítási igény esetén, amennyiben a rendelés nettó értéke nem éri el a nettó 300 000 Ft-os értékhatárt vevőnként, szállítólevelenként, szállítási címenként, abban az esetben palettánként nettó 18 000 Ft-ot számítunk fel szállítási díjként. A díjmentes szállítási értékhatár összegébe a hőszigetelő rendszerünk egyes elemei melyeket nem a Mapei Kft. szállít (pl. hőszigetelő lap, dübel) nem számítanak bele. Az ilyen jellegű szállításoknál a teljesítéssel kapcsolatban (pl. rendelés teljesítés, szállítási költség kezelés, rendelés módosítás, rendelés lemondás, visszazugási igény) a gyártó/szállító Áruszállítási feltételei az irányadóak.

Teljesítésről lehetőségeink szerint írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk.

A megrendeléseket on-line rendelési rendszerünkben kérjük leadni.

Szállításainkat csak partnereink, viszonteladók telephelyére, projekt helyszíneire tudjuk teljesíteni. Lakossági, és webáruház jellegű szállítási elvárások, részünkről nem megoldottak. A kiszállítás munkaidőben történik, konkrét időpontra és időkapura szállítást nem vállalunk. Amennyiben lehetőségeink megengedik akkor napszakra (délelőtt vagy délután) történő szállítási igényt igyekezzünk figyelembe venni.

Olyan szállítási cím esetén, melynek megközelítéséhez bármilyen engedély szükséges, annak beszerzése a Vevő feladata. Budapest területén belül az egyedi/védett övezeteknél (Vár és környéke, Margit-sziget) külön, behajtási engedély szükséges, melynél a szállítási határidő megnövekedhet. Abban az esetben, ha egy-egy rendelés teljesítése fizikailag vagy egyéb módon korlátozott a szállítást végző gépjármű részére, (pl. meredek út, szűk útszakasz, magasságkorlát stb.) a Vevő feladata a lerakodás helyszínének megfelelő biztosítása. Zárt területekre történő szállítási igények (pl. repülőterek, börtönök, erőművek stb.) amelyekhez a bejutás engedélyhez kötött, ennek biztosítása a Vevő feladata. Az engedélyek költsége a vevőt terheli. Lehetőségeinkről írásos visszaigazolásban tájékoztatjuk.

Elsősorban gyűjtő, terítőjárat jellegű szállításokat végzünk meghatározott minimum teherbírású és méretű tehergépjárművekkel. Olyan szállítási igény esetén, ahol a körülmények nem teszik lehetővé a minimum teherbírású és méretű tehergépjármű behajtását, a szállítás lehetőségét külön egyeztetés mellett vizsgáljuk, és a fuvarköltséget továbbhárítjuk.

A rendelésben megadott szállítási címtől a szállítás napján eltérni már nincs lehetőségünk, az EKÁER és egyéb rendszerkezelési követelmények miatt. Amennyiben az áruátvétel a rendelésben megadott szállítási címen nem megoldott, az árut visszazsallítjuk a Mapei Kft. telephelyére, és az árurendeléssel egybekötött visszazugási eljárásrend szerint kezeljük, amely kezelési költséget von maga után.

Téli időszakban, a fagyveszélyes termékeink szállításához temperált szállítóeszköz nem biztosított. Tartós, nappali -5°C-os hőmérséklet alatt a fagyveszélyes termékek szállításait szüneteltetjük.

A szállításaink ponyvás, nem önrakodós tehergépkocsival történnek, rakodó személyzet nélkül. Amennyiben egyéb igénye van - pl. önrakodós hátfalas, önrakodós darus, kérjük rendelésén feltétlenül szerepeltesse. A darus és emelőhátfalas szállításainknál - alkalmas platform esetén - csak közvetlenül a gépjármű mellé történő lerakodás biztosított.

## ÁRUVISSZAVÉTEL

Az online rendszeren keresztül jelzett visszáru igény a szállítás lehetőségét biztosítja. Minőségi és mennyiségi átvétel csak a Mapei Kft. telephelyein történik. Amennyiben a visszazsallított termék a vizsgálat alapján a továbbbértékesítés követelményeinek nem felel meg, abban az esetben az átvétel elutasítható. Továbbbértékesítésre alkalmatlan termék elszállítása a visszárut küldő fél feladata a Mapei Kft. telephelyeiről. Az átvételi kéressel kapcsolatban visszautasított áru elszállítása, amennyiben 2 héten belül nem realizálódik, az árut megsemmisítjük, melynek költségét tovább hárítjuk.

## ÁRUKEZELÉS

A Polyglass termékcsalád bitumenes lemezeinek termék károsodás nélküli kiszállítási megbízásaira csak teljes, bontatlan, gyári csomagolás esetén vállalunk garanciát. Bontott raklapos rendelési igény esetén a szállítással járó garancia (pl. fektetett tekercs szállítás miatt) elvész.

Colormap rendszerünkkel színezhető termékeink tárgyi napon 14.00-ig beérkező megrendeléseit, a tárgyi napot követő második munkanapon tudjuk rendelkezésre bocsátani sósokúti telephelyünkön mennyiségi limittel, a bázis termék készletének rendelkezése állásától függően.

Színre kevert termék rendelésének lemondását nem áll módunkban elfogadni. Elszállításáról, kiszállítatásáról a megrendelőnek intézkednie kell. Az átvétel hiányában a megrendelt termékről számlát állítunk ki, és az áru átvételi lehetőségét 1 hónapig biztosítjuk, melynek leteltét követően az árut megsemmisítjük.

## ÖMLESZTETT ANYAG SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

Az átféjtési szolgáltatással együttesen kért szállítási megbízások anyagveszteséggel járhatnak. Ez a mennyiség a gyakorlati tapasztalatok alapján körülbelül 1 %-os arány, mely a szolgáltatás részeként veszteségnormaként tekintendő, térítési kötelezettséggel a Szállító nem tartozik.

## PARTNEREINK RÉSZÉRE LOGISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSOK (PÉLDÁUL):

- készletinformáció,
- telepi áruátvételi információ,
- rendeléssel kapcsolatos információ,
- szállítással/fuvarfeladattal kapcsolatos információ,
- termék kiszerezési/egységcsomag információ,
- gépjárművek fizikai/közlekedésben elvártan szabályozott korlátozásai, ill. szolgáltatási/felszereltségi információ,
- nem rendelkezésre álló termékek beérkezési ideje,
- fuvarozó elérhetősége.

### A FENTI INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN KOMMUNIKÁTORAINK MOBIL ELÉRHETŐSÉGEI:

+36 30 419 2739

+36 20 373 2149

+36 30 548 7385

+36 20 536 0413

+36 30 328 1922

+36 20 536 0428

# SZAKTANÁCSADÁS

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓK, KÖZPONTI SZAKTANÁCSADÁS

+36 23 501 674

szaktanacs@mapei.hu

Hívható 7.00-15.20-ig hétköznap

Mindenkor érvényes árlistánkat  
elérheti a **[www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)**  
internetes oldalunkon.

2025/02



**MAPEI KFT.**  
2040 Budaörs, Sport u. 2.  
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf. 6.  
Telefon: +36 23 501 670, +36 23 501 667  
Fax: +36 23/501-666  
[mapei.hu](http://mapei.hu)  
[mapei@mapei.hu](mailto:mapei@mapei.hu)