




# IPARI ÁRLISTA

2026 február



**Érvényes:**  
**2026. február 16-tól**

Javított kiadás: 2026. március 13.

Mindenkor érvényes árlistánkat elérheti  
a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) internetes oldalunkon.

# TARTALOMJEGYZÉK

Melegburkolati termékek.....	4	Mapeair AE2.....	28	Mapefloor Finish 53 W/L.....	20
Fa burkolatok anyagai.....	7	Mapeair AE10.....	28	Mapefloor Finish 54 W/S.....	17
Általános építéskémia - Betonjavítás.....	9	Mapeair AE20.....	28	Mapefloor Finish 58 W.....	20
Falazatok felújítása.....	11	Mapeair LA/L.....	29	Mapefloor Finish 59 W.....	20
Szerkezetmegerősítés.....	13	Mapeair LA/P.....	29	Mapefloor Finish 59 W TRP.....	20
Védő- és dekorációs bevonatok.....	16	Mapeair Zero.....	29	Mapefloor Finish 415 ME.....	17
Ipari padló anyagok.....	17	Mape-Antique Allettamento.....	11	Mapefloor Finish 450 EU.....	17
Termékek sport padlókhöz.....	24	Mape-Antique Colabile.....	11	Mapefloor Finish 451.....	17
Vízszigetelések.....	25	Mape-Antique Ecolastic.....	11	Mapefloor Finish 630.....	20
Betonadalékszerek.....	27	Mape-Antique F21.....	11	Mapefloor Finish HTR.....	18
<b>A</b>		Mape-Antique FC Civile.....	11	Mapefloor Flakes.....	22
Additix P.....	25	Mape-Antique FC Grosso.....	11	Mapefloor I 300 SL.....	17
Additix PE.....	22	Mape-Antique FC Ultrafine.....	11	Mapefloor I 300 SL TRP.....	18
Adesilex G19.....	5	Mape-Antique I.....	11	Mapefloor I 302 SL.....	18
Adesilex G19 Conduttivo.....	5	Mape-Antique I15.....	11	Mapefloor I 320 SL CONCEPT.....	18
Adesilex G20.....	5	Mape-Antique LC.....	11	Mapefloor I 357 ESD.....	18
Adesilex LC R-P.....	7	Mape-Antique MC.....	11	Mapefloor I 360 AS.....	18
Adesilex PG1.....	9	Mape-Antique MC Macchina.....	11	Mapefloor I 370 SL.....	17
Adesilex PG1 Rapido.....	9	Mape-Antique NHL Eco Adesivo.....	11	Mapefloor I 390 EDF.....	18
Adesilex PG2.....	9	Mape-Antique NHL Eco Intonaco.....	11	Mapefloor I 500 W.....	20
Adesilex PG4.....	9	Mape-Antique NHL Eco Massetto.....	11	Mapefloor I 910.....	17
Adesilex VZ.....	5	Mape-Antique NHL Eco Raso Fix.....	11	Mapefloor I 914.....	17
Adesivil D3.....	7	Mape-Antique NHL Eco Restaura.....	11	Mapefloor JA.....	23
<b>C</b>		Mape-Antique NHL Eco Strutturale.....	11	Mapefloor karbantartó szett.....	23
Carboplate.....	13	Mape-Antique NHL Eco Termo.....	11	Mapefloor Pore Filler.....	18
Carbotube.....	13	Mape-Antique NHL E Eco Strutturale 10.....	11	Mapefloor PU 400 LV.....	18
Cleaner H.....	6	Mape-Antique Rinzafo.....	11	Mapefloor PU 410.....	18
Cleaner L.....	6	Mapeband Flex Roll 200-2.....	25	Mapefloor PU 460.....	18
Consolidante 8020.....	11	Mapeband Flex Roll 300-2.....	25	Mapefloor PU 461.....	18
Copper band.....	22	Mapeband Flex Roll 400-2.....	25	Mapefloor PU 470.....	17
<b>D</b>		Mapecoat 4 LVT.....	5	Mapefloor Wax Remover.....	23
Diluente M25.....	22	Mapecoat BS 1.....	9	Mapeform 1200 Plus.....	30
Dugó pakkerhez.....	10	Mapecoat DW25.....	9	Mapeform 1500 Plus.....	30
Duresil EB.....	9	Mapecoat EPN 24.....	17	Mapeform Eco 91.....	30
Dynamon EW.....	27	Mapecoat Filler.....	25	Mapeform Eco Oil E.....	30
Dynamon HAA.....	27	Mapecoat I 24.....	17	Mapeform Eco Oil NEW.....	30
Dynamon HS2020.....	27	Mapecoat I 62 W.....	20	Mapegel UTT1.....	10
Dynamon LZ551.....	27	Mapecoat I 600 W.....	20	Mapegel UTT1.....	10
Dynamon NRG 1010.....	27	Mapecoat PU 20 N.....	25	Mapegel UTT2.....	10
Dynamon NRG 1012.....	27	Mapecoat PU 30 N.....	25	Mapegel UTT3.....	10
Dynamon NRG 1012H.....	27	Mapecoat TNS Base Coat Grey.....	24	Mapegel UTT4.....	10
Dynamon NRG 1039.....	27	Mapecoat TNS Base Coat White HV.....	24	Mapegrid B 250.....	14
Dynamon RC220.....	27	Mapecoat TNS Binder.....	24	Mapegrid B 300.....	14
Dynamon RC 330.....	27	Mapecoat TNS Color.....	24	Mapegrid C 170.....	14
Dynamon SP1.....	27	Mapecoat TNS Extreme.....	24	Mapegrid C 120.....	14
Dynamon SP3.....	27	Mapecoat TNS Extreme SF.....	24	Mapegrid G 220.....	14
Dynamon SR1.....	27	Mapecoat TNS Fast.....	24	Mapegrout Gunita.....	9
Dynamon SR2.....	27	Mapecoat TNS Finish 1.3.4.....	24	Mapei Steel Bar 304.....	15
Dynamon SR3.....	27	Mapecoat TNS Line.....	24	Mapei Steel Dry 304.....	15
Dynamon SR31.....	27	Mapecoat TNS Paint.....	24	Mapei Steel Dry 316.....	15
Dynamon SR51.....	27	Mapecoat TNS Primer EPW.....	24	Mapejet Easy 150.....	10
Dynamon SW.....	27	Mapecoat TNS Urban.....	24	Mapejoint 100/12.....	23
Dynamon Xtend W100 R.....	27	Mapecoat TUS.....	9	Mapejoint 100/25.....	23
Dynamon Xtend W174.....	27	Mapecoat Wet & Dry R11.....	6	Mapelastic BV3.....	9
Dynamon Xtend W200 R.....	27	Mapecolor CPU+.....	19	Mapelux Lucida.....	23
Dynamon Xtend W371.....	27	Mapecolor Paste.....	19	Mapelux Opaca.....	23
Dynamon Xtend W372.....	27	Mapecolor Paste.....	20	Mapemix N60.....	28
Dynamon Xtend W375.....	27	Mapecomfort R.....	24	Mapemix N60W.....	28
Dynamon Xtend W400 N.....	27	Mapecrete Cream Protection.....	21	Mapenet EM 30.....	14
<b>E</b>		Mapecrete Drain L.....	29	Mapenet EM 40.....	14
Eco Prim PU 1K.....	4	Mapecrete Film.....	29	Mapenet EM Connector.....	14
Eco Prim PU 1K Turbo.....	4	Mapecrete LI Hardener.....	21	Mapeplast N11.....	28
Eco Prim T Easy.....	4	Mapecrete Lithium Cure.....	29	Mapeplast NS20.....	28
Eco Prim T Pro.....	4	Mapecrete Lithium Protector.....	21	Mapeplast SF.....	28
Eco Prim T Pro 1 kg.....	4	Mapecrete Stain Protection.....	21	Mapeplast UW Hydrosoluble.....	28
Elastocolor Waterproof.....	16	Mapecrete U Protector.....	21	Mapeproof AL 1200 AP.....	26
Epoxy Speed.....	19	Mapecube 1.....	30	Mapeproof AL AP +.....	26
Expandcrete.....	29	Mapecube 60W.....	30	Mapeproof AL Tape D 10.....	26
<b>F</b>		Mapecube E.....	30	Mapeproof AL Tape S 15.....	26
Fém pakker.....	10	Mapecure E30.....	30	Mapeproof CD.....	26
Flexcolor 4 LVT.....	5	Mapecure SRA.....	30	Mapeproof FBT.....	26
Foamjet 260 LV.....	10	Mapecure SRA 25.....	30	Mapeproof FBT Tape 600.....	26
Foamjet 260 LV AKS.....	10	Mapecure WC.....	30	Mapeproof Fix Tape.....	26
<b>I</b>		Mapefast CFI.....	28	Mapeproof Liquid Membrane.....	26
Idrocrete DM.....	29	Mapefast Ultra.....	28	Mapeproof Mastic.....	26
Idrocrete HP.....	29	Mapefibre IT 25.....	30	Mapeproof P5.....	26
Idrocrete KR1000.....	29	Mapefibre NS12.....	30	Mapeproof SA Primer.....	26
Idrostop PVC BE 20.....	25	Mapefibre NS18.....	30	Mapeproof SA Tape.....	26
Idrostop PVC BE 25.....	25	Mapefibre NS18 Polymesh.....	30	Mapeproof Seal.....	26
Idrostop PVC BI 20.....	25	Mapefibre ST30.....	30	Mapequick AF 1000.....	28
Idrostop PVC BI 30.....	25	Mapefibre ST42.....	30	Maperod C 150.....	14
Idrostop PVC CLIP.....	25	Mapefibre ST50 Twisted.....	30	Maperod G 40/10.....	14
Idrostop PVC KK 120.....	25	Mapefloor Binder 930.....	21	Maperubber EPDM 15.....	24
Idrostop PVC KR 120.....	25	Mapefloor Cleaner ED.....	23	Mapescreed 704.....	29
Idrostop PVC RE 20.....	25	Mapefloor CPU+.....	18	Mapescreed 718.....	29
Idrostop PVC RI 20.....	25	Mapefloor CPU+ AS.....	18	Mapescreed Advance HR.....	29
Idrostop PVC RJ-STRIP.....	25	Mapefloor CPU+ /MF AS.....	18	Mapescreed HF Gel.....	29
<b>M</b>		Mapefloor CPU/MF+.....	18	Mapeshield I.....	10
Mandrino x Mapei Steel Dry.....	15	Mapefloor CPU/RT+.....	18	Mapeshield S.....	10
Mapeair AE1.....	28	Mapefloor CPU/TC+.....	18	Mapesolv PU.....	10
		Mapefloor EP 19.....	22	Mapestart 1.....	29
		Mapefloor Filler.....	22	Mapestone Airghost.....	21
		Mapefloor Finish 50 N.....	20	Mapestone Joint Ghost Plus.....	21
		Mapefloor Finish 52 W.....	20	Mapestop.....	12
		Mapefloor Finish 53W/AS.....	20	Mapetard.....	28

# TARTALOMJEGYZÉK

Mapetard VZ.....	28
Mapetex FG.....	25
Mapetop N AR6.....	21
Mapewall Inietta & Consolida.....	12
Mapewall Intonaca & Rinforza.....	12
Mapewall Intonaco Base.....	12
Mapewall Muratura Fine.....	12
MapeWrap 11.....	13
MapeWrap 12.....	13
MapeWrap 21.....	13
MapeWrap 31.....	13
MapeWrap B FIOCCO.....	13
MapeWrap C Bi-Ax.....	13
Mapewrap C Connector.....	13
MapeWrap C FIOCCO.....	13
MapeWrap C Quadri-Ax.....	13
MapeWrap C Uni-Ax.....	14
Mapewrap EQ Adhesive.....	14
Mapewrap EQ Net.....	14
MapeWrap G FIOCCO.....	14
MapeWrap G Uni-Ax.....	14
MapeWrap Primer 1.....	14
Műanyag pakker.....	10

## P

Planibond BA 100.....	9
Planicrete.....	10
Planigrout 310.....	9
Planigrout 350.....	9
Planiprep 4 LVT.....	5
Planiseal WR 85 Gel.....	9
Planiseal WR 100.....	9
Planitop 200.....	16
Planitop 530.....	9
Planitop 540.....	16
Planitop HDM Maxi.....	14
Planitop HDM Restauro.....	14
Planitop HPC.....	15
Planitop HPC Fibre.....	15
Planitop HPC Floor.....	15
Planitop HPC Floor 46.....	15
Planitop HPC Floor 46 T.....	15
Planitop HPC Floor T.....	15
Planitop Intonaco Armato.....	14
Planotop HPC LV.....	15
Primer CC 200.....	17
Primer EP.....	20
Primer EP 4 Fast.....	25
Primer EP 100 W.....	20
Primer EP Rustop.....	17
Primer FT.....	25
Primer G Conduttivo.....	4
Primer Grip White.....	22
Primer KL.....	6
Primer LT.....	21
Primer MF.....	4
Primer MF EC Plus.....	4
Primer P1.....	25

Primer P2.....	25
Primer PU Fast.....	25
Primer R 30.....	25
Primer S.....	4
Primer SN.....	17
Primer SN Rasante.....	17
Primer W AS/N.....	17
PU 200 FINISH.....	24
PU Catalyst.....	23
PU Gym Refresh.....	24
PU Protection.....	24
Purtop 200.....	25
Purtop 400 M.....	25
Purtop 1000 N.....	25
Purtop Ady.....	25
Purtop Easy.....	25
Purtop Easy DW.....	26
Purtop Primer Nero.....	26

## Q

Quarzo.....	22
-------------	----

## R

Re-Con Zero EVO.....	29
Resfoam 1KM.....	10
Resfoam 1-KM AKS.....	10
Resfoam 1KM Flex.....	10
Resfoam 1KM Flex AKS.....	10
Rete Vetro 320.....	20
Rullino per Mapewrap.....	14

## S

Stabilcem.....	10
Stabilcem ARS.....	10
Stabilcem SCC.....	10
Stabilcem T.....	10

## T

Triblock Finish.....	9
Triblock P.....	4
Triblock TMB.....	22

## U

Ultrabond 333.....	4
Ultrabond Aqua Contact.....	5
Ultrabond Eco 4 LVT Zero.....	5
Ultrabond Eco 380.....	4
Ultrabond Eco 520.....	5
Ultrabond Eco 530 Zero.....	5
Ultrabond Eco 571 2K.....	5
Ultrabond Eco Contact.....	4
Ultrabond Eco Decor Dry.....	6
Ultrabond Eco Decor Wet.....	6
Ultrabond Eco Fix.....	5
Ultrabond Eco MS 1.....	5
Ultrabond Eco MS 4LVT Wall & Floor.....	5
Ultrabond Eco P909 2K.....	7
Ultrabond Eco P909 2K Fast Clear.....	7
Ultrabond Eco S948 1K.....	7

Ultrabond Eco S955 1K.....	7
Ultrabond Eco S Lite.....	7
Ultrabond Eco Tack.....	5
Ultrabond Eco Tack 4 LVT.....	6
Ultrabond Eco TX1.....	6
Ultrabond Eco TX2.....	6
Ultrabond Eco TX3.....	5
Ultrabond Eco V4 Evolution Zero.....	4
Ultrabond Eco V4SP.....	4
Ultrabond Eco V4SP Conduttivo.....	4
Ultrabond Eco V4SP Fiber.....	4
Ultrabond Eco VS90 Plus.....	4
Ultrabond P902 2K.....	7
Ultrabond P913 2K Plus.....	7
Ultrabond P990 1K.....	7
Ultrabond P-R9.....	7
Ultrabond S965 1K.....	7
Ultrabond S997 1K.....	7
Ultrabond Sport.....	24
Ultrabond Turf 2 Stars.....	24
Ultrabond Turf PU 1K.....	24
Ultrabond Turf PU 2K.....	24
Ultrabond Turf Tape.....	24
Ultracoat Binder.....	7
Ultracoat Cleaner.....	7
Ultracoat Easy.....	7
Ultracoat Easy Plus.....	7
Ultracoat EL.....	7
Ultracoat HT 2K.....	7
Ultracoat HT Sport.....	8
Ultracoat Polish Antislip.....	8
Ultracoat Polish Matt.....	8
Ultracoat Premium Base.....	8
Ultracoat Remover Plus.....	8
Ultracoat Renew FL.....	8
Ultracoat Universal Base.....	8
Ultratop.....	21
Ultratop Base Coat.....	20
Ultratop Color Paste.....	21
Ultratop Easycolor.....	21
Ultratop HD Grey.....	21
Ultratop Living.....	21
Ultratop Loft F.....	21
Ultratop Loft W.....	21
Ultratop Outdoor.....	22
Ultratop Stucco.....	22

## V

Vibromix C1.....	28
Vibromix L2.....	28
Vibromix L4.....	28
Vibromix S.....	28
Viscofluid SCC 10.....	29
Viscostar 3K.....	29

**ALAPOZÓK**

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Eco Prim PU 1K</b>	Egykomponensű, oldószermentes, nedvességre szilárduló, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), párazáró és felületszilárdító alapozó cementkötésű esztrichkehez.	0,2-0,4 kg/m <sup>2</sup>		233010	480	10	kg	<b>5 360</b>	<b>6 807</b>	<b>53 600</b>	<b>68 072</b>
<b>Eco Prim PU 1K Turbo</b>	Egykomponensű, oldószermentes, nedvességre gyorsan szilárduló, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), párazáró és felületszilárdító alapozó cementkötésű esztrichkehez.	0,2-0,4 kg/m <sup>2</sup>		233210	480	10	kg	<b>5 749</b>	<b>7 301</b>	<b>57 490</b>	<b>73 012</b>
<b>Eco Prim T Easy</b>	Oldószermentes akril alapozó, nedvsvívó aljzatokra.	0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup>		155710		10	kg	<b>1 932</b>	<b>2 454</b>	<b>19 320</b>	<b>24 536</b>
<b>Eco Prim T Pro</b>	Oldószermentes akril alapozó, nedvsvívó és nem nedvsvívó aljzatokra.			155610		10	kg	<b>2 783</b>	<b>3 534</b>	<b>27 830</b>	<b>35 344</b>
<b>Eco Prim T Pro 1 kg</b>	Oldószermentes akril alapozó, nedvsvívó és nem nedvsvívó aljzatokra.	0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup>		155631		10	10 x 1 kg	<b>3 528</b>	<b>4 481</b>	<b>35 280</b>	<b>44 806</b>
<b>Primer G Conduttivo</b>	Sötét színű, oldószermentes műgyanta bázisú vezetőképes disperziós alapozó.	0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup>		020510	660	10	kg	<b>5 072</b>	<b>6 441</b>	<b>50 720</b>	<b>64 414</b>
<b>Primer MF</b>	Kétkomponensű oldószermentes felületszilárdító és párazáró epoxi alapozó 6 CM%-ig.	0,4-0,8 kg/m <sup>2</sup>		241101	A	0,75	kg	<b>10 290</b>	<b>13 068</b>	<b>10 290</b>	<b>13 068</b>
				241501	B	0,25	kg	<b>10 290</b>	<b>13 068</b>		
				241105	A+B	4	kg	<b>8 122</b>	<b>10 315</b>	<b>32 488</b>	<b>41 260</b>
				241128	A	21	kg	<b>6 983</b>	<b>8 868</b>	<b>195 524</b>	<b>248 315</b>
				241528	B	7	kg	<b>6 983</b>	<b>8 868</b>		
<b>Primer MF EC Plus</b>	Kétkomponensű, oldószermentes, alacsony viszkozitású epoxi alapozó cementkötésű aljzatok megszilárdítására és párazárására.			2416106	45	5	kg	<b>8 715</b>	<b>11 068</b>	<b>43 575</b>	<b>55 340</b>
<b>Primer S</b>	Oldószermentes, párazáró disperziós alapozó.	0,1 kg/m <sup>2</sup>		022105	640	5	kg	<b>6 652</b>	<b>8 448</b>	<b>33 260</b>	<b>42 240</b>
<b>Triblock P</b>	Háromkomponensű, epoxi-cement alapozó akár nem nedvsvívó nedves aljzatok párazárására is.	0,5 kg/m <sup>2</sup>		110705	240	5	kg	<b>3 539</b>	<b>4 495</b>	<b>17 695</b>	<b>22 473</b>

**PVC BURKOLATOK RAGASZTÓI**

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Ultrabond 333</b>	Oldószermentes, vizes disperziós akrilragasztó vinil és textil padlóburkolatok, az építőiparban használatos minden típusú beltéri, nedvsvívó és nedvességre stabil aljzatra történő ragasztáshoz.	0,2-0,3 kg/m <sup>2</sup>		072904		4	kg	<b>1 554</b>	<b>1 974</b>	<b>6 216</b>	<b>7 894</b>
				072925		25	kg	<b>1 302</b>	<b>1 654</b>	<b>32 550</b>	<b>41 339</b>
<b>Ultrabond Eco 380</b>	Disperziós ragasztó nyújtott nyitott idővel és nagyon gyors és erős kezdeti tapadással rugalmas padlóburkolatokhoz, PVC-, vékony gumi-, és textilburkolatokhoz.	kb. 0,25-0,35 kg/m <sup>2</sup>		1943414	616	14	kg	<b>2 179</b>	<b>2 767</b>	<b>30 506</b>	<b>38 743</b>
<b>Ultrabond Eco Contact</b>	Vizes disperziós kontakragasztó.	kb. 0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>		0666305	500	5	kg	<b>4 688</b>	<b>5 954</b>	<b>23 440</b>	<b>29 769</b>
<b>Ultrabond Eco V4 Evolution Zero</b>	„All in One” univerzális melegburkolati ragasztó nagy kezdeti tapadással és hosszú nyitott idővel minden típusú PVC, vinil, szőnyeg, linóleum, és vékony gumi burkolathoz padlón és falon.	0,3-0,4 kg/m <sup>2</sup>	halványbézs	0666604	450	4	kg	<b>2 079</b>	<b>2 640</b>	<b>8 316</b>	<b>10 561</b>
			halványbézs	0666614	528	14	kg	<b>1 874</b>	<b>2 380</b>	<b>26 236</b>	<b>33 320</b>
<b>Ultrabond Eco V4SP</b>	Univerzális, nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (VOC), disperziós ragasztó nyújtott nyitott idővel rugalmas padlóburkolatok beltéri ragasztására.	0,3-0,4 kg/m <sup>2</sup>	halványbézs	067205	450	5	kg	<b>3 108</b>	<b>3 947</b>	<b>15 540</b>	<b>19 736</b>
			halványbézs	067214	616	14	kg	<b>2 352</b>	<b>2 987</b>	<b>32 928</b>	<b>41 819</b>
<b>Ultrabond Eco V4SP Conduttivo</b>	Világos színű, vizes disperziós ragasztó vezetőképes vinil, gumi és textil padlóburkolatok fektetéséhez.	0,3-0,4 kg/m <sup>2</sup>		0666114	528	14	kg	<b>3 717</b>	<b>4 721</b>	<b>52 038</b>	<b>66 088</b>
<b>Ultrabond Eco V4SP Fiber</b>	Univerzális, szálerősített, disperziós ragasztó nyújtott nyitott idővel rugalmas padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas gumi és PVC burkolatokhoz.	0,25-0,4 kg/m <sup>2</sup>		067314	528	14	kg	<b>2 483</b>	<b>3 153</b>	<b>34 762</b>	<b>44 148</b>
<b>Ultrabond Eco VS90 Plus</b>	Akril-disperziós ragasztó vinil és gumi padlóburkolatokhoz.	0,25-0,40 kg/m <sup>2</sup>		0657114	480	14	kg	<b>2 184</b>	<b>2 774</b>	<b>30 576</b>	<b>38 832</b>

**MODUL BURKOLATOK RAGASZTÓI**

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Ultrabond Eco 4 LVT Zero</b>	Vizes diszperziós ragasztó dizájn modul PVC burkolatok fektetéséhez.	kb. 0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>		0666504		4	kg	<b>2 084</b>	<b>2 647</b>	<b>8 336</b>	<b>10 587</b>
				0666514		14	kg	<b>1 559</b>	<b>1 980</b>	<b>21 826</b>	<b>27 719</b>
<b>Ultrabond Eco Fix</b>	Diszperziós ragasztó tartós tapadással modul padlóburkolatok fektetéséhez. A modul szőnyegek számos alkalommal eltávolíthatók, illetve visszarakhatók.	0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup>	halványbézs	358005	500	5	kg	<b>2 966</b>	<b>3 767</b>	<b>14 830</b>	<b>18 834</b>
			halványbézs	358010	440	10	kg	<b>2 630</b>	<b>3 340</b>	<b>26 300</b>	<b>33 401</b>
<b>Ultrabond Eco MS1</b>	Szilánizált polimer bázisú ragasztó bármely típusú rugalmas melegburkolat és textil burkolat ragasztásához, padlón	0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>		2333307		7	kg	<b>5 240</b>	<b>6 655</b>	<b>36 680</b>	<b>46 584</b>
				2333315		15	kg	<b>5 108</b>	<b>6 487</b>	<b>76 620</b>	<b>97 307</b>
<b>Ultrabond Eco MS 4LVT Wall &amp; Floor</b>	Egykomponensű, szilánizált polimer bázisú ragasztó LVT burkolatok falra és padlóra ragasztásához.			3586707		7	kg	<b>5 765</b>	<b>7 322</b>	<b>40 355</b>	<b>51 251</b>
<b>Ultrabond Eco Tack</b>	Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású, vizes diszperziós, tartós tapadású ragasztó, modulszőnyeg burkolatokhoz.	0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup>		358215	480	15	kg	<b>2 252</b>	<b>2 860</b>	<b>33 780</b>	<b>42 901</b>

**LINÓLEUM BURKOLATOK RAGASZTÓI**

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Ultrabond Eco 520</b>	Vizes diszperziós ragasztó gyors és erős kezdeti tapadással kifejezetten linóleum padlóburkolatok fektetéséhez kifejlesztve.	kb. 0,25-0,4 kg/m <sup>2</sup>	194616		16	kg	<b>1 796</b>	<b>2 281</b>	<b>28 736</b>	<b>36 495</b>
<b>Ultrabond Eco 530 Zero</b>	Vizes diszperziós ragasztó nagyon gyors és erős kezdeti tapadással kifejezetten linóleum padlóburkolatok fektetéséhez kifejlesztve.	kb. 0,25-0,4 kg/m <sup>2</sup>	0656616	528	16	kg	<b>2 011</b>	<b>2 554</b>	<b>32 176</b>	<b>40 864</b>
<b>Ultrabond ECO TX3</b>	Nagy kezdeti tapadózilárlású vizes diszperziós ragasztó textil és linóleum padlóburkolatokhoz.	0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>	008316	528	16	kg	<b>1 953</b>	<b>2 480</b>	<b>31 248</b>	<b>39 685</b>

**GUMI BURKOLATOK RAGASZTÓI**

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Adesilex G19</b>	Kétkomponensű epoxi-poliuretán ragasztó rugalmas padlóburkolatokhoz bel- és kültéri, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra.	0,4-1,0 kg/m <sup>2</sup>	bézs	41000302	300	2	kg	<b>5 754</b>	<b>7 308</b>	<b>11 508</b>	<b>14 615</b>
			bézs	41000306	500	5	kg	<b>5 549</b>	<b>7 047</b>	<b>27 745</b>	<b>35 236</b>
			bézs	41000311	480	10	kg	<b>3 350</b>	<b>4 255</b>	<b>33 500</b>	<b>42 545</b>
<b>Adesilex G19 Conductivo</b>	Kétkomponensű epoxi-poliuretán ragasztó vezetőképes, rugalmas padlóburkolatokhoz nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokon.	0,3-0,4 kg/m <sup>2</sup>		130111	480	10	kg	<b>5 586</b>	<b>7 094</b>	<b>55 860</b>	<b>70 942</b>
<b>Adesilex G20</b>	Kétkomponensű, alacsony viszkozitású epoxi- poliuretán ragasztó rugalmas padlóburkolatok ragasztásához bel- és kültéri, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra. Gyorskötő változatban is.	0,35-0,5 kg/m <sup>2</sup>	bézs	420306	500	5	kg	<b>6 988</b>	<b>8 875</b>	<b>34 940</b>	<b>44 374</b>
			bézs	420311	480	10	kg	<b>6 526</b>	<b>8 288</b>	<b>65 260</b>	<b>82 880</b>
<b>Ultrabond Eco 571 2K</b>	Kétkomponensű, poliuretán ragasztóanyag PVC-, gumi- és linóleumburkolat beltéri ragasztására.	0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>		232105	500	5	kg	<b>4 709</b>	<b>5 980</b>	<b>23 545</b>	<b>29 902</b>
				232110	480	10	kg	<b>4 484</b>	<b>5 695</b>	<b>44 840</b>	<b>56 947</b>

**SZEGÉLY RAGASZTÓK**

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Adesilex VZ</b>	Kétoldali kenésű polikloroprén bázisú oldószeres kontaktragasztó.	063106		5	kg	<b>6 206</b>	<b>7 882</b>	<b>31 030</b>	<b>39 408</b>
<b>Ultrabond Aqua Contact</b>	Oldószermentes, diszperziós, elasztomer kétoldali kenésű kontaktragasztó PVC és gumipadló- és falburkolatokhoz, ahol azonnali tapadás szükséges.	074110	480	10	kg	<b>7 350</b>	<b>9 335</b>	<b>73 500</b>	<b>93 345</b>

**EGYÉB TERMÉKEK LVT BURKOLATOKHOZ**

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Flexcolor 4 LVT</b>	Felhasználásra kész diszperziós fugázóhabarcs LVT burkolatokhoz, 2 mm fugaszélességtől.		112 középszürke	4KJ011205	5	kg	<b>2 725</b>	<b>3 461</b>	<b>13 625</b>	<b>17 304</b>
			120 fekete	4KJ012005	5	kg	<b>2 725</b>	<b>3 461</b>	<b>13 625</b>	<b>17 304</b>
			130 jázmin	4KJ013005	5	kg	<b>3 192</b>	<b>4 054</b>	<b>15 960</b>	<b>20 269</b>
			134 selyem	4KJ013405	5	kg	<b>3 192</b>	<b>4 054</b>	<b>15 960</b>	<b>20 269</b>
			146 csokoládé	4KJ014605	5	kg	<b>3 344</b>	<b>4 247</b>	<b>16 720</b>	<b>21 234</b>
<b>Mapecoat 4 LVT</b>	Kétkomponensű, nem sárguló, csúszásgátló poliuretán bevonat LVT burkolatokhoz. Alkalmos normál és nedves helyiségekben is.	0,08-0,1 kg/m <sup>2</sup>	szuper matt	3586302	1,2	kg	<b>16 034</b>	<b>20 363</b>	<b>19 241</b>	<b>24 436</b>
			matt	3586602	1,2	kg	<b>16 034</b>	<b>20 363</b>	<b>19 241</b>	<b>24 436</b>
<b>Planiprep 4 LVT</b>	Használatra kész nagyon finom szemcsézetű simítóhabarcs elsősorban LVT burkolatok fektetése előtt. Különösen ajánlott hidegburkolatok fugáinak simítására.			7347210	10	kg	<b>1 444</b>	<b>1 834</b>	<b>14 440</b>	<b>18 339</b>

## EGYÉB MELEGBURKOLÁSI TERMÉKEK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Cleaner H</b>	Nedves törőrongyok kéztörüléshez.			108668	25600	1	db (6 x 80 db/ csomag)	<b>6 484</b>	<b>8 235</b>	<b>6 484</b>	<b>8 235</b>
<b>Cleaner L</b>	Tisztító oldat készparkettákhoz.			108532		1	db (0,85 kg)	<b>9 613</b>	<b>12 209</b>	<b>9 613</b>	<b>12 209</b>
<b>Mapecoat Wet &amp; Dry R11</b>	Kétkomponensű, nem sárguló csúszásgátló poliuretán bevonat melegburkolatokhoz. Alkalmos normál és nedves helyiségekben is.	0,08-0,1 kg/m <sup>2</sup>	matt	3586806		6	kg	<b>9 392</b>	<b>11 928</b>	<b>56 352</b>	<b>71 567</b>
<b>Primer KL</b>	Tapadásfokozó alapozó nem porózus felületekre, Lignobond-hoz, Ultrabond P902 2K-hoz, Ultrabond P913 2K-hoz.	0,3-0,4 kg/m <sup>2</sup>		104332	144	1	db (0,8 kg)	<b>5 255</b>	<b>6 674</b>	<b>5 255</b>	<b>6 674</b>

## SZŐNYEGPADLÓK RAGASZTÓI

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Ultrabond Eco Tack 4 LVT</b>	Nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású, vizes diszperziós, tartós tapadású ragasztó, modul szőnyeg és PVC burkolatokhoz.	0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup>	3585415		15	kg	<b>2 793</b>	<b>3 547</b>	<b>41 895</b>	<b>53 207</b>
<b>Ultrabond ECO TX1</b>	Gyorskötésű, vizes bázisú ragasztó, amely alkalmas minden hátoldal típusú textil padlóburkolat ragasztásához.	0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>	008516	528	16	kg	<b>1 559</b>	<b>1 980</b>	<b>24 944</b>	<b>31 679</b>
<b>Ultrabond ECO TX2</b>	PROFESSZIONÁLIS* ragasztó nagy kezdeti tapadással és nyújtott nyitott idővel textil padlóburkolatokhoz.	0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>	008716	528	16	kg	<b>1 633</b>	<b>2 074</b>	<b>26 128</b>	<b>33 183</b>

## SZŐNYEGPADLÓK RAGASZTÓI

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Kód	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Ultrabond Eco Decor Dry</b>	Használatra kész vizes diszperziós ragasztó dekoratív üvegszövet és tapéta ragasztásához bármely típusú nedvszívó felületre száraz környezetben.	200-250 g/m <sup>2</sup>	fehér	008403	3	kg	<b>2 111</b>	<b>2 681</b>	<b>6 333</b>	<b>8 043</b>
<b>Ultrabond Eco Decor Wet</b>	Egykomponensű szilanizált polimer bázisú ragasztó tapétához és dekoratív üvegszövet tapétához nedves környezetben.	200-250 g/m <sup>2</sup>	átlátszó	008603	3	kg	<b>15 010</b>	<b>19 063</b>	<b>45 030</b>	<b>57 188</b>

**PARKETTA RAGASZTÓK**

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Adesilex LC R-P</b>	Cyorskötésű, alacsony víztartalmú, diszperziós ragasztó léc- és mozaikparkettához.	0,8-1 kg/m <sup>2</sup>	világos	049920	660	20	kg	<b>1 717</b>	<b>2 181</b>	<b>34 340</b>	<b>43 612</b>
<b>Adesivil D3</b>	Oldószermentes, vízálló vinil ragasztó úsztatott faanyagú kész- vagy merev, melamin és laminált parkettához.			195135	800	1	db (0,5 kg)	<b>2 615</b>	<b>3 321</b>	<b>2 615</b>	<b>3 321</b>
<b>Ultrabond Eco P909 2K</b>	Víz- és oldószermentes kétkomponensű poliuretán ragasztó faanyagú padlóburkolatok fektetéséhez.			232210	480	10	kg	<b>2 252</b>	<b>2 860</b>	<b>22 520</b>	<b>28 600</b>
<b>Ultrabond Eco P909 2K Fast Clear</b>	Kétkomponensű, oldószermentes 12 óra múlva csiszolható poliuretán ragasztó bármilyen faanyagú padlóburkolatokhoz nedvszívó, és nem nedvszívó aljzatokra és padlófűtéshez is.	0,8-1 kg/m <sup>2</sup>	bézs	2322110		10	kg	<b>2 042</b>	<b>2 593</b>	<b>20 420</b>	<b>25 933</b>
<b>Ultrabond Eco S Lite</b>	Egykomponensű, könnyű súlyú, szilánizált poliuretán parketta ragasztó. Ideális mindenféle többretegű vagy közepes méretű tömör készparkettához vagy utólag lakkozott parketta ragasztásához minden típusú aljzatra, így padlófűtéshez is.	0,8 kg/m <sup>2</sup>	világos-szürke	0657411		11	kg	<b>3 276</b>	<b>4 161</b>	<b>36 036</b>	<b>45 766</b>
<b>Ultrabond Eco S948 1K</b>	Egykomponensű izocianát- és oldószermentes szilánizált polimer bázisú ragasztó többretegű készparkettákhoz.	0,8-1,2 kg/m <sup>2</sup>	bézs	0744914	720	14	kg (2x7 kg)	<b>2 184</b>	<b>2 774</b>	<b>30 576</b>	<b>38 832</b>
			bézs	0744915	720	15	kg	<b>2 000</b>	<b>2 540</b>	<b>30 000</b>	<b>38 100</b>
<b>Ultrabond Eco S955 1K</b>	Egykomponensű izocianát- és oldószermentes szilánizált polimer bázisú, alacsony modulusú ragasztó nyújtott nyitott idővel bármilyen parkettához. Az epoxi-poliuretán termékekre allergiás burkolók is használhatják.	0,8-1,2 kg/m <sup>2</sup>		074307	700	7	kg	<b>2 872</b>	<b>3 647</b>	<b>20 104</b>	<b>25 532</b>
			bézs	074315	720	15	kg	<b>2 405</b>	<b>3 054</b>	<b>36 075</b>	<b>45 815</b>
			bézs	074340	660	20	db (20x600 ml)	<b>2 326</b>	<b>2 954</b>	<b>46 520</b>	<b>59 080</b>
<b>Ultrabond P902 2K</b>	Kétkomponensű, oldószermentes epoxi-poliuretán ragasztó faanyagú padlóburkolatokhoz nedvszívó, és nem nedvszívó aljzatokra is.	1,0-1,5 kg/m <sup>2</sup>	bézs	132910	440	10	kg	<b>2 252</b>	<b>2 860</b>	<b>22 520</b>	<b>28 600</b>
<b>Ultrabond P913 2K Plus</b>	Kétkomponensű, oldószermentes epoxi-poliuretán ragasztó faanyagú padlóburkolatokhoz nedvszívó, és nem nedvszívó aljzatokra is.	1,0-1,5 kg/m <sup>2</sup>	bézs	1331511	440	10	kg	<b>1 932</b>	<b>2 454</b>	<b>19 320</b>	<b>24 536</b>
<b>Ultrabond P990 1K</b>	Egykomponensű, felhasználásra kész, oldószermentes, rugalmas poliuretán ragasztó minden típusú parketta ragasztásához.		bézs	244407	700	7	kg	<b>2 420</b>	<b>3 073</b>	<b>16 940</b>	<b>21 514</b>
			bézs	244415	660	15	kg	<b>2 105</b>	<b>2 673</b>	<b>31 575</b>	<b>40 100</b>
<b>Ultrabond S965 1K</b>	Egykomponensű izocianát- és oldószermentes szilánizált polimer bázisú, alacsony modulusú ragasztó nyújtott nyitott idővel bármilyen parkettához. Az epoxi-poliuretán termékekre allergiás burkolók is használhatják.	0,8-1,2 kg/m <sup>2</sup>	bézs	074415S	720	15	kg	<b>4 011</b>	<b>5 094</b>	<b>60 165</b>	<b>76 410</b>
<b>Ultrabond S997 1K</b>	Felhasználásra kész egykomponensű oldószermentes poliuretán rugalmas ragasztó faanyagú lépcsők burkolásához.	0,5 kartus/m <sup>2</sup>		0744140	600	1	db (600 ml)	<b>3 764</b>	<b>4 780</b>	<b>3 764</b>	<b>4 780</b>

**KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK PARKETTÁZÁSHOZ**

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Ultrabond P-R9</b>	Egykomponensű, nedvségre kötő, térkitöltő poliuretánragasztó meglazult ragasztott parketta elemek rögzítéséhez és javításához. Beltéri készparketta és festett padlókhöz is használható csiszolás előtt vagy után is.	1-2 ml/furat	7370026	435	1	db (0,5 kg)	<b>9 056</b>	<b>11 501</b>	<b>9 056</b>	<b>11 501</b>

**PARKETTA LAKKOK**

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Ultracoat Binder</b>	Csiszolatporral keverendő vízesdiszperziós kötőanyag fa padlóburkolatok hézagainak kitöltéséhez. Vízesdiszperziós lakkozási rendszerhez alkalmas.			7372805	5	liter	<b>1 717</b>	<b>2 181</b>	<b>8 585</b>	<b>10 903</b>
<b>Ultracoat Cleaner</b>	Általános tisztítószert koncentrátum fa parkettákhoz		átlátszó	7252526	6	liter	<b>4 421</b>	<b>5 615</b>	<b>26 526</b>	<b>33 688</b>
<b>Ultracoat Easy 10</b>	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vízes diszperziós extra matt, poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	0,07-0,1 kg/m <sup>2</sup>		7375610	10	liter (2x5 liter)	<b>4 972</b>	<b>6 314</b>	<b>49 720</b>	<b>63 144</b>
<b>Ultracoat Easy 30</b>	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vízes diszperziós matt, poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	0,07-0,1 kg/m <sup>2</sup>		7374910	10	liter (2x5 liter)	<b>4 972</b>	<b>6 314</b>	<b>49 720</b>	<b>63 144</b>
<b>Ultracoat Easy 60</b>	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vízes diszperziós selyem fényű, poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	0,07-0,1 kg/m <sup>2</sup>		7373010	10	liter (2x5 liter)	<b>4 972</b>	<b>6 314</b>	<b>49 720</b>	<b>63 144</b>
<b>Ultracoat Easy Plus 10</b>	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vízes diszperziós extra matt, poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.		extra matt	7375510	10	liter (2x5 liter)	<b>7 697</b>	<b>9 775</b>	<b>76 970</b>	<b>97 752</b>
<b>Ultracoat Easy Plus 30</b>	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vízes diszperziós matt poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.		matt	7375410	10	liter (2x5 liter)	<b>7 697</b>	<b>9 775</b>	<b>76 970</b>	<b>97 752</b>
<b>Ultracoat Easy Plus 60</b>	Nagymértékben kopásálló, egykomponensű, vízes diszperziós selyemfényű poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.		selyemfényű	7372910	10	liter (2x5 liter)	<b>7 697</b>	<b>9 775</b>	<b>76 970</b>	<b>97 752</b>
<b>Ultracoat EL</b>	Párolgáskésleltető adalékszert a parkettalakkok nyitott idejének növelésére.			7372326	1	liter	<b>5 434</b>	<b>6 901</b>	<b>5 434</b>	<b>6 901</b>
<b>Ultracoat HT 2K 0</b>	Nagymértékben kopásálló, kétkomponensű, vízes diszperziós fénytelen poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	180-240 ml/m <sup>2</sup>	fénytelen	7440110	11	liter (2x5,5 liter)	<b>8 789</b>	<b>11 162</b>	<b>96 679</b>	<b>122 782</b>

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszárlás	Bruttó kiszárlás
<b>Ultracoat HT 2K 10</b>	Nagymértékben kopásálló, kétkomponensű, vizes diszperziós extramatt poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	180-240 ml/m <sup>2</sup>	extramatt	7440310	1l	liter (2x5,5 liter)	<b>8 363</b>	<b>10 621</b>	<b>91 993</b>	<b>116 831</b>
<b>Ultracoat HT 2K 30</b>	Nagymértékben kopásálló, kétkomponensű, vizes diszperziós matt poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	180-240 ml/m <sup>2</sup>	matt	7440510	1l	liter (2x5,5 liter)	<b>7 807</b>	<b>9 915</b>	<b>85 877</b>	<b>109 064</b>
<b>Ultracoat HT 2K 60</b>	Nagymértékben kopásálló, kétkomponensű, vizes diszperziós selyemfényű poliuretán lakk faanyagú padlóburkolatokhoz. Különösen alkalmas nagy gyalogos forgalomnak kitett padlók bevonására.	180-240 ml/m <sup>2</sup>	selyemfényű	7440710	1l	liter (2x5,5 liter)	<b>7 817</b>	<b>9 928</b>	<b>85 987</b>	<b>109 203</b>
<b>Ultracoat HT Sport</b>	Kétkomponensű, vizes bázisú poliuretán lakk elsősorban sportparkettákhoz.	0,08-0,1 kg/m <sup>2</sup>	matt	7370310	1l	liter (2x5,5 liter)	<b>7 072</b>	<b>8 981</b>	<b>77 792</b>	<b>98 796</b>

**PARKETTA OLAJOK**

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszárlás	Bruttó kiszárlás
<b>Ultracoat Polish Antislip</b>	Természetes viasz bevonat fa parketták karbantartására és csúszás mentesítésére.		átlátszó	7383426	6	liter	<b>5 161</b>	<b>6 554</b>	<b>30 966</b>	<b>39 327</b>
<b>Ultracoat Polish Matt</b>	Fa parketták védőbevonata, amely óvja a padlót a sérülésektől, karcoktól és csökkenti az olaj, zsír, kávé, bor és festék felszívódását. Helyreállítja az eredeti állapotot, és kevésbé csúszósá teszi a padló felületét.		átlátszó	7383326	6	liter	<b>6 883</b>	<b>8 741</b>	<b>41 298</b>	<b>52 448</b>
<b>Ultracoat Premium Base</b>	Kétkomponensű, vizesdiszperziós lakk alapozó faanyagú padlóburkolatokhoz.	0,07-0,1 kg/m <sup>2</sup>		7375212	12	liter (2x6 liter)	<b>5 990</b>	<b>7 607</b>	<b>71 880</b>	<b>91 288</b>
<b>Ultracoat Renew FL</b>	Kétkomponensű tapadásfokozó alapozó parketta felújításokhoz, a kétkomponensű vizes bázisú Ultracoat lakkok			7442606	6,38	liter	<b>3 850</b>	<b>4 890</b>	<b>24 563</b>	<b>31 195</b>
<b>Ultracoat Remover Plus</b>	Fa parketták nagy hatású tisztítószere, amely eltávolítja akár a makacs szennyeződések és régi viaszmaradványokat is. Használata javasolt az Ultracoat Polish Matt védőbevonat felhordása előtt.		átlátszó	7382826	6	liter	<b>4 694</b>	<b>5 961</b>	<b>28 164</b>	<b>35 768</b>
<b>Ultracoat Universal Base</b>	Egykomponensű, vízálló, nagyon alacsony illékony szervesanyag-kibocsátású és NMP-mentes alapozó faanyagú padlóburkolatokhoz	80-100 g/m <sup>2</sup> rétegenként		7376010BOX	5	liter	<b>5 140</b>	<b>6 528</b>	<b>25 700</b>	<b>32 639</b>

## BETONJAVÍTÓ HABARCSOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Mapegrount Gunite</b>	Egykomponensű, normál kötésiidejű, szárazkeverékként használható cementkötésű habarcs lötbeton technológiás betonjavításokhoz.	22 kg/m <sup>2</sup> /cm	138925	1250	25	kg	200	254	5 000	6 350

## SIMÍTŐHABARCSOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Planitop 530</b>	Finomszemcsés, mész-cement alapú habarcs, kül- és belső felületekre, legfeljebb 3 mm vastagságban felhordva.	1,25 kg/m <sup>2</sup> /mm	fehér	223225	1250	25	kg	389	494	9 725	12 351
			szürke	223125	1250	25	kg	525	667	13 125	16 669
<b>Triblock Finish</b>	Három komponensű, epoxicement állékony (tixotróp) habarcs nedves aljzatok felületképző simítására.	2 kg/m <sup>2</sup> /mm		135331	A.30	1,5	kg	1171	1487	36 594	46 474
				135431	B.95	4,75	kg	1171	1487		
				135531	C.500	25	kg	1171	1487		

## ALÁÖNTŐ ÉS KIHORGONYZÓ HABARCSOK

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Planibond BA 100</b>	Kétkomponensű folyós epoxigyanta, kihorgonyzásokhoz (tűskészhez)	1964504	A	2,7	kg	3 397	4 314	10 191	12 943
		1964604	B	0,3	kg	3 397	4 314		
<b>Planigrout 310</b>	Háromkomponensű, nagy szilárdságú folyós epoxi habarcs, legfeljebb 10 cm vastag rétegben használva sérült betonszerkezetek javítására, precíziós rögzítésre.	0465111	A	10,5	kg	3 386	4 300	325 395	413 252
		0465202J	B	1,6	kg	3 386	4 300		
		0465321	C	84	kg (4x21 kg)	3 386	4 300		
<b>Planigrout 350</b>	Háromkomponensű, nagy szilárdságú folyós epoxi habarcs, legfeljebb 50 cm vastag rétegben használva sérült betonszerkezetek javítására, precíziós rögzítésre.	0465507	A	7	kg	3 701	4 700	349 374	443 705
		0465603	B	3,4	kg	3 701	4 700		
		0465721	C	84	kg (4x21 kg)	3 701	4 700		

## VÉDŐBEVONATOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Duresil EB</b>	Bitumenes epoxi festék beton- és acélfelületek saválló védelmére. Szennyvízzel kapcsolatba kerülő vízkezelési műtárgyakhoz, ciszternákhoz és beton szennyvícsövekhez.	0,8-0,9 kg/m <sup>2</sup>	fekete	162405	A.225	5	kg	5 528	7 021	55 280	70 206
			fekete	162305	B.225	5	kg	5 528	7 021		
			RAL 7001	161205	A	5	kg	5 528	7 021	55 280	70 206
<b>Mapecoat BS 1</b>	Kétkomponensű, repedés áthidaló bevonat hídszegélyek járható bevonatához és parkolóházakhoz, (BVI)	2,0-2,5 kg/m <sup>2</sup>	szürke	166820	A	16,2	kg	4 347	5 521	86 940	110 414
			szürke	166320	B	3,8	kg	4 347	5 521		
<b>Mapecoat DW25</b>	Kétkomponensű epoxi festék nem toxikus, saválló bevonat készítésére folyamatosan ivóvízzel érintkező betonfelületekre.	0,8-1,2 kg/m <sup>2</sup>	fehér	164505	A.240	4	kg	7 539	9 575	37 695	47 873
				165032	B.60	1	kg	7 539	9 575		
<b>Mapecoat TUS</b>	Egykomponensű, vízbázisú akrilgyanta festék cementkötésű aljzatok védelmére.		RAL 9016	6MT218220		20	kg	2 100	2 667	42 000	53 340
<b>Mapelastic BV3</b>	Kétkomponensű, szórható, repedésáthidaló, rugalmas, közvetlenül burkolható cementkötésű kenhető vízszigetelés és betonkorrozó gátoló bevonat.	3,4-4,4 kg/m <sup>2</sup>		167826	A.1000	20	kg	1 349	1 713	35 074	44 544
				167926	B.576	6	kg	1 349	1 713		
<b>Planiseal WR 100</b>	Szilán bázisú (100%-os) hidrofóbizáló folyadék vasbeton felületekre	0,1-0,2 kg/réteg		0776805		480	kg	9 413	11 955	47 065	59 773
<b>Planiseal WR 85 Gel</b>	Szilán bázisú (85%-os) hidrofóbizáló gél vasbeton felületekre	0,3-0,5 kg/réteg		0777105		320	kg	9 277	11 782	46 385	58 909
				0777170		100	kg	9 277	11 782	927 700	1 178 179

## SZERKEZETI RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Adesilex PG1</b>	Kétkomponensű állékony (tixotróp) epoxi ragasztóhabarcs szerkezeti ragasztásokhoz.	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	056107		6	kg	4 400	5 588	26 400	33 528
<b>Adesilex PG1 Rapido</b>	Kétkomponensű, gyorskötésű, állékony ragasztó, szerkezeti ragasztásokhoz is.	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	056507		6	kg	8 846	11 234	53 076	67 407
<b>Adesilex PG2</b>	Hosszú kötésiidejű, kétkomponensű állékony (tixotróp), epoxi ragasztóhabarcs szerkezeti ragasztáshoz.	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	056230	A.495	22,5	kg	4 211	5 348	126 330	160 439
			057230	B.450	7,5	kg	4 211	5 348		
<b>Adesilex PG4</b>	Kétkomponensű, állékony epoxi ragasztó módosított reológiai tulajdonságokkal a MAPEBAND, MAPEBAND TPE, PVC szalagok és Hypalon, valamint szerkezeti ragasztásához.	1,65 kg/m <sup>2</sup> /mm	048707	A+B	6	kg	5 633	7 154	33 798	42 923
			048730	A	22,5	kg	5 192	6 594	155 760	197 815
			048930	B	7,5	kg	5 192	6 594		

## ÉPÍTŐIPARI ADALÉKOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Planicrete</b>	Speciális, szintetikus polimer bázisú, folyékony latex adalékszer cementkötésű habarcsok tapadási- és szilárdsági jellemzőinek javításához, valamint tapadóhíd, kötött esztrichek készítéséhez.	0,1-0,15 kg/m <sup>2</sup>	037176	400	200	kg	<b>2 032</b>	<b>2 581</b>	<b>406 400</b>	<b>516 128</b>

## INJEKTÁLÓANYAGOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Foamjet 260 LV</b>	Alacsony viszkozitású, rugalmas, kétkomponensű poliuretángyanta injektálásra és vízzáró szigetelésre		2470344	A	20	kg	<b>4 331</b>	<b>5 500</b>	<b>190 564</b>	<b>242 016</b>
			2470444	B	24	kg	<b>4 331</b>	<b>5 500</b>		
<b>Foamjet 260 LV AKS</b>	Kötésgyorsító a Foamjet 260LV-hez	0,5-2% a Foamjet 260LV 'A' komponens arányában	2470541		1	kg	<b>11 477</b>	<b>14 576</b>	<b>11 477</b>	<b>14 576</b>
<b>Mapegel UTTI</b>	Háromkomponensű akrilát gél talajok megszilárdítására, betonrepedések vízzáróvételére, épületszerkezetek utólagos szigetelésére.	0,5 kg/dm <sup>3</sup>	7821525		25	kg	<b>4 180</b>	<b>5 309</b>	<b>104 500</b>	<b>132 715</b>
<b>Mapegel UTT2</b>	A Mapegel UTTI komponens edzője.		7821703		2,5	kg	<b>2 815</b>	<b>3 575</b>	<b>7 038</b>	<b>8 938</b>
<b>Mapegel UTT3</b>	A Mapegel UTTI komponens katalizátor sója.		7821638		1,25	kg (2x0,625 kg)	<b>10 870</b>	<b>13 805</b>	<b>13 588</b>	<b>17 257</b>
<b>Mapegel UTT4</b>	Polimer diszperzió a Mapegel UTT rendszer rugalmasságának növelésére.		7821824		23,7	kg	<b>4 580</b>	<b>5 817</b>	<b>108 546</b>	<b>137 853</b>
<b>Mapejet Easy 150</b>	Alacsony viszkozitású, egy komponensű, rugalmas, poliuretán-alapú injektáló gyanta		1537503		3,2	kg	<b>11 823</b>	<b>15 015</b>	<b>37 834</b>	<b>48 049</b>
<b>Mapesolv PU</b>	Injektáló gép és szerszám tisztító poliuretán és epoxi gyanta használata után.		7384810		10	kg	<b>5 586</b>	<b>7 094</b>	<b>55 860</b>	<b>70 942</b>
<b>Resfoam 1KM</b>	Szabályozható reakcióidejű, nagyon folyékony konzisztenciájú, kétkomponensű, habosodó poliuretán injektáló gyanta.	1 kg Resfoam 1 KM-ből + 0,1 kg Resfoam 1KM AKS, 50 l habhoz	244620		20	kg	<b>4 578</b>	<b>5 814</b>	<b>91 560</b>	<b>116 281</b>
<b>Resfoam 1-KM AKS</b>	Kötésgyorsító a Resfoam 1-KM injektáléhoz. ADAGOLÁS: 5-20%		2444932		1	kg	<b>7 140</b>	<b>9 068</b>	<b>7 140</b>	<b>9 068</b>
<b>Resfoam 1KM Flex</b>	Nagyon folyós konzisztenciájú, rugalmas egykomponensű poliuretán injektáló gyanta szerkezetek vízszigetelésére		2447420		20	kg	<b>5 024</b>	<b>6 380</b>	<b>100 480</b>	<b>127 610</b>
<b>Resfoam 1KM Flex AKS</b>	Kötésgyorsító a Resfoam 1 KM Flex injektáléhoz. ADAGOLÁS: 2-10%		2447532		1	kg	<b>5 024</b>	<b>6 380</b>	<b>5 024</b>	<b>6 380</b>
<b>Stabilcem</b>	Nagy folyóképességű, duzzadó cement kötőanyag injektálóhabarcsok, habarcsok és betonok készítéséhez.	1,6 kg/dm <sup>3</sup>	151120	1000	20	kg	<b>431</b>	<b>547</b>	<b>8 620</b>	<b>10 947</b>
<b>Stabilcem ARS</b>	Cement bázisú, nagy szilárdságú szulfátálló kötőanyag injektálóhabarcs készítéséhez.	1,45 kg/dm <sup>3</sup>	166720	1000	20	kg	<b>420</b>	<b>533</b>	<b>8 400</b>	<b>10 668</b>
<b>Stabilcem SCC</b>	Cement kötőanyag, térfogatstabil, öntömörödő betonok készítéséhez.	500-600 kg/m <sup>3</sup>	151920	1000	20	kg	<b>446</b>	<b>566</b>	<b>8 920</b>	<b>11 328</b>
<b>Stabilcem T</b>	Szárazon kevert, tixotróp állagú zsugorodáskompenzált habarcs, vonórudak és ankersavarok injektálással történő kihorgonyzásához.	350-550 kg/m <sup>3</sup>	151725		25	kg	<b>284</b>	<b>361</b>	<b>7 100</b>	<b>9 017</b>

## PACKEREK

Termék	Leírás	Kód	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Dugó pakkerhez</b>	Dugó a szelep nélküli műanyag pakkerhez.	810185	1	db (200 db)	<b>362</b>	<b>460</b>	<b>362</b>	<b>460</b>
<b>Műanyag pakker ø 12 -16/ 73 mm</b>	Lamellás, szelepes műanyag pakker 12-16 mm furathoz.	810039	1	db (100 db)	<b>362</b>	<b>460</b>	<b>362</b>	<b>460</b>
	Lamellás, szelep nélküli műanyag pakker 12-16 mm furathoz.	810184	1	db (200 db)	<b>362</b>	<b>460</b>	<b>362</b>	<b>460</b>
<b>Fém pakker 10x110 mm</b>		810038	1	db	<b>410</b>	<b>521</b>	<b>410</b>	<b>521</b>

## SPECIÁLIS MÉLYÉPÍTÉSI TERMÉKEK

Termék	Leírás	Szín	Kód	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Mapeshield I 10/10</b>	Különleges vezetőképes pasztába ágyazott, tiszta fogyó cink anód, új vagy felújítandó szerkezetek vasalatának katódos korrózióvédelmére.		2099024	1	db	<b>27 899</b>	<b>35 432</b>	<b>27 899</b>	<b>35 432</b>
<b>Mapeshield I 10/20</b>			2099124	1	db	<b>28 618</b>	<b>36 345</b>	<b>28 618</b>	<b>36 345</b>
<b>Mapeshield I 30/10</b>			2099212	1	db	<b>31 647</b>	<b>40 192</b>	<b>31 647</b>	<b>40 192</b>
<b>Mapeshield I 30/20</b>			2099312	1	db	<b>47 765</b>	<b>60 662</b>	<b>47 765</b>	<b>60 662</b>
<b>Mapeshield S 100</b>	A szerkezetre közvetlenül felragasztható, öntapadós cinkszalag a légköri korrózióknak kitett fémszerkezet katódos védelmére.	100 mm x 50 m	2098550	5	m <sup>2</sup>	<b>33 143</b>	<b>42 092</b>	<b>165 715</b>	<b>210 458</b>
<b>Mapeshield S 200</b>		200 mm x 50 m	2098650	10	m <sup>2</sup>	<b>36 230</b>	<b>46 012</b>	<b>362 300</b>	<b>460 121</b>

**MAPE-ANTIQUE RENDSZER**

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Consolidante 8020</b>	Porózus kövek, mészkövek, és festékrétegek reverzibilis, oldószermentes konzolidáló anyaga.	0,1-1,0 kg/m <sup>2</sup>		248110	330	10	kg	<b>6 951</b>	<b>8 828</b>	<b>69 510</b>	<b>88 278</b>
<b>Mape-Antique Allettamento</b>	Hidraulikus mész és puccolán felhasználásával készült sóálló falazóhabarcs.	1,65 kg/m <sup>2</sup> /mm	szürke	2AL345325	1250	25	kg	<b>263</b>	<b>334</b>	<b>6 575</b>	<b>8 350</b>
			krém	2AL345125	1250	25	kg	<b>263</b>	<b>334</b>	<b>6 575</b>	<b>8 350</b>
			elefántcsont	2AL345225	1250	25	kg	<b>263</b>	<b>334</b>	<b>6 575</b>	<b>8 350</b>
			tufa	2AL345025	1250	25	kg	<b>263</b>	<b>334</b>	<b>6 575</b>	<b>8 350</b>
<b>Mape-Antique Colabile</b>	Folyós, sóálló, térfogatállandó nagy szilárdságú falazóhabarcs repedések, üregek, hézagok kitöltéséhez	1,83 kg/dm <sup>3</sup>	fehér	1810125	1250	25	kg	<b>252</b>	<b>320</b>	<b>6 300</b>	<b>8 001</b>
<b>Mape-Antique Ecolastic</b>	Kétkomponensű, rugalmas, sóálló, cementmentes, mész és Eco-Puccolán bázisú bevonat építőelemek, vízszigetelésére és védelmére	1,65-2,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	világosbarna	1899515	A	10	kg	<b>1 386</b>	<b>1 760</b>	<b>20 790</b>	<b>26 403</b>
			fehér	1899615	B	5	kg	<b>1 386</b>	<b>1 760</b>		
<b>Mape-Antique F21</b>	Folyós állagú, cementmentes ásványi töltőanyaggal kevert hidraulikus kötőanyag, freskóval díszített kő-, téglá-, és tufa falazatok injektálással történő megszilárdítására.	1,04 kg/dm <sup>3</sup>		181317	850	17	kg	<b>546</b>	<b>693</b>	<b>9 282</b>	<b>11 788</b>
<b>Mape-Antique FC Civile</b>	Páraáteresztő, cementmentes, cserépörleménnyel kevert, finom vakolóhabarcs, elsősorban Mape-Antique CC vakolat simítására.	1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm		187125	1250	25	kg	<b>362</b>	<b>460</b>	<b>9 050</b>	<b>11 494</b>
<b>Mape-Antique FC Grosso</b>	Sóálló, durva szemcsés, mész-puccolán kötőanyagú, páraáteresztő simítóhabarcs vakolt felületekre.	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm		187425	1250	25	kg	<b>284</b>	<b>361</b>	<b>7 100</b>	<b>9 017</b>
<b>Mape-Antique FC Ultrafine</b>	Sóálló, extra finomszemcsés mész-puccolán kötőanyagú, páraáteresztő simítóhabarcs vakolt felületekre.	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm		187620	1000	20	kg	<b>336</b>	<b>427</b>	<b>6 720</b>	<b>8 534</b>
<b>Mape-Antique I</b>	Injektálható hidraulikus kötőanyag téglából, tufából vagy természetes kőből készült falak megerősítésére.	1,4 kg/dm <sup>3</sup>		181120	1000	20	kg	<b>299</b>	<b>380</b>	<b>5 980</b>	<b>7 595</b>
<b>Mape-Antique I15</b>	Injektálható hidraulikus kötőanyag téglából, tufából vagy természetes kőből készült falak megerősítésére.	1,5 kg/dm <sup>3</sup>		1851220	1000	20	kg	<b>263</b>	<b>334</b>	<b>5 260</b>	<b>6 680</b>
<b>Mape-Antique LC</b>	Cementmentes kötőanyag falazó- és vakolóhabarcs készítéséhez, téglá- és természetes kő falak felújítására.	4,5-5 kg/m <sup>2</sup> /cm		186120	1000	20	kg	<b>425</b>	<b>540</b>	<b>8 500</b>	<b>10 795</b>
<b>Mape-Antique MC</b>	Páraáteresztő, előkevert, cementmentes, világos színű szárítóhabarcs a nedves kő, téglá és tufa falszerkezetek vastag kiegyenlítésére, kézi bedolgozáshoz	15 kg/m <sup>2</sup> /cm		185125	1250	25	kg	<b>247</b>	<b>314</b>	<b>6 175</b>	<b>7 842</b>
<b>Mape-Antique MC Macchina</b>	Páraáteresztő, előkevert, cementmentes, világos színű szárítóhabarcs a nedves kő, téglá és tufa falszerkezetek vastag kiegyenlítésére, gépi bedolgozáshoz	15 kg/m <sup>2</sup> /cm		1899125	1250	25	kg	<b>247</b>	<b>314</b>	<b>6 175</b>	<b>7 842</b>
<b>Mape-Antique NHL Eco Adesivo</b>	Cementmentes ragasztóanyag kőanyagokhoz meglévő esztrichre vagy helyszínen készített esztrichre, beltéri és kültéri használatra	1-1,2 kg/m <sup>2</sup> minden mm vastagsághoz		1810725	1250	25	kg	<b>580</b>	<b>737</b>	<b>14 500</b>	<b>18 415</b>
<b>Mape-Antique NHL Eco Strutturale</b>	Természetes hidraulikus mész és Eco-Puccolán bázisú, nagy szilárdságú vakoló- és falazóhabarcs, különösen alkalmas „vasalással erősített” vakoló- és falazóhabarcs készítésére.	17 kg/m <sup>2</sup> /cm		1810625	1250	25	kg	<b>362</b>	<b>460</b>	<b>9 050</b>	<b>11 494</b>
<b>Mape-Antique NHL E Eco Strutturale 10</b>	M10-es habarcs lélegző vakolatokhoz és kőművesmunkákhoz	17 kg/m <sup>2</sup> minden cm vastagsághoz		1810325	1250	25	kg	<b>340</b>	<b>432</b>	<b>8 500</b>	<b>10 795</b>
<b>Mape-Antique NHL Eco Termo</b>	Cementmentes hőszigetelő vakolat új épületekhez vagy meglévő falazatokhoz.	kg/m <sup>2</sup> minden cm vastagsághoz		1810408	500	8	kg	<b>1 130</b>	<b>1 435</b>	<b>9 040</b>	<b>11 481</b>
<b>Mape-Antique Rinzafo</b>	Világos színű, só-álló, cementmentes, előkevert tapadásfokozó (güzo) habarcs, első rétegként kő, téglá és tufa szerkezetekre felhordva a Mape-Antique MC, Mape-Antique CC vagy Mape-Antique LC szárítóvakolatok alá.	7,5 kg/m <sup>2</sup>		189120	1000	20	kg	<b>373</b>	<b>474</b>	<b>7 460</b>	<b>9 474</b>

**MAPE-ANTIQUE NHL ECO RENDSZER**

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Mape-Antique NHL Eco Intonaco</b>	Természetes hidraulikus mész és Eco-Puccolán bázisú páraáteresztő vakolóhabarcs, akár történelmi jelentőségű épületek meglévő falazataira, illetve új épületek falazataira bedolgozva.	13 kg/m <sup>2</sup> /cm		1810225	1250	25	kg	<b>231</b>	<b>293</b>	<b>5 775</b>	<b>7 334</b>
<b>Mape-Antique NHL Eco Massetto</b>	Cementmentes esztrich anyag természetes kő és kőanyagok lerakása előtti esztrich készítéséhez	9-10 kg/m <sup>2</sup> minden cm vastagsághoz a tömörítés mértékétől függően (a kavics 1:1 arányú keverési arányának betartásával)		1810825	1250	25	kg	<b>320</b>	<b>406</b>	<b>8 000</b>	<b>10 160</b>
<b>Mape-Antique NHL Eco Raso Fix</b>				1810523	1150	23	kg	<b>315</b>	<b>400</b>	<b>7 245</b>	<b>9 201</b>
<b>Mape-Antique NHL Eco Restaura</b>	Többcélú légáteresztő cementmentes simító, javító és falazóhabarcs beltéri és kültéri falazatokhoz	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	fehér	2AM345225	1250	25	kg	<b>352</b>	<b>447</b>	<b>8 800</b>	<b>11 176</b>
			tufa	2AM345025	1250	25	kg	<b>352</b>	<b>447</b>	<b>8 800</b>	<b>11 176</b>
			krém	2AM345125	1250	25	kg	<b>352</b>	<b>447</b>	<b>8 800</b>	<b>11 176</b>
			szürke	2AM345325	1250	25	kg	<b>352</b>	<b>447</b>	<b>8 800</b>	<b>11 176</b>
			téglavörös	2AM345525	1250	25	kg	<b>352</b>	<b>447</b>	<b>8 800</b>	<b>11 176</b>

## MAPEWALL RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Mapewall Inietta &amp; Consolida</b>	Természetes hidraulikus mészbázisú szervesetlen kötőanyag szuperfolyós injektáló iszap készítéséhez	1,5 kg/dm <sup>3</sup>	világosszürke	1884720	1000	20	kg	<b>257</b>	<b>326</b>	<b>5 140</b>	<b>6 528</b>
<b>Mapewall Intonaca &amp; Rinforza</b>	Nagyszilárdságú, szálerősített, természetes hidraulikus mészbázisú páraáteresztő vakoló és falazóhabarcs	16 kg/m <sup>2</sup> /cm	mogyoró	1884625	1250	25	kg	<b>205</b>	<b>260</b>	<b>5 125</b>	<b>6 509</b>
<b>Mapewall Intonaco Base</b>	Lélegző, természetes hidraulikus mészbázisú kültéri és beltéri vakolat	15 kg/m <sup>2</sup> /cm	világosszürke	1883125	1250	25	kg	<b>221</b>	<b>281</b>	<b>5 525</b>	<b>7 017</b>
<b>Mapewall Muratura Fine</b>	Cement és hidraulikus mészbázisú felhasználásával készült falazóhabarcs	16,5 kg/m <sup>2</sup>	szürke	1885325	1250	25	kg	<b>247</b>	<b>314</b>	<b>6 175</b>	<b>7 842</b>
			elefántcsont	1885725	1250	25	kg	<b>247</b>	<b>314</b>	<b>6 175</b>	<b>7 842</b>
			tufa	1885125	1250	25	kg	<b>247</b>	<b>314</b>	<b>6 175</b>	<b>7 842</b>

## VEGYI GÁTAK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Mapestop</b>	Koncentrált szilikon mikro-emulzióból álló injektálószert, amely kémiai akadályt hoz létre a falazatokban felszivárgó nedvesség ellen.	2-3 kg/m <sup>2</sup> (falleresztmetszet)	7340032	1	kg	<b>25 925</b>	<b>32 925</b>	<b>25 925</b>	<b>32 925</b>
			7340010	10	kg	<b>21 725</b>	<b>27 591</b>	<b>217 250</b>	<b>275 908</b>

## FRP-RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés			
<b>Carboplate E170/60/1,4</b>	Epoxigyantával előimpregnált pultrudált szénzál lemez.			73A3206025		25	m	15 500	19 685	387 500	492 125			
<b>Carboplate E170/60/1,4</b>				73A3206099		100	m	15 500	19 685	1 550 000	1 968 500			
<b>Carboplate E170/100/1,2</b>				73A3110050		50	m	20 500	26 035	1 025 000	1 301 750			
<b>Carboplate E170/100/1,4</b>				73A3210025		25	m	23 625	30 004	590 625	750 094			
<b>Carboplate E170/100/1,4</b>				73A3210099		100	m	22 500	28 575	2 250 000	2 857 500			
<b>Carboplate E170/150/1,4</b>				73A3215025		25	m	33 600	42 672	840 000	1 066 800			
<b>Carboplate E170/150/1,4</b>				73A3215099		100	m	33 600	42 672	3 360 000	4 267 200			
<b>Carboplate E170/150/1,4 W</b>				73A3215099W		100	m	33 600	42 672	3 360 000	4 267 200			
<b>Carboplate E170/50/1,2</b>				73A3105025		25	m	14 175	18 002	354 375	450 056			
<b>Carboplate E170/50/1,2</b>				73A3105050		50	m	14 175	18 002	708 750	900 113			
<b>Carboplate E170/50/1,2</b>				73A3105099		100	m	14 175	18 002	1 417 500	1 800 225			
<b>Carboplate E170/50/1,4</b>				73A3205025		25	m	13 500	17 145	337 500	428 625			
<b>Carboplate E170/50/1,4</b>				73A3205099		100	m	13 500	17 145	1 350 000	1 714 500			
<b>Carboplate E170/80/1,2</b>				73A3108050		50	m	18 900	24 003	945 000	1 200 150			
<b>Carboplate E200/100/1,4</b>				73A4210025		25	m	44 100	56 007	1 102 500	1 400 175			
<b>Carboplate E200/100/1,4</b>				73A4210050		50	m	44 100	56 007	2 205 000	2 800 350			
<b>Carboplate E200/120/1,4</b>				73A4212050		50	m	48 300	61 341	2 415 000	3 067 050			
<b>Carboplate E200/120/1,4</b>				73A4212099		100	m	48 300	61 341	4 830 000	6 134 100			
<b>Carboplate E200/150/1,4</b>				73A4215025		25	m	55 650	70 676	1 391 250	1 766 888			
<b>Carboplate E200/50/1,4</b>				73A4205025		25	m	25 200	32 004	630 000	800 100			
<b>Carboplate E200/90/1,4</b>				73A4209025		25	m	34 650	44 006	866 250	1 100 138			
<b>Carboplate E200/90/1,4</b>				73A4209050		50	m	34 650	44 006	1 732 500	2 200 275			
<b>Carboplate E250/100/1,4</b>				73A5210025		25	m	57 750	73 343	1 443 750	1 833 563			
<b>Carboplate E250/150/1,4</b>				73A5215025		25	m	68 250	86 678	1 706 250	2 166 938			
<b>Carboplate E250/50/1,4</b>				73A5205025		25	m	37 800	48 006	945 000	1 200 150			
<b>Carbotube C170/10</b>				Epoxigyantával előimpregnált pultrudált szénzál cső falazatok injektálással történő megerősítéséhez.			7339920		2	m	19 294	24 503	38 588	49 007
<b>MapeWrap 11</b>				Kétkomponensű, normál kötésiidejű állékony (tixotróp) epoxi glettanyag, MapeWrap szövetekkel megerősítendő betonok illetve vasbetonok felületkiegyenlítésére.	155 kg/m <sup>2</sup> /mm		7320107		6	kg	4 253	5 401	25 518	32 408
<b>MapeWrap 12</b>	Kétkomponensű, állékony epoxi-glett anyag a betonfelület előkészítésére a MapeWrap szövet felhelyezését megelőzően.	155 kg/m <sup>2</sup> /mm		7321107		6	kg	4 783	6 074	28 698	36 446			
<b>MapeWrap 21</b>	Kétkomponensű, folyós epoxigyanta a MapeWrap szerkezet erősítő szövetek "nedves technológiás" ágyazására, impregnálására.	0,7-3,5 kg/m <sup>2</sup>		7322006		5	kg	11 398	14 475	56 990	72 377			
<b>MapeWrap 31</b>	Kétkomponensű, közepes viszkozitású epoxigyanta a MapeWrap szerkezet erősítő szövetek ágyazására száraz technológiás eljárással.	0,9-3,7 kg/m <sup>2</sup>		7323006		5	kg	10 542	13 388	52 710	66 942			
<b>MapeWrap B FIOCCO</b>	Bazaltzál zsínór bazalt szálas megerősítések lehorganyzására.		10 mm	73011010		10	m	3 203	4 068	32 030	40 678			
<b>MapeWrap C Bi-Ax 230/20</b>	Nagyszilárdságú, kétirányú folytonos szénzál szövet magas rugalmassági modulusszal vasbeton szerkezeti elemek megerősítésére.			73D0302050		50	m	8 820	11 201	441 000	560 070			
<b>MapeWrap C Bi-Ax 230/40</b>				73D0304050		50	m	16 538	21 003	826 900	1 050 163			
<b>MapeWrap C Bi-Ax 300/40 W</b>				73D0604050W		50	m	20 500	26 035	1 025 000	1 301 750			
<b>MapeWrap C Bi-Ax 300/50 W</b>				73D0605050W		50	m	13 913	17 670	695 650	883 476			
<b>MapeWrap C Bi-Ax 360/20</b>				73D0902050		50	m	12 128	15 403	606 400	770 128			
<b>MapeWrap C Bi-Ax 360/40</b>				73D0904050		50	m	24 255	30 804	1 212 750	1 540 193			
<b>MapeWrap C Connector 20/15/10</b>				Pultrudált szénzálás kötőelemek, amelyek egyik végét impregnálni kell a kihorgonyzások készítéséhez			73N2251050		1	db	8 400	10 668	8 400	10 668
<b>MapeWrap C Connector 20/15/6</b>	73N2250650		1				db	6 825	8 668	6 825	8 668			
<b>MapeWrap C FIOCCO</b>	Szénzál zsínór szénzálás megerősítések lehorganyzására.			6 mm	73O20610		10	m	6 636	8 428	66 360	84 277		
				8 mm	73O20810		10	m	7 098	9 014	70 980	90 145		
				10 mm	73O21010		10	m	9 718	12 342	97 180	123 419		
				12 mm	73O21210		10	m	11 193	14 215	111 930	142 151		
<b>MapeWrap C Quadri-Ax 380/30</b>	Nagyszilárdságú, négyirányú folytonos szénzál szövet magas rugalmassági modulusszal vasbeton szerkezeti elemek megerősítésére.			73E1003050		50	m	24 255	30 804	1 212 750	1 540 193			
<b>MapeWrap C Quadri-Ax 380/48</b>				73E1004850		50	m	37 485	47 606	1 874 250	2 380 298			
<b>MapeWrap C Quadri-Ax 760/30</b>				73E1903050		50	m	47 408	60 208	2 370 400	3 010 408			

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap-kiszérelés	Kiszérelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés	
<b>MapeWrap C Uni-Ax 300/10</b>	Nagyszilárdságú, egyirányú folytonos szénszál szövet magas rugalmassági modulussal vasbeton szerkezeti elemek megerősítésére.			73F0601050		50	m	3 308	4 201	165 400	210 058	
<b>MapeWrap C Uni-Ax 300/20</b>				73F0602050		50	m	5 250	6 668	262 500	333 375	
<b>MapeWrap C Uni-Ax 300/20 W</b>				73F0602050W		50	m	5 250	6 668	262 500	333 375	
<b>MapeWrap C Uni-Ax 300/30</b>				73F0603050		50	m	8 925	11 335	446 250	566 738	
<b>MapeWrap C Uni-Ax 300/30 W</b>				73F0603050W		50	m	8 925	11 335	446 250	566 738	
<b>MapeWrap C Uni-Ax 300/40</b>				73F0604050		50	m	11 550	14 669	577 500	733 425	
<b>MapeWrap C Uni-Ax 600/10</b>				73F1501050		50	m	4 200	5 334	210 000	266 700	
<b>MapeWrap C Uni-Ax 600/20</b>				73F1502050		50	m	7 875	10 001	393 750	500 063	
<b>MapeWrap C Uni-Ax 600/20 W</b>				73F1502050W		50	m	7 875	10 001	393 750	500 063	
<b>MapeWrap C Uni-Ax 600/40</b>				73F1504050		50	m	15 750	20 003	787 500	1 000 125	
<b>Mapewrap EQ Adhesive</b>	Egykomponensű, felhasználásra kész, víz és poliuretán bázisú ragasztó a MapeWrap EQ Net kétirányú üvegszál szövet beágyazásához.	0,5-0,6 kg/m <sup>2</sup>		7325006		6	kg	7 959	10 108	47 754	60 648	
<b>Mapewrap EQ Net</b>	Kétirányú, előkezelt, üvegszál erősítő szövet minden típusú nem teherviselő fal és nem szerkezeti elem helyi megerősítésére		1 m széles	7325150		50	m	5 896	7 488	294 800	374 396	
<b>MapeWrap G FIOCCO</b>	Üvegszál zsinór megerősítések lehorganyzására.			6 mm	73030610	6mm	10	fm	2 767	3 514	27 670	35 141
				8 mm	73030810	8mm	10	fm	3 003	3 814	30 030	38 138
				10 mm	73031010	10mm	10	fm	2 945	3 740	29 450	37 402
				12 mm	73031210	12mm	10	fm	3 308	4 201	33 080	42 012
<b>MapeWrap G Uni-Ax 900/30</b>	Nagyszilárdságú, egyirányú folytonos szénszál szövet magas rugalmassági modulussal vasbeton szerkezeti elemek megerősítésére.			73L2103050		50	m	2 384	3 028	119 200	151 384	
<b>MapeWrap G Uni-Ax 900/60</b>				73L2106050		50	m	3 344	4 247	167 200	212 344	
<b>MapeWrap Primer 1</b>	MapeWrap rendszerhez tartozó kétkomponensű epoxi alapozó.	0,25-0,30 kg/m <sup>2</sup>		7324003	A297	2	kg	8 925	11 335	17 850	22 670	
<b>Rullino per Mapewrap</b>	Henger a Mapewrap szövetek felületre simításához			7319901		1	db	8 400	10 668	8 400	10 668	

## FRG-RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap-kiszérelés	Kiszérelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Mapegrid B 250</b>	Alapozással kezelt lüggő bazaltszál háló beton és falazott szerkezetek szerkezeti megerősítéséhez		1 m széles	73V1060450		50	m	3 329	4 228	166 450	211 392
<b>Mapegrid B 300</b>	Alapozással kezelt lüggő bazaltszál háló beton és falazott szerkezetek szerkezeti megerősítéséhez		1 m széles	73V1070450		50	m	6 312	8 016	315 600	400 812
<b>Mapegrid C 170</b>	Alapozással kezelt lüggő szénszál szövet háló a falazott szerkezetek helyi megerősítéséhez, elsősorban Planitop HDM-hez vagy Planitop HDM Maxihoz.			73V2020450		50	m	20 648	26 223	1 032 400	1 311 148
<b>Mapegrid G 120</b>	Impregnált, lüggő üvegszövet háló, Planitop HDM vagy Planitop HDM Maxi, illetve kő-, téglá-, és tufa falszerkezetek kiegyenlítéseinek megerősítésére.		0,45 m széles	73V3010125		25	m	2 525	3 207	63 125	80 169
			1 m széles	73V3010450		50	m	3 654	4 641	182 700	232 029
<b>Mapegrid G 220</b>	Impregnált, lüggő üvegszövet háló, Planitop HDM vagy Planitop HDM Maxi, illetve kő-, téglá-, és tufa falszerkezetek kiegyenlítéseinek megerősítésére.			73V3050550		50	m	8 479	10 768	423 950	538 417
<b>Mapenet EM 30</b>	"Előimpregnált", lüggő, üvegszál (FRP) háló „erősített” szerkezeti vakolatok készítéséhez.			7325425		25	m	4 023	5 109	100 575	127 730
<b>Mapenet EM 40</b>	"Előimpregnált", lüggő, üvegszál (FRP) háló „erősített” szerkezeti vakolatok készítéséhez.			7325550		50	m	2 893	3 674	144 650	183 706
<b>Mapenet EM Connector</b>	Előre formázott, „L” alakú rögzítőelem Mapegrid EM hálók rögzítéséhez		10x200 mm	73U1201099		100	db	751	954	75 100	95 377
<b>Maperod C 150</b>	Nagyszilárdságú szénszálból készült pultrudált rudak vasbeton szerkezeti elemek és falazatok megerősítésére.			73W2030420		2	m	17 078	21 689	34 156	43 378
<b>Maperod G 40/10</b>	Üvegszálból készült pultrudált rudak vasbeton szerkezeti elemek és falazatok megerősítésére.			73W3010460		6	m	5 754	7 308	34 524	43 845
<b>Planitop HDM Maxi</b>	Kétkomponensű, nagy duktilitású, puzollán hatású cementkötésű habarcs a MAPEGRID G 220-szal használva a falazatok szerkezeti megerősítésére, és a beton, kő, téglá és tufa falazatok simítására, 25 mm-es vastagságig.	1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm		203925	A:1250	25	kg	541	687	16 906	21 471
				204005	B:648	6,25	kg	541	687		
<b>Planitop HDM Restauro</b>	Kétkomponensű, nagy duktilitású, puccolán reakciójú, mészbázisú (NHL), szürke habarcs, amely különösen alkalmas Mapegrid G 120-szal vagy a Mapegrid G 220-szal együtt a falazott szerkezetek megerősítéséhez, valamint a kő, téglá és tufa szerkezetek kiegyenlítéséhez.	1,9 kg/m <sup>2</sup> /mm		2038130	A:1250	25	kg	488	620	14 518	18 438
				2038230	B:500	4,75	kg	488	620		
<b>Planitop Intonaco Armato</b>	Cementmentes habarcs falazatok szerkezeti megerősítésére, erősítő háló nélkül alkalmazható	1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm		2038530	A:1250	25	kg	719	913	21 570	27 394
				2038630	B:620	5	kg	719	913		

## HPC-RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Planitop HPC</b>	Extra magas szilárdságú zsugorodáskompenzált betonjavító habarcs.	20 kg/m <sup>2</sup> /cm	2234125		25	kg	<b>362</b>	<b>460</b>	<b>9 050</b>	<b>11 494</b>
<b>Planitop HPC Fibre</b>	Planitop HPC-hez tartozó szál, két terméket együtt kell használni, 1,625 kg minden 25 kg-os zsák PLANITOP HPC-hez		2234207		6,5	kg	<b>3 833</b>	<b>4 868</b>	<b>24 915</b>	<b>31 642</b>
<b>Planitop HPC Floor</b>	Ultra nagy szilárdságú, nagy duktilitású nagyon folyós, szálerősített, zsugorodáskompenzált cementhabarcs kültéri padlófelületek megerősítésére.	21 kg/m <sup>2</sup> /cm	2234325		25	kg	<b>572</b>	<b>726</b>	<b>14 300</b>	<b>18 161</b>
<b>Planitop HPC Floor 46</b>	Ultra nagy teljesítményű, magas duktilitású, folyós, fémshálakkal megerősített mikrobeton	22 kg/m <sup>2</sup> /cm	2234525		25	kg	<b>546</b>	<b>693</b>	<b>13 650</b>	<b>17 336</b>
<b>Planitop HPC Floor 46 T</b>	Ultra nagy teljesítményű, félig plasztikus, fém szálakkal erősített habarcs.	22,5 kg/m <sup>2</sup> /cm	2234925		25	kg	<b>546</b>	<b>693</b>	<b>13 650</b>	<b>17 336</b>
<b>Planitop HPC Floor T</b>	Egykomponensű, szálerősített, zsugorodáskompenzált, ultraerős, nagy duktilitású, félig folyós, cement alapú habarcs padlófedémek javítására és megerősítésére.	21 kg/m <sup>2</sup> /cm	2234725		25	kg	<b>572</b>	<b>726</b>	<b>14 300</b>	<b>18 161</b>
<b>Planotop HPC LV</b>	Ultra nagy szilárdságú, öntömörödő, szálerősített, zsugorodáskompenzált cementhabarcs.	22 kg/m <sup>2</sup> /cm	2234625	1250	25	kg	<b>368</b>	<b>467</b>	<b>9 200</b>	<b>11 684</b>

## EGYÉB TERMÉKEK SZERKEZETMEGERŐSÍTÉSHEZ

Termék	Leírás	Szín	Kód	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Mandrino x Mapei Steel Dry 10</b>	Steel Dry száraz falvarráshoz behajtó eszköz		7990301	1	db	<b>84 000</b>	<b>106 680</b>	<b>84 000</b>	<b>106 680</b>
<b>Mandrino x Mapei Steel Dry 12</b>			7990401	1	db	<b>89 250</b>	<b>113 348</b>	<b>89 250</b>	<b>113 348</b>
<b>Mandrino x Mapei Steel Dry 8</b>			7990101	1	db	<b>78 750</b>	<b>100 013</b>	<b>78 750</b>	<b>100 013</b>
<b>Mapei Steel Bar 304</b>	Ultra nagyszilárdságú spirál rudak AISI 304 minőségű rozsdamentes acélból falvarráshoz	d=6 mm	73R0610	10	m	<b>3 365</b>	<b>4 274</b>	<b>33 650</b>	<b>42 736</b>
<b>Mapei Steel Dry 304</b>	Ultra nagy szilárdságú, AISI 304 minőségű rozsdamentes acél spirál falazott szerkezetek megerősítéséhez	d=8 mm, l=10000 mm	73P0899910	10	m	<b>5 129</b>	<b>6 514</b>	<b>51 290</b>	<b>65 138</b>
		d=12 mm, l=1000 mm	73P1210025	25	db	<b>6 800</b>	<b>8 636</b>	<b>170 000</b>	<b>215 900</b>
		d=12 mm, l=1200 mm	73P1212025	25	db	<b>8 160</b>	<b>10 363</b>	<b>204 000</b>	<b>259 080</b>
<b>Mapei Steel Dry 316</b>	Ultra nagyszilárdságú, „szárazon beépített” spirál rudak AISI 316 minőségű rozsdamentes acélból	d=10 mm, L=10000 mm	73Q1099910	10	m	<b>6 800</b>	<b>8 636</b>	<b>68 000</b>	<b>86 360</b>
		d=6 mm, l=1000 mm	73Q0610050	50	db	<b>4 484</b>	<b>5 695</b>	<b>224 200</b>	<b>284 734</b>
		d=8 mm, l=1000 mm	73Q0810050	50	db	<b>5 129</b>	<b>6 514</b>	<b>256 450</b>	<b>325 692</b>
		d=10 mm, l=400 mm	73Q1004050	50	db	<b>2 447</b>	<b>3 108</b>	<b>122 350</b>	<b>155 385</b>
		d=8 mm, l=600 mm	73Q0806050	50	db	<b>3 166</b>	<b>4 021</b>	<b>158 300</b>	<b>201 041</b>
		d=10 mm, l=800 mm	73Q1008050	50	db	<b>4 804</b>	<b>6 101</b>	<b>240 200</b>	<b>305 054</b>

**VAKOLT FELÜLETEK SIMÍTÓANYAGAI**

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszereles	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
<b>Planitop 200</b>	Egykomponensű, nagy tapadószilárdságú, cementkötésű habarcs finom simításra, kül- és beltérben.	1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm	szürke	222525	1250	25	kg	<b>698</b>	<b>886</b>	<b>17 450</b>	<b>22 162</b>
			fehér	222425	1250	25	kg	<b>641</b>	<b>814</b>	<b>16 025</b>	<b>20 352</b>
<b>Planitop 540</b>	Vízlepergető cementbázisú közepesen finomszemcsés simítóanyag, kül- és beltérben.	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	szürke	222725	1250	25	kg	<b>467</b>	<b>593</b>	<b>11 675</b>	<b>14 827</b>
			fehér	222925	1250	25	kg	<b>520</b>	<b>660</b>	<b>13 000</b>	<b>16 510</b>

**AKRIL HOMLOKZATFESTÉKEK**

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszereles	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
<b>Elastocolor Waterproof</b>	Rugalmas festék, Mapelastic-kal vagy Mapelastic Smart-tal vizsgizetelt, és vízzel közvetlenül, állandó jelleggel érintkező szerkezetek védelmére.	fehér	7K090020	660	20	kg	<b>5 654</b>	<b>7 181</b>	<b>113 080</b>	<b>143 612</b>
		A színcsoport		660	20	kg	<b>6 452</b>	<b>8 194</b>	<b>129 040</b>	<b>163 881</b>
		B színcsoport		660	20	kg	<b>7 098</b>	<b>9 014</b>	<b>141 960</b>	<b>180 289</b>
		C színcsoport		660	20	kg	<b>7 949</b>	<b>10 095</b>	<b>158 980</b>	<b>201 905</b>

## MŰGYANTA ALAPOZÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Maefloor I 910</b>	Kétkomponensű, alacsony viszkozitású, oldószermentes epoxi alapozó és gyantahabarcscs kötőanyag. Alacsony sárgulásihajlammal.	0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>	színtelen	258215	A:	10	kg	<b>4 725</b>	<b>6 001</b>	<b>70 875</b>	<b>90 011</b>
				258315	B:	5	kg	<b>4 725</b>	<b>6 001</b>		
<b>Maefloor I 914</b>	Kétkomponensű, alacsony viszkozitású, oldószermentes epoxi alapozó és gyantahabarcscs kötőanyag.	0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>		2584228	A:	21	kg	<b>4 080</b>	<b>5 182</b>	<b>114 240</b>	<b>145 085</b>
				2584328	B:	7	kg	<b>4 080</b>	<b>5 182</b>		
				2584275	A:	600	kg (5x200 kg)	<b>4 148</b>	<b>5 268</b>	<b>3 318 400</b>	<b>4 214 368</b>
				2584376	B:	200	kg	<b>4 148</b>	<b>5 268</b>		
<b>Primer CC 200</b>	Kétkomponensű epoxigyanta alapozó olajfolttal szennyezett aljzatokhoz.	12-16 kg/m <sup>2</sup>		022520	A	17,8	kg	<b>7 355</b>	<b>9 341</b>	<b>147 100</b>	<b>186 817</b>
				022620	B	2,2	kg	<b>7 355</b>	<b>9 341</b>		
<b>Primer EP Rustop</b>	Kétkomponensű alapozó fém felületre.	0,2 kg/m <sup>2</sup>		0186005	A	3,85	kg	<b>8 426</b>	<b>10 701</b>	<b>42 130</b>	<b>53 505</b>
				0186105	B	1,15	kg	<b>8 426</b>	<b>10 701</b>		
<b>Primer SN</b>	Fíllerrel töltött két komponensű, nagy tapadásérővel rendelkező, oldószermentes epoxy alapozó.	0,3-0,7 kg/m <sup>2</sup>		021520	A:352	16	kg	<b>3 200</b>	<b>4 064</b>	<b>64 000</b>	<b>81 280</b>
				021620	B:88	4	kg	<b>3 200</b>	<b>4 064</b>		
				021505	A:352	4	kg	<b>7 500</b>	<b>9 525</b>	<b>37 500</b>	<b>47 625</b>
				021605	B:88	1	kg	<b>7 500</b>	<b>9 525</b>		
<b>Primer SN Rasante</b>	Sűrített (tixotropizált), állékony, oldalfalon és mennyezetben is alkalmazható, oldószermentes epoxi alapozó.	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm		021725	A:	20	kg	<b>4 673</b>	<b>5 935</b>	<b>116 825</b>	<b>148 368</b>
				021825	B:	5	kg	<b>4 673</b>	<b>5 935</b>		
<b>Primer W AS/N</b>	Kétkomponensű vezetőképes alapozó	0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup>	fekete	0213705		5	kg	<b>6 059</b>	<b>7 695</b>	<b>30 295</b>	<b>38 475</b>

## OLDÓSZERMENTES FEDŐBEVONATOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Mapecoat EPN 24</b>	Kétkomponensű, extrán vegyszerálló, vékony epoxi novolac bevonat.	0,2-0,4 kg/m <sup>2</sup> /réteg	Neutrál + Mapecolor Paste színező pigmenttel	6EM090008	A	5	kg	<b>8 915</b>	<b>11 322</b>	<b>81 195</b>	<b>103 118</b>
				6EM999908	B	2,5	kg	<b>14 648</b>	<b>18 603</b>		
			RAL színekben		A	5	kg	<b>9 398</b>	<b>11 935</b>	<b>83 610</b>	<b>106 185</b>
<b>Mapecoat I 24</b>	Kétkomponensű, saválló, vékony epoxi védőbevonat betonfelületekre. Színezett.	0,4-0,6 kg/m <sup>2</sup>	1. színcsoport, RAL 1001, 5024, 7001, 7005, 7024, 7030, 7032, 7035, 7037, 7040		A	4	kg	<b>6 368</b>	<b>8 087</b>	<b>31 840</b>	<b>40 437</b>
			2. színcsoport, RAL 6018, 7047, 9002, 9005, 9001, 9010		A	4	kg	<b>7 004</b>	<b>8 895</b>	<b>34 384</b>	<b>43 668</b>
			Neutral	5C90005	A	4	kg	<b>5 927</b>	<b>7 527</b>	<b>30 076</b>	<b>38 197</b>
				5C999905	B:60	1	kg	<b>6 368</b>	<b>8 087</b>		
			1. színcsoport, RAL 1019, 6010, 7001, 7004, 7005, 7023, 7024, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040, 7044		A	12	kg	<b>6 237</b>	<b>7 921</b>	<b>93 555</b>	<b>118 815</b>
			2. színcsoport, RAL 1003, 1015, 6019, 7016, 7047, 9003, 9010		A	12	kg	<b>6 872</b>	<b>8 727</b>	<b>101 175</b>	<b>128 492</b>
<b>Maefloor Finish 415 ME</b>	Kétkomponensű, színezett, rugalmas, kopásálló poliuretán anyagú vastag záróbevonat beltéri alkalmazásra.	0,5-0,8 kg/m <sup>2</sup>	1. színcsoport	6QK211913	A	10	kg	<b>4 850</b>	<b>6 160</b>	<b>60 625</b>	<b>76 994</b>
			2. színcsoport		A	10	kg	<b>5 850</b>	<b>7 430</b>	<b>70 625</b>	<b>89 694</b>
				6QK999913	B	2,5	kg	<b>4 850</b>	<b>6 160</b>		
<b>Maefloor Finish 450 EU</b>	Kétkomponensű, rugalmas, kopás és UV álló alifás poliuretán záróbevonat.	0,5-0,8 kg/m <sup>2</sup>	RAL színekben		A	14	kg	<b>6 825</b>	<b>8 668</b>	<b>136 500</b>	<b>173 355</b>
				6QV999920	B	6	kg	<b>6 825</b>	<b>8 668</b>		
<b>Maefloor PU 470</b>	Kétkomponensű, magas szilárdanyag-tartalmú, félrugalmas, színezett poliuretán gyanta, amely önterülő vagy szórt rugalmas gyanta bevonatok készítésére alkalmas, sima vagy csúszásmentes felülettel.		RAL színekben	5HR092020	A	14,4	kg	<b>5 885</b>	<b>7 474</b>	<b>114 758</b>	<b>145 743</b>
				5HR999920	B	5,1	kg	<b>5 885</b>	<b>7 474</b>		
<b>Maefloor Finish 451</b>	Kétkomponensű, rugalmas, kopás és UV álló poliaszpartikus záróbevonat.	0,5-0,8 kg/m <sup>2</sup>	RAL színekben		A	14	kg	<b>7 581</b>	<b>9 628</b>	<b>151 620</b>	<b>192 557</b>
				6QB999920	B	6	kg	<b>7 581</b>	<b>9 628</b>		
<b>Maefloor Finish 54 W/S</b>	Kétkomponensű, színtelen (nem színezhető), vizes disperziós alifás poliuretán anyagú, selyemfényű záróbevonat merev MAPEFLOOR és ULTRATOP rendszerekhez. NMP mentes.	0,2-0,4 kg/m <sup>2</sup>		2469211	792	11	liter	<b>11 015</b>	<b>13 989</b>	<b>121 165</b>	<b>153 880</b>
<b>Maefloor I 300 SL</b>	Kétkomponensű epoxi gyanta, szórt és önterülő burkolatokhoz		Színezett RAL színekben		A	15	kg	<b>4 605</b>	<b>5 848</b>	<b>92 100</b>	<b>116 967</b>
			bázis	5H999920	B	5	kg	<b>4 605</b>	<b>5 848</b>		
<b>Maefloor I 370 SL</b>	Színezett, kétkomponensű, magas szilárdanyag-tartalmú epoxi gyanta, amely alkalmas önterülő és többretegű, sima vagy csúszásmentes felületű gyanta padlóbevonatokhoz		RAL színekben	5GD092020	A	15	kg	<b>4 260</b>	<b>5 410</b>	<b>76 680</b>	<b>97 384</b>
				5GD999920	B	3	kg	<b>4 260</b>	<b>5 410</b>		

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Mapefloor I 300 SL TRP</b>	Transzparens epoxi gyanta			2576118	A	12	kg	<b>11 015</b>	<b>13 989</b>	<b>198 270</b>	<b>251 803</b>
				2576218	B	6	kg	<b>11 015</b>	<b>13 989</b>		
<b>Mapefloor I 302 SL</b>	Kétkomponensű, enyhén töltött, színezett, epoxigyanta ipari padlókhöz.	0,6-2,0 kg/m <sup>2</sup>	1. színcsoport		A	16	kg	<b>3 550</b>	<b>4 509</b>	<b>71 000</b>	<b>90 170</b>
			2. színcsoport		A	16	kg	<b>3 850</b>	<b>4 890</b>	<b>75 800</b>	<b>96 266</b>
			3. színcsoport		A	16	kg	<b>4 150</b>	<b>5 271</b>	<b>80 600</b>	<b>102 362</b>
			speciális színek		A	16	kg	<b>4 850</b>	<b>6 160</b>	<b>91 800</b>	<b>116 586</b>
				5HA099920	B	4	kg	<b>3 550</b>	<b>4 509</b>		
<b>Mapefloor Finish HTR</b>	Kétkomponensű alifás, átlátszó fényes, rugalmas poliuretán bevonat, amely magas ellenállással rendelkezik a vegyszerekkel és a gumiabroncsok lágyítóival szemben			2564610	A	7	kg	<b>10 000</b>	<b>12 700</b>	<b>100 000</b>	<b>127 000</b>
				2564710	B	3	kg	<b>10 000</b>	<b>12 700</b>		
<b>Mapefloor I 320 SL CONCEPT</b>	Önterülő, oldószermentes, színes szemcsés megjelenésű kopásálló dekoratív bevonat.	3 kg/m <sup>2</sup>	sötétkék	3F27715	A455,4	13,8	kg	<b>10 490</b>	<b>13 322</b>	<b>176 232</b>	<b>223 815</b>
			világosszürke	3F28015	A455,4	13,8	kg	<b>10 490</b>	<b>13 322</b>	<b>176 232</b>	<b>223 815</b>
			világoskék	3F27815	A455,4	13,8	kg	<b>10 490</b>	<b>13 322</b>	<b>176 232</b>	<b>223 815</b>
			antracit	3F27915	A455,4	13,8	kg	<b>10 490</b>	<b>13 322</b>	<b>176 232</b>	<b>223 815</b>
			vörös	3F28115	A455,4	13,8	kg	<b>10 490</b>	<b>13 322</b>	<b>176 232</b>	<b>223 815</b>
				3F99915	B.99	3	kg	<b>10 490</b>	<b>13 322</b>		
<b>Mapefloor I 360 AS</b>	Vezetékes epoxi gyanta		RAL színekben		A:	16	kg	<b>5 791</b>	<b>7 355</b>	<b>115 820</b>	<b>147 091</b>
			szintelen	5HB999920	B:	4	kg	<b>5 791</b>	<b>7 355</b>		
<b>Mapefloor I 357 ESD</b>	Kétkomponensű, önterülő epoxi gyanta elektromosan vezető gyantarendszerekhez, ESD szabványoknak megfelelően.	2,4kg/m <sup>2</sup>	RAL színekben		A:	13	kg	<b>6 425</b>	<b>8 160</b>	<b>115 650</b>	<b>146 876</b>
			szintelen	5GM999920	B:	5	kg	<b>6 425</b>	<b>8 160</b>		
<b>Mapefloor I 390 EDF</b>	Antisztatikus kétkomponensű epoxi gyanta	2,5 kg/m <sup>2</sup>	RAL színekben	5HG214020	A:	16	kg	<b>6 893</b>	<b>8 754</b>	<b>137 860</b>	<b>175 082</b>
				5HG999920	B:	4	kg	<b>6 893</b>	<b>8 754</b>		
<b>Mapefloor Pore Filler</b>	Poliuretán alapú porútműtő anyag Mapecomfort Lapok hézagátvitéséhez Mapefloor Comfort System AR és AR/X rendszerekhez.	0,4-0,8 kg/m <sup>2</sup>		2456112	A	10	kg	<b>3 371</b>	<b>4 281</b>	<b>40 790</b>	<b>51 803</b>
				2456212	B	2,2	kg	<b>3 218</b>	<b>4 087</b>		
<b>Mapefloor PU 400 LV</b>	Kétkomponensű, színezetlen, alacsony viszkozitású, nagy rugalmasságú, repedésáthidaló képességű poliuretán gyanta.	1,5-2,0 kg/m <sup>2</sup>		2590420	A	8	kg	<b>3 485</b>	<b>4 426</b>	<b>69 700</b>	<b>88 519</b>
				2590520	B	12	kg	<b>3 485</b>	<b>4 426</b>		
<b>Mapefloor PU 410</b>	Kétkomponensű, színezetlen, alacsony viszkozitású, közepes rugalmasságú, repedésáthidaló képességű poliuretán gyanta.	1 kg/m <sup>2</sup>	A	2589720	A.352	16	kg	<b>2 950</b>	<b>3 747</b>	<b>58 705</b>	<b>74 555</b>
			B	2589820	B.292,5	3,9	kg	<b>2 950</b>	<b>3 747</b>		
<b>Mapefloor PU 460</b>	Kétkomponensű, színezett, elasztikus, poliuretán gyantabevonat Mapefloor Comfort System AR és Mapefloor Comfort System AR/X rendszerekhez.	2,5 kg/m <sup>2</sup>	bázis	5HS092020	A	14,4	kg	<b>5 528</b>	<b>7 021</b>	<b>107 243</b>	<b>136 199</b>
				5HS999920	B	5	kg	<b>5 528</b>	<b>7 021</b>		
<b>Mapefloor PU 461</b>	Kétkomponensű, színezett, elasztikus, UV-álló poliuretán gyantabevonat Mapefloor Comfort System AR és Mapefloor Comfort System AR/X rendszerekhez.	2,8 kg/m <sup>2</sup>	RAL 1017	5HP219420	A	15	kg	<b>4 468</b>	<b>5 674</b>	<b>89 360</b>	<b>113 487</b>
				5HP999920	B	5	kg	<b>4 468</b>	<b>5 674</b>		

**CEMENT-PU TERMÉKEK**

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Mapefloor CPU/MF+</b>	Négykomponensű, színezett poliuretán-cement alapú habarcs nagy mechanikai terhelésű, fokozottan vegyszerálló sima felületű ipari padlók készítésére. Kiszerezés összetétele: Komp. 2 db "A" + 2 db "B" + 2 db "Color" + 1 db "C"	8-12 kg/m <sup>2</sup>	2417920	C	20	kg	<b>404</b>	<b>513</b>	<b>54 193</b>	<b>68 825</b>
<b>Mapefloor CPU/RT+</b>	Négykomponensű, könnyen bedolgozható színezett poliuretán-cement alapú habarcs nagy mechanikai, hőszokkálló fokozottan vegyszerálló, csúszásmentes ipari padlók készítésére. Kiszerezés összetétele: Komp. 1 db "A" + 1 db "B" + 1 db "Color" + 1 db "C"	12-18 kg/m <sup>2</sup>	2418418	C	18,5	kg	<b>656</b>	<b>833</b>	<b>35 192</b>	<b>44 694</b>
<b>Mapefloor CPU/TC+</b>	Négykomponensű, hengerelhető, színezett poliuretán-cement alapú vékonybevonat, fokozottan vegyszerálló, csúszásmentes CPU+ ipari padlókhöz és oldalfal bevonatok készítésére. Kiszerezés összetétele: Komp. 1 db "A" + 1 db "B" + 1 db "Color" + 1 db "C"	0,2-0,7 kg/m <sup>2</sup>	2418132	C	2,5	kg	<b>798</b>	<b>1 013</b>	<b>25 051</b>	<b>31 815</b>
<b>Mapefloor CPU+</b>	Alapgyanta CPU+ rendszerekhez		2417424A	A	2	kg	<b>4 179</b>	<b>5 307</b>		
			2417524A	B	2,16	kg	<b>5 108</b>	<b>6 487</b>		
<b>Mapefloor CPU+ AS</b>			2422203	A	3,34	kg	<b>7 265</b>	<b>9 227</b>	<b>62 664</b>	<b>79 583</b>
			2422304	B	3,6	kg	<b>7 265</b>	<b>9 227</b>		
<b>Mapefloor CPU+ /MF AS</b>	Négykomponensű, színezett poliuretán-cement alapú antisztatikus, vezetőképes habarcs, nagy mechanikai terhelésű, fokozottan vegyszerálló sima felületű ipari padlók készítésére. Kiszerezés összetétele: Komp. 1 db "A" + 1 db "B" + 1 db "Color" + 1 db "C"	8-12 kg/m <sup>2</sup>	2420712	C	12	kg	<b>715</b>	<b>908</b>		

## SZÍNEZŐPASZTÁK MŰGYANTÁKHOZ

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszereelés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereelés	Bruttó kiszereelés
<b>Epoxy Speed</b>	Oldószermentes kötőgyorsító epoxy alapozókhöz.	2-3%		018505	300	5	kg	<b>10 106</b>	<b>12 835</b>	<b>50 530</b>	<b>64 173</b>
<b>Mapecolor CPU+</b>	Színezőpaszta Mapecolor CPU/RT+, CPU/MF+, CPU/TC+ rendszerekhez		882 szürke	3CH088221A		1	db (0,23 kg)	<b>3 665</b>	<b>4 655</b>		
			883 piros	3CH088321A		1	db (0,23 kg)	<b>3 665</b>	<b>4 655</b>		
			884 okker	3CH088421A		1	db (0,23 kg)	<b>3 665</b>	<b>4 655</b>		
			885 bézs	3CH088521A		1	db (0,23 kg)	<b>3 665</b>	<b>4 655</b>		
			886 zöld	3CH088621A		1	db (0,23 kg)	<b>3 665</b>	<b>4 655</b>		
			887 kék	3CH088721A		1	db (0,23 kg)	<b>3 665</b>	<b>4 655</b>		
			888 narancssárga	3CH088821A		1	db (0,23 kg)	<b>3 665</b>	<b>4 655</b>		
<b>Mapecolor Paste</b>	Epoxi gyanták színezéséhez		RAL 1001	3D50457		1	db (0,7 kg)	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>
			RAL 1013	3D50557		1	db (0,7 kg)	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>
			RAL 1015	3D50657		1	db (0,7 kg)	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>
			RAL 3009	3D50757		1	db (0,7 kg)	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>
			RAL 3016	3D50857		1	db (0,7 kg)	<b>29 983</b>	<b>38 078</b>	<b>29 983</b>	<b>38 078</b>
			RAL 5007	3D50957		1	db (0,7 kg)	<b>29 983</b>	<b>38 078</b>	<b>29 983</b>	<b>38 078</b>
			RAL 5012	3D51057		1	db (0,7 kg)	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>
			RAL 5024	3D51157		1	db (0,7 kg)	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>
			RAL 6001	3D51257		1	db (0,7 kg)	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>
			RAL 6017	3D51357		1	db (0,7 kg)	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>
			RAL 6019	3D51457		1	db (0,7 kg)	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>
			RAL 6021	3D51557		1	db (0,7 kg)	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>
			RAL 7001	3D51657		1	db (0,7 kg)	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>
			RAL 7030	3D51757		1	db (0,7 kg)	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>
			RAL 7032	3D51857		1	db (0,7 kg)	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>
			RAL 7034	3D51957		1	db (0,7 kg)	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>
			RAL 7035	3D52057		1	db (0,7 kg)	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>
			RAL 7037	3D52157		1	db (0,7 kg)	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>
			RAL 7040	3D50157		1	db (0,7 kg)	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>
			RAL 9005	3D52957		1	db (0,7 kg)	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>
			RAL 1001	3D50425		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 1002	3D53725		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 1013	3D50525		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 1015	3D50625		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 1018	3D201425		25	kg	<b>43 307</b>	<b>55 000</b>	<b>1 082 675</b>	<b>1 374 997</b>
			RAL 1023	3D55725		25	kg	<b>67 883</b>	<b>86 211</b>	<b>1 697 075</b>	<b>2 155 285</b>
			RAL 2011	3D218725		25	kg	<b>29 983</b>	<b>38 078</b>	<b>749 575</b>	<b>951 960</b>
			RAL 3013	3D57025		25	kg	<b>29 983</b>	<b>38 078</b>	<b>749 575</b>	<b>951 960</b>
			RAL 3016	3D50825		25	kg	<b>29 983</b>	<b>38 078</b>	<b>749 575</b>	<b>951 960</b>
			RAL 5007	3D50925		25	kg	<b>29 983</b>	<b>38 078</b>	<b>749 575</b>	<b>951 960</b>
			RAL 5012	3D51025		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 5024	3D51125		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 6001	3D51225		25	kg	<b>29 983</b>	<b>38 078</b>	<b>749 575</b>	<b>951 960</b>
			RAL 6017	3D51325		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 6018	3D53325		25	kg	<b>29 983</b>	<b>38 078</b>	<b>749 575</b>	<b>951 960</b>
			RAL 6019	3D51425		25	kg	<b>11 461</b>	<b>14 555</b>	<b>286 525</b>	<b>363 887</b>
			RAL 6021	3D51525		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 6028	3D58125		25	kg	<b>29 983</b>	<b>38 078</b>	<b>749 575</b>	<b>951 960</b>
			RAL 7001	3D51625		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 7011	3D60925		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 7016	3D54525		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 7030	3D51725		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 7032	3D51825		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 7034	3D51925		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 7035	3D52025		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 7037	3D52125		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 7038	3D53525		25	kg	<b>14 280</b>	<b>18 136</b>	<b>357 000</b>	<b>453 390</b>

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Mapecolor Paste</b>	Epoxi gyanták színezéséhez		RAL 7040	3D50125		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 7044	3D57225		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 8025	3D62925		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 9005	3D52925		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
			RAL 9010	3D53025		25	kg	<b>14 994</b>	<b>19 042</b>	<b>374 850</b>	<b>476 060</b>
<b>Primer EP</b>	Kétkomponensű, oldószeres felületzárító és párazáró epoxi alapozó cementkötésű esztrichkezhöz és ipari padlókhöz.	0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>		017105	A:360	5	kg	<b>6 741</b>	<b>8 561</b>	<b>67 410</b>	<b>85 611</b>
				018105	B:360	5	kg	<b>6 741</b>	<b>8 561</b>		
<b>Primer EP 100 W</b>	Kétkomponensű, oldószermentes epoxi alapozó nem nedvszívó aljzatokra a Purtop termékcsalád bevonatszigeteléséhez			0181820	A:	5	kg	<b>4 358</b>	<b>5 535</b>	<b>87 160</b>	<b>110 693</b>
				0181920	B:	15	kg	<b>4 358</b>	<b>5 535</b>		
<b>Rete Vetro 320</b>	Speciális, nagy szilárdságú üvegszövetből epoxi rendszerek megerősítésére statikus repedések esetén.			178350		50	m (50x1m)	<b>4 536</b>	<b>5 761</b>	<b>226 800</b>	<b>288 036</b>

## VIZESBÁZISÚ TERMÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Mapecoat I 600 W</b>	Kétkomponensű, átlátszó, vizes diszperziós epoxi alapozó és aljzat-impregnáló szer páraáteresztő rendszerekhez Hígítható vízzel 1:1-4 súlyarányban.	0,06-0,5 kg/m <sup>2</sup>		166406	A:110,4	2,3	kg	<b>10 931</b>	<b>13 882</b>	<b>64 493</b>	<b>81 906</b>
				166506	B:110,4	3,6	kg	<b>10 931</b>	<b>13 882</b>		
				166412	A:110,4	4,6	kg	<b>10 479</b>	<b>13 308</b>	<b>123 652</b>	<b>157 038</b>
				166512	B:110,4	7,2	kg	<b>10 479</b>	<b>13 308</b>		
<b>Mapecoat I 62 W</b>	Vizes bázisú, színezett, páraáteresztő epoxigyanta páraáteresztő padlóbevonatok készítéséhez.	0,4-0,5 kg/m <sup>2</sup>		6NA999911	A	2,5	kg	<b>4 846</b>	<b>6 154</b>		
					B	8,5	kg	<b>4 846</b>	<b>6 154</b>	<b>53 306</b>	<b>67 699</b>
					B	8,5	kg	<b>5 177</b>	<b>6 575</b>	<b>56 120</b>	<b>71 272</b>
					B	8,5	kg	<b>5 513</b>	<b>7 002</b>	<b>58 976</b>	<b>74 900</b>
<b>Mapecofloor I 500 W</b>	Kétkomponensű, színezetlen, diszperziós epoxigyanta, páraáteresztő ipari padlókhöz 5mm vastagságig. Mapecolor Paste-val színezhető.	0,7-4,0 kg/m <sup>2</sup>	bázis	5C999926	A:66	2	kg	<b>2 294</b>	<b>2 913</b>	<b>59 644</b>	<b>75 748</b>
			színek a Mapecolor Paste színeiben	5C90026	B:792	24	kg	<b>2 294</b>	<b>2 913</b>		

## ZÁRÓBEVONATOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Mapecofloor Finish 50 N</b>	Kétkomponensű, szintelen, félfényes, alifás poliuretán záróbevonat szivóképes aljzatokhoz.	0,08-0,3 kg/m <sup>2</sup>		2453110	A	4,9	kg	<b>13 057</b>	<b>16 582</b>	<b>130 570</b>	<b>165 824</b>
				2454110	B	5,1	kg	<b>13 057</b>	<b>16 582</b>		
<b>Mapecofloor Finish 52 W</b>	Kétkomponensű, szintelen, ColorMap rendszerrel színezhető diszperziós poliuretán anyagú, alacsony sárgulási hajlamú vékony záróbevonat, padlók pormentesítő és olajálló kezeléséhez, merev MAPEFLOOR és ULTRATOP rendszerekhez.	0,2-0,4 kg/m <sup>2</sup>	bázis	3C092005	A:376	4,7	kg	<b>7 954</b>	<b>10 102</b>	<b>42 952</b>	<b>54 549</b>
			ColorMap színek		A:376	5,2	kg	<b>7 954</b>	<b>10 102</b>	<b>46 929</b>	<b>59 600</b>
				3C999905	B:56	0,7	kg	<b>7 954</b>	<b>10 102</b>		
<b>Mapecofloor Finish 53 W/L</b>	Kétkomponensű, szintelen (nem színezhető), vizes diszperziós alifás poliuretán anyagú, fényes hatású záróbevonat merev MAPEFLOOR és ULTRATOP rendszerekhez. NMP mentes.	0,2-0,4 kg/m <sup>2</sup>		2469011	792	11	liter	<b>9 492</b>	<b>12 055</b>	<b>104 412</b>	<b>132 603</b>
<b>Mapecofloor Finish 53W/AS</b>	Vizesbázisú epoxi fedőbevonat, vezetőképes és antisztatikus rendszerekhez, matt felületi megjelenéssel		RAL színekben			6,85	kg	<b>15 372</b>	<b>19 522</b>	<b>105 298</b>	<b>133 728</b>
<b>Mapecofloor Finish 58 W</b>	Kétkomponensű, NMP mentes, szintelen, vizes diszperziós alifás, poliuretán anyagú, matt hatású záróbevonat.	0,2-0,4 kg/m <sup>2</sup>		2454806	A:	5,5	kg	<b>8 390</b>	<b>10 655</b>	<b>50 340</b>	<b>63 932</b>
				2454906	B:	0,5	kg	<b>8 390</b>	<b>10 655</b>		
<b>Mapecofloor Finish 59 W</b>	Kétkomponensű, NMP mentes, színezett, vizes diszperziós alifás, poliuretán anyagú, matt hatású záróbevonat.	2,0-0,4kg/m <sup>2</sup>			A:	5,5	kg	<b>8 390</b>	<b>10 655</b>	<b>50 340</b>	<b>63 932</b>
				6QN092006	A:	5	kg	<b>8 390</b>	<b>10 655</b>	<b>46 145</b>	<b>58 604</b>
				6QN999906	B:	0,5	kg	<b>8 390</b>	<b>10 655</b>		
<b>Mapecofloor Finish 59 W TRP</b>	Kétkomponensű, NMP mentes, vizes diszperziós alifás, poliuretán anyagú, matt hatású záróbevonat.			2563406	A:	5	kg	<b>8 390</b>	<b>10 655</b>	<b>46 145</b>	<b>58 604</b>
				2563306	B:	0,5	kg	<b>8 390</b>	<b>10 655</b>		
<b>Mapecofloor Finish 630</b>	Kétkomponensű, vizes diszperziós, akril filmszerű felületképző záróbevonat cementkötésű, és ULTRATOP vagy ULTRATOP LIVING-gel készült padlókhöz.	0,3-0,3 kg/m <sup>2</sup>		2564020		20,3	kg	<b>8 059</b>	<b>10 235</b>	<b>163 598</b>	<b>207 769</b>
<b>Ultratop Base Coat</b>	Alapozó ultratop fedőbevonatok alá			2564210		10	kg	<b>3 565</b>	<b>4 528</b>	<b>35 650</b>	<b>45 276</b>

## DEKORATÍV BEVONATOK

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Maefloor Binder 930</b>	Egykomponensű, alifás poliuretán kötőanyag dekoratív, nyitott porúsú, természetes kő adalékanyaggal készült padlókhöz.	2588105	360	5	kg	16 758	21 283	83 790	106 413
<b>Maestone Airghost</b>	Egykomponensű, szilánizált polimer alapú kötőanyag, zúzott vagy gömbölyű kavicsfelületek kültéri megszilárdításához és védelméhez	2787305	640	5	kg	15 638	19 860	78 190	99 301
<b>Maestone Joint Ghost Plus</b>	Oldószermentes, egykomponensű, gyorsan megkötő és száradó, magas mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, szilán-terminált polimereken alapuló kötőanyag a rugalmas és vízáteresztő építészeti köburkolatokban használt térkő, térkő és kavics fugák fugázásához, amelyek gyorsan használhatóak lehetnek.	0142425	600	25	kg	16 750	21 273	418 750	531 813

## FELÜLETKEMÉNYÍTŐK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Mapetop N AR6</b>	Előkevert, felhasználásra kész felületkeményítő betonpadlókhöz speciális, osztályozott kvarchomokból, Portland cementből és speciális adalékanyagokból.	4-8 kg/m <sup>2</sup>	világosszürke	4LQ320325	1250	25	kg	120	152	3 000	3 810
			antracit	4LQ320625	1250	25	kg	135	171	3 375	4 286
			barna	4LQ320725	1250	25	kg	383	486	9 575	12 160
			rozsdavörös	4LQ320925	1250	25	kg	425	540	10 625	13 494
			világoszöld	4LQ321225	1250	25	kg	914	1161	22 850	29 020

## IMPREGNÁLÓK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Maepcrete Cream Protection</b>	Állékony impregnáló		1796525	12	25	kg	13 477	17 116	336 925	427 895
<b>Maepcrete LI Hardener</b>	Folyékony lítium szilikát bázisú felületkezelő szer, régi és új betonfelületek szilárdítására és felületi kéregerosztására. Polirozható.	0,2-0,4 kg/m <sup>2</sup>	1796625		25	kg	3 696	4 694	92 400	117 348
<b>Maepcrete Stain Protection</b>	Természes polimerek vizes oldatából álló hidrofóbizáló szer foltosodás és vegyi anyagok okozta elszíneződések megelőzésére beton, cementes alapfelületek és természetes kő és kezelésére.	0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup>	1796710		10	kg	4 788	6 081	47 880	60 808
			1796725		25	kg	4 825	6 128	120 625	153 194
<b>Maepcrete U Protector</b>	Természes polimerek vizes oldatából álló UV stabil hidrofóbizáló szer foltosodás és vegyi anyagok okozta elszíneződések megelőzésére beton, cementes alapfelületek és természetes kő és kezelésére.	0,1-0,3 kg/m <sup>2</sup>	1795325		25	kg	2 772	3 520	69 300	88 011
<b>Maepcrete Lithium Protector</b>	*Folyékony felületkezelő tömítő vízlepergető és védő hatással natúr betonpadlókhöz vagy ásványi felületkeményítővel készült padlókhöz. Színezett betonok védelmére vagy látható adalékanyagú betonoknál, mint pl. a Mapei Color Paving®.		1795425		25	kg	2 950	3 747	73 750	93 663

## ULTRATOP TERMÉKEK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Primer LT</b>	Alapozó az Ultratop loft rétegek közé.	0,1-0,2kg/m <sup>2</sup>		1558405		5	kg	2 494	3 167	12 470	15 837
<b>Ultratop</b>	Speciális hidraulikus kötőanyagú, ultragyors szilárdulási, színezett, önterülő kiegyenlítő anyag 5-40 mm vastag nagy terhelésű, kopásálló beltéri padlók készítésére.	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	fehér	5S40025	1250	25	kg	772	980	19 300	24 511
			extra fehér	5S40525	1250	25	kg	761	966	19 025	24 162
			antracit	5S40425	1250	25	kg	772	980	19 300	24 511
			bézs	5S40125	1250	25	kg	767	974	19 175	24 352
			világosszürke	5S40225	1250	25	kg	767	974	19 175	24 352
			vörös	5S40525	1250	25	kg	767	974	19 175	24 352
			középszürke	5S41225	1250	25	kg	772	980	19 300	24 511
			sötétszürke	5S40625	1250	25	kg	772	980	19 300	24 511
standard szürke	5S40325	1250	25	kg	625	794	15 625	19 844			
<b>Ultratop Color Paste</b>	Ultratop színező paszta		fekete	5SP95326		1	kg	17 714	22 497	17 714	22 497
<b>Ultratop Easycolor</b>	Színezőpaszta Ultratop Loft F és Ultratop Loft W termékekhez 1,5 lt/5kg keverési aránnyal.		Mintakártya alapján			1,5	liter	8 768	11 135	13 152	16 703
<b>Ultratop HD Grey</b>	Ultra gyors szilárdulási, magas kopásállóságú cementkötésű habarcs ipari padlók készítéséhez és javításához 10mm rétegekben	2 kg/mm/m <sup>2</sup>		2357225		25	kg	410	521	10 250	13 018
<b>Ultratop Living</b>	Speciális hidraulikus kötőanyagú, ultragyors szilárdulási, színezett, önterülő kiegyenlítő anyag 5-15 mm vastag közepes terhelésű, kopásálló beltéri padlók készítésére. Végső állapotban árnyalatos, felhős hatású. Ez a szín csak rendelésre elérhető, minimum 5 tonna mennyiségben!	1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	standard	5SL80325	1250	25	kg	551	700	13 775	17 494
			antracit	5SL40425	1250	25	kg	683	867	17 075	21 685
			fehér	5SL80025	1250	25	kg	683	867	17 075	21 685
			világosszürke	5SL40225	1250	25	kg	683	867	17 075	21 685
<b>Ultratop Loft F</b>	Egykomponensű, 2 mm vastagságú rétegekben felhordható finomszemcsés, cementkötésű paszta simított vagy felhős hatású dekoratív padló- és falbevonatok készítéséhez	0,7-1 kg/m <sup>2</sup> rétegenként	standard	5SV80320		20	kg	3 218	4 087	64 360	81 737
			fehér	5SV80045A		20	kg (4x5 kg)	3 539	4 495	70 780	89 891
			standard	5SV80345A		20	kg (4x5 kg)	3 539	4 495	70 780	89 891
			fehér	5SV80020		20	kg	3 218	4 087	64 360	81 737
<b>Ultratop Loft W</b>	Egykomponensű, 2 mm vastagságú rétegekben felhordható finomszemcsés, cementkötésű paszta simított vagy felhős hatású dekoratív padló- és falbevonatok készítéséhez.	0,7-1 kg/m <sup>2</sup> rétegenként	standard	5SW80320		20	kg	3 218	4 087	64 360	81 737
			standard	5SW80345A		20	kg (4x5 kg)	3 539	4 495	70 780	89 891
			fehér	5SW80045A		20	kg (4x5 kg)	3 539	4 495	70 780	89 891
			fehér	5SW80020		20	kg	3 218	4 087	64 360	81 737

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Primer Grip White</b>	Többcélú, felhasználásra kész, szintetikus akrilgyantából és szilikáthomokból készült fehér tapadásfokozó és alapozó , aljzatkiegyenlítőkhöz és hidegburkolati ragasztókhöz. Ultratop loft rendszerhez			1560510		10	kg	1 480	1 880	14 800	18 796
<b>Ultratop Outdoor</b>	Speciális hidraulikus kötőanyagú, ultragyors szilárdulási, színezett, önterülő kiegyenlítő anyag 5-40 mm vastag nagy terhelésű, kopásálló kültéri padlók készítésére.		standard szürke	0135725		25	kg	830	1 054	20 750	26 353
<b>Ultratop Stucco</b>	Speciális hidraulikus kötőanyagú simítómassza az ULTRATOP első fázisú csiszolása után keletkező mikroporúskok eltömítésére.		fehér	5SU40005	1000	5	kg	3 770	4 788	18 850	23 940
			antracit	5SU40405	1000	5	kg	3 770	4 788	18 850	23 940
			bézs	5SU40105	1000	5	kg	3 770	4 788	18 850	23 940
			standard szürke	5SU40305	1000	5	kg	3 770	4 788	18 850	23 940
			világosszürke	5SU40205	1000	5	kg	3 770	4 788	18 850	23 940
			vörös	5SU40505	1000	5	kg	3 770	4 788	18 850	23 940

## KVARCHOMOK

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>QUARZO 0,8 mm SÖTÉT (0,4-0,8 mm)</b>	Tűzszárított, osztályozott szemcsészetű, minőségi kvarchomok.	0,4-08	2386825	1575	25	kg	169	215	4 225	5 366
<b>QUARZO 0,25 mm (OH 0-0,25T)</b>		0,25	238925	1575	25	kg	169	215	4 225	5 366
<b>QUARZO 0,5 mm (HR 0,1-0,6T)</b>		0,5	239025	1575	25	kg	169	215	4 225	5 366
<b>QUARZO 0,8 mm (SB 0,3-0,9T)</b>		0,8	2388025	1575	25	kg	169	215	4 225	5 366
<b>QUARZO 1,2 mm (SB 0,7-1,2)</b>		1,2	2386425	1575	25	kg	147	187	3 675	4 667
<b>QUARZO 1,9 mm (OK 0,3-2)</b>		1,9	2391925	1575	25	kg	285	362	7 125	9 049

## GYANTAHABARCSOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Mapefloor EP 19</b>	Háromkomponensű, gyorskötő, sav-, lúg-, olaj- és kopásálló epoxi-habarc nagy terhelésű padlók foltsteru javításához és felületi bevonásához.	20 kg/m <sup>2</sup> /cm	240110	330	10	kg	1 397	1 774	13 970	17 742
<b>Triblock TMB</b>	Önterülő epoxi-cement habarc, minimum 1,5-3 mm vastagsághoz, háttér nedvesség felvevő készséggel.	2,25 kg/m <sup>2</sup> /mm	1355325	A	1	kg	1 129	1 434	27 096	34 412
			1355425	B	3	kg	1 129	1 434		
			1355520	C	20	kg	1 129	1 434		

## KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Additix PE</b>	Adalékszer epoxi és poliuretán termékek állékony konzisztenciára sűrítésére.	2-5%		241901		1	kg	16 002	20 323	16 002	20 323
				241910		10	kg	10 054	12 769	100 540	127 686
<b>Copper band</b>	10 mm széles, hajlékony rézszalag vezetőképes és antisztatikus műgyanta bevonatokhoz.			7361617		1	tekerccs (16,5 m)	27 211	34 558	27 211	34 558
<b>Diluyente M25</b>	Hígító poliuretán alapú alapozó és közbenső rétegekhez, műgyanta padlók készítéséhez. Enyhén kötőgyorsító hatású.	1-3%		1048205	375	5	lt	6 900	8 763	34 500	43 815
<b>Mapefloor Filler</b>	Kalibrált csúszásgátló poralakú adalék Mapefloor Finish termékekhez.	0,005-0,01 g/m <sup>2</sup>		245633		1	db (0,3 kg)	2 441	3 100	2 441	3 100
<b>Mapefloor Flakes</b>	Padló színező chips 1 mm szemcse	0,05 - 0,1 kg	szürke/GREY 31/1	3NF003105		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			szürke/GREY 32/1	3NF003205		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			szürke/GREY 33/1	3NF003305		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			vörös/RED /1	3NF004105		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			kék/BLUE /1	3NF005305		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			sárga/YELLOW /1	3NF006105		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
	Padló színező chips 3 mm szemcse	0,05 - 0,1 kg	szürke/GREY 31/3	3NF013105		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			szürke/GREY 32/3	3NF013205		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			szürke/GREY 33/3			5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			vörös/RED /3	3NF014105		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			kék/BLUE /3	3NF015305		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212
			sárga/YELLOW /3	3NF016105		5	kg	14 679	18 642	73 395	93 212

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszereles	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
<b>Mapefloor JA</b>	Kétkomponensű állékony epoxi ragasztó a Mapejoint előregyártott polimer dilatációs profil elhelyezéséhez és betonfelületeken kisebb javítások és kitérítések elvégzéséhez.	5-6 kg/fm		0487206		6	kg	<b>7 292</b>	<b>9 261</b>	<b>43 752</b>	<b>55 565</b>
<b>Mapejoint 100/12</b>	Előregyártott, PU polimer kompozit anyagból készült dilatációs profil, 100 cm x 12 cm x 2,5 cm			7387601		1	fm	<b>124 562</b>	<b>158 194</b>	<b>124 562</b>	<b>158 194</b>
<b>Mapejoint 100/25</b>	Előregyártott, PU polimer kompozit anyagból készült dilatációs profil, 100 cm x 25 cm x 2,5 cm			7387501		1	fm	<b>140 669</b>	<b>178 650</b>	<b>140 669</b>	<b>178 650</b>
<b>PU Catalyst</b>	Kötésgyorsító a Mapefloor Parking System poliuretán termékeihez	A PU gyanta teljes tömegének 0,5-1,5%-a		2586105	90	5	kg	<b>7 056</b>	<b>8 961</b>	<b>35 280</b>	<b>44 806</b>

## ÁPOLÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREK IPARI PADLÓKHOZ

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszereles	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
<b>Mapefloor Cleaner ED</b>	Zsírtalanító tisztítószer padlófelületek mindennapi tisztításához.	1-3%	7360810	600	10	kg	<b>4 368</b>	<b>5 547</b>	<b>43 680</b>	<b>55 474</b>
<b>Mapefloor karbantartó szett</b>	Tartalma: Mapelux Lucida 1db, Mapefloor Wax Remover 1 db, Mapefloor Cleaner ED 2db		7361501	24	1	db (20 kg)	<b>82 845</b>	<b>105 213</b>	<b>82 845</b>	<b>105 213</b>
<b>Mapefloor Wax Remover</b>	Összetett hatású viaszeltávolító padlótisztítószer kétszeresen térhálósodott fémtartalmú viaszok eltávolítására, mint pl. MAPELUX LUCIDA vagy MAPELUX OPACA.	A szennyeződéstől függ.	7360910	600	10	kg	<b>4 300</b>	<b>5 461</b>	<b>43 000</b>	<b>54 610</b>
<b>Mapelux Lucida</b>	Metalizált, kétszeres mértékben térhálósodott, nagy ellenálló képességű fényes padlóviasz.	0,05 kg/m <sup>2</sup>	1796110	600	10	kg	<b>5 954</b>	<b>7 562</b>	<b>59 540</b>	<b>75 616</b>
<b>Mapelux Opaca</b>	Metalizált, kétszeres mértékben térhálósodott, nagy ellenálló képességű matt padlóviasz.	0,05 kg/m <sup>2</sup>	1796010	600	10	kg	<b>5 954</b>	<b>7 562</b>	<b>59 540</b>	<b>75 616</b>

## AKRIL BEVONATOK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Mapecoat TNS Base Coat Grey</b>	Színezett, válogatott töltőanyagokat tartalmazó vizes diszperziós akrilgyanta alapozó és kitöltőpaszta beltéri és kültéri teniszpályák, illetve többfunkciós sportpályák alapozására, kiegyenlítésére beton és aszfalt aljzatokon.	1-2 kg/m <sup>2</sup>	szürke	6NQ480120		20	kg	2 431	3 087	48 620	61 747
<b>Mapecoat TNS Base Coat White HV</b>	Színezett, válogatott töltőanyagokat tartalmazó vizes diszperziós akrilgyanta alapozó és kitöltőpaszta beltéri és kültéri teniszpályák, illetve többfunkciós sportpályák alapozására, kiegyenlítésére beton és aszfalt aljzatokon.	1-1,5 kg/m <sup>2</sup>	fehér	6250720		20	kg	2 431	3 087	48 620	61 747
<b>Mapecoat TNS Binder</b>	Vizes bázisú színezett akrilgyanta kül-, és beltéri sportpályák bevonatának készítéséhez.	0,9-1,2 kg/m <sup>2</sup>	24 alapszínben rendelhető			18	kg	3 213	4 081	57 834	73 449
<b>Mapecoat TNS Color</b>	Finomszemcsés kvarchookkal töltött vizes bázisú színezett akrilgyanta kül-, és beltéri sportpályák bevonatának készítéséhez.	0,8-1,0 kg/m <sup>2</sup>	24 alapszínben rendelhető			20	kg	2 378	3 020	47 560	60 401
<b>Mapecoat TNS Extreme</b>	Kétkomponensű, gyors száradású, színezett epoxi-akril fedőbevonat gépkocsi forgalmú területekre	1-1,2kg/m <sup>2</sup>	színkártya alapján	6NC999917	A:	0,67	kg	4 184	5 314	69 747	88 579
					B:	16	kg	4 184	5 314		
<b>Mapecoat TNS Extreme SF</b>	Kétkomponensű, gyors száradású, színezett epoxi-akril fedőbevonat gépkocsi forgalmú területekre	0,2-0,4 kg/m <sup>2</sup>	színkártya alapján	6NU999917	A:	0,7	kg	4 379	5 561	73 129	92 874
				6NU490117	B:	16	kg	4 379	5 561		
<b>Mapecoat TNS Fast</b>	Vizes bázisú színezett akrilgyanta bevonat útterületek, járdaszegélyek, gokart pályák útburkolati jelek felújításra és kialakítására.	0,2-0,4 kg/m <sup>2</sup>	több színben			20	kg	3 675	4 667	73 500	93 345
<b>Mapecoat TNS Finish 1.3.4</b>	Válogatott adalékokkal töltött vizes bázisú színezett akrilgyanta kül-, és beltéri sportpályák bevonatának készítéséhez. ITF engedélyes.	0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>	24 alapszínben rendelhető			20	kg	2 683	3 407	53 660	68 148
<b>Mapecoat TNS Line</b>	Vizes bázisú színezett akrilgyanta festék kül-, és beltéri sportpályák vonalainak, jelöléseinek készítéséhez.	0,2-0,4 kg/m <sup>2</sup>	24 alapszínben rendelhető			5	kg	3 050	3 874	15 250	19 368
<b>Mapecoat TNS Paint</b>	Finomszemcsés kvarchookkal töltött vizes bázisú színezett akrilgyanta kül-, és beltéri sportpályák bevonatának készítéséhez.	0,4-0,6 kg/m <sup>2</sup>	24 alapszínben rendelhető			20	kg	2 688	3 414	53 760	68 275
<b>Mapecoat TNS Primer EPW</b>	Vizes bázisú alapozó a PU-rendszerekkel kialakított sportpálya rendszerekhez.	0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup>		2456410	A:	2	kg	5 985	7 601	59 850	76 010
				2456510	B:	8	kg	5 985	7 601		
<b>PU Protection</b>	Kétkomponensű átlátszó védőbevonat a Mapecoat TNS terméksalád termékeihez.			1639812	A+B	6	kg	12 570	15 964	75 420	95 783
<b>Mapecoat TNS Urban</b>	Válogatott adalékokkal töltött vizes bázisú színezett akrilgyanta kül-, és beltéri sportpályák bevonatának készítéséhez.	2,0-2,5 kg/m <sup>2</sup>	24 alapszínben rendelhető			20	kg	2 557	3 247	51 140	64 948
<b>Mapecomfort R</b>	Alátét gumiszőnyeg burkolat rendszerekhez.		4 mm	7389830		30	m <sup>2</sup>	4 620	5 867	138 600	176 022
			5 mm	7397530		30	m <sup>2</sup>	6 830	8 674	204 900	260 223
			7 mm	7397730		30	m <sup>2</sup>	8 253	10 481	247 590	314 439
<b>Mapecorubber EPDM 15</b>	Színes EPDM granulátum Mapecoat TNS sportburkolati rendszerekhez.	1,5-2,5 kg/m <sup>2</sup>	több színben			25	kg	3 318	4 214	82 950	105 347
<b>PU 200 FINISH</b>	Kétkomponensű vízbázisú alifás poliuretán bevonat kültéri és beltéri sportpályák védelmére.	0,1 kg/m <sup>2</sup>	24 színben	6MV490006	A:	5,5	kg	15 713	19 956	94 278	119 733
				6MV999906	B:	0,5	kg	15 713	19 956		
<b>PU Gym Refresh</b>	Sport burkolatok felújító bevonata	0,1-0,3kg/m <sup>2</sup>	színkártya alapján	2UG493507	A:	6	kg	11 687	14 842	86 397	109 724
				2UG999907	B:	1	kg	16 275	20 669		

## MŰFŰ RAGASZTÁS

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Ultrabond Turf 2 Stars</b>	Kétkomponensű, gyorskötő, oldószer- és vízmentes poliuretán ragasztó műfü burkolatok ragasztására.	0,4-0,5 kg/fm	zöld	072715	720	15	kg	1 601	2 033	24 015	30 499
			Pro zöld	6RC356115		15	kg	1 601	2 033	24 015	30 499
<b>Ultrabond Turf PU 1K</b>	Egykomponensű, epoxi-poliuretán ragasztó műfü burkolatok ragasztására.	0,3-0,35 kg/fm		233340		1	db (600 ml)	2 814	3 574	2 814	3 574
				233307		7	kg	3 528	4 481	24 696	31 364
				233315	720	15	kg	3 397	4 314	50 955	64 713
<b>Ultrabond Turf PU 2K</b>	Kétkomponensű, oldószer- és vízmentes poliuretán ragasztó műfü burkolatok ragasztására.	0,4-0,5 kg/fm		072515	720	15	kg	2 777	3 527	41 655	52 902
<b>Ultrabond Turf Tape 100</b>	40 cm széles illesztő szalagok professzionális futballpályák tekerceses műfü burkolatainak ragasztására. Az Ultrabond Turf PU 1K, Ultrabond Turf PU 2K és az Ultrabond Turf 2 stars ragasztókhöz.			178860		300	fm	462	587	138 600	176 022
<b>Ultrabond Turf Tape 300</b>	30 cm széles illesztő szalagok sportpályák tekerceses műfü burkolatainak ragasztására. Az Ultrabond Turf PU 1K, Ultrabond Turf PU 2K és az Ultrabond Turf 2 stars ragasztókhöz.			178960		300	fm	378	480	113 400	144 018
<b>Ultrabond Sport</b>	Kétkomponensű, poliuretán ragasztó beltéri és kültéri gumiszőnyegek és műfüvek telepítéséhez, valamint beton és aszfalt aljzatok repedéseinek és mélyedéseinek kitöltéséhez.	termékdatalap szerint		0675315		15	kg	2 560	3 251	38 400	48 768

**VÍZSZIGETELŐ SZALAGOK**

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Idrostop PVC BE 20</b>	PVC profil vízzáró szerkezeti hézagok kialakítására	1767120		20	fm	<b>5 408</b>	<b>6 868</b>	<b>108 160</b>	<b>137 363</b>
<b>Idrostop PVC BE 25</b>		1780515		15	fm	<b>6 332</b>	<b>8 042</b>	<b>94 980</b>	<b>120 625</b>
<b>Idrostop PVC BI 20</b>		1767525		25	fm	<b>4 100</b>	<b>5 207</b>	<b>102 500</b>	<b>130 175</b>
<b>Idrostop PVC BI 30</b>		1767720		20	fm	<b>5 544</b>	<b>7 041</b>	<b>110 880</b>	<b>140 818</b>
<b>Idrostop PVC CLIP</b>	Rögzítő elem Idrostop PVC BI és RI beépítéséhez	1764801		1	csomag (100 db)	<b>13 700</b>	<b>17 399</b>	<b>13 700</b>	<b>17 399</b>
<b>Idrostop PVC KK 120</b>		1770615		15	fm	<b>8 988</b>	<b>11 415</b>	<b>134 820</b>	<b>171 221</b>
<b>Idrostop PVC KR 120</b>		1770715		15	fm	<b>11 046</b>	<b>14 028</b>	<b>165 690</b>	<b>210 426</b>
<b>Idrostop PVC RE 20</b>		1774320		20	fm	<b>4 610</b>	<b>5 855</b>	<b>92 200</b>	<b>117 094</b>
<b>Idrostop PVC RI 20</b>		1765750		50	fm	<b>2 804</b>	<b>3 561</b>	<b>140 200</b>	<b>178 054</b>
<b>Idrostop PVC RJ-STRIP</b>	Rögzítő szalag az Idrostop KK és KR beépítéséhez	1776110		10	fm	<b>7 334</b>	<b>9 314</b>	<b>73 340</b>	<b>93 142</b>
<b>Mapeband Flex Roll 200-2</b>	Nagy teljesítményű TPE szalag dilatációs hézagok és mozgásnak kitett repedések vízszigetelésére.	7970220	1200	20	fm	<b>8 736</b>	<b>11 095</b>	<b>174 720</b>	<b>221 894</b>
<b>Mapeband Flex Roll 300-2</b>		7969820	900	20	fm	<b>12 443</b>	<b>15 803</b>	<b>248 860</b>	<b>316 052</b>
<b>Mapeband Flex Roll 400-2</b>		7969920	600	20	fm	<b>16 532</b>	<b>20 996</b>	<b>330 640</b>	<b>419 913</b>

**PULIURETÁN ÉS POLIUREA SZIGETELÉSEK**

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Additix P</b>	Tixotropizáló adalékanyag Purtop Easy bevonatszigeteléshez	0,9 kg minden 25 kg-os Purtop Easyhez		2419926		6	db (0,9 kg)	<b>13 697</b>	<b>17 395</b>	<b>82 182</b>	<b>104 371</b>
<b>Mapecoat Filler</b>	Töltőanyag a Purtop Easy bevonatszigetelés csúszásmentessé tételére	5-8%-a		1666902		2	kg	<b>15 390</b>	<b>19 545</b>	<b>30 780</b>	<b>39 091</b>
<b>Mapecoat PU 20 N</b>	Kétkomponensű színezett fedőbevonat Purtop vízszigetelésekhez	Rétegenként 0,15-0,2 kg/m <sup>2</sup>	RAL 7004	4UN212215	A:	12,9	kg	<b>6 143</b>	<b>7 802</b>	<b>92 145</b>	<b>117 024</b>
			RAL 6034	4UN211515	A:	12,9	kg	<b>6 143</b>	<b>7 802</b>	<b>92 145</b>	<b>117 024</b>
			RAL 7042 szürke	4UN214915	A:	12,9	kg	<b>6 143</b>	<b>7 802</b>	<b>92 145</b>	<b>117 024</b>
			RAL 9010 fehér	4UN218115	A:	12,9	kg	<b>6 143</b>	<b>7 802</b>	<b>92 145</b>	<b>117 024</b>
			RAL 9005 fekete	4UN218915	A:	12,9	kg	<b>6 143</b>	<b>7 802</b>	<b>92 145</b>	<b>117 024</b>
			RAL 5012 világoskék	4UN207015	A:	12,9	kg	<b>6 143</b>	<b>7 802</b>	<b>92 145</b>	<b>117 024</b>
			RAL 8004 rézbarna	4UN216015	A:	12,9	kg	<b>6 143</b>	<b>7 802</b>	<b>92 145</b>	<b>117 024</b>
<b>Mapecoat PU 30 N</b>	Kétkomponensű, nagy kopásállóságú poliuretán fedőbevonat Purtop vízszigetelésekhez	rétegenként 0,2-0,25 kg/m <sup>2</sup>	RAL 7035 szürke	4UQ214320	A:	16	kg	<b>6 255</b>	<b>7 944</b>	<b>125 100</b>	<b>158 877</b>
				4UQ999920	B:	4	kg	<b>6 255</b>	<b>7 944</b>		
<b>Mapetex FG</b>	Üvegszál erősítésű szövet a Purtop Easy-vel készült bevonatszigetelés megerősítéséhez			2816950		50	m <sup>2</sup>	<b>1 150</b>	<b>1 461</b>	<b>57 500</b>	<b>73 025</b>
<b>Primer EP 4 Fast</b>	Kétkomponensű, oldószermentes epoxi alapozó nedves aljzatra a Purtop termékcsalád szőrt bevonatszigeteléséhez	0,4-0,5 kg/m <sup>2</sup>		0187315	A:	11,95	kg	<b>5 996</b>	<b>7 615</b>	<b>89 940</b>	<b>114 224</b>
				0187415	B:	3,05	kg	<b>5 996</b>	<b>7 615</b>		
<b>Primer FT</b>	Kétkomponensű, ultragyors alapozó a Purtop vízszigetelési rendszerekhez, cementalaú felületekre	0,3 kg/m <sup>2</sup>		7352305	A:	4,7	kg	<b>6 584</b>	<b>8 362</b>	<b>35 554</b>	<b>45 154</b>
				7352405	B:	0,7	kg	<b>6 584</b>	<b>8 362</b>		
<b>Primer PI</b>	Egykomponensű, oldószeres alapozó poliurea bevonatokhoz (a Purtop termékcsaládból) műanyag felületekre, mint pl. PVC	0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup>		2588250		50	kg	<b>13 220</b>	<b>16 789</b>	<b>661 000</b>	<b>839 470</b>
<b>Primer P2</b>	Egykomponensű oldószeres alapozó poliurea bevonatokhoz (a Purtop termékcsaládból) műanyag felületekre, mint pl. TPO	0,1-0,2 kg/m <sup>2</sup>		2588350		50	kg	<b>13 703</b>	<b>17 403</b>	<b>685 150</b>	<b>870 141</b>
<b>Primer PU Fast</b>	Kétkomponensű, poliuretán alapozó nedvszívó aljzatokra a Purtop termékcsalád bevonatszigeteléséhez	0,15-0,3 kg/m <sup>2</sup>		0187810	A:	4,5	kg	<b>4 321</b>	<b>5 488</b>	<b>43 210</b>	<b>54 877</b>
				0187710	B:	5,5	kg	<b>4 321</b>	<b>5 488</b>		
<b>Primer R 30</b>	Egykomponensű, gyorszáradású alapozó a Purtop termékcsalád poliurea és poliuretán bevonatainak átfedéséhez	0,05-0,1 kg/m <sup>2</sup>		0221110		10	kg	<b>6 993</b>	<b>8 881</b>	<b>69 930</b>	<b>88 811</b>
				0221110		10	kg	<b>6 993</b>	<b>8 881</b>	<b>69 930</b>	<b>88 811</b>
<b>Purtop 1000 N</b>	Poliurea alapú rugalmas vízszigetelő fólia.	1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm	szürke	4UF1539179	A:	225	kg	<b>5 003</b>	<b>6 354</b>	<b>2 251 350</b>	<b>2 859 215</b>
				4UF999979	B:	225	kg	<b>5 003</b>	<b>6 354</b>		
<b>Purtop 200</b>	Kézzel felhordható, kétkomponensű, poliurea bázisú bevonatszigetelés tetők vízszigetelésére	2,5 kg/m <sup>2</sup>		7351614	A:	8	kg	<b>4 232</b>	<b>5 375</b>	<b>59 248</b>	<b>75 245</b>
				7351714	B:	6	kg	<b>4 232</b>	<b>5 375</b>		
<b>Purtop 400 M</b>	Poliuretán-poliurea hibrid alapú rugalmas vízszigetelő fólia.	1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm		7356377	A:	220	kg	<b>4 043</b>	<b>5 135</b>	<b>1 799 135</b>	<b>2 284 901</b>
				7356476	B:	225	kg	<b>4 043</b>	<b>5 135</b>		
<b>Purtop Ady</b>	Adalékanyag PURTOP EASY bevonatszigetelés egyetlen rétegben történő felhordásához.			7352528		2	liter	<b>6 673</b>	<b>8 475</b>	<b>13 346</b>	<b>16 949</b>
<b>Purtop Easy</b>	Egykomponensű, rugalmas poliuretán csapdekvíz elleni bevonatszigetelés	2,0 kg/m <sup>2</sup>	fehér	4UE1539015		15	kg	<b>3 444</b>	<b>4 374</b>	<b>51 660</b>	<b>65 608</b>
			szürke	4UE1539115		15	kg	<b>2 888</b>	<b>3 668</b>	<b>43 320</b>	<b>55 016</b>
			fehér	4UE1539025		25	kg	<b>2 998</b>	<b>3 807</b>	<b>74 950</b>	<b>95 187</b>
			szürke	4UE1539125		25	kg	<b>2 520</b>	<b>3 200</b>	<b>63 000</b>	<b>80 010</b>

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Purtop Easy DW</b>	Kétkomponensű, rugalmas poliuretán bevonatszigetelés ivóvíztárolókhoz	2,5 kg/m <sup>2</sup>		4UDI539015	A.	12,2	kg	<b>5 975</b>	<b>7 588</b>	<b>89 625</b>	<b>113 824</b>
				4UD999915	B.	2,8	kg	<b>5 975</b>	<b>7 588</b>		
<b>Purtop Primer Nero</b>	Tapadóhíd PU bázisú szigetelésekre aszfaltreteg felhordása előtt.	0,25-0,3 kg/m <sup>2</sup>		7353020		20	kg	<b>5 098</b>	<b>6 474</b>	<b>101 960</b>	<b>129 489</b>

## VISSZATAPADÓ SZIGETELÉSEK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
<b>Mapeproof AL 1200 AP</b>	HDPE öntapadó lemez talajszint alatti szerkezetek vízszigetelésére a betonozás után			2826820		20	m <sup>2</sup>	<b>5 695</b>	<b>7 233</b>	<b>113 900</b>	<b>144 653</b>
<b>Mapeproof AL AP +</b>	Teljes felületen tapadó HDPE lemez talajszint alatti szerkezetek vízszigetelésére			2829620		20	m <sup>2</sup>	<b>5 695</b>	<b>7 233</b>	<b>113 900</b>	<b>144 653</b>
<b>Mapeproof AL Tape D 10</b>	Kétoldalas ragasztószalag a Mapeproof AL AP rendszer illesztéséhez, tömítéséhez és megerősítéséhez			2827780		20	fm	<b>3 187</b>	<b>4 047</b>	<b>63 740</b>	<b>80 950</b>
<b>Mapeproof AL Tape S 15</b>	Öntapadó szalag lemezcsatlakozások vízhatlan kialakítására a Mapeproof AL AP rendszerekben			2829720		20	fm	<b>3 318</b>	<b>4 214</b>	<b>66 360</b>	<b>84 277</b>
<b>Mapeproof CD</b>	Rögzítő alátét Mapeproof bentonitos szövethez.			2820379		500	db	<b>84</b>	<b>107</b>	<b>42 000</b>	<b>53 340</b>
<b>Mapeproof FBT</b>	Teljes felületen tapadó, filckasírozott szintetikus szigetelőlemez földalatti építmények vízszigeteléséhez			2824520		20	m <sup>2</sup>	<b>8 237</b>	<b>10 461</b>	<b>164 740</b>	<b>209 220</b>
<b>Mapeproof FBT Tape 600</b>	A Mapeproof FBT rendszer felső oldali lemez-csatlakozását biztosító ragasztószalag			2827420		20	fm	<b>3 665</b>	<b>4 655</b>	<b>73 300</b>	<b>93 091</b>
<b>Mapeproof Fix Tape</b>	Kétoldalán öntapadó szalag, a Mapeproof FBT vízszigetelő lemez rögzítésére			2826325		25	fm	<b>1 985</b>	<b>2 521</b>	<b>49 625</b>	<b>63 024</b>
<b>Mapeproof Liquid Membrane</b>	Kétkomponensű, folyékony poliuretán vízszigetelő bevonat tömítéshez, részletképzéshez és a Mapeproof AL lemezek javításához, valamint a Mapepethene HT/LT, Mapeproof SA és Mapeproof AL 1200 AP lemezek javításához	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm		2822804		3,5	kg	<b>9 461</b>	<b>12 015</b>	<b>33 114</b>	<b>42 055</b>
<b>Mapeproof Mastic</b>	Természetes nátrium-bentonitból és képlékenyítő adalékszerekből álló bentonitos sűrűfolyós emulzió a felületeken átmenő szerkezeti részek tömítésére.			2821015	585	15	kg	<b>6 431</b>	<b>8 167</b>	<b>96 465</b>	<b>122 511</b>
<b>Mapeproof P5</b>	Bentonit vízszigetelő lemez földalatti szerkezetek függőleges és vízszintes felületeire		1,1 m x 5 m	2830506		5,5	m <sup>2</sup>	<b>5 160</b>	<b>6 553</b>	<b>28 380</b>	<b>36 043</b>
			2,5 m x 2,5 m	2823725		62,5	m <sup>2</sup>	<b>3 795</b>	<b>4 820</b>	<b>237 188</b>	<b>301 229</b>
<b>Mapeproof SA Primer</b>	Egykomponensű, gyorszáradású alapozó a Mapeproof AL 1200 AP öntapadó lemezekhez	0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>		2826910		10	kg	<b>4 809</b>	<b>6 107</b>	<b>48 090</b>	<b>61 074</b>
<b>Mapeproof SA Tape</b>	A Mapeproof FBT rendszer alsó oldali lemez-csatlakozását biztosító ragasztószalag			2826420		20	fm	<b>1 895</b>	<b>2 407</b>	<b>37 900</b>	<b>48 133</b>
<b>Mapeproof Seal</b>	Természetes nátrium-bentonitból álló bentonitos por a Mapeproof szövetek helyi megerősítésére.			2820925	1250	25	kg	<b>641</b>	<b>814</b>	<b>16 025</b>	<b>20 352</b>

**FOLYÓSÍTÓSZEREK**

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
<b>Dynamon EW</b>	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz a kívánt konzisztencia rendkívül hosszú idejű megtartására.	0,2-2 kg/100 kg kötőanyag		2134625	600	25	kg	<b>1995</b>	<b>2 534</b>	<b>49 875</b>	<b>63 341</b>
				2134685		1040	kg (1000 l)	<b>814</b>	<b>1 034</b>	<b>846 560</b>	<b>1 075 131</b>
<b>Dynamon HAA</b>	Klórmentes szilárdulásgyorsító betonadalékszer.			076678		257	kg (200 l)	<b>930</b>	<b>1 181</b>	<b>239 010</b>	<b>303 543</b>
				076685		1285	kg (1000 l)	<b>580</b>	<b>737</b>	<b>745 300</b>	<b>946 531</b>
<b>Dynamon HS2020</b>	Nagy hatékonyságú betonfolyósító adalékszer előregyártott üzemeknek hosszan bedolgozható betonokhoz	0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag		5388725		25	kg	<b>1754</b>	<b>2 228</b>	<b>43 850</b>	<b>55 690</b>
				5388778		208	kg	<b>1 449</b>	<b>1 840</b>	<b>301 392</b>	<b>382 768</b>
				5388785		1040	kg	<b>704</b>	<b>894</b>	<b>732 160</b>	<b>929 843</b>
<b>Dynamon LZ551</b>	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz a kívánt konzisztencia rendkívül hosszú idejű megtartására.	"0,2-2 kg/100 kg kötőanyag"		2134785		1040	kg	<b>956</b>	<b>1 214</b>	<b>994 240</b>	<b>1 262 685</b>
<b>Dynamon NRG 1010</b>	Módosított akrilát polimer bázisú szilárdulásgyorsító folyósító adalékszer betonelem előregyártáshoz.	"0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag"		2189725		25	kg	<b>1 391</b>	<b>1 767</b>	<b>34 775</b>	<b>44 164</b>
<b>Dynamon NRG 1012</b>	Módosított akrilát polimer bázisú szilárdulásgyorsító folyósító adalékszer betonelem előregyártáshoz.	0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2189825	600	25	kg	<b>1 940</b>	<b>2 464</b>	<b>48 500</b>	<b>61 595</b>
				2189878		211,4	kg (200 l)	<b>1 313</b>	<b>1 668</b>	<b>277 568</b>	<b>352 511</b>
				2189885		1057	kg (1000 l)	<b>704</b>	<b>894</b>	<b>744 128</b>	<b>945 043</b>
<b>Dynamon NRG 1012H</b>	Módosított akrilát polimer bázisú szilárdulásgyorsító folyósító adalékszer betonelem előregyártáshoz meleg időben.	0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2188283		1070	kg	<b>704</b>	<b>894</b>	<b>753 280</b>	<b>956 666</b>
<b>Dynamon NRG 1039</b>	Folyósító korai szilárdságnövelő hatással előregyártott betonhoz.	0,5 -1,5 liter minden 100 kg	világossárga világossárga	5377925		25	kg	<b>1 124</b>	<b>1 427</b>	<b>28 100</b>	<b>35 687</b>
				5377985		1059	kg (1000 l)	<b>840</b>	<b>1 067</b>	<b>889 560</b>	<b>1 129 741</b>
<b>Dynamon RC 330</b>	Folyósítószer		tejfehér	5409883		1000	kg (935l)	<b>782</b>	<b>993</b>	<b>782 000</b>	<b>993 140</b>
<b>Dynamon RC220</b>	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Hosszú bedolgozhatóságot biztosít.	0,4-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2177025	600	25	kg	<b>1 103</b>	<b>1 401</b>	<b>27 575</b>	<b>35 020</b>
				2177001		1000	kg (943l)	<b>651</b>	<b>827</b>	<b>651 000</b>	<b>826 770</b>
<b>Dynamon SPI</b>	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Kötésgyorsító hatású.	0,6-1,2 kg/100 kg kötőanyag		214425	600	25	kg	<b>1 565</b>	<b>1 988</b>	<b>39 125</b>	<b>49 689</b>
				214485		1090	kg (1000 l)	<b>945</b>	<b>1 200</b>	<b>1 030 050</b>	<b>1 308 164</b>
<b>Dynamon SP3</b>	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Kötésgyorsító hatású.	0,6-2,2 kg/100 kg kötőanyag		214985		1060	kg (1000 l)	<b>672</b>	<b>853</b>	<b>712 320</b>	<b>904 646</b>
<b>Dynamon SRI</b>				214585		1060	kg (1000 l)	<b>625</b>	<b>794</b>	<b>662 500</b>	<b>841 375</b>
<b>Dynamon SR2</b>	Módosított akrilát polimer bázisú folyósító alacsony víz/cement tényezőjű, bedolgozhatóságukat meleg időben is nagyon hosszú időn keresztül megtartó transzportbetonok gyártásához.	0,8-1,5 /100 kg kötőanyag		213478		218	kg (200 l)	<b>1 008</b>	<b>1 280</b>	<b>219 744</b>	<b>279 075</b>
				213485		1090	kg (1000 l)	<b>488</b>	<b>620</b>	<b>531 920</b>	<b>675 538</b>
<b>Dynamon SR3</b>	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Hosszú bedolgozhatóságot biztosít.	0,5-1,0 kg/100 kg kötőanyag		214625	600	25	kg	<b>1 659</b>	<b>2 107</b>	<b>41 475</b>	<b>52 673</b>
				214678		214	kg (200 l)	<b>1 391</b>	<b>1 767</b>	<b>297 674</b>	<b>378 046</b>
				214685		1070	kg (1000 l)	<b>735</b>	<b>933</b>	<b>786 450</b>	<b>998 792</b>
<b>Dynamon SR31</b>	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Különösen finomrész hiányos betonokhoz.	0,4-1,5 kg/100 kg kötőanyag		217685		1060	kg (1000 l)	<b>651</b>	<b>827</b>	<b>690 060</b>	<b>876 376</b>
<b>Dynamon SR51</b>				2193685		1064	kg (1000 l)	<b>780</b>	<b>991</b>	<b>829 920</b>	<b>1 053 998</b>
<b>Dynamon SW</b>	Betonadalékszer a konzisztencia hosszú idejű megtartására.	0,2-2 kg/100 kg kötőanyag		2149625	600	25	kg	<b>1 554</b>	<b>1 974</b>	<b>38 850</b>	<b>49 340</b>
				2149678		208	kg	<b>1 281</b>	<b>1 627</b>	<b>266 448</b>	<b>338 389</b>
				2149685		1040	kg	<b>824</b>	<b>1 046</b>	<b>856 960</b>	<b>1 088 339</b>
<b>Dynamon Xtend W100 R</b>	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Elsősorban nyári alkalmazásra, transzportbetonokhoz.	0,7-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2193025	600	25	kg	<b>1 475</b>	<b>1 873</b>	<b>36 875</b>	<b>46 831</b>
				2193085		1040	kg (1000 l)	<b>536</b>	<b>681</b>	<b>557 440</b>	<b>707 949</b>
<b>Dynamon Xtend W174</b>	Speciális folyósítószer transzportbeton készítéséhez a W371, W375 adalékszerrel téli párjaként különösen ajánlott	0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2158985		1035	kg	<b>399</b>	<b>507</b>	<b>412 965</b>	<b>524 466</b>
<b>Dynamon Xtend W200 R</b>	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Elsősorban nyári alkalmazásra, transzportbetonokhoz.	0,7-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2193185		1070	kg (1000 l)	<b>670</b>	<b>851</b>	<b>716 900</b>	<b>910 463</b>
<b>Dynamon Xtend W371</b>	Speciális folyósítószer nagyon hosszú ideig bedolgozható transzportbeton készítéséhez	0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag		5376725		25	kg	<b>1 302</b>	<b>1 654</b>	<b>32 550</b>	<b>41 339</b>
				5376778		212	kg	<b>1 003</b>	<b>1 274</b>	<b>212 636</b>	<b>270 048</b>
				5376785		1060	kg	<b>541</b>	<b>687</b>	<b>573 460</b>	<b>728 294</b>
<b>Dynamon Xtend W372</b>	Speciális folyósítószer nagyon hosszú ideig bedolgozható transzportbeton készítéséhez különösen finomrész hiányos alapanyag esetén.	"0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag"		0901385		1070	kg	<b>562</b>	<b>714</b>	<b>601 340</b>	<b>763 702</b>
<b>Dynamon Xtend W375</b>	Speciális folyósítószer nagyon hosszú ideig bedolgozható transzportbeton készítéséhez	0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag		5375885		1060	kg	<b>572</b>	<b>726</b>	<b>606 320</b>	<b>770 026</b>
<b>Dynamon Xtend W400 N</b>	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Nagyon hosszú bedolgozhatóságot biztosít.	0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2207125	600	25	kg	<b>1 544</b>	<b>1 961</b>	<b>38 600</b>	<b>49 022</b>
				2207185		1080	kg (1000 l)	<b>693</b>	<b>880</b>	<b>748 440</b>	<b>950 519</b>

## KÉPLÉKENYÍTŐK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Mapemix N60</b>	Univerzális folyósítószer, kötésiassító hatás nélkül, elsősorban téli alkalmazásra. Kis mennyiségben adagolva képlékenyítőként nagy mennyiségben folyósítóként viselkedik.	0,30-1,2 kg/100 kg kötőanyag	204125J	600	25	kg	<b>861</b>	<b>1 093</b>	<b>21 525</b>	<b>27 337</b>
			204185		1150	kg (1000 l)	<b>478</b>	<b>607</b>	<b>549 700</b>	<b>698 119</b>
<b>Mapemix N60W</b>	Univerzális folyósítószer, kötésiassító hatással, alkalmazásra.	0,5-1,5 kg/100 kg kötőanyag	204285		1270	kg (1000 l)	<b>420</b>	<b>533</b>	<b>533 400</b>	<b>677 418</b>
<b>Mapeplast N11</b>	Képlékenyítő adalékszer C16-C20 transzportbetonok és földnedves termékek gyártásához kötésleltető hatással.	0,5-1 kg/100 kg kötőanyag	198285		1180	kg (1000 l)	<b>236</b>	<b>300</b>	<b>278 480</b>	<b>353 670</b>
<b>Mapeplast NS20</b>	Nanoszilika szuszpenzió vegyileg ellenálló betonok készítéséhez	0,5-2,5 kg/100 kg kötőanyag	1985176		240	kg	<b>1155</b>	<b>1467</b>	<b>277 200</b>	<b>352 044</b>
			1985183		1150	kg (1000 l)	<b>1071</b>	<b>1360</b>	<b>1 231 650</b>	<b>1 564 196</b>
<b>Mapeplast SF</b>	Speciális por alakú puccolán hatású adalékszer nagy vegyi ellenálló képességű, jól szivattyúzható betonok és habarcsok készítéséhez.	20-40 kg/m <sup>3</sup>	224120		20	kg	<b>520</b>	<b>660</b>	<b>10 400</b>	<b>13 208</b>
<b>Mapeplast UW Hydrosoluble</b>	Speciális betonadalékszer vízben oldódó csomagolásban víz alatti betonozáshoz. Megakadályozza a finom rész kimosódását.	5-10 kg/m <sup>3</sup>	224644		12	kg (4x3 kg)	<b>2 714</b>	<b>3 447</b>	<b>32 568</b>	<b>41 361</b>

## KÉPLÉKENYÍTŐK VIBROPRÉSELT TERMÉKEKHEZ

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Vibromix C1</b>	Ellenállást növelő, folyósító adalékszer „földnedves” állagú betonokhoz.	0,2-0,8 kg/100 kg kötőanyag	2142125	600	25	kg	<b>998</b>	<b>1 267</b>	<b>24 950</b>	<b>31 687</b>
<b>Vibromix L2</b>	Folyósító és kötésiassító adalékszer „földnedves” állagú betonokhoz.	0,2-0,8 kg/100 kg kötőanyag	2142425	600	25	kg	<b>1134</b>	<b>1 440</b>	<b>28 350</b>	<b>36 005</b>
<b>Vibromix L4</b>	Képlékenyítő és kötésleltető adalékszer alig földnedves állagú betonokhoz.	0,2-0,8 kg/100 kg kötőanyag	2142925	600	25	kg	<b>1 071</b>	<b>1 360</b>	<b>26 775</b>	<b>34 004</b>
			2142985		1040	kg (1000 l)	<b>252</b>	<b>320</b>	<b>262 080</b>	<b>332 842</b>
<b>Vibromix S</b>	Nagy hatékonyságú, vízálló adalékszer „földnedves” állagú vibrált betonokhoz.	0,2-1,2 kg/100 kg kötőanyag	2142725	600	25	kg	<b>1 339</b>	<b>1 701</b>	<b>33 475</b>	<b>42 513</b>
			2142785		1025	kg (1000 l)	<b>1 050</b>	<b>1 334</b>	<b>1 076 250</b>	<b>1 366 838</b>

## KÖTÉSGYORSÍTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Mapefast CFI</b>	Klorid-mentes fagyásálló-kötési gyorsító betonadalékszer vasbetonhoz is. Használható -10 C-ig. Nem csökkenti a végzilárságot.	1-2 kg/100 kg kötőanyag	folyékony	0761285	1350	kg (1000 l)	<b>242</b>	<b>307</b>	<b>326 700</b>	<b>414 909</b>
<b>Mapefast Ultra</b>	Nagy hatású klorid-mentes kötés gyorsító adalékszer betonhoz, vasbetonhoz habarcsokhoz. Nem csökkenti a végzilárságot.	2-5 kg/100 kg kötőanyag	0763325	25	kg	<b>872</b>	<b>1 107</b>	<b>21 800</b>	<b>27 686</b>	
			0763378	226	kg	<b>856</b>	<b>1 087</b>	<b>193 456</b>	<b>245 689</b>	
			0763385	1130	kg	<b>662</b>	<b>841</b>	<b>748 060</b>	<b>950 036</b>	

## KÖTÉSGYORSÍTÓK LÖVELTBETONHOZ

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Mapequick AF 1000</b>	Kötésiassító adalékszer löttbetonok készítéséhez.	3-8 kg/100 kg kötőanyag	1270625	600	25	kg	<b>641</b>	<b>814</b>	<b>16 025</b>	<b>20 352</b>

## KÖTÉSSLASSÍTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Mapetard</b>	Univerzális kötésleltető.	0,2-0,5 kg/100 kg kötőanyag	086178		217	kg (200 l)	<b>945</b>	<b>1 200</b>	<b>205 065</b>	<b>260 433</b>
			086185		1085	kg (1000 l)	<b>315</b>	<b>400</b>	<b>341 775</b>	<b>434 054</b>
<b>Mapetard VZ</b>	Univerzális kötésleltető.	0,2-0,5 kg/100 kg kötőanyag	5382101		1000	kg	<b>336</b>	<b>427</b>	<b>336 000</b>	<b>426 720</b>

## LEVEGŐBUBORÉK KÉPZŐ SZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
<b>Mapeair AE1</b>	Léggörusképző betonokhoz és "mészpótló adalékszer" habarcsokhoz.	betonnál 0,030-0,050 kg/100 kg kötőanyag, habarcsoknál 0,1-0,3 kg/100 kg kötőanyag	087125		25	kg	<b>1176</b>	<b>1494</b>	<b>29 400</b>	<b>37 338</b>
			087185		1020	kg	<b>1134</b>	<b>1440</b>	<b>1156 680</b>	<b>1468 984</b>
<b>Mapeair AE10</b>	Léggörusképző adalék betonokhoz és habarcsokhoz. Megnöveli a beton és a habarcs fagy- és szilárdságát.	0,3-1,50 kg/100 kg kötőanyag	087325	600	25	kg	<b>462</b>	<b>587</b>	<b>11 550</b>	<b>14 669</b>
			087378		200	kg (200 l)	<b>336</b>	<b>427</b>	<b>67 200</b>	<b>85 344</b>
			087385		1000	kg (1000 l)	<b>236</b>	<b>300</b>	<b>236 000</b>	<b>299 720</b>
<b>Mapeair AE2</b>			087525	600	25	kg	<b>1 286</b>	<b>1 633</b>	<b>32 150</b>	<b>40 831</b>
<b>Mapeair AE20</b>	Léggörusképző betonokhoz és habarcsokhoz.	betonnál 0,30-0,50 kg/100 kg kötőanyag, habarcsoknál 1-3 kg/100 kg kötőanyag	087625	600	25	kg	<b>488</b>	<b>620</b>	<b>12 200</b>	<b>15 494</b>
			087678		202	kg (200 l)	<b>446</b>	<b>566</b>	<b>90 092</b>	<b>114 417</b>
			087685		1010	kg (1000 l)	<b>215</b>	<b>273</b>	<b>217 150</b>	<b>275 781</b>

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszereles	Kiszereles	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
<b>Mapeair LA/L</b>	Speciális habképző adalékszer könnyűbeton előállításához.	1-1,4 kg/l m <sup>3</sup> beton	2071125	600	25	kg	<b>2 321</b>	<b>2 948</b>	<b>58 025</b>	<b>73 692</b>
			2071179		231	kg (200 l)	<b>2 600</b>	<b>3 302</b>	<b>600 600</b>	<b>762 762</b>
			2071185		1155	kg (1000 l)	<b>1 733</b>	<b>2 201</b>	<b>2 001 615</b>	<b>2 542 051</b>
<b>Mapeair LA/P</b>	Habképző adalékszer, elősegíti a könnyített betonokkal történő feltöltést a szivattyúzást.	0,5 kg/l m <sup>3</sup> habarcs	2075140	960 db	1	cs. (0,5 kg)	<b>2 650</b>	<b>3 366</b>	<b>2 650</b>	<b>3 366</b>
<b>Mapeair Zero</b>	A Mapeair Zero egy folyékony, módosított polisziloxánokból készült adalékszer. Bármilyen típusú betonkeverékhez hozzáadva csökkenti a keverési és a beépítési fázisban kialakuló felületi lyukak, buborékok és légszákok kialakulását		0872110		10	kg	<b>1 544</b>	<b>1 961</b>	<b>15 440</b>	<b>19 609</b>
			0872183		1000	kg	<b>1 481</b>	<b>1 881</b>	<b>1 481 000</b>	<b>1 880 870</b>

## EGYÉB BETONADALÉKSZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszereles	Kiszereles	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
<b>Expancrete</b>	Térfigatónövelő adalékszer vízben oldódó zacskóban zsugorodáskompenzált betonokhoz.	5-8 kg/100 kg kötőanyag	zsákos	202143		12	kg (4x3 kg)	<b>772</b>	<b>980</b>	<b>9 264</b>	<b>11 765</b>
				202120		20	kg	<b>336</b>	<b>427</b>	<b>6 720</b>	<b>8 534</b>
<b>Idrocrete DM</b>	Vízárast fokozó adalékszer betonhoz. Különösen javasolt földnedves konzisztenciához.	0,2-0,6 kg/100 kg kötőanyag		221125	600	25	kg	<b>2 730</b>	<b>3 467</b>	<b>68 250</b>	<b>86 678</b>
				221178		206	kg (200 l)	<b>2 641</b>	<b>3 354</b>	<b>544 046</b>	<b>690 938</b>
				221185		1030	kg (1000 l)	<b>2 053</b>	<b>2 607</b>	<b>2 114 590</b>	<b>2 685 529</b>
<b>Idrocrete HP</b>	Vízárast fokozó adalékszer betonhoz. Különösen javasolt földnedves konzisztenciájú betonokhoz.	0,8-2,5 kg/100 kg kötőanyag		045625		25	kg	<b>819</b>	<b>1 040</b>	<b>20 475</b>	<b>26 003</b>
				045678		204	kg (200 l)	<b>819</b>	<b>1 040</b>	<b>167 076</b>	<b>212 187</b>
				045685		1020	kg (1000 l)	<b>651</b>	<b>827</b>	<b>664 020</b>	<b>843 305</b>
<b>Idrocrete KR1000</b>	Kristályosodó adalékszer betonba a vízbahatolás csökkentésére.	1-2 kg/100 kg kötőanyag		2821744	4x4 kg doboz	16	kg (4x4 kg)	<b>1 822</b>	<b>2 314</b>	<b>29 152</b>	<b>37 023</b>
				2821720		20	kg	<b>1 822</b>	<b>2 314</b>	<b>36 440</b>	<b>46 279</b>
<b>Mapecrete Drain L</b>	Adalékszer átértékelő betonok szilárdságának növelésére	0,7-4 % a keverék súlyának		1091325		25	kg	<b>2 006</b>	<b>2 548</b>	<b>50 150</b>	<b>63 691</b>
				1091378		207,4	kg	<b>1 701</b>	<b>2 160</b>	<b>352 787</b>	<b>448 039</b>
				1091383		1000	kg	<b>1 481</b>	<b>1 881</b>	<b>1 481 000</b>	<b>1 880 870</b>
<b>Mapescreed 704</b>	Speciális betonadalékszer minőségi esztrichok, aljzatbetonok előállítására.	1,0-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2144485		1040	kg (1000 l)	<b>782</b>	<b>993</b>	<b>813 280</b>	<b>1 032 866</b>
<b>Mapescreed 718</b>	Speciális esztrich adalékszer a kiváló minőségű aljzatbetonok készítéséhez.	1,0-1,5 kg/100 kg kötőanyag		2180925	600	25	kg	<b>1 391</b>	<b>1 767</b>	<b>34 775</b>	<b>44 164</b>
				2180978		220	kg	<b>1 218</b>	<b>1 547</b>	<b>267 960</b>	<b>340 309</b>
<b>Mapescreed Advance HR</b>	Esztrich adalékszer magas szilárdságú, gyorsan száradó esztrichok készítéséhez	0,5-1,0 kg/100 kg kötőanyag		2186905		5	kg	<b>1 523</b>	<b>1 934</b>	<b>7 615</b>	<b>9 671</b>
				2186925		25	kg	<b>1 454</b>	<b>1 847</b>	<b>36 350</b>	<b>46 165</b>
				2186985		1040	kg	<b>788</b>	<b>1 001</b>	<b>819 520</b>	<b>1 040 790</b>
<b>Mapescreed HF Gel</b>	Különleges képlékenyítő és vízlepergető géll adalékszer polimerszállal cementkötésű esztrichok készítéséhez.			2180416		16	kg	<b>1 874</b>	<b>2 380</b>	<b>29 984</b>	<b>38 080</b>
<b>Mapestart 1</b>	Adalékanyag habarcs és beton szivattyúzásához.	A szivattyú típusától (méreteitől és teljesítményétől), illetve a szivattyúvezeték jellemzőitől (hosszúságától és formájától) függő mennyiségben kell alkalmazni.		127740		1	db (225 g)	<b>1 150</b>	<b>1 461</b>	<b>1 150</b>	<b>1 461</b>
<b>Re-Con Zero EVO</b>	Speciális adalékszer a visszazárt betonok mixerkocsiban történő adalékanyagga alakításához. (6X2 kg csomag)	2 kg/m <sup>3</sup> beton		0755506		12	kg	<b>7 350</b>	<b>9 335</b>	<b>88 200</b>	<b>112 014</b>
<b>Viscofluid SCC 10</b>	Stabilizáló adalékszer öntömörödő betonok készítéséhez.	1-2 l/100 kg kötőanyag		238025	600	25	kg	<b>1 071</b>	<b>1 360</b>	<b>26 775</b>	<b>34 004</b>
				238078		204	kg (200 l)	<b>1 045</b>	<b>1 327</b>	<b>213 180</b>	<b>270 739</b>
				238085		1020	kg (1000 l)	<b>378</b>	<b>480</b>	<b>385 560</b>	<b>489 661</b>
<b>Viscostar 3K</b>	Nagy teljesítőképességű viszkozitásmódosító adalékszer öntömörödő betonok készítéséhez.	0,5-2,5 l/100 kg kötőanyag		238225		25	kg	<b>1 601</b>	<b>2 033</b>	<b>40 025</b>	<b>50 832</b>
				238278		206	kg (200 l)	<b>1 601</b>	<b>2 033</b>	<b>329 806</b>	<b>418 854</b>
				238285		1030	kg (1000 l)	<b>1 019</b>	<b>1 294</b>	<b>1 049 570</b>	<b>1 332 954</b>

## FORMALEVÁLASZTÓ ÉS PÁRAZÁRÓ SZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Kiszereles	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
<b>Mapecrete Film</b>	Köztes párazárószerszer a friss betonlemez felületi kiszáradásának megakadályozására. A felhasználásra kész termék elkészítése: Mapecrete Filmet 1:9 arányban fel kell hígítani vízzel.	0,005-0,01 kg/m <sup>2</sup>		1797522	22	kg	<b>1 097</b>	<b>1 393</b>	<b>24 134</b>	<b>30 650</b>
				1797585	933	kg (1000 l)	<b>856</b>	<b>1 087</b>	<b>798 648</b>	<b>1 014 283</b>
<b>Mapecrete Lithium Cure</b>	Folyékony felületkezelés hármás - szilárdító, párolgásgátló és víztaszító hatással. Új betonpadlók és betonfelületek készítéséhez ásványi felületkeményítővel.	0,10-0,40 kg/m <sup>2</sup>	tejfehér	1795225	25	kg	<b>1 313</b>	<b>1 668</b>	<b>32 825</b>	<b>41 688</b>
				1795285	1020	kg (1000 l)	<b>1 040</b>	<b>1 321</b>	<b>1 060 800</b>	<b>1 347 216</b>

**FORMALEVÁLASZTÓ ÉS PÁRAZÁRÓ SZEREK**

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszere-lés	Bruttó kiszere-lés
<b>Mapecure E</b>	Filmréteget képző, vizes emulziós párazáró szer betonhoz.	0,07-0,1 kg/m <sup>2</sup>		169178	188	kg (200 l)	<b>2 867</b>	<b>3 641</b>	<b>538 996</b>	<b>684 525</b>
<b>Mapecure E30</b>	Oldószermentes, viaszalapú párazáró szer, habarcsokhoz és betonokhoz.	0,1-0,15 kg/m <sup>2</sup>		1691178	196	kg (200 l)	<b>1 223</b>	<b>1 553</b>	<b>239 708</b>	<b>304 429</b>
				1691185	980	kg (1000 l)	<b>1 003</b>	<b>1 274</b>	<b>982 940</b>	<b>1 248 334</b>
<b>Mapecure SRA</b>	Zsugorodást csökkentő belső utókezelő szer, a betonok hajszálrepedés képződések csökkentésére.	1-2 kg/100kg kötőanyag		169720	20	kg	<b>6 043</b>	<b>7 675</b>	<b>120 860</b>	<b>153 492</b>
<b>Mapecure SRA 25</b>	Zsugorodást csökkentő belső utókezelő szer, a betonok hajszálrepedés képződésének csökkentésére.	1-2 kg/100kg kötőanyag		1697125	25	kg	<b>2 150</b>	<b>2 731</b>	<b>53 750</b>	<b>68 263</b>
				1697178	200	kg (200 l)	<b>2 100</b>	<b>2 667</b>	<b>420 000</b>	<b>533 400</b>
				1697185	1000	kg (1000 l)	<b>2 150</b>	<b>2 731</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 730 500</b>
<b>Mapecure WG</b>	Burkolható betonfelületek párazáró szere, nem viaszos és nem oldószeres.	0,15-0,20 kg/m <sup>2</sup>		1692879	2024	kg (200 l)	<b>2 168</b>	<b>2 753</b>	<b>438 803</b>	<b>557 280</b>
<b>Mapeform 1200 Plus</b>	Formalevélasztó szer korai kiszaluzáshoz	-0,026-0,032 l/m <sup>2</sup>		0845325	25	liter (19,5 kg)	<b>1 845</b>	<b>2 343</b>	<b>46 125</b>	<b>58 579</b>
				0845378	200	liter (156 kg)	<b>2 361</b>	<b>2 998</b>	<b>472 200</b>	<b>599 694</b>
<b>Mapeform 1500 Plus</b>	Felhasználásra kész kémiai/fizikai hatású formalevélasztó szer nem szívó zsaluzathoz	-0,024-0,029 l/m <sup>2</sup>		0845510	10	liter (8,5 kg)	<b>2 681</b>	<b>3 405</b>	<b>26 810</b>	<b>34 049</b>
				0845525	25	liter (21,3 kg)	<b>2 594</b>	<b>3 294</b>	<b>64 850</b>	<b>82 360</b>
				0845578	200	liter (170 kg)	<b>2 400</b>	<b>3 048</b>	<b>480 000</b>	<b>609 600</b>
				0845585	1000	liter (850 kg)	<b>1 566</b>	<b>1 989</b>	<b>1 566 000</b>	<b>1 988 820</b>
<b>Mapeform Eco 91</b>	Kémiai és fizikai úton ható csúcsmínőségű formalevélasztó emulzió, mindenféle nem nedvszívó zsaluzathoz vízszintes és függőleges felületekre.	0,016-0,026 l/m <sup>2</sup>		0849178	200	liter (190 kg)	<b>2 407</b>	<b>3 057</b>	<b>481 400</b>	<b>611 378</b>
				0849185	1000	liter (950 kg)	<b>1 985</b>	<b>2 521</b>	<b>1 985 000</b>	<b>2 520 950</b>
<b>Mapeform Eco Oil E</b>	Kémiai hatású, növényolaj alapú, vizes emulziós zsaluolaj, a zsalulevélasztás megkönnyítésére.	0,017-0,028 l/m <sup>2</sup>		0843525	25	liter (22,5 kg)	<b>3 211</b>	<b>4 078</b>	<b>80 275</b>	<b>101 949</b>
				0843574	210	liter (189 kg)	<b>2 596</b>	<b>3 297</b>	<b>545 160</b>	<b>692 353</b>
				0843582	1050	liter (945 kg)	<b>2 183</b>	<b>2 772</b>	<b>2 292 150</b>	<b>2 911 031</b>
<b>Mapeform Eco Oil NEW</b>	Felhasználásra kész kémiai/fizikai hatású formalevélasztó szer nem szívó zsaluzathoz.	0,017-0,029 l/m <sup>2</sup>		0844925	25	liter (21,75 kg)	<b>2 493</b>	<b>3 166</b>	<b>62 325</b>	<b>79 153</b>

**POLIPROPILÉN SZÁLAK**

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszere-lés	Bruttó kiszere-lés
<b>Mapefibre IT 25</b>	Szerkezeti műanyagszálak betonelem előregyártáshoz, hagyományos és lött-betonokhoz.	1-6 kg/m <sup>3</sup>	tejfehér	6507505	5	kg	<b>3 145</b>	<b>3 994</b>	<b>15 725</b>	<b>19 971</b>
<b>Mapefibre NS12</b>	12 mm-es, 100%-os tisztaságú, lúgálló, nem nedvszívó polipropilén monofil szálak betonok-hoz, a zsugorodási repedések megakadályozására.	0,6 kg/m <sup>3</sup>		8202541	1	db (0,6 kg)	<b>1 470</b>	<b>1 867</b>	<b>1 470</b>	<b>1 867</b>
<b>Mapefibre NS18</b>	18 mm-es, 100%-os tisztaságú, lúgálló, nem nedvszívó polipropilén monofil szálak betonok-hoz, a zsugorodási repedések megakadályozására.	0,6 kg/m <sup>3</sup>		8202641	1	db (0,6 kg)	<b>1 470</b>	<b>1 867</b>	<b>1 470</b>	<b>1 867</b>
<b>Mapefibre NS18 Polymesh</b>	18 mm-es, polipropilén fibrillált szálak betonok-hoz, a zsugorodási repedések megakadályozására.	0,9 kg/m <sup>3</sup>		8207738	1	db (0,9 kg)	<b>2 730</b>	<b>3 467</b>	<b>2 730</b>	<b>3 467</b>
<b>Mapefibre ST30</b>	Szerkezeti műanyagszálak a vasalás helyettesítésére.	1-7 kg/m <sup>3</sup>		6508235	1	kg	<b>3 476</b>	<b>4 415</b>	<b>3 476</b>	<b>4 415</b>
				6508206	6	kg	<b>3 287</b>	<b>4 174</b>	<b>19 722</b>	<b>25 047</b>
<b>Mapefibre ST42</b>	Makro műanyagszálak vízben oldódó kötegben a beton statikus megerősítésére.	1-7 kg/m <sup>3</sup>		6502506	6	kg	<b>3 129</b>	<b>3 974</b>	<b>18 774</b>	<b>23 843</b>
<b>Mapefibre ST50 Twisted</b>	Makro műanyagszálak tekert kialakítással a csomósodás-mentes elkeveredésmérdekében a beton statikus megerősítésére.			6501103	3	kg	<b>3 150</b>	<b>4 001</b>	<b>9 450</b>	<b>12 002</b>

**SZILÁRDSÁG FOKOZÓK**

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszere-lés	Bruttó kiszere-lés
<b>Mapecube 1</b>	Mechanikai szilárdságnövelő folyósító hatással alacsony CO2 kibocsátású betonokhoz	2 - 5 liter minden 100 kg cementhez	ibolya	0765425	25	kg	<b>861</b>	<b>1 093</b>	<b>21 525</b>	<b>27 337</b>
			ibolya	0765485	1125	kg (1000 l)	<b>599</b>	<b>761</b>	<b>673 875</b>	<b>855 821</b>
<b>Mapecube 60W</b>	Mechanikai szilárdságnövelő folyósító hatással alacsony CO2 kibocsátású betonokhoz	0,5-2 liter minden 100 kg cementhez	barna	0766425	25	kg	<b>1 197</b>	<b>1 520</b>	<b>29 925</b>	<b>38 005</b>
			barna	0766485	1106	kg (1000 l)	<b>798</b>	<b>1 013</b>	<b>882 588</b>	<b>1 120 887</b>

# ÁRUSZÁLLÍTÁS, ÁRUKÉZELÉS

## A MAPEI KFT. ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL, ÁRUKÉZELÉSSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓI

Magyarország területén a zökkenőmentes kiszolgálás biztosítása érdekében munkanaponkénti rendszerességgel terítőjáratokat indítunk központi telephelyünkről, Sós-kútról. A teljesítés egyik feltétele a 300 000 Ft-os nettó rendelési érték elérése szállítási címenként.

További feltétele a szállítást megelőző 2 munkanappal korábban 14.00-ig leadott olyan rendelési igény, mely egyértelmű és feldolgozásra alkalmas, a kiszállítás teljesítéséhez szükséges pontos adatokat tartalmazza, továbbá a pénzügyi osztály részéről engedélyezett vásárlási státuszú. Természetesen azon termékeinket tudjuk szállítani, melyek raktárunkban rendelkezésre állnak.

A terítőjáratokon kívüli szállítási igény esetén kommunikátor kollégáink segítséget tudnak nyújtani fuvarozó vállalkozó elérhetőségével kapcsolatban.

Olyan kiszállítási igény esetén, amennyiben a rendelés nettó értéke nem éri el a nettó 300 000 Ft-os értékhatárt bevónként, szállítólevelenként, szállítási címenként, abban az esetben palettánként nettó 18 000 Ft-ot számítunk fel szállítási díjként. A díjmentes szállítási értékhatár összegébe a hőszigetelő rendszerünk egyes elemei melyeket nem a Mapei Kft. szállít (pl. hőszigetelő lap, dübel) nem számítanak bele. Az ilyen jellegű szállításoknál a teljesítéssel kapcsolatban (pl. rendelés teljesítés, szállítási költség kezelés, rendelés módosítás, rendelés lemondás, visszarúzási igény) a gyártó/szállító Áruszállítási feltételei az irányadóak.

Teljesítésről lehetőségeink szerint írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk.

A megrendeléseket on-line rendelési rendszerünkben kérjük leadni.

Szállításainkat csak partnereink, viszonteladók telephelyére, projekt helyszíneire tudjuk teljesíteni. Lakossági, és webáruház jellegű szállítási elvárások, részünkről nem megoldottak. A kiszállítás munkaidőben történik, konkrét időpontra és időkapura szállítást nem vállalunk. Amennyiben lehetőségeink megengedik akkor napszakra (délelőtt vagy délután) történő szállítási igényt igyekszünk figyelembe venni.

Olyan szállítási cím esetén, melynek megközelítéséhez bármilyen engedély szükséges, annak beszerzése a Vevő feladata. Budapest területén belül az egyedi/védett övezeteknél (Vár és környéke, Margit-sziget) külön, behajtási engedély szükséges, melynél a szállítási határidő megnövekedhet. Abban az esetben, ha egy-egy rendelés teljesítése fizikailag vagy egyéb módon korlátozott a szállítást végző gépjármű részére, (pl. meredek út, szűk útszakasz, magasságkorlát stb.) a Vevő feladata a lerakodás helyszínének megfelelő biztosítása. Zárt területekre történő szállítási igények (pl. repülőterek, börtönök, eroművek stb.) amelyekhez a bejutás engedélyhez kötött, ennek biztosítása a Vevő feladata. Az engedélyek költsége a vevőt terheli. Lehetőségeinkről írásos visszaigazolásban tájékoztatjuk.

Elsősorban gyűjtő, terítőjárat jellegű szállításokat végzünk meghatározott minimum teherbírású és méretű tehergépjárművekkel. Olyan szállítási igény esetén, ahol a körülmények nem teszik lehetővé a minimum teherbírású és méretű tehergépjármű behajtását, a szállítás lehetőségét külön egyeztetés mellett vizsgáljuk, és a fuvarköltséget továbbhárítjuk.

A rendelésben megadott szállítási címtől a szállítás napján eltérni már nincs lehetőségünk, az EKÁER és egyéb rendszerkezelt követelmények miatt. Amennyiben az áruátvétel a rendelésben megadott szállítási címen nem megoldott, az árut visszaszállítjuk a Mapei Kft. telephelyére, és az árurendeléssel egybekötött visszarúzási eljárásrend szerint kezeljük, amely kezelési költséget von maga után.

Téli időszakban, a fagyveszélyes termékeink szállításához temperált szállítóeszköz nem biztosított. Tartós, nappali -5°C-os hőmérséklet alatt a fagyveszélyes termékek szállításait szüneteltetjük.

A szállításaink ponyvás, nem önrakodós tehergépkocsival történnek, rakodó személyzet nélkül. Amennyiben egyéb igénye van - pl. önrakodós hátfalas, önrakodós darus, kérjük rendelésén feltétlenül szerepeltesse. A darus és emelőhátfalas szállításainknál - alkalmas platform esetén - csak közvetlenül a gépjármű mellé történő lerakodás biztosított.

## ÁRUVISSZAVÉTEL

Az online rendszeren keresztül jelzett visszarúzási igény a szállítás lehetőségét biztosítja. Minőségi és mennyiségi átvétel csak a Mapei Kft. telephelyein történik. Amennyiben a visszaszállított termék a vizsgálat alapján a továbbértékesítés követelményeinek nem felel meg, abban az esetben az átvétel elutasítható. Továbbértékesítésre alkalmatlan termék elszállítása a visszarúzási küldő fél feladata a Mapei Kft. telephelyeiről. Az átvételi kéressel kapcsolatban visszaszállított áru elszállítása, amennyiben 2 héten belül nem realizálódik, az árut megsemmisítjük, melynek költségét tovább hárítjuk.

## ÁRUKÉZELÉS

A Polyglass terméksalád bitumenes lemezeinek termék károsodás nélküli kiszállítási megbízásaira csak teljes, bontatlan, gyári csomagolás esetén vállalunk garanciát. Bontott raklapos rendelési igény esetén a szállítással járó garancia (pl. fektetett tekercs szállítás miatt) elvész.

Colormap rendszerünkkel színezhető termékeink tárgyi napon 14.00-ig beérkező megrendeléseit, a tárgyi napot követő második munkanapon tudjuk rendelkezésre bocsátani sós-kúti telephelyünkön mennyiségi limittel, a bázis termék készletének rendelkezése állásától függően.

Színre kevert termék rendelésének lemondását nem áll módunkban elfogadni. Elszállításáról, kiszállítástásáról a megrendelőnek intézkednie kell. Az átvétel hiányában a megrendelt termékről számlát állítunk ki, és az áru átvételi lehetőségét 1 hónapig biztosítjuk, melynek leteltét követően az árut megsemmisítjük.

## ÖMLESZTETT ANYAG SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

Az átfejtési szolgáltatással együttesen kért szállítási megbízások anyagvesztéssel járhatnak. Ez a mennyiség a gyakorlati tapasztalatok alapján körülbelül 1 %-os arány, mely a szolgáltatás részeként veszteségnormaként tekintendő, térítési kötelezettséggel a Szállító nem tartozik.

## PARTNEREINK RÉSZÉRE LOGISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSOK (PÉLDÁUL):

- készletinformáció,
- telepi áruátvételi információ,
- rendeléssel kapcsolatos információ,
- szállítással/fuvarfeladattal kapcsolatos információ,
- termék kiszerelési/egységcsomag információ,
- gépjárművek fizikai/közlekedésben elvárt szabályozott korlátozásai, ill. szolgáltatási/felszereltségi információ,
- nem rendelkezésre álló termékek beérkezési ideje,
- fuvarozó elérhetősége.

### A FENTI INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN KOMMUNIKÁTORAINK MOBIL ELÉRHETŐSÉGEI:

+36 30 419 2739  
+36 20 373 2149  
+36 30 548 7385  
+36 20 536 0413  
+36 30 328 1922  
+36 20 536 0428

# SZAKTANÁCSADÁS

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓK, KÖZPONTI SZAKTANÁCSADÁS

+36 23 501 674

szaktanacs@mapei.hu

Hívható 7.00-15.20-ig hétköznap

Mindenkor érvényes árlistánkat elérheti a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) internetes oldalunkon.

2026/02



**MAPEI KFT.**

2040 Budaörs, Sport u. 2.

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf. 6.

Telefon: +36 23 501 670, +36 23 501 667

[mapei.hu](http://mapei.hu)

[mapei@mapei.hu](mailto:mapei@mapei.hu)