



KERESKEDELMI ÁRLISTA

2026 április

Érvényes:
2026. április 8-tól

Javitott kiadás: 2026. április 15.

Mindenkor érvényes árlistánkat elérheti
a www.mapei.hu internetes oldalunkon.

TARTALOMJEGYZÉK

A

Acrycolor Tonachino	33
Adesilex LP	22
Adesilex P4	4
Adesilex P7 Extra	4
Adesilex P9	4
Adesilex P9 Express	4
Adesilex P10	4
Adesilex P22	5
Adesilex PC1	25
Adesilex PG2	25
Adesilex PVC HP	29
Antipluviol	32
Antipluviol S	32
Antipluviol W	32
Aquaflex	37
Aquaflex Primer	37
Aquaflex Roof Plus	37
Aquaflex Roof Plus HR	37
Aquaflex S 1K	37

C

Colorite Beton	36
Colorite Performance	36

D

Drain Front	17
Drain Lateral	17
Drain Vertical	17
Dursilite	34
Dursilite Base Coat	34
Dursilite Cypsos	35
Dursilite Igea	35
Dursilite Level	35
Dursilite Master	35
Dursilite Matt	35
Dynamon XTend W372	39

E

Eco Prim Grip Plus	21
Eco Prim T Plus Zero	21
Eco Prim VG	21
Elastocolor Pittura Zero	34
Elastocolor Primer	34
Elastocolor Tonachino Plus	33
Elastorapid	4
Epojet	26
Epojet LV	26
Eporip	25
Eporip SCR	25
Eporip Turbo	25
Esztrich dilatációs dübel	22
Esztrich-kötőlemez	25

F

Fiberplan	21
Flexcolor Easy Grout	9

I

Idrosilex	25
Idrostop 5	38
Idrostop 10	38
Idrostop 15	38
Idrostop B25	38
Idrostop Mastic	38
Idrostop Soft	38
Isolastic	4

K

Kerabond T	4
Kerabond TE	4
Kerabond T Plus	4
Keracolor FF Flex	6
Keracolor folyékony padlófugázó	7
Keracolor GC	7
Keracolor Rustic	7
Keracolor SF	7
Keraflex	4
Keraflex Easy S1 Zero	4
Keraflex Extra S1 Zero	4
Keraflex Maxi S1 Zero	4
Keraflex S1	4
Keralastic	5
Keralastic T	5
Kerapoxy	9
Kerapoxy Adhesive	5
Kerapoxy CQ	10
Kerapoxy Easy Design	11
Kerapoxy IEG	13
Kerapoxy P	13
Keraquick Maxi S1	4
Keraset	5

L

Lampocem	25
Lamosilex	25
Latex Plus	5

M

Malech	32
Mape-Accelerator	32
Mape-Antique NHL Eco Rasante Civile	27
Mape-Antique NHL Eco Rasante Grosso	27
Mape-Antique NHL Eco Rinzafo	27
Mape-Antique NHL Eco Risana	27
Mape-Asphalt Repair 0/8	26
Mapeband Easy	15
Mapeband Easy belső sarokelem	15
Mapeband Easy külső sarokelem	15
Mapeband Easy mandzsetta	15
Mapeband PE120	15
Mapeband PE120 belső sarokelem	15
Mapeband PE120 külső sarokelem	15
Mapeband PE120 mandzsetta	15
Mapeband SA	15
Mapeband TPE 170	38
Mapeband TPE 325	38
Mapecem	22
Mapecem Pronto	22
Mapecoat ACT Satin	35
Mapecolor Metallic	13
Mapecontact Plus H	22
Mapecyl Eco	22
Mapecure E	39
Mapecure E30	39
Mapecure SRA	39
Mapecure WC	39
Mapefast CF/L (ex Fagyásgátló S)	39
Mapefast CF/P (ex Fagyásgátló S)	39
Mapefer	24
Mapefer 1K Zero	24
Mapefill F	24
Mapefill MF 610	24
Mapefill P Zero	24
Mapefill R	24
Mapefinish HD	25
Mapefinish Zero	25
Mapefix Bussole Retinate Plastica	31
Mapefix EP50	31
Mapefix EP385	31
Mapefix PE SF300	31
Mapefix PE SF420	31
Mapefix Polybond	31
Mapefix UM-H	31
Mapefix VE SF	31
Mapefix Vinybond	31
Mapeflex AC 3	29
Mapeflex AC 4	29
Mapeflex AC-P	29
Mapeflex Blackfill	29
Mapeflex E-PU 21 SL	29
Mapeflex E-PU 30 NS	29
Mapeflex Firestop 1200°C	29
Mapeflex FR	29
Mapeflex MS 45	29
Mapeflex MS 55	29
Mapeflex MS Crystal	29
Mapeflex PU 35 CR	29
Mapeflex PU 40	29
Mapeflex PU 45 FT	29
Mapeflex PU 50 SL	29
Mapeflex PU 65	29
Mapeflex PU 70 NS	29
Mapeflex Xpress 80/400	29
Mapefluid N200	39
Mapefluid PZ500	39
Mapefoam	30
Mapeform DMA 1000	39
Mapeform DMA 2000	39
Mapeform Eco 91	39
Mapeglitter	13
Mapegrout 430 Zero	24
Mapegrout BM	24
Mapegrout Colabile (Hi-Flow) CF	24
Mapegrout Colabile TI 20	24
Mapegrout Colabile Zero	24
Mapegrout Easy Flow	24
Mapegrout Easy Flow CF	24
Mapegrout LM2K	24
Mapegrout Rapido	24
Mapegrout SV	24
Mapegrout SV Fiber New	24
Mapegrout SV T	24
Mapegrout T40	24
Mapegrout T60	24
Mapegrout Tissotropico Zero	24
Mapeguard Board	15
Mapeguard EC külső sarokelem	16
Mapeguard IC belső sarokelem	16
Mapeguard PC mandzsetta	16
Mapeguard ST Flex	15
Mapeguard ST szalag	15
Mapeguard UM 35	15

Mapeguard WP 200	15
Mapeguard WP Adhesive	16
Mapeguard WP Adhesive 1K	16
Mapegum EPX	15
Mapegum EPX-T	15
Mapegum PU 1K	15
Mapegum WPS	15
Mapeheat Membrane Maxi	15
Mapei Actiprimer M	14
Mapei Primerseal A	14
Mapei Primerseal M	14
Mapelast AquaDefense Zero	16
Mapelast BV	37
Mapelast Foundation	37
Mapelast Smart	16
Mapelast Turbo Zero	16
Mapelast Zero	16
Mapelectric CPI	22
Mapelevel Easyclick	19
Mapelevel Easy Spacer	19
Mapelevel EASYWDG	20
Mapelevel PROWDG	20
Mape-Mosaic	34
Mapenet 150	17
Mapoplast N11	39
Mapeprim SP	21
Mapeproof Primer	21
Mapeproof Swell	38
Mapepur Cleaner	30
Mapepur Fire Foam M	30
Mapepur Roof Foam G	30
Mapepur Roof Foam M	30
Mapepur Universal Foam G	30
Mapepur Universal Foam M	30
Mapepur WaterStop Foam G	30
Mapepur WaterStop Foam M	30
Mapepur Winter Foam G	30
Mapepur Winter Foam M	30
Mapescreen 704	39
Mapesil 300°C	30
Mapesil AC Zero	13
Mapesilent Band R	22
Mapesilent Roll	22
Mapesilent Tape	23
Mapesil FR 111	30
Mapesil GP	30
Mapesil LM	14
Mapesil Stone Matt	14
Mapesil Stone Matt Tex	14
Mapesil Tile Matt	14
Mapesil U	30
Mapesil Z Plus	30
Mapeslope	37
Mapesonic CR	19
Mapesonic Strip	19
Mapestone Joint	9
Mapestone Joint Cleaner	9
Mapestone PFS 2	40
Mapestone TFB 60	50
Mapestone TM Plus	40
Mapestop Cream	27
Mapestop Cream Tool	27
Mapetard	39
Mapetard ES	39
Mapetex 50	37
Mapetex filc	17
Mapetex Sel	17
Mapetex Sel N	17
Mapetex Strip	17
Mapetherm AR1	32
Mapetherm AR1 GC	32
Mapetherm Flex RP	33
Mapetherm kőzetgyapot ragasztó	32
Mapetherm Ragasztótápasz	32
Mapewood Gel 120	28
Mapewood Paste 140	28
Mapewood Primer 100	28
Monofinish	25
Monofinish HD	25
Monolastic	16
Monolastic Turbo Zero	16

N

Nivoplan	16
Nivoplan Plus	16
Nivorapid	23
Novoplan Maxi	21

P

Planex HR Maxi	21
Planicrete	25
Planigrout 300	24
Planipatch	21
Planipatch Xtra Zero	21
Planiprep Fast Track	21
Planiseal 88	37

TARTALOMJEGYZÉK

Planiseal 288	37	R		Ultracare Intesifier W	19		
Planiseal WR 40	26		Rollcoll	22	Ultracare Keranet	19	
Planitex L	21	S		Ultracare Keranet Crystals	19		
Planitex S	21		Silancolor Base Coat	33	Ultracare Keranet Easy Spray	19	
Planitop 100	25		Silancolor Cleaner Plus	36	Ultracare Kerapoxy Cleaner	19	
Planitop 400	24		Silancolor Flex Tonachino Zero	34	Ultracare Kerapoxy Cleaner Spray	19	
Planitop 550	25		Silancolor Pittura Zero	36	Ultracare Multicleaner	19	
Planitop 560	32		Silancolor Primer	32	Ultracare Multicleaner Spray	19	
Planitop 600 Rasagesso	32		Silancolor Primer Plus	32	Ultracare Rain Protector S	19	
Planitop Fast 330	16		Silancolor Tonachino	34	Ultracare Rain Protector W	19	
Planitop Fine Finish	25		Silancolor Tonachino Plus	33	Ultracare Rust Remover	19	
Planitop Rasa & Ripara R4 Extra Zero	25		Silexcolor Base Coat	34	Ultracare Smooth Silicone	19	
Planitop Rasa & Ripara R4 Zero	24		Silexcolor Pittura	36	Ultracare Stain Protector S	19	
Planitop Rasa & Ripara Zero	24		Silexcolor Primer	32	Ultracare Stain Protector W	19	
Planitop Raso Max	25		Silexcolor Tonachino	34	Ultracare Stain Protector W Plus	19	
Plastimul 1K Super Plus	37	T		Ultracare Stain Remover	19		
Plastimul 2K Plus	37		Tixobond White	5	Ultracolor Plus	7	
Plastimul 2K Super	37		Topcem	22	Ultralite S1 Flex Zero	5	
Plastimul C	37		Topcem Pronto	22	Ultralite S2 Flex	5	
Plastimul Fiber Plus	37	U		Ultrabond Eco 375	22	Ultralite S2 Flex Quick	5
Plastimul Primer	37		Ultrabond Eco MS Easy	22	Ultramastic III	5	
Porocol	26		Ultrabond Eco PU 2K	5	Ultraplan	21	
Poromap Előfröcskölő	27		Ultrabond MS Rapid	30	Ultraplan Contract	21	
Poromap Finitura Civile	27		Ultrabond PU Strong	30	Ultraplan Eco	21	
Poromap Finitura Granello	27		Ultrabond Super Grip	30	Ultraplan Eco 20	21	
Poromap Száritóvakolat	27		Ultracare Acid Cleaner	17	Ultraplan Maxi	21	
Primer 3296	21		Ultracare Deep Cleaner	19	Ultraplan Renovation	21	
Primer BV	37		Ultracare Deep Protector	17	Ultraplan Xtra Zero	21	
Primer C	21		Ultracare Epoxy Off	17	Universal Base Coat	33	
Prosfas	21		Ultracare Fuga Fresca	17			
Pulicol 2000	23		Ultracare Grout Cleaner	18	Wallgard Graffiti Barrier	32	
Purtop Easy T	38		Ultracare Grout Protector Spray	18	Wallgard Graffiti Remover Gel	32	
Purtop Easy T Primer	38		Ultracare Grout Release	18			
			Ultracare HD Cleaner	18			
			Ultracare Intesifier S	18			
Q							
Quarzolite Base Coat	33						
Quarzolite Pittura	36						
Quarzolite Tonachino PRO	33						
Quarzolite Tonachino PRO S	33						

CEMENTBÁZISÚ RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Adesilex P4	Gyors szilárdulási cementkötésű aljzatkiegyenlítő beltéri és kültéri felületekhez.	4-10 kg/m ²	szürke	218225	1250	25	kg	717	911	17 925	22 765
Adesilex P7 Extra	Cementkötésű, nyújtott nyitottidejű lecsúszásmentes, flexibilis ragasztóhabarcs gres és minden típusú kerámia burkolólap ragasztására. Beltérben cementes aljzatokra, vízszigetelésre és gipszkartonra. Kültéren nem nagy hőterhelésnek kitett kisméretű kerámia burkolatok ragasztására.	2-5 kg/m ²	szürke	2184725	1250	25	kg	244	310	6 100	7 747
Adesilex P9	Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	2-5 kg/m ²	szürke	006145A	1250	5	kg	826	1 049	4 130	5 245
			fehér	005145A	1000	5	kg	843	1 071	4 215	5 353
			szürke	006125	1250	25	kg	306	389	7 650	9 716
			fehér	005125E	1000	25	kg	491	624	12 275	15 589
Adesilex P9 Express	Cementkötésű fokozott terhelhetőségű gyorskötésű ragasztóhabarcs kül- és beltérben kerámia burkolólapok ragasztására.	2-5 kg/m ²	szürke	006025	1250	25	kg	557	707	13 925	17 685
Adesilex P10	Fokozott terhelhetőségű, fehér színű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs üvegmozaik, kerámia és márvány burkolatokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	2-5 kg/m ²	fehér	277225	1250	25	kg	691	878	17 275	21 939
Elastorapid	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, nagy alakváltozásra képes, gyorskötésű és gyorszáradású, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz (10 mm ágyazatvastagságig).	3-8 kg/m ²	fehér	140725	A:1250	25	kg	1 742	2 212	54 438	69 136
			fehér	141006	B:600	6,25	kg	1 742	2 212		
			szürke	140825	A:1250	25	kg	1 612	2 047	50 375	63 976
			szürke	140906	B:600	6,25	kg	1 612	2 047		
Isolastic	Rugalmasító latex a KERABOND T, KERAFLOOR és ADESILEX P10 ragasztókhöz.	0,3-1,6 kg/m ²		097105	640	5	kg	10 035	12 744	50 175	85 298
				097110	660	10	kg	8 364	10 622	83 640	106 223
				097125	600	25	kg	8 558	10 869	213 950	271 717
Kerabond T	Lecsúszásmentes, cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	2-5 kg/m ²	szürke	002225	1250	25	kg	237	301	5 925	7 525
Kerabond T Plus	Cementkötésű, lecsúszásmentes, flexibilis ragasztóhabarcs gres burkolólapok ragasztására. Beltérben padlóra és falra illetve kerámia burkolólapok ragasztása fedett teraszokra, fedett erkélyekre és függőfolyókra.	2-5 kg/m ²	szürke	003325	1250	25	kg	237	301	5 925	7 525
Kerabond TE	Lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, fehér színű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	2-5 kg/m ²	fehér	0022725	1250	25	kg	281	357	7 025	8 922
Keraflex	Lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, fokozott terhelhetőségű, cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	2-5 kg/m ²	szürke	119125	1250	25	kg	408	518	10 200	12 954
			fehér	119525	1250	25	kg	500	635	12 500	15 875
Keraflex Easy S1 Zero	Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, cementkötésű, félfolyóágys ragasztóhabarcs rendkívül hosszú nyújtott nyitott idővel. A ragasztó teljes élettartama alatt keletkező CO ₂ kibocsátás kompenzálásra kerül.	2-5 kg/m ²	szürke	1198225	1250	25	kg	424	538	10 600	13 462
Keraflex Extra S1 Zero	Alakváltozásra képes, fokozott terhelhetőségű, cementkötésű ragasztó. Két különböző vízmennyiséggel bekeverhető, így lecsúszásmentes vagy félfolyóágys ragasztónak is alkalmas. A ragasztó teljes élettartama alatt keletkező CO ₂ kibocsátás kompenzálásra kerül.	2-5 kg/m ²	szürke	1198125	1250	25	kg	408	518	10 200	12 954
Keraflex Maxi S1 Zero	Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, alakváltozásra képes, cementkötésű ragasztóhabarcs. Különösen alkalmas nagyméretű porcelán és természetes kő burkolatok fektetéséhez (ágyazatvastagság 3-15 mm-ig). A ragasztó teljes élettartama alatt keletkező CO ₂ kibocsátás kompenzálásra kerül.	2-5 kg/m ²	szürke	1202425	1250	25	kg	497	631	12 425	15 780
			fehér	1198523	1150	23	kg	623	791	14 329	18 198
Keraflex S1	Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, lecsúszásmentes nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz és kőlapokhoz kül- és beltérben.	2-5 kg/m ²	szürke	119425	1250	25	kg	497	631	12 425	15 780
Keraquick Maxi S1	Fokozott terhelhetőségű, gyorskötő, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia és nedvességre nem érzékeny természetes kő burkolatokhoz (ágyazatvastagság 15 mm-ig).	1,2 kg/m ² /mm	szürke	0125625	1250	25	kg	1 010	1 283	25 250	32 068
			fehér	0125923	1150	23	kg	1 264	1 605	29 072	36 921

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Keraset	Cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia-burkolatokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	2-5 kg/m ²	szürke	128125	1250	25	kg	200	254	5 000	6 350
Latex Plus	KERAQUICK MAXI SI , PLANIPATCH, NIVORAPID rugalmasító latex adalékcszere.	0,6 kg/m ² /mm		215110	660	10	kg	7 617	9 674	76 170	96 736
Tixobond White	Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, ultra fehér cementkötésű ragasztóhabarcs (ágyazatvastagság 15 mm-ig).	2-5 kg /m ²	fehér	004425	1250	25	kg	477	606	11 925	15 145
Ultralite S1 Flex Zero	Extrém nagy kiadóságú, egykomponensű, cementkötésű, ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz. A ragasztó teljes élettartalma alatt keletkező CO ₂ kibocsátás kompenzálására kerül.	1,5-2,5kg/m ²	szürke	1196515	750	15	kg	1 006	1 278	15 090	19 164
			fehér	1292115	750	15	kg	1 113	1 414	16 695	21 203
Ultralite S2 Flex	Extrém nagy kiadóságú, egykomponensű, cementkötésű, könnyen felhordható ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz. Ideális a vékony porcelánlapokhoz.	1,5 - 2,5 kg/m ²	szürke	2430515	750	15	kg	1 567	1 990	23 505	29 851
			fehér	2430615	750	15	kg	1 656	2 103	24 840	31 547
Ultralite S2 Flex Quick	Gyorskötésű, extrém nagy kiadóságú, egykomponensű, könnyen felhordható ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz. Ideális a vékony porcelánlapokhoz.	1,5 - 2,5 kg/m ²	szürke	2430815	750	15	kg	1 922	2 441	28 830	36 614
			fehér	2430715	750	15	kg	2 219	2 818	33 285	42 272

DISZPERZIÓS RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Adesilex P22	Felhasználásra kész, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű ragasztó kerámia burkolatokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	1,5-2,5 kg/m ²	fehér	010132	528	1	kg	3 078	3 909	3 078	3 909
			fehér	010105	600	5	kg	2 084	2 647	10 420	13 233
Ultramastic III	Felhasználásra kész, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű ragasztó kerámialapok ragasztásához falra és padlóra (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	1,5-2,5 kg/m ²	fehér	010332	528	1	kg	4 320	5 486	4 320	5 486
			fehér	010305	600	5	kg	2 933	3 725	14 665	18 625
			fehér	010316	768	16	kg	2 562	3 254	40 992	52 060

REAKTÍV RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Keralastic	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, poliuretán ragasztó kerámia és természetes kő burkolatokhoz.	2,5-5 kg/m ²	szürke	102106	480	5	kg	9 769	12 407	48 845	62 033
			fehér	103106	480	5	kg	9 769	12 407	48 845	62 033
			szürke	102111	450	10	kg	9 090	11 544	90 900	115 443
			fehér	103111	450	10	kg	9 090	11 544	90 900	115 443
Keralastic T	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes poliuretán ragasztó kerámia és természetes kő burkolatokhoz.	2,5-5 kg/m ²	szürke	103605	480	5	kg	9 465	12 021	47 325	60 103
			fehér	103505	480	5	kg	9 465	12 021	47 325	60 103
			szürke	103610	450	10	kg	8 865	11 259	88 650	112 586
			fehér	103510	450	10	kg	8 865	11 259	88 650	112 586
Kerapoxy Adhesive	Kétkomponensű, lecsúszásmentes epoxi ragasztó kerámia és természetes kő burkolatokhoz.	2-8 kg/m ²	szürke	2511210	480	10	kg	5 146	6 535	51 460	65 354
			fehér	2511310	480	10	kg	5 146	6 535	51 460	65 354
Ultrabond Eco PU 2K	Kétkomponensű, oldószermentes, poliuretán ragasztó, kerámia és kőlapokhoz. Nagyon alacsony szervesanyag kibocsátása miatt különösen alkalmas beltéri kivitelezésekhez.	2-5 kg /m ²	fehér	2321805		5	kg	5 387	6 841	26 935	34 207
			fehér	2321810		10	kg	4 769	6 057	47 690	60 566

CEMENTBÁZISÚ FUGÁZÓK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere- lés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Keracolor FF Flex	Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, vízlepergető DropEffect® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	5N10028A	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			103 (holdfény)	5N10328AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			110 (manhattan)	5N11028AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			111 (ezüstszürke)	5N11128AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			112 (középszürke)	5N11228AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			113 (cementszürke)	5N11328AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			114 (antracit)	5N11428AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			119 (londonszürke)	5N11928A	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			120 (fekete)	5N12028AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			123 (antikfehér)	5N012328A	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			127 (jegesszürke)	5N012728A	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			130 (jázmin)	5N13028AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			131 (vanília)	5N13128AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			132 (bézs)	5N13228AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			133 (homok)	5N13328AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			134 (selyem)	5N13428AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			135 (aranypor)	5N13528AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			136 (tőzeg)	5N13628AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			137 (karibi homok)	5N13728A	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			138 (mandula)	5N13828A	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			141 (karamell)	5N14128AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			142 (gesztenye)	5N14228AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			143 (terakotta)	5N14328AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			144 (csokoládé)	5N14428AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			145 (siennai föld)	5N14528AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			149 (vulkáni homok)	5N14928AU	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			152 (nugát)	5N15228A	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			163 (halványlila)	5N016328A	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			174 (tornádó)	5N17428AU	576	2	kg	2 411	3 062	4 822	6 124
			177 (zsálya)	5N017728A	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			187 (len)	5N018728A	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			188 (keksz)	5N018828A	576	2	kg	1 627	2 066	3 254	4 133
			100 (fehér)	5N10045A	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845
			103 (holdfény)	5N10345AU	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845
			110 (manhattan)	5N11045A	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845
			111 (ezüstszürke)	5N11145A	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845
			112 (középszürke)	5N11245A	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845
			113 (cementszürke)	5N11345A	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845
			114 (antracit)	5N11445A	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845
			119 (londonszürke)	5N11945A	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845
			120 (fekete)	5N12045A	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845
			123 (antikfehér)	5N012345A	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845
			125 (kastélyszürke)	5N012545A	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845
127 (jegesszürke)	5N012745A	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845			
130 (jázmin)	5N13045A	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845			
131 (vanília)	5N13145A	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845			
132 (bézs)	5N13245A	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845			
133 (homok)	5N13345AU	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845			
134 (selyem)	5N13445AU	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845			
135 (aranypor)	5N13545AU	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845			
136 (tőzeg)	5N13645AU	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845			
137 (karibi homok)	5N13745A	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845			
138 (mandula)	5N13845A	720	20	kg (4x5 kg)	1 175	1 492	23 500	29 845			

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere- lés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Keracolor FF Flex	Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, vízlepergető DropEffect® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	141 (karamell)	5N14145A	720	20	kg (4x5 kg)	1175	1492	23 500	29 845
			142 (gesztenye)	5N14245A	720	20	kg (4x5 kg)	1175	1492	23 500	29 845
			143 (terrakotta)	5N14345A	720	20	kg (4x5 kg)	1175	1492	23 500	29 845
			144 (csokoládé)	5N14445A	720	20	kg (4x5 kg)	1175	1492	23 500	29 845
			145 (siennai föld)	5N14545A	720	20	kg (4x5 kg)	1175	1492	23 500	29 845
			149 (vulkáni homok)	5N14945AU	720	20	kg (4x5 kg)	1175	1492	23 500	29 845
			152 (nugát)	5N15245A	720	20	kg (4x5 kg)	1175	1492	23 500	29 845
			163 (halványlila)	5N016345A	720	20	kg (4x5 kg)	1175	1492	23 500	29 845
			167 (levegő)	5N016745A	720	20	kg (4x5 kg)	1175	1492	23 500	29 845
			168 (palakék)	5N016845A	720	20	kg (4x5 kg)	1175	1492	23 500	29 845
			174 (tornádó)	5N17445AU	720	20	kg (4x5 kg)	2 337	2 968	46 740	59 360
			176 (zöldesszürke)	5N017645A	720	20	kg (4x5 kg)	1175	1492	23 500	29 845
			177 (zsálya)	5N017745A	720	20	kg (4x5 kg)	1175	1492	23 500	29 845
			187 (len)	5N018745A	720	20	kg (4x5 kg)	1175	1492	23 500	29 845
			188 (keksz)	5N018845A	720	20	kg (4x5 kg)	1175	1492	23 500	29 845
			189 (tönköly)	5N018945A	720	20	kg (4x5 kg)	1175	1492	23 500	29 845
			100 (fehér)	5N10020	1000	20	kg	1122	1425	22 440	28 499
			110 (manhattan)	5N11020	1000	20	kg	1122	1425	22 440	28 499
113 (cementszürke)	5N11320	1000	20	kg	1122	1425	22 440	28 499			
132 (bézs)	5N13220	1000	20	kg	1122	1425	22 440	28 499			
Keracolor folyékony padlófugázó	Cementkötésű, fokozott terhelhetőségű, fugázó iszaphabarcs bel- és kültéri padlófelületekhez, 4-15 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	cementszürke	274125	1000	25	kg	871	1106	21 775	27 654
Keracolor GC	Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, cementkötésű fugázóhabarcs 4-15 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	4410045A	720	5	kg	933	1185	4 665	5 925
			110 (manhattan)	4411045A	720	5	kg	933	1185	4 665	5 925
			111 (ezüstszürke)	4411145A	720	5	kg	933	1185	4 665	5 925
			112 (középszürke)	4411245A	720	5	kg	933	1185	4 665	5 925
			113 (cementszürke)	4411345A	720	5	kg	933	1185	4 665	5 925
			114 (antracit)	4411445A	720	5	kg	933	1185	4 665	5 925
			130 (jázmin)	4413045A	720	5	kg	933	1185	4 665	5 925
			131 (vanília)	4413145A	720	5	kg	933	1185	4 665	5 925
			132 (bézs)	4413245A	720	5	kg	933	1185	4 665	5 925
			141 (karamell)	4414145A	720	5	kg	933	1185	4 665	5 925
			142 (gesztenye)	4414245A	720	5	kg	933	1185	4 665	5 925
			144 (csokoládé)	4414445A	720	5	kg	933	1185	4 665	5 925
			145 (siennai föld)	4414545A	720	5	kg	933	1185	4 665	5 925
			100 (fehér)	4410025	1250	25	kg	854	1 085	21 350	27 115
			110 (manhattan)	4411025	1250	25	kg	854	1 085	21 350	27 115
			111 (ezüstszürke)	4411125	1250	25	kg	854	1 085	21 350	27 115
			113 (cementszürke)	4411325	1250	25	kg	854	1 085	21 350	27 115
			114 (antracit)	4411425	1250	25	kg	854	1 085	21 350	27 115
Keracolor Rustic	Rusztikus megjelenésű, fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes, gyorskötésű cementkötésű fugázóhabarcs hidegburkolatok 5 - 50 mm széles fugahézagaihoz.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	111 (ezüstszürke)	4P11125	1250	25	kg	849	1 078	21 225	26 956
			244 (mészkő)	4P24425	1250	25	kg	849	1 078	21 225	26 956
Keracolor SF	Szuperfinom, fokozott terhelhetőségű, fehér, cementkötésű fugázóhabarcs 4 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	4B10045A	640	5	kg	1 034	1 313	5 170	6 566
Ultracolor Plus	Fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes, gyorskötésű és gyorszáradású, polimerrel módosított, vízlepergető DropEffect® penészedésgátló és BioBlock® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 2-20 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	6010028A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			103 (holdfény)	6010328A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			110 (manhattan)	6011028A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			111 (ezüstszürke)	6011128A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			112 (középszürke)	6011228A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			113 (cementszürke)	6011328A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			114 (antracit)	6011428A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			119 (londonszürke)	6011928A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
120 (fekete)	6012028A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081			

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere- lés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Ultracolor Plus	Fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes, gyorskötésű és gyorszáradású, polimer-módosított, vízlepergető DropEffect® penészedésgátló és BioBlock® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 2-20 mm fugaszélességgel.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	123 (antikfehér)	60012328A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			125 (kastélyszürke)	60012528A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			127 (jegesszürke)	60012728A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			130 (jázmin)	6013028A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			131 (vanília)	6013128A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			132 (bézs)	6013228A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			133 (homok)	6013328A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			134 (selyem)	6013428A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			135 (aranypor)	6013528A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			136 (tőzeg)	6013628A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			137 (karibi homok)	6013728A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			138 (mandula)	6013828A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			141 (karamell)	6014128A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			142 (gesztenye)	6014228A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			143 (terrakotta)	6014328A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			144 (csokoládé)	6014428A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			145 (siennai föld)	6014528A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			149 (vulkáni homok)	6014928A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			150 (sárga)	6015028A	576	2	kg	3 188	4 049	6 376	8 098
			152 (nugát)	6015228A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			163 (halványlila)	60016328A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			167 (levegő)	60016728A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			168 (palakék)	60016828A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			169 (acélkék)	60016928A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			172 (égszínkék)	6017228A	576	2	kg	3 188	4 049	6 376	8 098
			174 (tornádó)	6017428A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			176 (zöldesszürke)	60017628A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			177 (zsálya)	60017728A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			187 (len)	60018728A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			188 (keksz)	60018828A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			189 (tönköly)	60018928A	576	2	kg	2 394	3 040	4 788	6 081
			100 (fehér)	6010045A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303
			103 (holdfény)	6010345A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303
			110 (manhattan)	6011045A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303
			111 (ezüstsürke)	6011145A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303
			112 (középszürke)	6011245A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303
			113 (cementszürke)	6011345A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303
			114 (antracit)	6011445A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303
			120 (fekete)	6012045A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303
			123 (antikfehér)	60012345A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303
			125 (kastélyszürke)	60012545A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303
			127 (jegesszürke)	60012745A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303
			130 (jázmin)	6013045A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303
			131 (vanília)	6013145A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303
132 (bézs)	6013245A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303			
141 (karamell)	6014145A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303			
142 (gesztenye)	6014245A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303			
143 (terrakotta)	6014345A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303			
144 (csokoládé)	6014445A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303			
145 (siennai föld)	6014545A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303			
150 (sárga)	6015045A	720	5	kg	2 887	3 666	14 435	18 332			
119 (londonszürke)	6011945A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303			
133 (homok)	6013345A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303			
134 (selyem)	6013445A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303			
135 (aranypor)	6013545A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303			
136 (tőzeg)	6013645A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303			
137 (karibi homok)	6013745A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303			
138 (mandula)	6013845A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303			
149 (vulkáni homok)	6014945A	720	5	kg	1 780	2 261	8 900	11 303			

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Ultracolor Plus	Fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes, gyorskötésű és gyorszáradású, polimer-módosított, vízlepergető DropEffect® penészedésgátló és BioBlock® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 2-20 mm fugaszélességgel.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	152 (nugát)	6015245A	720	5	kg	1780	2 261	8 900	11 303
			163 (halványlila)	60016345A	720	5	kg	1780	2 261	8 900	11 303
			167 (levegő)	60016745A	720	5	kg	1780	2 261	8 900	11 303
			168 (palakék)	60016845A	720	5	kg	1780	2 261	8 900	11 303
			169 (acélkék)	60016945A	720	5	kg	1780	2 261	8 900	11 303
			172 (égszínkék)	6017245A	720	5	kg	2 887	3 666	14 435	18 332
			174 (tornádó)	6017445A	720	5	kg	1780	2 261	8 900	11 303
			176 (zöldesszürke)	60017645A	720	5	kg	1780	2 261	8 900	11 303
			177 (zsálya)	60017745A	720	5	kg	1780	2 261	8 900	11 303
			187 (len)	60018745A	720	5	kg	1780	2 261	8 900	11 303
			188 (keksz)	60018845A	720	5	kg	1780	2 261	8 900	11 303
			189 (tönköly)	60018945A	720	5	kg	1780	2 261	8 900	11 303

DEKORATÍV BEVONATOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapestone Joint	Egykomponensű poliuretán kötőanyag kőburkolatok fugázáshoz.	A fuga szélességétől, valamint a burkolat méretétől és vastagságától függ.	borostyánsárga	0142125		25	kg	5 517	7 007	137 925	175 165
			borostyánsárga	0142178		200	kg	4 589	5 828	917 800	1 165 606
Mapestone Joint Cleaner	Speciális szagtalan tisztítószer a MAPESTONE JOINT-tal fugázott kőburkolatok és a szerszámok tisztításához. Bármilyen típusú köhöz használható.	Felülettől és szennyezettségtől függ.	átlátszó	0142205		5	liter	3 016	3 830	15 080	19 152

DISZPERZIÓS FUGÁZÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Flexcolor Easy Grout	Felhasználásra kész vízbázisú fugázóhabarcs 2-10 mm-es fugaszélességhez. Vízszító DropEffect® és penészedésgátló BioBlock® technológiával készült.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	4KE010005		5	kg	4 101	5 208	20 505	26 041
			103 (holdfény)	4KE010305		5	kg	4 101	5 208	20 505	26 041
			110 (manhattan)	4KE011005		5	kg	4 101	5 208	20 505	26 041
			111 (ezüstsürke)	4KE011105		5	kg	4 101	5 208	20 505	26 041
			112 (középszürke)	4KE011205		5	kg	4 101	5 208	20 505	26 041
			113 (cementszürke)	4KE011305		5	kg	4 101	5 208	20 505	26 041
			114 (antracit)	4KE011405		5	kg	4 101	5 208	20 505	26 041
			120 (fekete)	4KE012005		5	kg	4 101	5 208	20 505	26 041
			130 (jázmin)	4KE013005		5	kg	4 101	5 208	20 505	26 041
			132 (bézs)	4KE013205		5	kg	4 101	5 208	20 505	26 041
			134 (selyem)	4KE013405		5	kg	4 101	5 208	20 505	26 041
			146 (kakaóbarna)	4KE014605		5	kg	4 101	5 208	20 505	26 041
			282 (szürke márvány)	4KE028205		5	kg	4 101	5 208	20 505	26 041

REAKTÍV FUGÁZÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Kerapoxy	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, saválló epoxi habarcs kerámia és természetes kő burkolatok ragasztásához és fugázásához (minimum 3 mm fugaszélességtől).	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	4510002	336	2	kg	10 550	13 399	21 100	26 797
			110 (manhattan)	4511002	336	2	kg	10 550	13 399	21 100	26 797
			111 (ezüstsürke)	4511102	336	2	kg	10 550	13 399	21 100	26 797
			112 (középszürke)	4511202	336	2	kg	10 550	13 399	21 100	26 797
			113 (cementszürke)	4511302	336	2	kg	10 550	13 399	21 100	26 797
			114 (antracit)	4511402	336	2	kg	10 550	13 399	21 100	26 797
			120 (fekete)	4512002	336	2	kg	10 550	13 399	21 100	26 797
			130 (jázmin)	4513002	336	2	kg	10 550	13 399	21 100	26 797
			131 (vanília)	4513102	336	2	kg	10 550	13 399	21 100	26 797
			132 (bézs)	4513202	336	2	kg	10 550	13 399	21 100	26 797
			141 (karamell)	4514102	336	2	kg	10 550	13 399	21 100	26 797
			142 (gesztenye)	4514202	336	2	kg	10 550	13 399	21 100	26 797

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszere- lés	Kiszere- lés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszere- lés	Bruttó kiszere- lés
Kerapoxy	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, saválló epoxi habarcs kerámia és természetes kő burkolatok ragasztásához és fugázásához (minimum 3 mm fugaszélességtől).	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	143 (terrakotta)	4514302	336	2	kg	10 550	13 399	21 100	26 797
			144 (csokoládé)	4514402	336	2	kg	10 550	13 399	21 100	26 797
			145 (siennai föld)	4514502	336	2	kg	10 550	13 399	21 100	26 797
			150 (sárga)	4515002	336	2	kg	10 550	13 399	21 100	26 797
			172 (égszínkék)	4517202	336	2	kg	10 550	13 399	21 100	26 797
			100 (fehér)	4510005	500	5	kg	7 904	10 038	39 520	50 190
			110 (manhattan)	4511005	500	5	kg	7 904	10 038	39 520	50 190
			111 (ezüstszürke)	4511105	500	5	kg	7 904	10 038	39 520	50 190
			112 (középszürke)	4511205	500	5	kg	7 904	10 038	39 520	50 190
			113 (cementszürke)	4511305	500	5	kg	7 904	10 038	39 520	50 190
			114 (antracit)	4511405	500	5	kg	7 904	10 038	39 520	50 190
			120 (fekete)	4512005	500	5	kg	7 904	10 038	39 520	50 190
			130 (jázmin)	4513005	500	5	kg	7 904	10 038	39 520	50 190
			131 (vanília)	4513105	500	5	kg	7 904	10 038	39 520	50 190
			132 (bézs)	4513205	500	5	kg	7 904	10 038	39 520	50 190
			141 (karamell)	4514105	500	5	kg	7 904	10 038	39 520	50 190
			142 (gesztenye)	4514205	500	5	kg	7 904	10 038	39 520	50 190
			143 (terrakotta)	4514305	500	5	kg	7 904	10 038	39 520	50 190
			144 (csokoládé)	4514405	500	5	kg	7 904	10 038	39 520	50 190
			145 (siennai föld)	4514505	500	5	kg	7 904	10 038	39 520	50 190
			150 (sárga)	4515005	500	5	kg	7 904	10 038	39 520	50 190
			172 (égszínkék)	4517205	500	5	kg	7 904	10 038	39 520	50 190
			100 (fehér)	4510010	480	10	kg	5 780	7 341	57 800	73 406
			110 (manhattan)	4511010	480	10	kg	5 780	7 341	57 800	73 406
			111 (ezüstszürke)	4511110	480	10	kg	5 780	7 341	57 800	73 406
			112 (középszürke)	4511210	480	10	kg	5 780	7 341	57 800	73 406
			113 (cementszürke)	4511310	480	10	kg	5 780	7 341	57 800	73 406
			114 (antracit)	4511410	480	10	kg	5 780	7 341	57 800	73 406
			120 (fekete)	4512010	480	10	kg	5 780	7 341	57 800	73 406
			130 (jázmin)	4513010	480	10	kg	5 780	7 341	57 800	73 406
			131 (vanília)	4513110	480	10	kg	5 780	7 341	57 800	73 406
			132 (bézs)	4513210	480	10	kg	5 780	7 341	57 800	73 406
			141 (karamell)	4514110	480	10	kg	5 780	7 341	57 800	73 406
			142 (gesztenye)	4514210	480	10	kg	5 780	7 341	57 800	73 406
			143 (terrakotta)	4514310	480	10	kg	5 780	7 341	57 800	73 406
144 (csokoládé)	4514410	480	10	kg	5 780	7 341	57 800	73 406			
145 (siennai föld)	4514510	480	10	kg	5 780	7 341	57 800	73 406			
150 (sárga)	4515010	480	10	kg	5 780	7 341	57 800	73 406			
172 (égszínkék)	4517210	480	10	kg	5 780	7 341	57 800	73 406			
Kerapoxy CQ	Két komponensű, könnyen bedolgozható és kiválóan tisztítható epoxi fugázó bakteriosztatikus anyaggal és BioBlock® technológiával, kerámia és mozaik burkolatok fugázásához. Ragasztóként is használható.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	6310003	360	3	kg	9 977	12 671	29 931	38 012
			111 (ezüstszürke)	6311103	360	3	kg	9 977	12 671	29 931	38 012
			113 (cementszürke)	6311303	360	3	kg	9 977	12 671	29 931	38 012
			114 (antracit)	6311403	360	3	kg	9 977	12 671	29 931	38 012
			120 (fekete)	6312003	360	3	kg	9 977	12 671	29 931	38 012
			130 (jázmin)	6313003	360	3	kg	9 977	12 671	29 931	38 012
			132 (bézs)	6313203	360	3	kg	9 977	12 671	29 931	38 012
			146 (kakaóbarna)	6314603	360	3	kg	9 977	12 671	29 931	38 012
			147 (capuccino)	6314703	360	3	kg	9 977	12 671	29 931	38 012
			151 (mustársárga)	6315103	360	3	kg	9 977	12 671	29 931	38 012
165 (meggypiros)	6316503	360	3	kg	9 977	12 671	29 931	38 012			

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Kerapoxy CQ	Két komponensű, könnyen bedolgozható és kiválóan tisztítható epoxi fugázó bakteriosztatikus anyaggal és BioBlock® technológiával, kerámia és mozaik burkolatok fugázásához. Ragasztóként is használható.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	173 (óceánkék)	6317303	360	3	kg	9 977	12 671	29 931	38 012
			182 (turmalin)	6318203	360	3	kg	9 977	12 671	29 931	38 012
			183 (líme)	6318303	360	3	kg	9 977	12 671	29 931	38 012
			282 (szürke márvány)	6328203	360	3	kg	9 977	12 671	29 931	38 012
			283 (tengerkék)	6328303	360	3	kg	9 977	12 671	29 931	38 012
			290 (krémfehér)	6329003	360	3	kg	9 977	12 671	29 931	38 012
			100 (fehér)	6310010	480	10	kg	6 151	7 812	61 510	78 118
			111 (ezüstszürke)	6311110	480	10	kg	6 151	7 812	61 510	78 118
			113 (cementszürke)	6311310	480	10	kg	6 151	7 812	61 510	78 118
			114 (antracit)	6311410	480	10	kg	6 151	7 812	61 510	78 118
			120 (fekete)	6312010	480	10	kg	6 151	7 812	61 510	78 118
			130 (jázmin)	6313010	480	10	kg	6 151	7 812	61 510	78 118
			132 (bézs)	6313210	480	10	kg	6 151	7 812	61 510	78 118
			282 (szürke márvány)	6328210	480	10	kg	6 151	7 812	61 510	78 118
			283 (tengerkék)	6328310	480	10	kg	6 151	7 812	61 510	78 118
Kerapoxy Easy Design	Kétkomponensű, sokoldalú, dekoratív, saválló, könnyen felhordható és tisztítható epoxi fugázó bakteriosztatikus adalékszerrel és BioBlock® technológiával. MapeGlitter és Mapecolor Metallic termékekkel együtt egyedi megjelenés érhető el vele.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	5KB010002	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			103 (holdfény)	5KB010302	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			110 (manhattan)	5KB011002	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			111 (ezüstszürke)	5KB011102	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			112 (középszürke)	5KB011202	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			113 (cementszürke)	5KB011302	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			114 (antracit)	5KB011402	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			119 (londonszürke)	5KB011902	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			120 (fekete)	5KB012002	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			123 (antikfehér)	5KB012302	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			125 (kastélyszürke)	5KB012502	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			127 (jegesszürke)	5KB012702	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			130 (jázmin)	5KB013002	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			131 (vanília)	5KB013102	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			132 (bézs)	5KB013202	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			133 (homok)	5KB013302	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			134 (selyem)	5KB013402	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			135 (aranypor)	5KB013502	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			136 (tőzeg)	5KB013602	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			137 (karibi homok)	5KB013702	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			138 (mandula)	5KB013802	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			141 (karamell)	5KB014102	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			142 (gesztenye)	5KB014202	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			143 (terrakotta)	5KB014302	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			144 (csokoládé)	5KB014402	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			145 (siennai föld)	5KB014502	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			149 (vulkáni homok)	5KB014902	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			150 (sárga)	5KB015002	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			152 (nugát)	5KB015202	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			163 (halványlila)	5KB016302	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			167 (levegő)	5KB016702	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			168 (palakék)	5KB016802	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			169 (acélkék)	5KB016902	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			172 (égszínkék)	5KB017202	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
174 (tornádó)	5KB017402	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343			

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Kerapoxy Easy Design	Kétkomponensű, sokoldalú, dekoratív, saválló, könnyen felhordható és tisztítható epoxi fugázó bakteriosztatikus adalékszerrel és BioBlock® technológiával. MapeGlitter és Mapecolor Metallic termékekkel együtt egyedi megjelenés érhető el vele.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	176 (zöldesszürke)	5KBO17602	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			177 (zsálya)	5KBO17702	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			187 (len)	5KBO18702	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			188 (keksz)	5KBO18802	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			189 (tönköly)	5KBO18902	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			700 (szintelen)	5KB070002	297	1,5	kg	10 679	13 562	16 019	20 343
			100 (fehér)	5KBO10003	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			103 (holdfény)	5KBO10303	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			110 (manhattan)	5KBO11003	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			111 (ezüstsürke)	5KBO11103	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			112 (középszürke)	5KBO11203	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			113 (cementszürke)	5KBO11303	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			114 (antracit)	5KBO11403	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			119 (londonszürke)	5KBO11903	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			120 (fekete)	5KBO12003	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			123 (antikfehér)	5KBO12303	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			125 (kastélyszürke)	5KBO12503	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			127 (jegesszürke)	5KBO12703	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			130 (jázmin)	5KBO13003	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			131 (vanília)	5KBO13103	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			132 (bézs)	5KBO13203	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			133 (homok)	5KBO13303	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			134 (selyem)	5KBO13403	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			135 (aranypor)	5KBO13503	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			136 (tőzeg)	5KBO13603	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			137 (karibi homok)	5KBO13703	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			138 (mandula)	5KBO13803	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			141 (karamell)	5KBO14103	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			142 (gesztenye)	5KBO14203	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			143 (terrakotta)	5KBO14303	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			144 (csokoládé)	5KBO14403	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			145 (siennai föld)	5KBO14503	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			149 (vulkáni homok)	5KBO14903	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			150 (sárga)	5KBO15003	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			152 (nugát)	5KBO15203	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
			163 (halványlila)	5KBO16303	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843
167 (levegő)	5KBO16703	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843			
168 (palakék)	5KBO16803	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843			
169 (acélkék)	5KBO16903	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843			
172 (égszínkék)	5KBO17203	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843			
174 (tornádó)	5KBO17403	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843			
176 (zöldesszürke)	5KBO17603	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843			
177 (zsálya)	5KBO17703	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843			
187 (len)	5KBO18703	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843			
188 (keksz)	5KBO18803	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843			
189 (tönköly)	5KBO18903	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843			
700 (szintelen)	5KB070003	360	3	kg	9 670	12 281	29 010	36 843			
100 (fehér)	5KBO10010		10	kg	7 288	9 256	72 880	92 558			

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Kerapoxy IEG	Kétkomponensű epoxi fugázóhabarcs kiemelkedően magas vegyszerállósággal, legalább 3 mm fugaszélességhez.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	113 (cementszürke)	5U11310	480	10	kg	7 095	9 011	70 950	90 107
			130 (jázmin)	5U13010	480	10	kg	7 095	9 011	70 950	90 107
Kerapoxy P	Kétkomponensű, rendkívül könnyen felhordható és letisztítható saválló epoxi fugázóhabarcs legalább 3 mm fugaszélességhez.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	113 (cementszürke)	5KA011310	480	10	kg	9 999	12 699	99 990	126 987
Mapeglitter	Poliészter, alumínium és epoxi gyanta metálfényű színezett csillám a KERAPOXY EASY DESIGN-hoz.		arany	4GL8111560		1	db (100 g)	9 308	11 821	9 308	11 821
			ezüst	4GL8111760		1	db (100 g)	9 308	11 821	9 308	11 821
Mapecolor Metallic	Gyöngyház fényű csillámpalából készült metálfényű por a KERAPOXY EASY DESIGN-hoz.	max 3%	holdfény (platina)	3DM083031		1	db (90 g)	9 308	11 821	9 308	11 821
			Szahara (arany)	3DM083131		1	db (90 g)	9 308	11 821	9 308	11 821
			fényes (ezüst)	3DM083431		1	db (90 g)	9 308	11 821	9 308	11 821
			vörös agyag (réz)	3DM083231		1	db (90 g)	12 948	16 444	12 948	16 444
			Csillagpor (sötét ezüst)	3DM083331		1	db (90 g)	9 308	11 821	9 308	11 821

SZILIKONOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapesil AC Zero	BioBlock® penészedésgátló technológiával készült ecetsavas szilikon hézagkitöltő 25%-os elmozdulásig.		100 (fehér)	4810042IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			103 (holdfény)	4810342IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			110 (manhattan)	4811042IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			111 (ezüstsürke)	4811142IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			112 (középsürke)	4811242IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			113 (cementszürke)	4811342IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			114 (antracit)	4811442IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			119 (londonszürke)	4811942IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			120 (fekete)	4812042IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			123 (antikfehér)	4812342IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			125 (kastélyszürke)	4812542IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			127 (jegesszürke)	4812742IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			130 (jázmin)	4813042IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			131 (vanília)	4813142IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			132 (bézs)	4813242IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			133 (homok)	4813342IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			134 (selyem)	4813442IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			135 (aranypor)	4813542IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			136 (tőzeg)	4813642IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			137 (karibi homok)	4813742IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			138 (mandula)	4813842IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			141 (karamell)	4814142IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			142 (gesztenye)	4814242IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			143 (terakotta)	4814342IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			144 (csokoládé)	4814442IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			145 (siennai föld)	4814542IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			149 (vulkáni homok)	4814942IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			150 (sárga)	4815042IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			152 (nugát)	4815242IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			163 (halványlila)	4816342IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			167 (levegő)	4816742IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			168 (palakék)	4816842IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			169 (acélkék)	4816942IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
172 (égszínkék)	4817242IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092			

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapesil AC Zero	BioBlock® penészedésgátló technológiával készült ecetsavas szilikon hézagkitöltő 25%-os elmozdulásig.		174 (tornádó)	4817442IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			176 (zöldesszürke)	4817642IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			177 (zsálya)	4817742IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			187 (len)	4818742IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			188 (keksz)	4818842IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			189 (tönköly)	4818942IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
			999 (színtelen)	4899942IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	5 584	7 092	5 584	7 092
Mapesil LM	Semleges szilikon BioBlock® penészedésgátló technológiával természetes kövekhez, 25%-os elmozdulásig.		100 (fehér)	5810042	900 db	1	db (310 ml tubus)	7 527	9 559	7 527	9 559
			110 (manhattan)	5811042	900 db	1	db (310 ml tubus)	7 527	9 559	7 527	9 559
			111 (ezüstsürke)	5811142	900 db	1	db (310 ml tubus)	7 527	9 559	7 527	9 559
			112 (középsürke)	5811242	900 db	1	db (310 ml tubus)	7 527	9 559	7 527	9 559
			113 (cementszürke)	5811342	900 db	1	db (310 ml tubus)	7 527	9 559	7 527	9 559
			114 (antracit)	5811442	900 db	1	db (310 ml tubus)	7 527	9 559	7 527	9 559
			120 (fekete)	5812042	900 db	1	db (310 ml tubus)	7 527	9 559	7 527	9 559
			130 (jázmin)	5813042	900 db	1	db (310 ml tubus)	7 527	9 559	7 527	9 559
			132 (bézs)	5813242	900 db	1	db (310 ml tubus)	7 527	9 559	7 527	9 559
999 (színtelen)	5899942	900 db	1	db (310 ml tubus)	7 527	9 559	7 527	9 559			
Mapesil Stone Matt	Penészálló, semleges szilikon tömítő matt felülettel természetes kövekhez és márványhoz.		100 (fehér)	3BJ010042IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	6 367	8 086	6 367	8 086
			110 (manhattan)	3BJ011042IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	6 367	8 086	6 367	8 086
			113 (cementszürke)	3BJ011342IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	6 367	8 086	6 367	8 086
			120 (fekete)	3BJ012042IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	6 367	8 086	6 367	8 086
			130 (jázmin)	3BJ013042IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	6 367	8 086	6 367	8 086
			132 (bézs)	3BJ013242IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	6 367	8 086	6 367	8 086
Mapesil Stone Matt Tex	Penészálló, semleges szilikon tömítő matt felülettel természetes kövekhez és márványhoz.		110 (manhattan)	3BJ1500042IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	6 367	8 086	6 367	8 086
			111 (ezüstsürke)	3BJ1500142IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	6 292	7 991	6 292	7 991
			130 (jázmin)	3BJ1500242IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	6 292	7 991	6 292	7 991
Mapesil Tile Matt	Semleges, penészálló szilikon tömítő matt megjelenéssel kerámia burkolatokhoz és szaniterekhez		100 (fehér)	3BH010042IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	5 832	7 407	5 832	7 407
			103 (holdfény)	3BH010342IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	5 832	7 407	5 832	7 407
			110 (manhattan)	3BH011042IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	5 832	7 407	5 832	7 407
			112 (középsürke)	3BH011242IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	5 832	7 407	5 832	7 407
			113 (cementszürke)	3BH011342IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	5 832	7 407	5 832	7 407
			114 (antracit)	3BH011442IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	5 832	7 407	5 832	7 407
			120 (fekete)	3BH012042IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	5 832	7 407	5 832	7 407
			130 (jázmin)	3BH013042IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	5 832	7 407	5 832	7 407
			132 (bézs)	3BH013242IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	5 832	7 407	5 832	7 407
			133 (homok)	3BH013342IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	5 832	7 407	5 832	7 407
999 (színtelen)	3BH099942IT	1152 db	1	db (300 ml kartus)	5 832	7 407	5 832	7 407			
Mapei Actiprimer M	Tisztítószert és tapadásfokozó hibrid, szilikon és poliuretán tömítőanyagokhoz és ragasztókhöz nem nedvszívó aljzatokon.	100 és 200 g/m ²		0197138	384 db	1	liter	8 635	10 966	8 635	10 966
				0197135	1152 db	1	db (0,25 l)	3 189	4 050	3 189	4 050
Mapei Primerseal A	Előzetes impregnálószert hibrid rugalmas és szilikon tömítőanyagokhoz és ragasztókhöz nedvszívó anyagokon	100 és 300 g/m ²		0213838	384 db	1	liter	22 395	28 442	22 395	28 442
				0213835	1152 db	1	db (0,25 l)	6 623	8 411	6 623	8 411
Mapei Primerseal M	Előzetes impregnálószert hibrid rugalmas és szilikon tömítőanyagokhoz és ragasztókhöz nedvszívó anyagokon	100 és 300 g/m ²		0213238	384 db	1	liter	21 325	27 083	21 325	27 083
				0213235	1152 db	1	db (0,25 l)	6 142	7 800	6 142	7 800

SZIGETELŐ SZALAGOK

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapeband Easy	Rendkívül könnyen beépíthető, mindkét oldalán nem szőtt szövettel bevont hajlateralító szalag, vízszigetelő rendszerekhez.	10 m x 13 cm	7972010		10	fm	1 882	2 390	18 820	23 901
		30 m x 13 cm	7972030		30	fm	1 620	2 057	48 600	61 722
Mapeband Easy belső sarokelem	Lügálló gumirozott sarokcsatlakozó elem Mapeband Easy-hez.	belső 90° sarokelem	7974110		1	db	2 916	3 703	2 916	3 703
Mapeband Easy külső sarokelem		külső 270° sarokelem	7974010		1	db	2 916	3 703	2 916	3 703
Mapeband Easy mandzsetta	Lügálló gumirozott elem szerelvények, lefolyók szigeteléshez történő csatlakoztatására Mapeband Easy-hez.	mandzsetta 200 x 200 mm	7973110		10	db	2 696	3 424	26 960	34 239
		mandzsetta 400 x 400 mm	7973210		10	db	2 809	3 567	28 090	35 674
Mapeband PE120	PVC hajlateralító szalag diszperziós vízszigetelő rendszerekhez, folyékony fóliákhoz.	10 m x 12 cm	7953010		10	fm	1 298	1 648	12 980	16 485
		50 m x 12 cm	7953050		50	fm	1 147	1 457	57 350	72 835
Mapeband PE120 belső sarokelem	Gumirozott sarokcsatlakozó elem Mapeband PE120-hoz.	belső 90° sarokelem	7953310		1	db	2 365	3 004	2 365	3 004
Mapeband PE120 külső sarokelem		külső 270° sarokelem	7953410		1	db	2 365	3 004	2 365	3 004
Mapeband PE120 mandzsetta	Gumirozott sarokcsatlakozó elem Mapeband PE120-hoz.	mandzsetta 120x120 mm	7953110		1	db	2 472	3 139	2 472	3 139
		mandzsetta 425 x 425 mm	7953210		1	db	6 741	8 561	6 741	8 561
Mapeband SA	Öntapadó butil szalag, lügálló, nem szőtt szövet bevonattal rugalmas vízszigetelő rendszerekhez.	25 m x 10 cm	7950425		25	fm	4 521	5 742	113 025	143 542

VÍZSZIGETELŐANYAGOK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapeguard Board	Többcélú, könnyű vízálló építőlemez mindenféle kerámia és természetes kő bevonat beépítéséhez. A rendszer további részei: Mapeguard WP Adhesive ragasztó, Mapeguard St Roll szalag, Mapeguard IC, PC, EC elemek. A táblák Mapeflex MS 45-tel ragaszthatók egymáshoz.		600x2600x48 mm	8102202		2	db (l db = 1,56 m ²)	44 473	56 481	88 946	112 961
			600x2600x30 mm	8102306		6	db (l db = 1,56 m ²)	33 385	42 399	200 310	254 394
			600x2600x10 mm	8102408		8	db (l db = 1,56 m ²)	26 189	33 260	209 512	266 080
			600x2600x20 mm	8102508		8	db (l db = 1,56 m ²)	28 549	36 257	228 392	290 058
			600x1300x7 mm	8102016		16	db (l db = 0,78 m ²)	10 393	13 199	166 288	211 186
			600x1300x10 mm	8102116		16	db (l db = 0,78 m ²)	13 038	16 558	208 608	264 932
Mapeguard ST Flex	Rendkívül vékony, minimális szintugrással telepíthető rugalmas hajlateralító szalag Mapei kenhető vízszigetelési rendszerek sarkaihoz és illesztéséhez.			2840810		10	fm	2 087	2 650	20 870	26 505
Mapeguard ST szalag	Lügálló gumirozott szalag a Mapeguard WP rendszer csatlakozásaihoz. Mapeguard WP Adhesive ragasztóba beágyazható. 12 cm széles.		10 m x 12 cm	2851010BOX		10	fm	1 540	1 956	15 400	19 558
			30 m x 12 cm	2851030BOX		30	fm	1 315	1 670	39 450	50 102
Mapeguard UM 35	Vízszigetelő, elválasztó és repedésáthidaló lemez repedezett, nedves, valamint nem teljesen érlelt aljzatokra kerámia és kőburkolatok fektetése előtt. 30x1 méter.		kék	2850730		30	m ²	6 831	8 675	204 930	260 261
Mapeguard WP 200	Lügálló, vízzáró és elválasztó fólia, kerámia és természetes burkolólapokhoz, 1 méter széles.			2850205	250	5	fm	5 382	6 835	26 910	34 176
				2850230	1350	30	fm	5 336	6 777	160 080	203 302
Mapegum EPX	Kétkomponensű, kenhető epoxi bevonat rugalmas és vegyszerálló vízszigetelés kerámia padlóburkolatok fektetése előtt.	2,8 kg/m ²		229111	A	8,7	kg	10 853	13 783	108 530	137 833
				229511	B	1,3	kg	10 853	13 783		
Mapegum EPX-T	Kétkomponensű kenhető állékony (tixotrop) epoxi bevonat, rugalmas és vegyszerálló vízszigetelés kerámia fal- és padlóburkolatok fektetése előtt.	2,8 kg/m ²		229611	A	8,7	kg	11 679	14 832	116 790	148 323
				229811	B	1,3	kg	11 679	14 832		
Mapegum PU 1K	Egykomponensű, oldószermentes, flexibilis poliuretán fólia rugalmas vízszigetelő rétegek létrehozására.	2-3 kg/m ²		243815		15	kg	6 286	7 983	94 290	119 748
Mapegum WPS	Gyorszáródású, rugalmas folyékony fólia beltéri vízszigeteléshez.	1,5 kg/m ²		124805	400	5	kg	3 990	5 067	19 950	25 337
				124810	640	10	kg	3 866	4 910	38 660	49 098
				124820	600	20	kg	3 353	4 258	67 060	85 166
Mapeheat Membrane Maxi	Feszültségleépítő, repedésáthidaló és vízszigetelő membrán elektromos padlófűtések telepítéséhez.			2801905		5	m ²	11 556	14 676	57 780	73 381
				2801915	90	15	m ²	10 293	13 072	154 395	196 082

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap-kiszérelés	Kiszérelés	Mértékegység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapelastic Zero	Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonfelületek, erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék védelmére és vízszigetelésére.	3,2 kg/m ²	normál	1675716	A+B	16	kg	2 387	3 031	38 192	48 504
				1675732	A:1200	24	kg	1 847	2 346	59 104	75 062
				1675832	B:400	8	kg	1 847	2 346		
Mapelastic AquaDefense Zero	Felhasználásra kész, ultragyors száradású, rugalmas folyékony fólia beltéri és kültéri felületek vízszigetelésére.	1 kg/m ²		1674903	515	3,5	kg	4 664	5 923	16 324	20 731
				1674907	480	7,5	kg	4 530	5 753	33 975	43 148
				1674915	600	15	kg	4 269	5 422	64 035	81 324
Mapelastic Smart	Kétkomponensű, nagy rugalmasságú, cementkötésű vízszigetelő habarcs, erkélyeken, teraszokon, fürdőszobákban és úszómedencékben, valamint védőbevonat agresszív anyagok ellen.	1,6 kg/m ² /mm		167730	A:1000	20	kg	2 376	3 018	71 280	90 526
				168730	B:500	10	kg	2 376	3 018		
Mapelastic Turbo Zero	Kétkomponensű, gyorskötő rugalmas vízszigetelő cementes habarcs teraszok, erkélyek védelmére, akár alacsony hőmérsékleten és nem teljesen száraz aljazaton is.	2,4 kg/m ²		1677618	A:	10	kg	3 629	4 609	65 322	82 959
				1677718	B:	8	kg	3 629	4 609		
				1677636	A:	20	kg	2 629	3 339	94 644	120 198
				1677736	B:	16	kg	2 629	3 339		
Monolastic	Egykomponensű, cementkötésű vízszigetelő habarcs.	1,1 kg/m ² /mm		1674220	1000	20	kg	2 296	2 916	45 920	58 318
Monolastic Turbo Zero	Egykomponensű, gyorskötő cementkötésű vízszigetelő habarcs.	1,1 kg/m ² /mm		1674415	1000	15	kg	2 978	3 782	44 670	56 731
Mapeguard EC külső sarokelem	Lügálló gumirozott külső sarokelem a Mapeguard WP rendszer sarokcsatlakozásaihoz.			2853025		1	db	2 584	3 282	2 584	3 282
Mapeguard IC belső sarokelem	Lügálló gumirozott belső sarokelem a Mapeguard WP rendszer sarokcsatlakozásaihoz.			2852025		1	db	2 584	3 282	2 584	3 282
Mapeguard PC mandzsetta 10-24 mm	Csőáttörések lügálló szigetelő gallérja a Mapeguard rendszerekhez. 10-24 mm átmérőjű csövekhez.		10-24 mm csőátmérőhöz	2854025		1	db	2 472	3 139	2 472	3 139
Mapeguard PC mandzsetta 15-38 mm	Csőáttörések lügálló szigetelő gallérja a Mapeguard rendszerekhez. 15-38 mm átmérőjű csövekhez.		15-38 mm csőátmérőhöz	2854325		1	db	2 472	3 139	2 472	3 139
Mapeguard PC mandzsetta 28-50 mm	Csőáttörések szigetelő gallérja a Mapeguard rendszerekhez. 28-50 mm átmérőjű csövekhez.		28-50 mm csőátmérőhöz	2854425		1	db	2 921	3 710	2 921	3 710
Mapeguard PC mandzsetta 50-75 mm	Csőáttörések szigetelő gallérja a Mapeguard rendszerekhez. 50 mm átmérőjű csövekhez.		50-75 mm csőátmérőhöz	2854625		1	db	3 146	3 995	3 146	3 995
Mapeguard PC mandzsetta 75-110 mm	Csőáttörések szigetelő gallérja a Mapeguard rendszerekhez. 75-110 mm átmérőjű csövekhez.		75-110 mm csőátmérőhöz	2854725		1	db	3 595	4 566	3 595	4 566
Mapeguard PC mandzsetta 100-130 mm	Csőáttörések szigetelő gallérja a Mapeguard rendszerekhez. 100-130 mm átmérőjű csövekhez.		100-130 mm csőátmérőhöz	2854825		1	db	3 820	4 851	3 820	4 851
Mapeguard WP Adhesive	Két komponensű gyorsan száradó, elasztikus, cementkötésű ragasztó a Mapeguard WP 200 átlapolásaihoz és a hozzá tartozó Mapeguard IC, EC, PC, ST szalag rögzítéséhez.	0,4 kg/m (Mapeband Easy ragasztása Mapeguard UM35 lemezen)		2857006	A:B	6,65	kg	4 281	5 437	28 469	36 155
Mapeguard WP Adhesive 1K	Mapeguard és Mapeheat vízszigetelő rendszerek hajlateralósító szalagjainak rögzítéséhez kifejlesztett gyorskötő, egykomponensű, rugalmas cementkötésű ragasztó.	0,5 kg/fm		2852244A		4	kg	4 548	5 776	18 192	23 104

KIEGYENLÍTŐ HABARCSOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap-kiszérelés	Kiszérelés	Mértékegység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Nivoplan	Simitőhabarcs beltéri és kültéri falakhoz és mennyezetekre 2-30 mm rétegvastagságig.	1,4 kg/m ² /mm	fehér	105125	1000	25	kg	349	443	8 725	11 081
			szürke	106125	1250	25	kg	232	295	5 800	7 366
Nivoplan Plus	Kiegyenlítőhabarcs bel- és kültéri és padlóhoz, falakhoz 3-50 mm közötti rétegvastagságban.	1,4 kg/m ² /mm	szürke	106025	1250	25	kg	455	578	11 375	14 446
Planitop Fast 330	Gyorskötésű, szálalósítású cementkötésű kiegyenlítő habarcs beltéri és kültéri padlóhoz és falakhoz, rétegenként 3-30 mm vastagságú egyenetlenségek javítására.	1,45 kg/m ² /mm	szürke	223525	1250	25	kg	563	715	14 075	17 875

VÍZSZIGETELÉSEK KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEI

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Drain Front	Teraszok és erkélyek függőleges falsíkjába beépíthető szögletes TPE anyagú vízvezető.	elefántcsont	7968105		1	db	12 617	16 024	12 617	16 024
		réz	7968005		1	db	11 550	14 669	11 550	14 669
Drain Lateral	Ideális vízvezető egység teraszok, erkélyek, zuhanykabinok, helyi kádak, mosóhelyiségek, stb. padlófelületéről történő vízlevezetéshez.	50 mm átmérőjű	7967601		1	csomag	41 195	52 318	41 195	52 318
		75 mm átmérőjű	7967801		1	csomag	41 195	52 318	41 195	52 318
		90 mm átmérőjű	7967901		1	csomag	41 195	52 318	41 195	52 318
Drain Vertical	Ideális vízvezető egység teraszok, erkélyek, zuhanykabinok, helyi kádak, mosóhelyiségek, stb. padlófelületéről történő vertikális vízlevezetéséhez.	50 mm átmérőjű	7967001		1	csomag	41 195	52 318	41 195	52 318
		75 mm átmérőjű	7967301		1	csomag	41 195	52 318	41 195	52 318
		82 mm átmérőjű	7967401		1	csomag	41 195	52 318	41 195	52 318
		90 mm átmérőjű	7968501		1	csomag	41 195	52 318	41 195	52 318
		100 mm átmérőjű	7967201		1	csomag	41 195	52 318	41 195	52 318
Mapenet 150	Lúgálló üvegszövet háló a vízszigetelő rétegek, repedésáthidaló fóliák és hőszigetelő rendszerek erősítésére.	150 g	1781150		50	fm	1 260	1 600	63 000	80 010
Mapetex filc	Visszabontható alapfelület és repedésgátló réteg hidegburkolatok alá. Feszültségmentesítő filc hidegburkolatok alá.	1 m x 50 m	281150		50	m ²	3 990	5 067	199 500	253 365
		2 m x 50 m	281199		100	m ²	4 011	5 094	401 100	509 397
Mapetex Sel	Makro-lyukméretű, nem-szótt polipropilén szövet vízszigetelő rétegek erősítésére.	1 m x 25 m	281625		25	m ²	3 033	3 852	75 825	96 298
Mapetex Sel N	Makro-lyukméretű, nem-szótt polipropilén szövet vízszigetelő rétegek erősítésére.	1 m x 25 m	2816325		25	m ²	3 090	3 924	77 250	98 108
Mapetex Strip	Mapetex rögzítésére szolgáló 50 mm széles kétoldalas ragasztószalag.	25 m	281225		25	fm	2 410	3 061	60 250	76 518

ÁPOLÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREK HIDEGBURKOLATOKHOZ

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Ultracare Acid Cleaner	Savas tisztítószer koncentrátum fugamaradványok eltávolítására, a só- és vízkővirágzás eltávolításához		1150305		5	liter	7 033	8 932	35 165	44 660
			1150331RU		1	liter	8 022	10 188	8 022	10 188
Ultracare Deep Protector	Professzionális penészgátló védőszer. Korábbi Anti-Mould Protector		0152326RU		1	db (750 ml)	7 966	10 117	7 966	10 117
Ultracare Epoxy Off	Speciális nagy viszkozitású tisztítószer az epoximaradékok eltávolítására, függőleges és vízszintes felületeken		1149931RU		1	liter	17 105	21 723	17 105	21 723
Ultracare Fuga Fresca	Hidegburkolatok cementes fugáinak felújítására.	100 (fehér)	5LF010034IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728
		103 (holdfény)	5LF010334IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728
		110 (manhattan)	5LF011034IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728
		111 (ezüstszürke)	5LF011134IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728
		112 (középszürke)	5LF011234IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728
		113 (cementszürke)	5LF011334IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728
		114 (antracit)	5LF011434IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728
		115 (folyó szürke)	5LF011542		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728
		116 (pézsma szürke)	5LF011642		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728
		119 (londonszürke)	5LF011934IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728
		120 (fekete)	5LF012034IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728
		123 (antikfehér)	5LF012334IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728
		125 (kastélyszürke)	5LF012534IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728
		127 (jegesszürke)	5LF012734IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728
		130 (jázmin)	5LF013034IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728
		131 (vanília)	5LF013134IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728
		132 (bézs)	5LF013234IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728
133 (homok)	5LF013334IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728		
134 (selyem)	5LF013434IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728		
135 (aranypor)	5LF013534IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728		
136 (tőzeg)	5LF013634IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728		
137 (karibi homok)	5LF013734IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728		

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere- lés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés	
Ultracare Fuga Fresca	Hidegburkolatok cementes fugáinak felújítására.	138 (mandula)	5LF013834IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728	
		139 (púder)	5LF013942		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728	
		140 (korall)	5LF014042		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	6 728	
		141 (karamell)	5LF014134IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		142 (gesztenye)	5LF014234IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		143 (terakotta)	5LF014334IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		144 (csokoládé)	5LF014434IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		145 (siennai föld)	5LF014534IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		149 (vulkáni homok)	5LF014934IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		150 (sárga)	5LF015034IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		152 (nugát)	5LF015234IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		160 (magnólia)	5LF016034IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		161 (mályva)	5LF016134IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		162 (ibolya)	5LF016234IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		163 (halványlilla)	5LF016342		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		167 (levegő)	5LF016734IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		168 (palakék)	5LF016834IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		169 (acélkék)	5LF016934IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		170 (krókusz)	5LF017042		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		171 (tűrkiz)	5LF017142		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		172 (égszínkék)	5LF017234IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		174 (tornádó)	5LF017434IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		176 (zöldesszürke)	5LF017642		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		177 (zsálya)	5LF017734IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		180 (menta)	5LF018042		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		181 (jadezöld)	5LF018134IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		182 (turmalin)	5LF018242		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		187 (len)	5LF018734IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		188 (keksz)	5LF018834IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		189 (tönköly)	5LF018934IT		1	db (160 g)	5 298	6 728	5 298	5 298	6 728
		100 (fehér)	5LF010001		1	kg		14 106	17 915	14 106	17 915
		103 (holdfény)	5LF010301		1	kg		14 106	17 915	14 106	17 915
		110 (manhattan)	5LF011001		1	kg		14 106	17 915	14 106	17 915
111 (ezüstsürke)	5LF011101		1	kg		14 106	17 915	14 106	17 915		
112 (középszürke)	5LF011201		1	kg		14 106	17 915	14 106	17 915		
113 (cementszürke)	5LF011301		1	kg		14 106	17 915	14 106	17 915		
114 (antracit)	5LF011401		1	kg		14 106	17 915	14 106	17 915		
120 (fekete)	5LF012001		1	kg		14 106	17 915	14 106	17 915		
130 (jázmin)	5LF013001		1	kg		14 106	17 915	14 106	17 915		
132 (bézs)	5LF013201		1	kg		14 106	17 915	14 106	17 915		
Ultracare Grout Cleaner	Felhasználásra kész tisztítószer epoxi és cementkötésű fugákhoz		1149126RU		1	db (750 ml)	4 601	5 843	4 601	5 843	
Ultracare Grout Protector Spray	Vizes diszperziós, foltosodást gátló impregnálószersz cementkötésű fugákhoz és csiszolt greslapokhoz.		0151826RU		1	db (750 ml)	22 745	28 886	22 745	28 886	
Ultracare Grout Release	Vizes diszperziós termék porózus anyagok fugázás előtti védelmére. (Csak cementkötésű fugákhoz.)		0151931RU		1	liter	20 235	25 698	20 235	25 698	
Ultracare HD Cleaner	Tisztítószer koncentrátum a szerves szennyeződések eltávolítására és a felületek mélytisztítására.	1150805		5	liter	6 303	8 005	31 515	40 024		
		1150831RU		1	liter	7 634	9 695	7 634	9 695		
Ultracare Intesifier S	Oldószeres bázisú polimer keverék. Természetes kő, terrakotta, terazzo, márvány agglomerát, cementlapok és műkö védelmére és színének kiemelésére. Bel- és kültérben.		0151531UK		1	liter	31 261	39 701	31 261	39 701	

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszereles	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Ultracare Intesifier W	Innovatív vizes bázisú készítmény, a közepes- és nagy nedvszívó képességű természetes kő, terrakotta, terrazzo, márvány örleményes burkolólapok, cementlapok és műkö színének megőrzésére és kiemelésére.		0151431RU		1	liter	26 250	33 338	26 250	33 338
Ultracare Keranet	Savas kémhatású tisztítószer kerámialapokhoz, különösen sókivirágzás eltávolítására.		1150405		5	liter	6 494	8 247	32 470	41 237
			1150431RU		1	liter	7 612	9 667	7 612	9 667
Ultracare Keranet Crystals	Poralakú savas kémhatású tisztítószer kerámialapokhoz. Különösen ajánlott sókivirágzás eltávolítására.		0151338		1	kg	12 948	16 444	12 948	16 444
			0151345		5	kg	11 651	14 797	58 255	73 984
Ultracare Keranet Easy Spray	Savas kémhatású tisztítószer kerámialapokhoz, különösen sókivirágzás eltávolítására.		1150526RU		1	db (750 ml)	7 180	9 119	7 180	9 119
Ultracare Kerapoxy Cleaner	Speciális tisztítószer epoxi fugázókhoz, az anyagmaradékok eltávolításához		1149805		5	liter	16 285	20 682	81 425	103 410
Ultracare Kerapoxy Cleaner Spray	Speciális tisztítószer epoxi fugázókhoz, az anyagmaradékok eltávolításához		1149826UK		1	db (750 ml)	17 909	22 744	17 909	22 744
Ultracare Deep Cleaner	Nagy teljesítményű tisztítószer penésgombák eltávolításához		0152426RU		1	db (750 ml)	7 966	10 117	7 966	10 117
Ultracare Multicleaner	Általános tisztítószer mindennapi tisztításához és karbantartásához		1150605		5	liter	3 787	4 809	18 935	24 047
			1150631RU		1	liter	4 921	6 250	4 921	6 250
Ultracare Multicleaner Spray	Általános tisztítószer mindennapi tisztításához és karbantartásához		1150726RU		1	db (750ml)	4 281	5 437	4 281	5 437
Ultracare Rain Protector S	Oldószeres esővíz elleni védelem teraszokon, burkolatokon, egyéb vízszintes felületeken. Repedezett felületeken is, maximum 1 mm szélességig.		1149731RU		1	liter	9 550	12 129	9 550	12 129
Ultracare Rain Protector W	Vizes bázisú esővíz elleni impregnáló teraszok, burkolt felületek, egyéb vízszintes felületek ideiglenes védelmére. Repedezett felületeken is, maximum 1 mm szélességig.		0152131RU		1	liter	6 179	7 847	6 179	7 847
Ultracare Rust Remover	Savmentes rozsdaeltávolító szer.		0775860RU		1	db (125 ml)	4 382	5 565	4 382	5 565
Ultracare Smooth Silicone	Felhasználásra kész szilikon simító folyadék		1149326RU		1	db (750 ml)	4 427	5 622	4 427	5 622
Ultracare Stain Protector S	Oldószeres bázisú, foltosodást gátló impregnáló szer terakotta, téglá, kő, márvány, gránit, cementlapok és műkö kezelésére kül- és beltérben.		0151731RU		1	liter	30 082	38 204	30 082	38 204
Ultracare Stain Protector W	Vizes bázisú, felületvédő és foltosodást gátló impregnáló szer terakotta, téglá, polírozatlan természetes kő, cementlapok és műkö felületekhez kül- és beltérben.		0151631RU		1	liter	26 250	33 338	26 250	33 338
Ultracare Stain Protector W Plus	Vizes bázisú, felületvédő és foltosodást gátló emulzió terakotta, téglá, természetes kő, márvány, gránit, greslapok, cementlapok és műkö felületekhez bel- és kültérben.		0151131RU		1	liter	36 750	46 673	36 750	46 673
Ultracare Stain Remover	Zsíros, olajos szennyeződések foltosító tisztítására alkalmas paszta nedvszívó felületekhez.		0152230		1	db (500 ml)	4 719	5 993	4 719	5 993

HANGSZIGETELÉSEK

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszereles	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Mapesonic CR	Parafa- és gumiszemcse bázisú hangszigetelő lemez padlóburkolatok alá.	2 mm	2818220		20	fm	7 921	10 060	158 420	201 193
		4 mm	2818410		10	fm	13 966	17 737	139 660	177 368
Mapesonic Strip	Öntapadó peremszigetelő szalag, hanghidak kialakulásának elkerülésére kifejezetten a MAPESONIC CR-rel együtt használva.		2818944	2640	11	fm	854	1 085	9 394	11 930

BURKOLATSZINTEZŐ TERMÉKEK

Termék	Leírás	Szín	Kód	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Mapelevel Easyclick Csavaros Lapszintező Fej (N)	Fejrézs a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz.		8117910	1	csomag (50db)	16 850	21 400	16 850	21 400
Mapelevel Easy Spacer Csavaros Távtartó 1mm L-T	T alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1 mm fugaszélességhez		8109325	1	csomag (100db)	3 590	4 559	3 590	4 559
Mapelevel Easy Spacer Csavaros Távtartó 1,5mm L-T	T alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1,5 mm fugaszélességhez		8109425	1	csomag (100db)	3 590	4 559	3 590	4 559
Mapelevel Easy Spacer Csavaros Távtartó 2mm L-T	T alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 2 mm fugaszélességhez		8109525	1	csomag (100db)	3 590	4 559	3 590	4 559
Mapelevel Easy Spacer Csavaros Távtartó 3mm L-T	T alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 3 mm fugaszélességhez		8109625	1	csomag (100db)	3 590	4 559	3 590	4 559

Termék	Leírás	Szín	Kód	Kiszere- lés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszere- lés	Bruttó kiszere- lés
Mapelevel Easy Spacer Csavaros Távtartó 5mm L-T	T alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 5 mm fugaszélességhez		8109725	1	csomag (100db)	3 590	4 559	3 590	4 559
Mapelevel Easy Spacer Csavaros Távtartó 1mm L-L	I alakú Csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1 mm fugaszélességhez. 3-21 mm vastagságú burkolólapokhoz.		8110325	1	csomag (100db)	3 590	4 559	3 590	4 559
Mapelevel Easy Spacer Csavaros Távtartó 1,5mm L-L	I alakú Csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1,5 mm fugaszélességhez		8110425	1	csomag (100db)	3 590	4 559	3 590	4 559
Mapelevel Easy Spacer Csavaros Távtartó 2mm L-L	I alakú Csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 2 mm fugaszélességhez		8110525	1	csomag (100db)	3 590	4 559	3 590	4 559
Mapelevel Easy Spacer Csavaros Távtartó 3mm L-L	I alakú Csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 3 mm fugaszélességhez		8110625	1	csomag (100db)	3 590	4 559	3 590	4 559
Mapelevel Easy Spacer Csavaros Távtartó 5mm L-L	I alakú Csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 5 mm fugaszélességhez		8110725	1	csomag (100db)	3 590	4 559	3 590	4 559
Mapelevel Easy Spacer Csavaros Távtartó 1mm L-X	X alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1 mm fugaszélességhez		8109825	1	csomag (100db)	3 590	4 559	3 590	4 559
Mapelevel Easy Spacer Csavaros Távtartó 1,5mm L-X	X alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1,5 mm fugaszélességhez		8110025	1	csomag (100db)	3 590	4 559	3 590	4 559
Mapelevel Easy Spacer Csavaros Távtartó 2mm L-X	X alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 2 mm fugaszélességhez		8109925	1	csomag (100db)	3 590	4 559	3 590	4 559
Mapelevel Easy Spacer Csavaros Távtartó 3mm L-X	X alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 3 mm fugaszélességhez		8110125	1	csomag (100db)	3 590	4 559	3 590	4 559
Mapelevel Easy Spacer Csavaros Távtartó 5mm L-X	X alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 5 mm fugaszélességhez		8110225	1	csomag (100db)	3 590	4 559	3 590	4 559
MAPELEVEL EASYWDG kézi ékes burkolatszintező készlet	Mapelevel EasyWDG ékes lapszintező rendszerhez csomag. 150 db 2 mm-es kaput és 150 db kézzel használható éket tartalmaz.		8100401	1	150 + 150 db/ csomag	15 212	19 319	15 212	19 319
MAPELEVEL EASYWDG kézi burkolatszintező ék 100 db	Mapelevel EasyWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó ék. Kézzel alkalmazható.		8100112	1	100 db/ csomag	5 168	6 563	5 168	6 563
MAPELEVEL EASYWDG ékes burkolatszintező kapu 0,5 mm (3-12 mm)	Mapelevel EasyWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 0,5 mm fugaszélességhez		8100214	1	250 db/ csomag	8 112	10 302	8 112	10 302
MAPELEVEL EASYWDG ékes burkolatszintező kapu 1 mm (3-12 mm) 250 db	Mapelevel EasyWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 1 mm fugaszélességhez		8100514	1	250 db/ csomag	6 741	8 561	6 741	8 561
MAPELEVEL EASYWDG ékes burkolatszintező kapu 1,5 mm (3-12 mm) 250 db	Mapelevel EasyWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 1,5 mm fugaszélességhez		8100614	1	250 db/ csomag	6 741	8 561	6 741	8 561
MAPELEVEL EASYWDG ékes burkolatszintező kapu 2 mm (3-12 mm) 250 db	Mapelevel EasyWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 2 mm fugaszélességhez		8100714	1	250 db/ csomag	6 741	8 561	6 741	8 561
MAPELEVEL EASYWDG ékes burkolatszintező kapu 3 mm (3-12 mm) 250 db	Mapelevel EasyWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 3 mm fugaszélességhez		8100814	1	250 db/ csomag	8 112	10 302	8 112	10 302
MAPELEVEL EASYWDG ékes burkolatszintező kapu 4 mm (3-12 mm) 250 db	Mapelevel EasyWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 4 mm fugaszélességhez		8100914	1	250 db/ csomag	8 112	10 302	8 112	10 302
MAPELEVEL EASYWDG ékes burkolatszintező kapu 5 mm (3-12 mm) 250 db	Mapelevel EasyWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 5 mm fugaszélességhez		8101014	1	250 db/ csomag	8 112	10 302	8 112	10 302
MAPELEVEL EASYWDG Toló-fogó	Mapelevel EasyWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó fogó.		8100315	1	db	7 584	9 632	7 584	9 632
MAPELEVEL PROWDG burkolatszintező ék 100 db	Professionális burkolatszintező ék. Mapelevel PROWDG fogóval működethető. Mapelevel PROWDG C és C-H kapukkal kompatibilis. 3-20 mm vastagságú lapok szintezéséhez.		8115214	1	100 db/ csomag	5 675	7 207	5 675	7 207
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 0,5 mm C (3-12 mm) 250 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 0,5 mm fugaszélességhez.	144	8115312	1	250 db/ csomag	5 816	7 386	5 816	7 386
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 1 mm C (3-12 mm) 250 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 1 mm fugaszélességhez.	144	8115412	1	250 db/ csomag	5 816	7 386	5 816	7 386
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 1,5 mm C (3-12 mm) 250 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 1,5 mm fugaszélességhez.	144	8115512	1	250 db/ csomag	5 816	7 386	5 816	7 386
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 2 mm C (3-12 mm) 250 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 2 mm fugaszélességhez.	144	8115612	1	250 db/ csomag	5 816	7 386	5 816	7 386
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 3 mm C (3-12 mm) 250 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 3 mm fugaszélességhez.	144	8115712	1	250 db/ csomag	5 816	7 386	5 816	7 386
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 4 mm C (3-12 mm) 250 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 4 mm fugaszélességhez.	144	8115812	1	250 db/ csomag	5 816	7 386	5 816	7 386
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 5 mm C (3-12 mm) 250 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 5 mm fugaszélességhez.	144	8115912	1	250 db/ csomag	5 816	7 386	5 816	7 386
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 2 mm C-H (12-20 mm) 50 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 12-20 mm vastagságú lapokhoz. 2 mm fugaszélességhez.	144	8116140	1	50 db/ csomag	1 762	2 238	1 762	2 238
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 3mm C-H (12-20mm) 50 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 12-20 mm vastagságú lapokhoz. 3mm fugaszélességhez.		8116240	1	50 db/ csomag	2 675	3 397	2 675	3 397
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 5mm C-H (12-20mm) 50 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 12-20 mm vastagságú lapokhoz. 5mm fugaszélességhez.		8116340	1	50 db/ csomag	2 675	3 397	2 675	3 397

ALAPOZÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Eco Prim Grip Plus	Többcéllű, felhasználásra kész, szintetikus akrilgyantából és szilikáthomokból készült tapadásfokozó és alapozó, aljzatkiegyenlítőkhöz és hidegburkolati ragasztókhöz.	0,20-0,30 kg/m ²		1560130		1	kg	5 777	7 337	5 777	7 337
				1560105	400	5	kg	3 721	4 726	18 605	23 628
				1560110	640	10	kg	3 454	4 387	34 540	43 866
Eco Prim T Plus Zero	Oldószermentes akril alapozó, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra.	0,1-0,2 kg/m ²		1559805	640	5	kg	5 488	6 970	27 440	34 849
				1558220	600	20	kg	4 791	6 085	95 820	121 691
Eco Prim VG	Akril alapozó nedvszívó felületekre kiegyenlítő anyagok bedolgozása előtt. Klikkes vagy öntapadó LVT (Vinyil) burkolás előtt alkalmazva nagymértékben javítja azok tapadását.	0,1-0,2 kg/m ²	világoskék	1558105		5	kg	2 539	3 225	12 695	16 123
				1558110		10	kg	2 332	2 962	23 320	29 616
Mapeprim SP	Kétkomponensű, oldószermentes kiegyenlítő simítóanyagokhoz és ragasztóhabarcsokhoz nem nedvszívó felületekre.	0,1-0,2 kg/m ²		154102	A200	2	kg	10 219	12 978	40 876	51 913
				155102	B200	2	kg	10 219	12 978		
Mapeproof Primer	4,5 CM% (95% R.H.) maradék nedvesség tartalom bezárásig alkalmazható, egykomponensű, PVDC bázisú diszperziós alapozó. Rendkívül könnyen, akár hengerrel is bedolgozható.	0,1-0,2 kg/m ²	zöld	2822710		10	kg	7 050	8 954	70 500	89 535
Primer 3296	Felületiszárító és pormentesítő vizes diszperziós akril alapozó.	0,1-0,5 kg/m ²		253105	640	5	kg	7 196	9 139	35 980	45 695
				253110	660	10	kg	6 995	8 884	69 950	88 837
Primer G	Műgyanta bázisú diszperziós alapozó nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátással (VOC).	0,1-0,2 kg/m ²		020131J	500	1	kg	4 317	5 483	4 317	5 483
				020105	640	5	kg	3 379	4 291	16 895	21 457
				020110	660	10	kg	3 226	4 097	32 260	40 970
				020125	600	25	kg	2 979	3 783	74 475	94 583
				020176	600	200	kg	2 831	3 595	566 200	719 074
Profas	Nagy behatoló képességű, vízbázisú, oldószermentes, szilárdsgnővelő alapozó cementkötésű aljzatokhoz.	0,5-0,7 kg/m ²		109105	640	5	kg	3 834	4 869	19 170	24 346
				109125	600	25	kg	3 729	4 736	93 225	118 396

ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Fiberplan	Önterülő, szálerősítéses, gyors szilárdulási aljzatkiegyenlítő 3-10 mm vastagságig. Különösen ajánlott faanyagú aljzatokhoz.	1,5 kg/m ² /mm		047125	1250	25	kg	1 309	1 662	32 725	41 561
Novoplan Maxi	Cementes önterülő kiegyenlítő habarcs hagyományos padlófűtésekhez és kompakt padlófűtés/hűtés rendszeréhez elsősorban hidegburkolatok alá.	1,8 kg/m ² /mm		1495125	1250	25	kg	321	408	8 025	10 192
Planex HR Maxi	Kül- és beltéri és vízeshelységek aljzatkiegyenlítője 3-30 mm rétegenkénti vastagságban C50 nyomószilárdsággal, burkolható kerámiával, 3 óra után.	1,7kg/m ²	szürke	0135825	50	25	kg	475	603	11 875	15 081
Planipatch	Nagyon gyorsan kötő, finomszemcsésű, állékony, cementkötésű kiegyenlítőhabarcs 0-10 mm vastagságig, függőleges felületekre is.	1,5 kg/m ² /mm	szürke	120325	1250	25	kg	786	998	19 650	24 956
				1206145A		5	kg	2 301	2 922	11 505	14 611
Planipatch Xtra Zero				1206123		23	kg	821	1 043	18 883	23 981
Planiprep Fast Track	Rendkívül gyorsan száradó, finom textúrájú, tixotrop cementkötésű simítóhabarcs ami alkalmas új és meglévő beltéri felületek kiegyenlítésére és simítására (legfeljebb 3 mm-ig).	1 kg/m ² /mm	szürke	7346844A		16	kg (4x4 kg)	1 780	2 261	28 480	36 170
Planitex L	Anhidrit bázisú, magas hővezetési képességű önterülő habarcs 3-7 cm vastagságig	1,7 kg/m ² /mm	szürke	2740325	1250	25	kg	391	497	9 775	12 414
Planitex S	Anhidrit bázisú, magas hővezetési képességű önterülő habarcs 0,5-5 cm vastagságig	1,7 kg/m ² /mm	szürke	2740525	1250	25	kg	458	582	11 450	14 542
Ultraplan	Ultragyors szilárdulási önterülő aljzatkiegyenlítő 1-10 mm rétegvastagságig, nagyméretű parkettákhoz is.	1,6 kg/m ² /mm	szürke	034823	1150	23	kg	579	735	13 317	16 913
Ultraplan Contract	Nagyszilárdságú ultragyors, önterülő aljzatkiegyenlítő 1-10 mm rétegvastagságig.	1,7kg/m ² /mm	szürke	1493225	1250	25	kg	353	448	8 825	11 208
Ultraplan Eco	Ultragyors szilárdulási önterülő aljzatkiegyenlítő 1-10 mm rétegvastagságig.	1,6 kg/m ² /mm	szürke	149523	1150	23	kg	458	582	10 534	13 378
Ultraplan Eco 20	Gyorskötésű, gyorszáradású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 1-10 mm rétegvastagságig.	1,6 kg/m ² /mm	szürke	1491523	1150	23	kg	380	483	8 740	11 100
Ultraplan Maxi	Ultragyors szilárdulási önterülő aljzatkiegyenlítő 3-40 mm rétegvastagságig.	1,7 kg/m ² /mm	szürke	149125	1250	25	kg	534	678	13 350	16 955
Ultraplan Renovation	Szálerősítéses, önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs, 3-30 mm vastag egyrétegű alkalmazáshoz.	1,8 kg/m ² /mm		0124325	1250	25	kg	392	498	9 800	12 446
Ultraplan Xtra Zero	Ultragyorsan kötő aljzatkiegyenlítő 1-20 mm tisztán, quarz homok töltéssel akár 50 mm vastagságig	1,6 kg/m ²		1490823	1250	23	kg	635	806	14 605	18 548

ESZTRICHEK ÉS ESZTRICH KÖTŐANYAGOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapecem	Speciális hidraulikus kötőanyag gyorskötésű és gyorszáradású (24 óra), zsugorodáskompenzált esztrichek készítéséhez.	350-450 kg/m ³	118120	1000	20	kg	1 388	1 763	27 760	35 255
Mapecem Pronto	Előkevert, felhasználásra kész, gyorskötésű és gyorszáradású (24 óra), zsugorodáskompenzált szárazhabarcs esztrichek készítéséhez.	20-25 kg/m ² /cm	118925	1250	25	kg	562	714	14 050	17 844
Topcem	Speciális hidraulikus kötőanyag normál kötésiidejű, gyorszáradású (4 nap), zsugorodáskompenzált esztrichek készítéséhez.	200-250 kg/m ³	024620	1000	20	kg	342	434	6 840	8 687
Topcem Pronto	Felhasználásra kész, normál kötésiidejű szárazhabarcs gyorszáradású (4 nap), zsugorodáskompenzált esztrichek készítéséhez.	18-20 kg/m ² /cm	024325	1250	25	kg	241	306	6 025	7 652

MODUL BURKOLATOK RAGASZTÓI

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Ultrabond Eco MS Easy	Polimer alapú ragasztó, PVC, SPC és merev LVT burkolatok fálra ragasztásához alkalmas, nedves helyiségekben is	egy 300 ml-es kartus körülbelül 5 méter hosszú ragasztóanyagot képez	2333443	1152	1	db (300 ml)	4 259	5 409	4 259	5 409
			2333440	600	1	db (600 ml)	6 292	7 991	6 292	7 991

PVC BURKOLATOK RAGASZTÓI

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapecryl Eco	Univerzális akrilidiszperziós ragasztó vinil és textil és linóleum padlóburkolatokhoz.	0,25-0,45 kg/m ²	115805		5	kg	3 247	4 124	16 235	20 618
Rollcoll	Univerzális, vízesdiszperziós ragasztó bármilyen hátoldali vinil és textil padló- és falburkolatok ragasztásához.	0,25-0,4 kg/m ²	115132	396	1	kg	4 702	5 972	4 702	5 972
			115105	500	5	kg	3 495	4 439	17 475	22 193
			115116	704	16	kg	3 225	4 096	51 600	65 532
Ultrabond Eco 375	Diszperziós ragasztó erős és gyors kezdeti tapadással, nyújtott nyitott idővel vinil padlóhoz.	0,25-0,35 kg/m ²	1943214	528	14	kg	2 916	3 703	40 824	51 846

SZEGÉLY RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Adesilex LP	Kétoldali kenésű, polikloroprénnel, oldószeres kontaktragasztó gumi padló- és falburkolatok fektetéséhez.	0,2-0,35 kg/m ²		050138	324	1	kg	8 184	10 394	8 184	10 394
				050106	300	5	kg	7 208	9 154	36 040	45 771
				050110	440	10	kg	7 073	8 983	70 730	89 827
Mapecontact Plus H	Kétoldali ragasztó szalag, szegélyek, profilok, burkolatok ragasztásához		25 mm	0637250		1	tekercs (50 fm)	8 848	11 237	8 848	11 237
			40 mm	0637350		1	tekercs (50 fm)	11 392	14 468	11 392	14 468
			85 mm	0637450		1	tekercs (50 fm)	22 425	28 480	22 425	28 480
			95 mm	0637550		1	tekercs (50 fm)	27 211	34 558	27 211	34 558
			145 mm	0637650		1	tekercs (50 fm)	38 823	49 305	38 823	49 305
			240 mm	0637750		1	tekercs (50 fm)	68 017	86 382	68 017	86 382

BURKOLATSZINTEZŐ TERMÉKEK

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapelectric CPI	Antisztatikus és vezetőképes textil, rugalmas- és kerámiaburkolatok fektetésekor használandó, a Mapei alapozókhoz, ragasztókhoz és fugázóhabarcsokhoz keverhető vezetőképes adalékcsiszor.	127802	320	25	kg	17 903	22 737	44 758	56 842

EGYÉB MELEGBURKOLÁSI TERMÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Esztrich dilatációs dübel	Az esztrich káros függőleges elmozdulásait megakadályozó acélbetétes dübel, amely nem befolyásolja az esztrich tágulását illetve zsugorodását. Méret: 200x20 mm; ø 8 mm		kék-szürke	8203210		10	db/csomag	3 775	4 794	37 750	47 943
Mapesilent Band R	Zártcellás polietilén öntapadó szalag a határoló falakhoz és az aljzatot megszakító elemek élei köré az akusztikai hidak kialakulásának megakadályozására.		4,5 m x 100-50 mm	5913276		50	fm	1 264	1 605	63 200	80 264
			4,5 m x 160-50 mm	5913376		50	fm	1 922	2 441	96 100	122 047
Mapesilent Roll	Bitumen és speciális polimer-alapú elasztó-plasztomer tekercsek poliészter erősítéssel, rugalmas poliészter szál réteggel, és a felületén kék, nem-szött polipropilén szövetrel, a szélein 5 cm széles öntapadó szalaggal.			76753002002	168	10,5	m2 (tekercs)	10 094	12 819	105 987	134 603

EGYÉB MELEGBURKOLÁSI TERMÉKEK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapesilent Tape	Tapadó lezáró szalag zártcellás, rugalmas polietilénből.		25 m tekercsek	5912925		25	fm	635	806	15 875	20 161
Nivorapid	Cyrorsszáradású, állékony, cementkötésű aljzatkiegénylítő 1-20 mm rétegvastagságig, függőleges felületekre is.	1,6 kg/m ² /mm		120125	1250	25	kg	1 168	1 483	29 200	37 084
Pulicol 2000	Oldószeres zselé ragasztók és festékek eltávolítására.			113532		1	db (0,75 kg)	17 796	22 601	17 796	22 601
				113502		25	kg	16 408	20 838	41 020	52 095

ALÁÖNTŐ ÉS KIHORGONYZÓ HABARCSOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapefill P Zero	Folyós duzzadóhabarcs kihorgonyzásokhoz.	1,95 kg/dm ³	2756125	1250	25	kg	572	726	14 300	18 161
Mapefill F	Szárazon kevert, finomszemcsés duzzadó cementkötésű habarcs, gépalapok és fémszerkezetek kihorgonyzásához, merev hézagkitöltéshez és tűskészítéshez.	1,8 kg/dm ³	150925	1250	25	kg	697	885	17 425	22 130
Mapefill MF 610	Szárazon kevert, durva szemcsés duzzadó cementkötésű habarcs, gépalapok és fémszerkezetek 5 cm vastagságot meghaladó kiöntéséhez és lehorgonyzásához.	2,1 kg/dm ³	1376525	1250	25	kg	618	785	15 450	19 622
Mapefill R	Gyorsan kikeményedő folyós duzzadóhabarcs gyors kihorgonyzásokhoz.	1,95 kg/dm ³	150425	1250	25	kg	624	792	15 600	19 812
Planigrout 300	Háromkomponensű, folyós epoxi habarcs sérült betonszerkezetek javítására és precíziós kihorgonyzásra.	2 kg/m ² /mm	048404	A. komp.	4	kg	3 331	4 230	101 596	129 026
			048301	B. komp.	15	kg	3 331	4 230		
			048225	C. komp.	25	kg	3 331	4 230		
			048212KIT	A+B+C	12,2	kg	3 331	4 230	40 638	51 611

BETONACÉLOK VÉDELME

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapefer	Kétkomponensű, cementkötésű, korróziógátló habarcs betonacélok védelmére.	150 g/fm/10 mm átmérőjű betonacél	139102	300	2	kg	5 157	6 549	10 314	13 099
Mapefer 1K Zero	Egykomponensű, cementkötésű, korróziógátló habarcs betonacélok védelmére.	250 g/fm/10 mm átmérőjű betonacél	2766245A	640	5	kg	3 191	4 053	15 955	20 263

BETONJAVÍTÓ HABARCSOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapegrout 430 Zero	Finomszemcsés, szálerősítésű, normál kötésiidejű állékony betonjavító habarcs.	17 kg/m ² /cm	1344425PP	1250	25	kg	399	507	9 975	12 668
Mapegrout BM	Kétkomponensű, cementkötésű betonjavító habarcs alacsony rugalmassági moduluszal.	21 kg/m ² /cm	148630	B.470	4,7	kg	652	828		
			148130	A.1250	25	kg	652	828	19 364	24 593
Mapegrout Colabile (Hi-Flow) GF	Nagy folyóképességű, zsugorodáskompenzált, szervesetlen szákkal megerősített cementkötésű habarcs magasabb duktilitási betonszerkezetek javítására.	21 kg/m ² /cm	1375725	1250	25	kg	736	935	18 400	23 368
Mapegrout Colabile TI 20	Nagy folyóképességű, zsugorodáskompenzált, szálerősítésű, magas duktilitási, merev acélszákkal kombinált cementkötésű betonjavító habarcs.	20 kg/m ² /cm	1376025	1250	25	kg	882	1 120	22 050	28 004
Mapegrout Colabile Zero	Nagy folyóképességű, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált betonjavító habarcs.	21 kg/m ² /cm	1344225	1250	25	kg	596	757	14 900	18 923
Mapegrout Easy Flow	Egykomponensű, szulfát-álló, szálerősítéses, zsugorodáskompenzált, állékony (tixotróp) habarcs, amely különösen alkalmas vakolatszóró géppel történő betonszerkezetek javításához.	18,5 kg/m ² /cm	247125	1250	25	kg	545	692	13 625	17 304
Mapegrout Easy Flow GF	Egykomponensű, zsugorodáskompenzált, szulfát-álló, állékony (tixotróp), szervesetlen szákkal erősített habarcs a fokozott duktilitási szükségű betonszerkezetek javításához.	18,5 kg/m ² /cm	247325	1250	25	kg	624	792	15 600	19 812
Mapegrout LM2K	Kétkomponensű, állékony, szálerősítésű, cementkötésű betonjavító habarcs alacsony rugalmassági moduluszal és hozzáadott szerves korróziógátlóval, egy rétegben 3-20 mm közötti javításokhoz.	21 kg/m ² /cm	1382530	A. 1250	25	kg	747	949	22 597	28 698
			1382630	B. 262,5	5,25	kg	747	949		
Mapegrout Rapido	Szálerősítésű, gyorskötő és gyorsan kikeményedő, zsugorodáskompenzált betonjavító habarcs.	18 kg/m ² /cm	137725	1250	25	kg	691	878	17 275	21 939
Mapegrout SV	Gyorskötésű és gyorsszilárdulású, zsugorodáskompenzált, könnyen önthető habarcs betonjavításhoz, valamint lefolyók, aknafedelek és útburórok rögzítéséhez.	20 kg/m ² /cm	265525	1250	25	kg	846	1 074	21 150	26 861
Mapegrout SV Fiber New	Könnyen önthető, zsugorodáskompenzált, gyorskötésű és gyorsszilárdulású, magas duktilitási, merev acélszákkal kombinált cementkötésű, -5°C-ig bedolgozható betonjavító habarcs.	20 kg/m ² /cm	2658725	1250	25	kg	1 241	1 576	31 025	39 402
Mapegrout SV T	Gyorskötésű és gyorsan kikeményedő, zsugorodáskompenzált, állékony habarcs betonjavításra, valamint lefolyók, aknafedelek és útburórok rögzítéséhez.	20 kg/m ² /cm	265825	1250	25	kg	719	913	17 975	22 828
Mapegrout T40	Közepes szilárdságú (40 MPa), szálerősítéses, állékony betonjavító habarcs.	18,5 kg/m ² /cm	134625	1250	25	kg	368	467	9 200	11 684
Mapegrout T60	Szálerősítéses, szulfátálló, állékony betonjavító habarcs.	18,5 kg/m ² /cm	134825	1250	25	kg	539	685	13 475	17 113
Mapegrout Tissotropico Zero	Szálerősítéses, zsugorodáskompenzált betonjavító habarcs.	19 kg/m ² /cm	1342925PP	1250	25	kg	475	603	11 875	15 081
Planitop 400	Gyorskötésű, zsugorodáskompenzált, állékony betonjavító habarcs 1-40 mm közötti egyrétegű, akár változó rétegvastagságú helyreállításához.	18,5 kg/m ² /cm	231125	1250	25	kg	651	827	16 275	20 669
Planitop Rasa & Ripara Zero	R2 osztályú, gyorskötésű, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált, cementkötésű betonjavító és simítóhabarcs 3-40 mm közötti egyrétegű, akár változó rétegvastagságú helyreállításához.	19 kg/m ² /cm	2653745A		5	kg	1 685	2 140	8 425	10 700
			2653725	1250	25	kg	691	878	17 275	21 939
Planitop Rasa & Ripara R4 Zero	R4 osztályú, gyorskötésű, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált, cementkötésű betonjavító és simítóhabarcs 3-40 mm közötti egyrétegű, akár változó rétegvastagságú helyreállításához.	17 kg/m ² /cm	2653825	1250	25	kg	691	878	17 275	21 939

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Planitop Rasa & Ripara R4 Extra Zero	Szerkezeti R4 osztályú, félgyors kötésű, zsugorodáskompenzált, állékony, szálakkal erősített cementkötésű habarcs beton javítására és simítására 3-40 mm közötti rétegvastagságban, minden évszakra ajánlott.	17 kg/m ² minden cm vastagsághoz	2653425	1250	25	kg	691	878	17 275	21 939
Planitop Raso Max	Mész-cement kötőanyag, szálerősített, vízálló simítóhabarcs, 2-10 mm között	500-600 kg/m ²	2759725		25	kg	399	507	9 975	12 668

ÉPÍTŐIPARI ADALÉKOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Idrosilex	Por vagy folyadék tömítő adalékszer cementkötésű habarcsokhoz.	3-5 kg/100 kg cement	092139	450	1	kg	3 247	4 124	3 247	4 124
			091106	756	6	kg	1 747	2 219	10 482	13 312
			091125	600	25	kg	1 011	1 284	25 275	32 099
Planicrete	Szintetikus latex műgumi cement habarcsok szilárdságának és tapadásának javítására.	0,1-0,15 kg/m ²	037131J	324	1	kg	5 163	6 557	5 163	6 557
			037105	640	5	kg	4 561	5 792	22 805	28 962
			037110	660	10	kg	4 320	5 486	43 200	54 864
			037125	600	25	kg	4 264	5 415	106 600	135 382

KÜLÖNLEGES KÖTŐANYAGOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Lampocem	Felhasználásra kész, gyorskötésű és gyorszilárdulási zsugorodáskompenzált hidraulikus kötőanyag.	1,8 kg/dm ³	160028A	640	2	kg	1 989	2 526	3 978	5 052
			160045A	640	5	kg	927	1 177	4 635	5 886
			160025	1000	25	kg	574	729	14 350	18 225
Lamosilex	Ultragyors kötésű és szilárdulási hidraulikus kötőanyag vízbetörések megszüntetésére.	1,8 kg/dm ³	166145A	400	5	kg	4 236	5 380	21 180	26 899

SIMÍTÓHABARCSOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapefinish Zero	Kétkomponensű, cementkötésű habarcs betonfelületek simítására.	2 kg/m ² /mm		135924	A:200	24	kg	1 023	1 299	30 690	38 976
				1364506	B:600	6	kg	1 023	1 299		
Mapefinish HD	Kétkomponensű, magas szulfátállóságú cementkötésű habarcs nagy kopthatásnak kitett betonszerkezetek védelmére.	2 kg/m ² /mm	A	135825	A	25	kg	1 253	1 591	36 337	46 148
			B	135704	B	4	kg	1 253	1 591		
Monofinish	Egykomponensű, normál kötésiidejű cementkötésű habarcs betonszerkezetek és cementkötésű vakolatok simítására.	1,4 kg/m ² /mm		136522	1100	22	kg	697	885	15 334	19 474
Monofinish HD	Szulfátálló, kopásálló cementes habarcs betonok javítására, simítására és védelmére	1,8 kg/m ² /mm		136725		25	kg	1 410	1 791	35 250	44 768
Planitop 100	Gyorskötésű, világosszürke, finomszemcsés habarcs betonfelületek és vakolatok javítására és simítására.	1,0-1,3 kg/m ² /mm		222125	1250	25	kg	904	1 148	22 600	28 702
Planitop 550	Egykomponensű cementhabarcs bel- és kültéri beton és vakolt felületek kiegyenlítésére és simítására.	1,6 kg/m ² /mm	standard szürke	222225	1250	25	kg	415	527	10 375	13 176
Planitop Fine Finish	Ultrafinom struktúrájú simítóhabarcs látszó beton felületekre	1,2 kg/m ² /mm		2031720	1000	20	kg	1 286	1 633	25 720	32 664

SZERKEZETI RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Adesilex PG1	Kétkomponensű, gyorskötő, állékony ragasztó szerkezeti ragasztásokhoz.	1,7 kg/m ²		056103		2	kg	11 100	14 097	22 200	28 194
Adesilex PG2	Kétkomponensű, állékony epoxi ragasztó hosszú bedolgozhatósági idővel szerkezeti ragasztásokhoz.	1,7 kg/m ²		056207		6	kg	10 544	13 391	63 264	80 345
Eporip	Kétkomponensű epoxi ragasztó esztrich repedéseinek monolitikus javítására.	0,5-2 kg/m ²		152102	A:297	15	kg	16 066	20 404	32 132	40 808
				153102	B:99	0,5	kg	16 066	20 404		
				152110	A:450	7,5	kg	13 044	16 566	130 440	165 659
				153110	B:150	2,5	kg	13 044	16 566		
Eporip SCR	Kétkomponensű, gyorsan kikeményedő szilikát-uretán gyanta repedések és mozgási hézagok javítására.	1,7 kg/dm ³	barna	153236		6	6 szett/ csomag	10 865	13 799	65 190	82 791
Eporip Turbo	Kétkomponensű, gyorsan kikeményedő poliészter gyanta esztrich repedéseinek monolitikus javítására.	1,7 kg/dm ³		153536		1	db (0,5 kg)	6 938	8 811	6 938	8 811
Esztrich-kötőlemez	Hullámos rozsdamentes lemez, esztrich repedés javításához.			8106512		1	100 db/ csomag	10 593	13 453	10 593	13 453

VÉDŐBEVONATOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Planiseal WR 40	Szilán bázisú (40%-os) hidrofóbizáló folyadék vasbeton felületekre	0,1-0,2 kg/féteg	0776705	480	5	kg	12 049	15 302	60 245	76 511

INJEKTÁLÓANYAGOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Epojet	Kétkomponensű, szuperfolyós epoxi gyanta injektálóhoz.	1,1 kg/dm ³	156102	90	2,5	kg	21 633	27 474	54 083	68 685
			156106		5	kg	20 538	26 083	102 690	130 416
Epojet LV	Nagyon alacsony viszkozitású kétkomponensű epoxi gyanta mikro-repedések injektálására.	1,1 kg/dm ³	157502		2,5	kg	22 510	28 588	56 275	71 469
			157505		5	kg	19 875	25 241	99 375	126 206

GÁZBETON ELEMÉK RAGASZTÁSA ÉS SIMÍTÁSA

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Porocol	Cementkötésű ragasztóhabarcs pórusbeton falazóblokkok falazásához, tűzállósági osztály REI 180.	5-7 kg/m ²	fehér	007125	1250	25	kg	236	300	5 900	7 493
			szürke	007525	1250	25	kg	161	204	4 025	5 112

ÚTKARBANTARTÁSI ANYAGOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mape-Asphalt Repair 0/8	Egykomponensű, felhasználásra kész, reaktív hideg aszfalt kátyúk javítására	23 kg/m ² /cm	7385025	600	25	kg	1 706	2 167	42 650	54 166

VEGYI GÁTAK

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiszereles	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Mapestop Cream	Kartusból krém formában kinyomható, koncentrált szilikon mikro-emulzióból álló injektálószerszám, amely kémiai akadályt hoz létre a falazatokban felszivárgó nedvesség ellen.	7340442		1	db (280 ml)	7 128	9 053	7 128	9 053
		7340441		1	db (600 ml)	14 958	18 997	14 958	18 997
		7340420	320	20	kg	14 980	19 025	299 600	380 492
Mapestop Cream Tool 280 ml-hez	Kinyomó feltét a Mapestop Cream 280 ml-es kiszereléséhez	7972142		1	db	3 460	4 394	3 460	4 394
Mapestop Cream Tool 600 ml-hez	Kinyomó feltét a Mapestop Cream 600 ml-es kiszereléséhez	7972242		4	db	4 820	6 121	19 280	24 486

MAPE-ANTIQUE ECO RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszereles	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Mape-Antique NHL Eco Rasante Civile	Finomszemcsés, páraáteresztő, természetes oltott mész simító és kiegyenlítő habarcs vakolatok texturált felületképzésére	14 kg/m ² /mm	világosbarna	188625	1250	25	kg	572	726	14 300	18 161
Mape-Antique NHL Eco Rasante Grosso	Durva szemcsés, páraáteresztő, természetes oltott mész simító és kiegyenlítő habarcs vakolatok texturált felületképzésére	14 kg/m ² /mm	világosbarna	1810925	1250	25	kg	530	673	13 250	16 828
Mape-Antique NHL Eco Rinzafo	Szóálló, páraáteresztő, természetes oltott mész és Eco-Puccolán előfröcskölő habarcs	8 kg/m ² /5mm	világosbarna	1899920	1000	20	kg	671	852	13 420	17 043
Mape-Antique NHL Eco Risana	Makropórusos szárító vakolóhabarcs természetes hidraulikus mészből és Eco-Puccolánból	11 kg/m ² /cm	világosbarna	1899820	1000	20	kg	477	606	9 540	12 116

POROMAP RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszereles	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Poromap Előfröcskölő	Cementes, előkevert, szóálló habarcs a POROMAP szárítóvakolat alá.	7,5-8 kg/m ²	1896125	1250	25	kg	232	295	5 800	7 366
Poromap Finitura Civile	Mész alapú, világos színű, finom szemcsés szárító habarcs kő, téglá és tufa falazatok finom felületképzéséhez.	14 kg/m ² /mm	1896325	1250	25	kg	399	507	9 975	12 668
Poromap Finitura Granello	Mész alapú, világos színű, durva szemcsés szárító habarcs kő, téglá és tufa falazatok finom felületképzéséhez.	14 kg/m ² /mm	1896225	1250	25	kg	387	491	9 675	12 287
Poromap Szárítóvakolat	Egyrétegű cementes szóálló szárítóvakolat felszálló nedvességnek kitett falazatok felújításához.	11-12 kg/m ² /cm	189220	1000	20	kg	348	442	6 960	8 839

EGYÉB TERMÉKEK SZERKEZETMEGERŐSÍTÉSHEZ

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszere- lés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszere- lés	Bruttó kiszere- lés
Mapewood Gel 120	Gél állagú epoxi ragasztó faanyagú szerkezeti elemek helyreállítására.	1,01 kg/dm ³	259102	A300	2	kg	22 684	28 809	56 710	72 022
			259202	B:75	0,5	kg	22 684	28 809		
Mapewood Paste 140	Állékony epoxi ragasztó faanyagú szerkezeti elemek helyreállítására.	1,59 kg/dm ³	259403	A:240	2	kg	9 999	12 699	29 997	38 096
			259503	B:120	1	kg	9 999	12 699		
Mapewood Primer 100	Folyékony, vizes diszperziós epoxi impregnálószert faanyagú szerkezetek megerősítésére és alapozására.	0,15 kg/m ²	259701	A:99	0,5	kg	25 942	32 946	25 942	32 946
			259801	B:99	0,5	kg	25 942	32 946		

HÉZAGKITÖLTŐ ANYAGOK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Adesilex PVC HP	Szuper-ragasztó gravitációs elfolyási és nagynyomású PVC csövek hideghegesztéséhez és Mapeband ragasztásához.			0641250	1750	1	db (0,125 kg tubus)	3 247	4 124	3 247	4 124
Mapeflex AC 3	Egykomponensű, diszperziós akril hézagkitöltő- anyag csatlakozó és illesztési hézagok rugalmas tömítéséhez. Feshető. Rugalmasság: ±7,5%		fehér	6PY000025	1152	24	db (24x310 ml tubus)	1 208	1 534	28 992	36 820
			szürke	6PY100525	1152	24	db (24x310 ml tubus)	1 208	1 534	28 992	36 820
Mapeflex AC 4	Feshető akril hézagkitöltő 12,5%-os elmozdulásig. Ragasztóanyag könnyű építési anyagokhoz, mint pl. stukkók, díszlecek, rozetták, szegélyek.		fehér	4PX010043	900	1	db (310 ml tubus)	2 292	2 911	2 292	2 911
			szürke	4PX011143	900	1	db (310 ml tubus)	2 292	2 911	2 292	2 911
			fehér	4PX010025	825	25	kg	2 921	3 710	73 025	92 742
			szürke	461025	825	25	kg	2 921	3 710	73 025	92 742
Mapeflex AC-P	Feshető akril hézagkitöltő vakolt hatású felülettel 12,5%-os elmozdulásig.			6P010042	900	1	db (310 ml tubus)	2 252	2 860	2 252	2 860
Mapeflex Blackfill	Bitumenes zsindelyragasztó és hézagkitöltő anyag, akár víz alatti felületekhez is.			2676242	900	1	db (300 ml)	5 337	6 778	5 337	6 778
Mapeflex E-PU 21 SL	Kétkomponensű, fokozottan terhelhető, önterülő epoxi-poliuretán hézagkitöltő 5%-os elmozdulásig.		neutrál	6PN090005	480	5	kg	7 697	9 775	38 485	48 876
			112 (középszürke)	6PN011205	480	5	kg	7 697	9 775	38 485	48 876
			113 (cementszürke)	6PN011305	500	5	kg	7 697	9 775	38 485	48 876
Mapeflex E-PU 30 NS	Kétkomponensű, állékony, epoxi-poliuretán tömítő.		113	6PP011305	90	5	kg	9 084	11 537	45 420	57 683
Mapeflex FR	Tűzgátló akril tömítő.		szürke	2675740	800	1	db (550 ml)	4 655	5 912	4 655	5 912
Mapeflex PU 70 NS	Kétkomponensű állékony poliuretán tömítő, nagy szénhidrogén terhelésű területekhez		113 (szürke)	6PM011305	400	5	kg	6 313	8 018	31 565	40 088
			120 (fekete)	6PM012005	400	5	kg	6 313	8 018	31 565	40 088
Mapeflex Xpress 80/400	Kétkomponensű, ultragyors kötésű, poliurea bázisú, hidegen bedolgozható hézagtömítő, 45 perces szilárdulási idővel		0113 (szürke)	6FLO11328IT	312	1	db (600 ml)	18 083	22 965	18 083	22 965
			fekete	6FLO12028IT	312	1	db (600 ml)	18 083	22 965	18 083	22 965
Mapeflex Firestop 1200 °C	Tűzálló fugázó.			2676742	900	1	db (300 ml)	3 472	4 409	3 472	4 409
Mapeflex MS 45	Feshető hibrid rugalmas hézagkitöltő és ragasztó, nedves, vagy akár víz alatti felületekhez is. Kül- és beltérben egyaránt.		fehér	6PBO10043HN	1152	1	db (300 ml)	4 696	5 964	4 696	5 964
			111	6PBO11143	1152	1	db (300 ml)	4 696	5 964	4 696	5 964
			113 (cementszürke)	6PBO11343HN	1152	1	db (300 ml)	4 696	5 964	4 696	5 964
			barna	6PBO33243HN	1152	1	db (300 ml)	4 696	5 964	4 696	5 964
			120 (fekete)	6PBO12043	1152	1	db (300 ml)	4 696	5 964	4 696	5 964
			113 (cementszürke)	6PBO11340	800	1	db (600 ml)	8 089	10 273	8 089	10 273
			fekete	6PBO12040	800	1	db (600 ml)	8 089	10 273	8 089	10 273
Mapeflex MS 55	Feshető hibrid, gorskötésű rugalmas hézagkitöltő és ragasztó nagy kezdeti tapadóerővel, nedves felületekhez is. Kül- és beltérben egyaránt.		113 (cementszürke)	6PV011343HN		1	db (290 ml)	4 548	5 776	4 548	5 776
Mapeflex MS Crystal	Egykomponensű víztiszta MS polymer tömítő- ragasztó.		átlátszó	1956543	800	1	db (300 ml)	6 753	8 576	6 753	8 576
Mapeflex PU 35 CR	Egykomponensű, feshető, bizonyított vegyi ellenállású állékony ipari hézagtömítő. Tisztaterékhez is alkalmazható		szürke	6PD011340	800	1	db (600 ml)	7 522	9 553	7 522	9 553
Mapeflex PU 40	Feshető poliuretán hézagkitöltő alacsony rugalmassági moduluszal 25%-os elmozdulásig.		111 (ezüstsürke)	2UZ011143	1152	1	db (300 ml)	4 320	5 486	4 320	5 486
			111 (ezüstsürke)	2UZ011140		20	db (600 ml)	6 314	8 019	126 280	160 376
			112 (középszürke)	2UZ011240	800	20	db (600 ml)	6 314	8 019	126 280	160 376
Mapeflex PU 45 FT	Egykomponensű, nagy rugalmassági modulusú, gyorszilárdulású, állékony poliuretán hézagkitöltő és ragasztóanyag.		fehér	6PG000043	1152	1	db (300 ml)	4 342	5 514	4 342	5 514
			111 (ezüstsürke)	6PG011143	1152	1	db (300 ml)	4 342	5 514	4 342	5 514
			113 (cementszürke)	6PG011343	1152	1	db (300 ml)	4 342	5 514	4 342	5 514
			120 (fekete)	6PG012043	1152	1	db (300 ml)	4 342	5 514	4 342	5 514
			307 (barna)	6PG030743	1152	1	db (300 ml)	4 342	5 514	4 342	5 514
			308 (bézs)	6PG030843	1152	1	db (300 ml)	4 342	5 514	4 342	5 514
			fehér	6PG000040	800	20	db (20x600 ml)	6 213	7 891	124 260	157 810
			111 (ezüstsürke)	6PG011140	800	20	db (20x600 ml)	6 213	7 891	124 260	157 810
			113 (cementszürke)	6PG011340	800	20	db (20x600 ml)	6 213	7 891	124 260	157 810
			120 (fekete)	6PG012040	800	20	db (20x600 ml)	6 213	7 891	124 260	157 810
			308 (bézs)	6PG030840	800	20	db (20x600 ml)	6 213	7 891	124 260	157 810
			Mapeflex PU 50 SL	Rugalmas, feshető, poliuretán hézagkitöltő- anyag.	6,0 folyóméter /600 ml (10 x 10 mm hézagméretnél)		195440		20	db (20x600 ml)	5 590
Mapeflex PU 65	Kétkomponensű, önterülő poliuretán hézagkitöltő úthézagok azonos síkba öntésére.		fekete	196210	A	8,55	kg	12 785	16 237	127 850	162 370
			fekete	196310	B	1,45	kg	12 785	16 237		

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapefoam	Zártcellás, habosított poliuretán zsinór tégulási hézagok elötömítésére. Tekersekben szállított, különböző hosszúságban a zsinór átmérőjétől függően.		d=30 mm	175178		160	fm	663	842	106 080	134 722
			d=25 mm	174178		200	fm	494	627	98 800	125 476
			d=40 mm	175579		270	fm	1 090	1 384	294 300	373 761
			d=20 mm	173179		350	fm	494	627	172 900	219 583
			d=6 mm	170176		550	fm	214	272	117 700	149 479
			d=10 mm	171176		550	fm	214	272	117 700	149 479
			d=15 mm	172179		550	fm	236	300	129 800	164 846
Mapesil 300 °C	Ecetsavas szilikon hézagkitöltő magas hőmérsékletre.			7367542		1	db (500 ml)	5 730	7 277	5 730	7 277
Mapesil FR III	Tűzgátló szilikon akár 240 perces tűzállósággal.		szürke	3BF01140	900	1	db (600 ml)	10 593	13 453	10 593	13 453
Mapesil GP	Tömítésre és ragasztásra egyaránt alkalmas gombaálló, neutrális szaniter szilikon, mindenfajta építőipari felületre.		fehér	3BA10042	900 db	1	db (280 ml tubus)	3 433	4 360	3 433	4 360
			színtelen	3BA99942	900 db	1	db (280 ml tubus)	3 433	4 360	3 433	4 360
			fehér-szürke	3BA01042	900 db	1	db (280 ml tubus)	3 433	4 360	3 433	4 360
			fekete	3BA012042	900 db	1	db (280 ml tubus)	3 433	4 360	3 433	4 360
			réz	3BA24742	900 db	1	db (280 ml tubus)	3 433	4 360	3 433	4 360
			113 (szürke)	3BA11342	900 db	1	db (280 ml tubus)	3 433	4 360	3 433	4 360
Mapesil U	Penészedésgátló ecetsavas szilikon hézagkitöltő szaniterekhez 20%-os elmozdulásig.		fehér	3BB10025	1440 db	1	db (280 ml tubus)	2 394	3 040	2 394	3 040
			színtelen	3BB99925	1440 db	1	db (280 ml tubus)	2 394	3 040	2 394	3 040
Mapesil Z Plus	Penészedésgátló ecetsavas szilikon hézagkitöltő szaniterekhez 20%-os elmozdulásig.		fehér	2UF010042	1200 db	1	db (280 ml)	2 528	3 211	2 528	3 211
			színtelen	2UF099042	1200 db	1	db (280 ml)	2 528	3 211	2 528	3 211
			113 (cementszürke)	2UF011342	1200 db	1	db (280 ml)	2 528	3 211	2 528	3 211
Ultrabond MS Rapid	Gyorskötő hibrid polymer építési ragasztó kül- és beltéri felhasználásra erős kezdeti tapadással és végső ragasztóerővel.			2463954IT		1	db (290 ml)	6 461	8 205	6 461	8 205
				2463940		1	db (600 ml)	8 146	10 345	8 146	10 345
Ultrabond PB Adhesive H	Átszellőző burkolati rendszerek ragasztó anyaga		fehér	6RF010040	600	1	db (600ml)	7 517	9 547	7 517	9 547
Ultrabond PB Primer	Átszellőző burkolati rendszerek alapozó anyaga			0221238	384	1	lt	14 927	18 957	14 927	18 957
Ultrabond PB Tape H+S	Átszellőző burkolati rendszerek öntapadó szalaga			8101903	18 tekercs	33	m (l tekercs)	578	734	19 074	24 224
Ultrabond PU Strong	Ultragyors szerelőragasztó beltéri és kültéri használatra.			2464643	75	1	db (300 ml)	5 029	6 387	5 029	6 387
Ultrabond Super Crip				065843	900	1	db (310 ml)	2 394	3 040	2 394	3 040

PURHABOK

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapepur Cleaner	Purhab tisztító, szerszámok és felületek tisztítására.		1669142IT	504	1	db (500 ml)	3 472	4 409	3 472	4 409
Mapepur Fire Foam M	Tűzgátló kézi hab. Tűzszakaszon átvezető nyílászárók beépítéséhez, amely önállóan alkalmazható és akár 242 perc tűzállóságot is biztosíthat. Hatályos európai és magyarországi dokumentációval rendelkezik.	kézi hab	1669242IT	504	12	db (12x750 ml)	10 701	13 590	128 412	163 083
Mapepur Roof Foam G	Ragasztóhab mindenfajta építési agyag gyors ragasztásához, mint Ytong, OSB, rétegelt lemez, hőszigetelőlapok, stb... üveg, fém, műanyag felületre is, kötési idő 1 óra.	pisztolyhab	1669542IT	504	12	db (12x750 ml)	4 898	6 220	58 776	74 646
Mapepur Roof Foam M	Ragasztóhab mindenfajta építési agyag gyors ragasztásához, mint Ytong, OSB, rétegelt lemez, hőszigetelőlapok, stb... üveg, fém, műanyag felületre is, kötési idő 1 óra.	kézi hab	1669442IT	504	12	db (12x750 ml)	4 940	6 274	59 280	75 286
Mapepur Universal Foam G	Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen.	pisztolyhab	1669842IT	504	12	db (12x750 ml)	3 972	5 044	47 664	60 533
Mapepur Universal Foam M	Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen.	kézi hab	1669742IT	504	12	db (12x750 ml)	3 652	4 638	43 824	55 656
Mapepur WaterStop Foam G	Akna és Kútgyűrűhab, 0,5 bar nyomási vízálló kivitelésekhez	pisztolyhab	1668742IT		1	db (12x750 ml)	4 337	5 508	4 337	5 508
			1668742IT		1	db (12x750 ml)	4 337	5 508	4 337	5 508
Mapepur WaterStop Foam M	Akna és Kútgyűrűhab, 0,5 bar nyomási vízálló kivitelésekhez	kézi hab	1668642IT	504	1	db (12x750 ml)	4 140	5 258	4 140	5 258
Mapepur Winter Foam G	Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen, hideg időben történő alkalmazáshoz.	pisztolyhab	1670542	504	12	db (12x750 ml)	4 781	6 072	57 372	72 862
Mapepur Winter Foam M	Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen, hideg időben történő alkalmazáshoz.	kézi hab	1670642	504	12	db (12x750 ml)	4 668	5 928	56 016	71 140

VEGYI DÜBELEK

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapefix Bussole Retinate Plastica	Műanyag szíttárhelyi vegyi dübel termékekkel történő rögzítésekhez üreges téglába. (12x80 mm).	3588124		1	10 db/csomag	2 225	2 826	2 225	2 826
Mapefix Bussole Retinate Plastica 16x130		3588624		1	10 db/csomag	3 000	3 810	3 000	3 810
Mapefix Bussole Retinate Plastica 16x130/200		3588724		1	10 db/csomag	4 938	6 271	4 938	6 271
Mapefix Bussole Retinate Plastica 20x200		3588924		1	10 db/csomag	4 129	5 244	4 129	5 244
Mapefix EP50	Tiszta epoxigyanta kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre. Menetes szárahhoz, betonacélokhöz, magfuratokhoz és CI-es szeizmikus terhekhez minősítve 50 éves garanciávalállással	1969246IT	504	1	db (585 ml)	17 696	22 474	17 696	22 474
Mapefix EP385		1961042IT		1	db (385 ml)	17 414	22 116	17 414	22 116
Mapefix PE SF300	Sztirolmentes poliésztergyanta kémiai rögzítő könnyű terhelésre.	1960542IT	648	1	db (300 ml)	5 865	7 449	5 865	7 449
Mapefix PE SF420		1960546IT		1	db (420 ml)	6 769	8 597	6 769	8 597
Mapefix Polybond	Sztirolmentes hibrid polieszter gyanta kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre. Menetes szárahhoz, betonacélokhöz ETA minősítve.	3587542IT	648	1	db (300 ml)	4 095	5 201	4 095	5 201
Mapefix UM-H	Cyors kötésű uretán-metakrilát hibrid kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre.	1960946IT	648	1	db (420 ml)	12 280	15 596	12 280	15 596
Mapefix VE SF	Sztirolmentes hibrid vinilgyanta kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre és betonacélok rögzítésére. Menetes szárahhoz, betonacélokhöz és CI-es szeizmikus terhekhez minősítve.	1960042IT	648	1	db (300 ml)	8 067	10 245	8 067	10 245
		1960046IT		1	db (420 ml)	9 527	12 099	9 527	12 099
Mapefix Vinybond	Sztirolmentes hibrid vinilgyanta kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre és betonacélok rögzítésére. Menetes szárahhoz, ETA minősítve.	3587642IT	648	1	db (300 ml)	5 567	7 070	5 567	7 070

HŐSZIGETELŐLAP RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiszerelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapetherm ARI	Egykomponensű cementkötésű habarcs hőszigetelő táblák ragasztásához és simításához, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.	6-10 kg/m ²		255125	1250	25	kg	477	606	11 925	15 145
Mapetherm ARI GG	Egykomponensű, nagyszemcsés cementkötésű habarcs hőszigetelő táblák ragasztásához és simításához, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.	6-10 kg/m ²	szürke	2554025	1250	25	kg	447	568	11 175	14 192
Mapetherm közetgyapot ragasztó	Szárazon kevert, cementkötésű habarcs közetgyapot hőszigetelő táblák és hőszigetelő rendszerek ragasztására és simítására.	6-10 kg/m ²		2553125	1250	25	kg	265	337	6 625	8 414
Mapetherm Ragasztótapas	Szárazon kevert, cementkötésű habarcs polisztirol hőszigetelő táblák és hőszigetelő rendszerek ragasztására és simítására.	6-10 kg/m ²		255325	1250	25	kg	189	240	4 725	6 001

VAKOLT FELÜLETEK SIMÍTÓANYAGAI

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiszerelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Planitop 560	Mész és cement, ultrafinom simítóanyag vakolatok simítására.	1,1 kg/m ² /mm	fehér	222820	1000	20	kg	545	692	10 900	13 843
Planitop 600 Rasagesso	Fehér mész és gipsz simítóanyag beltéri vakolatok felületképzésére.	1,0 kg/m ² /mm	fehér	2227115	750	15	kg	360	457	5 400	6 858

FALFIRKA ELLENI VÉDELEM

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiszerelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Wallgard Graffiti Barrier	Falfirka elleni védőbevonat.	0,05-0,15 kg/m ²	szintelen	179105	500	5	kg	7 994	10 152	39 970	50 762
				179120	660	20	kg	7 387	9 381	147 740	187 630
Wallgard Graffiti Remover Gel	Tisztítószert falfirka szennyeződések eltávolításához.	0,1-0,2 kg/m ²		179505	500	5	kg	11 814	15 004	59 070	75 019

HIDROFÓBIZÁLÓ IMPREGNÁLÓ ANYAGOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiszerelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Antipluviol	Vizes disperziós szilikongyanta bázisú vízlepergető impregnálószert kültéri falakhoz.	0,1-0,15 kg/m ²	077105	640	5	kg	2 893	3 674	14 465	18 371
			077125	600	25	kg	2 629	3 339	65 725	83 471
Antipluviol S	Sziloxángyanta bázisú szintelen vízlepergető felületkezelő impregnálószert.	0,1-1 kg/m ²	077505	360	5	kg	12 471	15 838	62 355	79 191
			077510	330	10	kg	12 094	15 359	120 940	153 594
Antipluviol W	Átlátszó, szilikon és sziloxán bázisú vízlepergető impregnálószert vizes disperzióban.	0,2-1 kg/m ²	077010	660	10	kg	7 090	9 004	70 900	90 043

MÉLYALAPOZÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiszerelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Malech	Vízbázisú akril alapozó és tapadásfokozó síma felülettel festékekhez és egyes bevonatokhoz.	0,1-0,15 kg/m ²		256108	576	2	kg	4 499	5 714	8 998	11 427
				256110	660	10	kg	3 585	4 553	35 850	45 530
Silancolor Primer	Páraáteresztő sziloxán alapozó.	0,1-0,15 kg/m ²		2559710	660	10	kg	4 202	5 337	42 020	53 365
Mape-Accelerator	Felhasználásra kész, vízbázisú adalékszer kifejezetten a Silancolor és Elastocolor termékcsaládok vakolataihoz. Fokozza a filmképződési folyamatot alacsony hőmérsékleten, ködös időjárási körülmények között és magas páratartalom mellett. Javítja a korai esőállóságot (már 4-6 óra után). A Mape-Accelerator a legjobb teljesítményt +1°C és +10°C közötti hőmérséklet-tartományban és 85%-os relatív páratartalom mellett nyújtja.		szintelen	0461304	960	1	db (0,2 kg)	2 953	3 750	2 953	3 750
Silancolor Primer Plus	Szilikon és sziloxán, mohásodás- és penészedésgátló alapozó vizes emulzióban.	0,1-0,3 kg/m ²		2559802	660	2	kg	6 185	7 855	12 370	15 710
				2559810	660	10	kg	5 567	7 070	55 670	70 701
Silencolor Primer	Nagymértékben páraáteresztő szilikát alapozó.	0,1-0,15 kg/m ²		2559410	660	10	kg	1 854	2 355	18 540	23 546

AKRIL VAKOLATOK ÉS VAKOLATALAPOZÓK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Acrycolor Tonachino	Akrilgyanta tartalmú, rusztikus megjelenésű, könnyen felhordható védő és dekoratív célú, paszta állagú színező bevonat kül- és beltéri felhasználásra. Elérhető a következő szemcseméretben: 1,5 mm	22-2,5 kg/m ²	fehér	7BX000025	825	25	kg	921	1170	23 025	29 242
			A színcsoport			25	kg	996	1265	24 900	31 623
			B színcsoport		825	25	kg	1156	1468	28 900	36 703
			C színcsoport		825	25	kg	1627	2066	40 675	51 657
Elastocolor Tonachino Plus	Rugalmas, vízlepergető, algásodás és mohásodásgátló, higiénikus elasztomer bevonat kül- és beltéri felületekre. Elérhető szemcseméret: 1,2 mm.	1,9-2,3 kg/m ²	fehér		660	25	kg	2 095	2 661	52 375	66 516
			A színcsoport		660	25	kg	2 432	3 089	60 800	77 216
			B színcsoport		660	25	kg	2 601	3 303	65 025	82 582
			C színcsoport		660	25	kg	2 859	3 631	71 475	90 773
Mapetherm Flex RP	Cementmentes, szálerősített, könnyű, rugalmas, biológiai hatásokkal szemben ellenálló színezhető simítóhabarcs és alapozó. Elérhető a következő szemcseméretben: 0,5; 1,5mm	1,9-5,0 kg/m ²	fehér	7MT090020	660	20	kg	1730	2197	34 600	43 942
			A színcsoport		660	20	kg	1832	2327	36 640	46 533
			B színcsoport		660	20	kg	1944	2469	38 880	49 378
			C színcsoport		660	20	kg	2135	2711	42 700	54 229
Quarzolite Base Coat	Akrildiszperziós, kiegyenlítő és magas kitöltő képességgel rendelkező színezett alapozó és tapadásfokozó beltéri és kültéri használatra.	0,3-0,5 kg/m ²	fehér	6D090020	660	20	kg	1360	1727	27 200	34 544
			A színcsoport		660	20	kg	1483	1883	29 660	37 668
			B színcsoport		660	20	kg	1758	2233	35160	44 653
			C színcsoport		660	20	kg	1899	2412	37 980	48 235
Quarzolite Tonachino PRO	Paszta állagú, akril diszperziós, védőbevonat, szintetikus szálakkal, penész, és algagátló adalékanyaggal, bel- és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméretben: 1,2; 1,5 mm	1,9-2,6 kg/m ²	fehér	6CW090025		25	kg	1 211	1 538	30 275	38 449
			A színcsoport			25	kg	1 309	1 662	32 725	41 561
			B színcsoport			25	kg	1 346	1 709	33 650	42 736
			C színcsoport			25	kg	1 476	1 875	36 900	46 863
Quarzolite Tonachino PRO S	Paszta állagú, akril-sziloxán kötőanyagú, védőbevonat, szintetikus szálakkal, penész, és algagátló adalékanyaggal, bel- és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméretben: 1,2; 1,5 mm	1,9-2,6 kg/m ²	fehér			25	kg	1 325	1 683	33 125	42 069
			A színcsoport			25	kg	1 444	1 834	36 100	45 847
			B színcsoport			25	kg	1 562	1 984	39 050	49 594
			C színcsoport			25	kg	1 908	2 423	47 700	60 579
Silancolor Tonachino Plus	Páraáteresztő, vízlepergető, simítóval felhordható sziloxán bevonat nagy kitöltő képességgel beltéri és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméretben: 1,2 mm	1,7-3,0 kg/m ²	fehér	6Z090025	825	25	kg	1936	2459	48 400	61 468
			A színcsoport		825	25	kg	2 011	2 554	50 275	63 849
			B színcsoport		825	25	kg	2174	2761	54 350	69 025
			C színcsoport		825	25	kg	2 557	3 247	63 925	81 185
Universal Base Coat	Univerzális kiegyenlítő és magas kitöltő képességgel rendelkező színezett alapozó és tapadásfokozó beltéri és kültéri használatra.	0,2-0,3 kg/m ²	fehér	7BK090005	640	5	kg	1838	2334	9190	11 671
			A színcsoport		640	5	kg	2 098	2 664	10 490	13 322
			B színcsoport			5	kg	2 244	2 850	11 220	14 249
			C színcsoport		640	5	kg	2 752	3 495	13 760	17 475
			fehér	7BK090020	660	20	kg	1309	1662	26180	33 249
			A színcsoport		660	20	kg	1367	1736	27340	34 722
			B színcsoport		660	20	kg	1460	1854	29200	37 084
			C színcsoport		660	20	kg	1893	2404	37860	48 082

SZILIKON VAKOLATOK ÉS VAKOLATALAPOZÓK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Silancolor Base Coat	Vízlepergető, színezett akril kiegyenlítő és kitöltő alapozó beltéri és kültéri felületekre.	0,3-0,5 kg/m ²	fehér	6C090020	660	20	kg	1 898	2 410	37 960	48 209
			A színcsoport		660	20	kg	1 979	2 513	39 580	50 267
			B színcsoport		660	20	kg	2 066	2 624	41 320	52 476
			C színcsoport		660	20	kg	2 244	2 850	44 880	56 998
Silancolor Tonachino	Páraáteresztő, vízlepergető, simítóval felhordható sziloxán bevonat nagy kitöltő képességgel beltéri és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméretben: 0,7; 1,2; 1,5; 2,0 mm	1,7-3,0 kg/m ²	fehér	6A090025	660	25	kg	1 497	1 901	37 425	47 530
			A színcsoport		660	25	kg	1 643	2 087	41 075	52 165
			B színcsoport		660	25	kg	1 757	2 231	43 925	55 785
			C színcsoport		660	25	kg	2 163	2 747	54 075	68 675

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Silancolor Flex Tonachino Zero	Szilikon-elasztomer vakolat fokozott rugalmassággal és mechanikai sérülésekkel szembeni ellenálló képességgel, "kapart" textúrával és dekoratív-védő tulajdonságokkal.		fehér	5ZA090020	660	20	kg	1 663	2 112	33 260	42 240
			A színcsoport		660	20	kg	1 813	2 303	36 260	46 050
			B színcsoport		660	20	kg	1 940	2 464	38 800	49 276
			C színcsoport		660	20	kg	2 336	2 967	46 720	59 334

SZILIKÁT VAKOLATOK ÉS VAKOLATALAPOZÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Silexcolor Base Coat	Szilikát alapú színezhető alaprteg Silexcolor Tonachinéhoz és Silexcolor Graffiatához. Műemlék épületekhez is ajánlott.	0,3-0,5 kg/m ²	fehér	6B090020	660	20	kg	1 870	2 375	37 400	47 498
			A színcsoport		660	20	kg	1 977	2 511	39 540	50 216
			B színcsoport		660	20	kg	2 247	2 854	44 940	57 074
			C színcsoport		660	20	kg	2 641	3 354	52 820	67 081
Silexcolor Tonachino	Páraáteresztő, szilikát vékonyvakolat, kül- és beltérben. Szemcseméret: 0,7; 1,2; 1,5; 2,0 mm.	1,7-3,0 kg/m ²	fehér	7I090020	660	20	kg	1 630	2 070	32 600	41 402
			A színcsoport		660	20	kg	1 809	2 297	36 180	45 949
			B színcsoport		660	20	kg	2 062	2 619	41 240	52 375
			C színcsoport		660	20	kg	2 416	3 068	48 320	61 366

LÁBAZATI MOZAIKVAKOLATOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mape-Mosaic	Dekoratív vakolóanyag nagy igénybevételű (pl. lábazat) felületek védő és dekorációs bevonataként. Elérhető a következő szemcseméreteken: 1,2; 1,6 mm	3,5-4,5 kg/m ²	színminta mappa szerint	MAPE-MOSAIC_VIR		20	kg	1 893	2 404	37 860	48 082

AKRIL BELTÉRI FESTÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Elastocolor Primer	Oldószeres, nagy beszívódó képességű alapozó felületek szilárdítására és szívóképeségük egyenletessé tételére.	0,1-0,15 kg/m ²		2559510	330	10	kg	6 483	8 233	64 830	82 334
Elastocolor Pittura Zero	Rugalmas, repedésáthidaló, tartósan flexibilis védőbevonat magas vegyszerállósággal beltéri és kültéri falakra.	0,2-0,4 kg/m ²	fehér	7KA090020	660	20	kg	4 115	5 226	82 300	104 521
			A színcsoport		660	20	kg	4 561	5 792	91 220	115 849
			B színcsoport		660	20	kg	5 365	6 814	107 300	136 271
			C színcsoport		660	20	kg	6 191	7 863	123 820	157 251
Dursilite Base Coat	Sima felületű színezett akril alapozó.	0,2-0,4 kg/m ²	fehér	6DC090004		4	liter	4 499	5 714	17 996	22 855
			A színcsoport			4	liter	4 758	6 043	19 032	24 171
			B színcsoport			4	liter	5 056	6 421	20 224	25 684
			C színcsoport			4	liter	5 308	6 741	21 232	26 965
			fehér	6DC090014		14	liter	3 870	4 915	54 180	68 809
			A színcsoport			14	liter	4 027	5 114	56 378	71 600
			B színcsoport			14	liter	4 348	5 522	60 872	77 307
			C színcsoport			14	liter	4 651	5 907	65 114	82 695
Dursilite	Mosható, csekély koszolódású vízesbázisú festék beltéri falakhoz.	0,15-0,2 l/m ²	fehér	6N090026		1	liter	9 465	12 021	9 465	12 021
			A színcsoport			1	liter	9 937	12 620	9 937	12 620
			B színcsoport			1	liter	10 263	13 034	10 263	13 034
			C színcsoport			1	liter	10 977	13 941	10 977	13 941
			fehér	6N000004		4	liter	5 370	6 820	21 480	27 280
			A színcsoport			4	liter	5 640	7 163	22 560	28 651
			B színcsoport			4	liter	5 797	7 362	23 188	29 449
			C színcsoport			4	liter	5 910	7 506	23 640	30 023

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Dursilite	Mosható, csekély koszolódású vizesbázisú festék beltéri falakhoz.	0,15-0,2 l/m ²	fehér	6N000014		14	liter	4 534	5 758	63 476	80 615
			A színcsoport			14	liter	4 713	5 986	65 982	83 797
			B színcsoport			14	liter	5 090	6 464	71 260	90 500
			C színcsoport			14	liter	5 443	6 913	76 202	96 777
Dursilite Gypsos	Mosható, penészálló, kiválló fedőképességű beltéri gipszkarton festék.	0,08-0,1 l/m ²	fehér	6DM000026		1	liter	8 993	11 421	8 993	11 421
			A színcsoport			1	liter	9 353	11 878	9 353	11 878
			B színcsoport			1	liter	10 101	12 828	10 101	12 828
			C színcsoport			1	liter	10 808	13 726	10 808	13 726
			fehér	6DM000004		4	liter	4 814	6 114	19 256	24 455
			A színcsoport			4	liter	5 258	6 678	21 032	26 711
			B színcsoport			4	liter	5 680	7 214	22 720	28 854
			C színcsoport			4	liter	5 787	7 349	23 148	29 398
			fehér	6DM000014		14	liter	4 506	5 723	63 084	80 117
			A színcsoport			14	liter	4 686	5 951	65 604	83 317
			B színcsoport			14	liter	4 820	6 121	67 480	85 700
			C színcsoport			14	liter	5 157	6 549	72 198	91 691
Dursilite Igea	Mosható, penészálló, lég és páraáteresztő festék, magas páratartalmú helyiségekbe.	0,11-0,13 l/m ²	fehér	6DL000026		1	liter	8 511	10 809	8 511	10 809
			A színcsoport			1	liter	8 595	10 916	8 595	10 916
			B színcsoport			1	liter	9 196	11 679	9 196	11 679
			C színcsoport			1	liter	9 837	12 493	9 837	12 493
			fehér	6DL000004		4	liter	4 236	5 380	16 944	21 519
			A színcsoport			4	liter	4 281	5 437	17 124	21 747
			B színcsoport			4	liter	4 579	5 815	18 316	23 261
			C színcsoport			4	liter	4 898	6 220	19 592	24 882
			fehér	6DL000014		14	liter	3 612	4 587	50 568	64 221
			A színcsoport			14	liter	3 797	4 822	53 158	67 511
			B színcsoport			14	liter	4 017	5 102	56 238	71 422
			C színcsoport			14	liter	4 174	5 301	58 436	74 214
Dursilite Level	Felhasználásra kész, paszta állagú akril kötőanyagú hófehér gletanyag, beltéri alkalmazásra. 0-2 mm között.	1,6-1,7 kg/m ² /mm		0103442		1	db (0,25 kg)	1 054	1 339	1 054	1 339
				0103432		1	kg	1 108	1 407	1 108	1 407
				0103404		4	kg	1 050	1 334	4 200	5 334
				0103418		18	kg	670	851	12 060	15 316
Dursilite Master	Kiválló fedőképességű beltéri fehér falfesték.	0,11-0,13 l/m ²	fehér	6DN000004		4	liter	1 450	1 842	5 800	7 366
			fehér	6DN000014		14	liter	1 412	1 793	19 768	25 105
Dursilite Matt	Mosható, matt, csekély koszolódású vizesbázisú festék beltéri falakhoz.	0,15 - 0,2 l/m ²	fehér	6U000026		1	liter	8 297	10 537	8 297	10 537
			A színcsoport			1	liter	8 640	10 973	8 640	10 973
			B színcsoport			1	liter	9 330	11 849	9 330	11 849
			C színcsoport			1	liter	9 982	12 677	9 982	12 677
			fehér	6U000004		4	liter	4 409	5 599	17 636	22 398
			A színcsoport			4	liter	4 589	5 828	18 356	23 312
			B színcsoport			4	liter	4 955	6 293	19 820	25 171
			C színcsoport			4	liter	5 202	6 607	20 808	26 426
			fehér	6U000014		14	liter	3 780	4 801	52 920	67 208
			A színcsoport			14	liter	3 932	4 994	55 048	69 911
			B színcsoport			14	liter	4 247	5 394	59 458	75 512
			C színcsoport			14	liter	4 544	5 771	63 616	80 792
Mapecoat ACT Satin	Élelmiszeripari és egészségügyi falfesték. HACCP minősítéssel.	0,08-0,11 l/m ²	fehér	6LS000026		1	liter	14 713	18 686	14 713	18 686
			A színcsoport			1	liter	15 302	19 434	15 302	19 434
			B színcsoport			1	liter	16 527	20 989	16 527	20 989
			C színcsoport			1	liter	17 684	22 459	17 684	22 459
			fehér	6LS000004		4	liter	10 252	13 020	41 008	52 080
			A színcsoport			4	liter	10 663	13 542	42 652	54 168
			B színcsoport			4	liter	11 516	14 625	46 064	58 501
			C színcsoport			4	liter	12 319	15 645	49 276	62 581

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kísze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapecoat ACT Satin	Élelmiszeripari és egészségügyi falfesték. HACCP minősítéssel.	0,08-0,11 l/m ²	fehér	6LS000014		14	liter	9 960	12 649	139 440	177 089
			A színcsoport			14	liter	10 359	13 156	145 026	184 183
			B színcsoport			14	liter	11 190	14 211	156 660	198 958
			C színcsoport			14	liter	11 971	15 203	167 594	212 844

AKRIL HOMLOKZATFESTÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kísze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés	
Colorite Performance	Tiszta akrilgyanta bázisú vizes diszperziós festék magas UV állósággal beltéri és kültéri falakhoz széles színválasztékban.	0,3-0,4 kg/m ²	fehér	7U090005	500	5	kg	5 854	7 435	29 270	37 173	
			A színcsoport			500	5	kg	6 348	8 062	31 740	40 310
			B színcsoport			500	5	kg	6 831	8 675	34 155	43 377
			C színcsoport			500	5	kg	7 584	9 632	37 920	48 158
			fehér	7U090020	660	20	kg	4 404	5 593	88 080	111 862	
			A színcsoport			660	20	kg	4 641	5 894	92 820	117 881
			B színcsoport			660	20	kg	5 550	7 049	111 000	140 970
			C színcsoport			660	20	kg	6 506	8 263	130 120	165 252
Quarzolite Pittura	Akril festék mikroszemcsés kvarchomokkal sima felületképzéshez beltéri és kültéri falak tartós védelmére.	0,3-0,4 kg/m ²	fehér	7N090005	640	5	kg	5 331	6 770	26 655	33 852	
			A színcsoport			640	5	kg	5 618	7 135	28 090	35 674
			B színcsoport			640	5	kg	5 825	7 398	29 125	36 989
			C színcsoport			640	5	kg	6 606	8 390	33 030	41 948
			fehér	7N090020	660	20	kg	3 158	4 011	63 160	80 213	
			A színcsoport			660	20	kg	3 585	4 553	71 700	91 059
			B színcsoport			660	20	kg	3 685	4 680	73 700	93 599
			C színcsoport			660	20	kg	3 747	4 759	74 940	95 174
Silancolor Cleaner Plus	Mohásodás- és penészedésgátló tisztítószer vizes emulzióban.	0,2-1 kg/m ²		1082131J	640	1	kg	4 646	5 900	4 646	5 900	
				1082105	640	5	kg	3 101	3 938	15 505	19 691	

BETONFESTÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kísze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Colorite Beton	Félig fedő, karbonátosodás ellen védő és dekorációs akril festék beltéri és kültéri felületekhez.	0,25-0,3 kg/m ²	F.M. 4001, F.M. 4002, F.M. 4003, F.M. 4004		660	20	kg	3 792	4 816	75 840	96 317
			A színcsoport			20	kg	3 983	5 058	79 660	101 168
			B színcsoport			20	kg	4 304	5 466	86 080	109 322
			C színcsoport			20	kg	4 814	6 114	96 280	122 276

SZILIKON FESTÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kísze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés	
Silancolor Pittura Zero	Páraáteresztő, vízlepergető szilikon festék az agresszív környezeti hatások ellen beltéri és kültéri felületekre.	0,2-0,3 kg/m ²	fehér	6XD090005		5	kg	6 179	7 847	30 895	39 237	
			A színcsoport			660	5	kg	7 572	9 616	37 860	48 082
			B színcsoport			660	5	kg	8 027	10 194	40 135	50 971
			C színcsoport			660	5	kg	8 673	11 015	43 365	55 074
			fehér	6XD090020		20	kg	4 039	5 130	80 780	102 591	
			A színcsoport			660	20	kg	5 432	6 899	108 640	137 973
			B színcsoport			660	20	kg	5 887	7 476	117 740	149 530
			C színcsoport			660	20	kg	6 533	8 297	130 660	165 938

SZILIKÁT FESTÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kísze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés	
Sillexcolor Pittura	Nagymértékben páraáteresztő szilikát festék jó kémiai kötással beltéri és kültéri felületekre.	0,35-0,45 kg/m ²	fehér	51090020	660	20	kg	3 944	5 009	78 880	100 178	
			A színcsoport			660	20	kg	4 207	5 343	84 140	106 858
			B színcsoport			660	20	kg	4 786	6 078	95 720	121 564
			C színcsoport			660	20	kg	5 225	6 636	104 500	132 715

AKRIL BEVONATSZIGETELÉSEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Aquaflex	Azbesztcement lemezek tartós lezárására használt vékony fólia és rugalmas vízszigetelő réteg.	0,5-0,8 kg/m ²		3A00005	500	5	kg	6 471	8 218	32 355	41 091
Aquaflex Primer	Oldószermentes alapozó az Aquaflex Roof termékekhez.	0,16 kg/m ²		1249506	432	6	kg	10 842	13 769	65 052	82 616
Aquaflex Roof Plus	Felhasználásra kész rugalmas folyékony, szálerősítéses fólia folytonos vízszigetelő réteghez kültéri felületekre.	1,2-3,35 kg/m ²	szürke	3LP449105	500	5	kg	6 146	7 805	30 730	39 027
			téglavörös	3LP449405	500	5	kg	5 286	6 713	26 430	33 566
			szürke	3LP449120	660	20	kg	5 820	7 391	116 400	147 828
			téglavörös	3LP449420	660	20	kg	5 135	6 521	102 700	130 429
Aquaflex Roof Plus HR	Szálerősített, nagy fényvisszaverő és hőelvezető képességű, vízes emulziós folyékony szigetelőanyag. Napfény visszaverési indexe (SRI) 105.	1,2-3,35 kg/m ²	extra-fehér	3LP218105	500	5	kg	6 511	8 269	32 555	41 345
			extra-fehér	3LP218120	660	20	kg	5 882	7 470	117 640	149 403
Aquaflex S 1K	Felhasználásra kész, nagy rugalmasságú szilán bázisú bevonat, látszó és ragasztott burkolat alatti vízszigetelések készítésére	1,6 kg/m ² /mm	szürke	2297205		5	kg	8 932	11 344	44 660	56 718
			szürke	2297215		15	kg	7 697	9 775	115 455	146 628
Mapetex 50	Nem-szőtt polipropilén szövet, Aquaflex Roof folyékony vízszigetelő fóliák megerősítéséhez. Csak tekercsben kerül értékesítésre.		25 m ²	2801225	1200	25	fm	1 146	1 455	28 650	36 386

BITUMENES BEVONATSZIGETELÉSEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapeslope	Cementkötésű habarcs tetőfelületi egyenetlenségek kitöltésére	1,6 kg/m ² /mm	szürke	2659725	1250	25	kg	663	842	16 575	21 050
Planiseal 88	Cementkötésű habarcs talajszint alatti falazatok és akár ivóvíz tárolására szolgáló szerkezetek nem rugalmas vízszigetelésére.	1,6 kg/m ² /mm	szürke	0937025	1250	25	kg	620	787	15 500	19 685
			fehér	0937125	1250	25	kg	769	977	19 225	24 416
Plastimul 1K Super Plus	Egykomponensű, oldószermentes, gyorszáradási, alacsony zsugorodású, polisztirol gyöngyökkel és gumiőrleménnyel töltött bitumenes vízszigetelő massza.	0,8 kg/m ² /mm		277420	351	19,5	kg	3 129	3 974	61 016	77 490
Plastimul 2K Plus	Kétkomponensű, oldószermentes, gyorszáradási, alacsony zsugorodású, cellulóz szálakkal erősített bitumenes vízszigetelő massza.	1,5 kg/m ² /mm		2774230	540	30	kg	2 382	3 025	71 460	90 754
Plastimul 2K Super	Kétkomponensű, oldószermentes, gyorszáradási, alacsony zsugorodású, polisztirol töltésű bitumenes vízszigetelő massza.	0,8 kg/m ² /mm		279323	435	22,9	kg	3 243	4 119	74 265	94 316
Plastimul C	Oldószermentes bitumen emulzió koncentrátum alapfelületek előkészítésére PLASTIMUL vízszigetelő termékek alkalmazását megelőzően.	0,01-0,02 kg/m ²		2779505	400	5	kg	11 179	14 197	55 895	70 987
				2779530	540	30	kg	7 887	10 016	236 610	300 495
Plastimul Fiber Plus	Bitumenes vízszigetelő massza általános célú felhasználásra	1,5 kg/m ² /mm		0262330	540	30	kg	1 859	2 361	55 770	70 828
Plastimul Primer	Oldószermentes bitumenes alapozó aljzatok kezeléséhez a PLASTIMUL vízszigetelő termékek felhordása előtt.	0,2-0,3 kg/m ²		277910	528	10	kg	2 359	2 996	23 590	29 959

CEMENTBÁZISÚ BEVONATSZIGETELÉSEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapelastic BV	Kétkomponensű, rugalmas, nagy vastagságú cementkötésű habarcs pozitív víznyomásnak kitett talajszint alatti szerkezetek vízszigetelésére	1,2 - 1,3 kg/m ² /mm		1678125	A+B	24,88	kg	2 831	3 595	70 435	89 453
Mapelastic Foundation	Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs alépitmények pozitív és negatív irányú víznyomásnak kitett vízszigetelésére.	1,65 kg/m ² /mm		168332	A:100	22	kg	2 382	3 025	76 224	96 804
				168432	B:600	10	kg	2 382	3 025		
Planiseal 288	Kétkomponensű cementkötésű habarcs földalatti szerkezetek, medencék és betonszerkezetek vízszigetelésére	1,9 kg/m ² /mm	szürke	0782025	A:	20	kg	974	1 237	24 350	30 925
			fehér	0782225	A:	20	kg	1 220	1 549	29 270	37 173
				0782125	B:	5	kg	974	1 237		
Primer BV	Vízes emulziós tapadásfokozó aljzatok alapozásához a Mapelastic BV felhordása előtt	0,1 - 0,2 kg/m ²		2779110		10	liter	2 416	3 068	24 160	30 683

VÍZSZIGETELŐ SZALAGOK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Idrostop 5	Víz hatására duzzadó szalag vízhatlan munkahézagok létrehozására (20x5 mm-es keresztmetszet).			176260	1800 fm	20	fm	2 848	3 617	56 960	72 339
Idrostop 10	Víz hatására duzzadó szalag vízhatlan munkahézagok létrehozására (20x10 mm-es keresztmetszet).			176160	1800 fm	10	fm	4 646	5 900	46 460	59 004
Idrostop 15	Víz hatására duzzadó szalag vízhatlan munkahézagok létrehozására Idrostop 15 (20x15 mm keresztmetszet).		kék	176560	1800 fm	7	fm	6 719	8 533	47 033	59 732
Idrostop B25	Víz hatására duzzadó bentonitos tömítőszalag betonszerkezetek munkahézagai közötti tömítésre 20x25 mm-es keresztmetszetű.		kék	1767031	1000 fm	5	fm	6 685	8 490	33 425	42 450
Idrostop Mastic	Egykomponensű ragasztó IDROSTOP szalag ragasztásához.	kb. 12 fm IDROSTOP-hoz		177142	536	1	db	8 820	11 201	8 820	11 201
Idrostop Soft	Bentonit tartalmú duzzadó szalag jól formázható, íves, egyenlőtlen felületekre is könnyen igazítható és rögzíthető (20x25 mm-es keresztmetszet)		kék	1768830		30	fm	4 371	5 551	131 130	166 535
Mapeband TPE 170	TPE szalag rugalmas tömítésekhez, valamint dilatációs hézagok és mozgásnak kitett repedések vízszigetelésére.			795130	576	30	fm	7 208	9 154	216 240	274 625
Mapeband TPE 325	TPE szalag rugalmas tömítésekhez, valamint dilatációs hézagok és mozgásnak kitett repedések vízszigetelésére.			795230	576	30	fm	11 527	14 639	345 810	439 179
Mapeproof Swell	Vízre duzzadó, rugalmas, kinyomópisztollyal bedolgozható hidrofíli tömítőpaszta tubusban.			2821126	288	1	db (320 ml)	12 840	16 307	12 840	16 307

PULIURETÁN ÉS POLIUREA SZIGETELÉSEK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Purtop Easy T	Egy-komponensű, átlátszó poliuretán csapdékvíz elleni bevonatszigetelés teraszokhoz, erkélyekhez	1,0 kg/m ² /mm	7352605		5	kg	19 431	24 677	97 155	123 387
			7352620		20	kg	18 937	24 050	378 740	481 000
Purtop Easy T Primer	Szintelen alapozó nem nedvszívó aljzatokra a Purtop Easy T átlátszó bevonatszigeteléshez	0,04-0,06 kg/m ²	0187904		4	kg	10 449	13 270	41 796	53 081

EGYÉB BETONADALÉKSZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapescreed 704	Akril adalékszer cement esztrichhez, beleértve a hűtött és fűtött esztricheket is.	1-2 kg/100 kg cement	2144410		10	kg	1 685	2 140	16 850	21 400
			2144425		25	kg	1 466	1 862	36 650	46 546

KÖTÉSGYORSÍTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapefast CF/L (ex Fahyásgátló S)	Klorid mentes fagyásgátló adalékszer cementes habarcsok és betonok normál kötési folyamatának biztosítására -10°C-ig. Előtömörített betonhoz is használható.	1-2 kg/100 kg cement	folyékony	0765106	768	6	kg	1 338	1 699	8 028	10 196
			folyékony	0765112	792	12	kg	1 129	1 434	13 548	17 206
				0765178	258	258	kg	1 129	1 434	291 282	369 928
Mapefast CF/P (ex Fahyásgátló S)	Klorid mentes fagyásgátló adalékszer cementes habarcsok és betonok normál kötési folyamatának biztosítására -10°C-ig. Előtömörített betonhoz is használható.	1-2 kg/100 kg cement	por	0761138	576	1	kg	2 079	2 640	2 079	2 640

KÖTÉSSLASSÍTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapetard	Kötéskésleltető adalékszer betonhoz és habarcsokhoz képlékenyítő hatással. A cement kötésiidejét késlelteti. Különösen javasolt nyáron a keverék bedolgozhatóságának megtartására.	0,2-0,5 kg/100 kg cement		086125	600	25	kg	1 186	1 506	29 650	37 656
Mapetard ES	Kötéskésleltető adalékszer a Planitop Rasa & Ripara és Planitop Rasa & Ripara R4 gyorskötő cementhabarcsokhoz.	0,25 kg-os palack 25 kg-nyi cementhabarcsokhoz	borostyán-sárga	0864539		1	db (0,25 kg)	2 449	3 110	2 449	3 110

FORMALEVÁLASZTÓ ÉS PÁRAZÁRÓ SZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapecure E	Párazáró szer vizes emulzióban betonfelületek védelmére a gyors kiszáradás megelőzésére erős napsütés és szél esetén.	0,07-0,1 kg/m ²	169123	552	23	kg	4 955	6 293	113 965	144 736
Mapecure E30	Filmréteget képző, vizes emulziós párazáró szer betonhoz, RVS vizsgálattal.	0,1-0,15 kg/m ²	1691125	600	25	kg	2 135	2 711	53 375	67 786
Mapecure SRA	A hidraulikus zsugorodás és a hajszálrepedés képződés csökkentésére képes belső utókezelő szer.	habarcs: 0,25-0,5% az előkeverék tömegére számítva. beton: 5-8 l/m ³	169746		1	db (0,25 kg)	4 730	6 007	4 730	6 007
Mapecure WG	Burkolható betonfelületek párazáró szere, nem viaszos és nem oldószeres.	0,15-0,20 kg/m ²	1692825		25	kg	3 033	3 852	75 825	96 298
Mapecure DMA 1000	Zsaluolaj nedvesség szívó faanyagú zsaluzathoz. Keverjen össze egy rész termék 5-20 rész vízzel a zsaluzat típusától függően.	0,01-0,03 kg/m ²	083405	576	4,5	kg	4 387	5 571	19 742	25 072
			083422	552	22	kg	4 438	5 636	97 636	123 998
Mapecure DMA 2000	Felhasználásra kész kémiai/fizikai hatású formaleválasztó szer fém zsaluzathoz.	0,1-0,15 kg/m ²	0841609		8,6	kg	5 000	6 350	43 000	54 610
			0841622	552	22	kg	4 045	5 137	88 990	113 017
Mapecure Eco 91	Kémiai hatású, növényolaj alapú, vizes emulziós zsaluolaj a strukturális megjelenés javítására.	0,015-0,04 kg/m ²	0849123		23	kg	4 056	5 151	93 288	118 476

KÉPLÉKENYÍTŐK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapecure N11	Kiváló hatású betonképlékenyítő, minőségi betonok előállítására. Kötéskésleltető mellékhatású.	0,3-1 kg /100 kg cement	198225	600	25	kg	753	956	18 825	23 908

FOLYÓSÍTÓSZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Dynamon XTend W372	A Dynamon XTend W372 folyékony adalékszer magas minőségű betonok előállításához. Speciális összetétele alacsony víz cement tényező mellett is hosszú eltarthatóságot biztosít. Kifejezetten segíti a finomréz hiányos betonok egybetartását. ELSŐSORBAN NYÁRI FELHASZNÁLÁSRA JAVASOLT!	0,5-1,5 l/100 kg kötőanyag	0901325	600	25	kg	1 776	2 256	44 400	56 388

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FOLYÓSÍTÓSZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapecure N200	Szuperfolyósító naftalin-szulfonát adalékszer betonhoz. A keverővíz mennyiség drasztikusan csökkenthető a szilárdság jelentős növelésével akár rövid kötés után.	0,5-1,5 kg/100 kg cement	086510	660	10	kg	1 877	2 384	18 770	23 838
			086525	600	25	kg	1 803	2 290	45 075	57 245
Mapecure PZ500	Puccolán hatású, por alakú szuperfolyósító magas minőségű habarcsokhoz és betonokhoz.	20-60 kg/m ³	163011	550	11	kg	1 124	1 427	12 364	15 702

DEKORATÍV BEVONATOK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszereles	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Mapestone TFB 60	Előkevert ágyazóhabarcs, kövezett burkolatok fektetéséhez, nagy nyomószilárdsággal és jó ellenálló képességgel az útszóró sók és fagyás-olvadási ciklusok ellen.	20 kg/m ² /cm	szürke	024525HN	1250	25	kg	226	287	5 650	7 176
Mapestone TM Plus	Cementkötésű, szürke, trassz tartalmú, 5 és 20 mm közötti ágyazat vastagságú ragasztóhabarcs elszíneződésre és nedvesség miatti alakváltozásra nem érzékeny természetes kövekhez kül- és beltérben. Alkalmas a nem megfelelően sík aljzat 20 mm-ig történő kiegyenlítésére is.*	15kg/m ² /cm	szürke	2787125	1250	25	kg	278	353	6 950	8 827
Mapestone PFS 2 292 Stone Grey	Előkevert só és fagyálló fugázóhabarcs kövezett burkolatok fektetéséhez, a Mapestone TFB60-nal rendszerben.		szürke	5AB029225	1250	25	kg	249	316	6 225	7 906
Mapestone PFS 2 295 Dark Grey			sötét szürke	5AB029525	1250	25	kg	326	414	8 150	10 351

ÁRUSZÁLLÍTÁS, ÁRUKÉZELÉS

A MAPEI KFT. ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL, ÁRUKÉZELÉSSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓI

Magyarország területén a zökkenőmentes kiszolgálás biztosítása érdekében munkanaponkénti rendszerességgel terítőjáratokat indítunk központi telephelyünkről, Sósokútról. A teljesítés egyik feltétele a 300 000 Ft-os nettó rendelési érték elérése szállítási címenként.

További feltétele a szállítást megelőző 2 munkanappal korábban 14.00-ig leadott olyan rendelési igény, mely egyértelmű és feldolgozásra alkalmas, a kiszállítás teljesítéséhez szükséges pontos adatokat tartalmazza, továbbá a pénzügyi osztály részéről engedélyezett vásárlási státuszú. Természetesen azon termékeinket tudjuk szállítani, melyek raktárunkban rendelkezésre állnak.

A terítőjáratokon kívüli szállítási igény esetén kommunikátor kollégáink segítséget tudnak nyújtani fuvarozó vállalkozó elérhetőségével kapcsolatban.

Olyan kiszállítási igény esetén, amennyiben a rendelés nettó értéke nem éri el a nettó 300 000 Ft-os értékhatárt vevőnként, szállítólevelenként, szállítási címenként, abban az esetben palettánként nettó 20 000 Ft-ot számítunk fel szállítási díjként. A díjmentes szállítási értékhatár összegébe a hőszigetelő rendszerünk egyes elemei melyeket nem a Mapei Kft. szállít (pl. hőszigetelő lap, dübel) nem számítanak bele. Az ilyen jellegű szállításoknál a teljesítéssel kapcsolatban (pl. rendelés teljesítés, szállítási költség kezelés, rendelés módosítás, rendelés lemondás, visszazárási igény) a gyártó/szállító Áruszállítási feltételei az irányadóak.

Teljesítésről lehetőségeink szerint írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk.

A megrendeléseket on-line rendelési rendszerünkben kérjük leadni.

Szállításainkat csak partnereink, viszonteladók telephelyére, projekt helyszíneire tudjuk teljesíteni. Lakossági, és webáruház jellegű szállítási elvárások, részünkről nem megoldottak. A kiszállítás munkaidőben történik, konkrét időpontra és időkapura szállítást nem vállalunk. Amennyiben lehetőségeink megengedik akkor napszakra (délelőtt vagy délután) történő szállítási igényt igyekszünk figyelembe venni.

Olyan szállítási cím esetén, melynek megközelítéséhez bármilyen engedély szükséges, annak beszerzése a Vevő feladata. Budapest területén belül az egyedi/védett övezeteknél (Vár és környéke, Margit-sziget) külön, behajtási engedély szükséges, melynél a szállítási határidő megnövekedhet. Abban az esetben, ha egy-egy rendelés teljesítése fizikailag vagy egyéb módon korlátozott a szállítást végző gépjármű részére, (pl. meredek út, szűk útszakasz, magasságkorlát stb.) a Vevő feladata a lerakodás helyszínének megfelelő biztosítása. Zárt területekre történő szállítási igények (pl. repülőterek, börtönök, eroművek stb.) amelyekhez a bejutás engedélyhez kötött, ennek biztosítása a Vevő feladata. Az engedélyek költsége a vevőt terheli. Lehetőségeinkről írásos visszaigazolásban tájékoztatjuk.

Elsősorban gyűjtő, terítőjárat jellegű szállításokat végzünk meghatározott minimum teherbírású és méretű tehergépjárművekkel. Olyan szállítási igény esetén, ahol a körülmények nem teszik lehetővé a minimum teherbírású és méretű tehergépjármű behajtását, a szállítás lehetőségét külön egyeztetés mellett vizsgáljuk, és a fuvarköltséget továbbhárítjuk.

A rendelésben megadott szállítási címtől a szállítás napján eltérni már nincs lehetőségünk, az EKÁER és egyéb rendszerkezelt követelmények miatt. Amennyiben az áruátvétel a rendelésben megadott szállítási címen nem megoldott, az árut visszazárjuk a Mapei Kft. telephelyére, és az árurendeléssel egybekötött visszazárási eljárásrend szerint kezeljük, amely kezelési költséget von maga után.

Téli időszakban, a fagyveszélyes termékeink szállításához temperált szállítóeszköz nem biztosított. Tartós, nappali -5°C-os hőmérséklet alatt a fagyveszélyes termékek szállításait szüneteltetjük.

A szállításaink ponyvás, nem önrakodós tehergépkocsival történnek, rakodó személyzet nélkül. Amennyiben egyéb igénye van - pl. önrakodós hátfalas, önrakodós darus, kérjük rendelésén feltétlenül szerepeltesse. A darus és emelőhátfalas szállításainknál - alkalmas platform esetén - csak közvetlenül a gépjármű mellé történő lerakodás biztosított.

ÁRUVISSZAVÉTEL

Az online rendszeren keresztül jelzett visszáru igény a szállítás lehetőségét biztosítja. Minőségi és mennyiségi átvétel csak a Mapei Kft. telephelyein történik. Amennyiben a visszaszállított termék a vizsgálat alapján a továbbértékesítés követelményeinek nem felel meg, abban az esetben az átvétel elutasítható. Továbbértékesítésre alkalmatlan termék elszállítása a visszáru küldő fél feladata a Mapei Kft. telephelyeiről. Az átvételi kéressel kapcsolatban visszautasított áru elszállítása, amennyiben 2 héten belül nem realizálódik, az árut megsemmisítjük, melynek költségét tovább hárítjuk.

ÁRUKÉZELÉS

A Polyglass termékcsalád bitumenes lemezeinek termék károsodás nélküli kiszállítási megbízásaira csak teljes, bontatlan, gyári csomagolás esetén vállalunk garanciát. Bontott raklapos rendelési igény esetén a szállítással járó garancia (pl. fektetett tekercs szállítás miatt) elvész.

Colormap rendszerünkkel színezhető termékeink tárgyi napon 14.00-ig beérkező megrendeléseit, a tárgyi napot követő második munkanapon tudjuk rendelkezésre bocsátani sósokúti telephelyünkön mennyiségi limittel, a bázis termék készletének rendelkezése állásától függően.

Színre kevert termék rendelésének lemondását nem áll módunkban elfogadni. Elszállításáról, kiszállítástásáról a megrendelőnek intézkednie kell. Az átvétel hiányában a megrendelt termékről számlát állítunk ki, és az áru átvételi lehetőségét 1 hónapig biztosítjuk, melynek leteltét követően az árut megsemmisítjük.

ÖMLESZTETT ANYAG SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

Az átfejtési szolgáltatással együttesen kért szállítási megbízások anyagvesztéssel járhatnak. Ez a mennyiség a gyakorlati tapasztalatok alapján körülbelül 1 %-os arány, mely a szolgáltatás részeként veszteségnormaként tekintendő, térítési kötelezettséggel a Szállító nem tartozik.

PARTNEREINK RÉSZÉRE LOGISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSOK (PÉLDÁUL):

- készletinformáció,
- telepi áruátvételi információ,
- rendeléssel kapcsolatos információ,
- szállítással/fuvarfeladattal kapcsolatos információ,
- termék kiszerezési/egységcsomag információ,
- gépjárművek fizikai/közlekedésben elvártan szabályozott korlátozásai, ill. szolgáltatási/felszereltségi információ,
- nem rendelkezésre álló termékek beérkezési ideje,
- fuvarozó elérhetősége.

A FENTI INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN KOMMUNIKÁTORAINK MOBIL ELÉRHETŐSÉGEI:

+36 30 419 2739
+36 20 373 2149
+36 30 548 7385
+36 20 536 0413
+36 30 328 1922
+36 20 536 0428

SZAKTANÁCSADÁS

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK, KÖZPONTI SZAKTANÁCSADÁS

+36 23 501 674

szaktanacs@mapei.hu

Hívható 7.00-15.20-ig hétköznap

Mindenkor érvényes árlistánkat elérheti a www.mapei.hu internetes oldalunkon.

2026/04/08



MAPEI KFT.

2040 Budaörs, Sport u. 2.

Telefon: +36 23 501 670 | +36 23 501 667

mapei.hu

mapei@mapei.hu